



## **LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**

### **OBSERVAÇÕES IMPORTANTES**

SOMENTE OS AGROTÓXICOS CONSTANTES NESTA LISTA PODERÃO SER USADOS  
E COMERCIALIZADOS NO PARANÁ

INFORMAÇÕES: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 1559 CEP: 80035-050 CURITIBA/PR  
TELEFONE: (41) 3313-4167

### **LEGENDA DE CLASSIFICAÇÃO QUANTO A CLASSE DE USO**

A – ACARICIDA	J - ADJUVANTE
B - BACTERICIDA	L - LESMICIDA/MOLUSCICIDA
E - ESPALHANTE ADESIVO	M - FEROMÔNIO
F - FUNGICIDA	N - NEMATICIDA
G - ESTIMULANTE	O - FORMICIDA
H - HERBICIDA	R - REGULADOR DE CRESCIMENTO
I - INSETICIDA	AG – AGENTE BIOLÓGICO
S - OUTROS (ANTI-BROTANTE, ANTI-EVAPORANTE, PROTETOR DE SEMENTES)	

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



MARCA COMERCIAL	CLASSE DE USO	UNI D	CONC. I.A.	REGISTRO	EMPRESA REGISTRANTE	CLASSE TOXICO LÓGICA	INGREDIENTE ATIVO
2,4 D 806 SL ALAMOS	H	L	806	6715	ALAMOS	I	2,4-D
2,4-D AMINA 840 SL	H	L	720	5002	ALBAUGH	I	2,4-D
2,4-D AMINA CCAB 806 SL	H	L	806	6615	CCAB	I	2,4-D
2,4-D CROP 806 SL	H	L	806	21316	SOLUS	I	2,4-D
2,4-D NORTOX	H	L	806	03009	NORTOX	I	2,4-D
<b>Restrição de uso para <i>Sonchus oleraceus</i>, <i>Amaranthus deflexus</i>, <i>Solanum palicanathum</i>, <i>Sida glaziovii</i>, <i>Solanum americanum</i>, <i>Ricinus communis</i> e <i>Alternanthera tenella</i>.</b>							
2,4 D TECNOMYL	H	L	806	6515	TECNOMYL	I	2,4 D
ABACUS HC	F	L	260+160	9210	BASF	III	PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE
ABADIN 72 EC	IA	L	72	19917	CROPCHEM	I	ABAMECTINA
<b>Restrição de uso para Alho, <i>Phthorimaea operculella</i> em batata, <i>Brevipalpus phoenicis</i> e <i>Leucoptera coffeella</i> em café, coco, ervilha, feijão-vagem, figo, mamão, manga, melão, <i>Tetranychus urticae</i>, <i>Meloidogyne incognita</i> e <i>M. javanica</i> em pepino, Pera, Pêssego, <i>Polyphagotarsonemus latus</i> em soja, <i>Lyriomyza trifolii</i>, <i>Phthorimaea operculella</i>, <i>Meloidogyne incognita</i> e <i>M. javanica</i> em tomate, <i>Lyriomyza huidobrensis</i>, em crisântemo, <i>Steneotarsonemus pallidus</i> em morango e uva. A empresa possui até 01/02/2019 para inserir a informação na bula comercial do produto.</b>							
ABAMECTIN 72 EC NORTOX	I	L	72	29617	NORTOX	I	ABAMECTINA
<b>Restrição de uso para <i>Leucoptera coffeella</i> em café, <i>Lyriomyza huidobrensis</i> em crisântemo e <i>Steneotarspnemus pallidus</i>.</b>							
ABAMECTIN NORTOX	AI	L	18	005501	NORTOX	III	ABAMECTINA
<b>Restrição de uso para <i>Leucoptera coffeella</i> em café, <i>Liriomyza huidobrensis</i> em crisântemo, <i>Steneotarsonemus pallidus</i> em morango e <i>Eriophyes guerreronis</i> em côco.</b>							
ABAMECTIN PRENTISS	AI	L	18	000806	PRENTISS	I	ABAMECTIN
<b>Restrição de uso para as culturas do feijão e café</b>							
ABAMEX	AI	L	18	003801	NUFARM	I	ABAMECTINA
<b>Restrição de uso para <i>Polyphagotarsonemus latus</i> e <i>Tetranychus urticae</i> em mamão, <i>Lyriomyza huidobrensis</i> em melão e <i>Lyriomyza sativa</i> em pimentão.</b>							
ABAMEX BR 18	IA	L	18	06909	NUFARM	I	ABAMECTINA
ABONE	H	L	500	12014	ALBAUGH	III	DIUROM
ABLE	I	L	72	2798	SIPCAM NICHINO	III	BACILLUS THURINGIENSIS
<b>Restrição de uso para <i>Brassolis sophorae</i> na cultura do coco.</b>							
ABSOLUTO	F	L	500	16117	IHARA	II	CLOROTALONIL
ABSOLUTO SC	F	L	720	28517	IHARA	II	CLOROTALONIL
ABSOLUTO 500 SC	F	L	500	16117	IHARA	II	CLOROTALONIL
ACADEMIC	F	kg	60+700	001205	OXON BRASIL	II	CIMOXANIL+MANCOZEBE
ACARAMIK	IA	L	18	016307	ROTAM	I	ABAMECTINA
ACCENT	H	kg	750	005806	DU PONT	I	NICOSSULFUROM
ACCURATE	H	Kg	600	05208	FMC	III	METSULFUROM-METÍLICO
<b>Restrição de uso para <i>Acanthospermum hispidum</i> em arroz, <i>Cleome affinis</i> e <i>Sida cordifolia</i> em cana-de-açúcar, <i>Croton glandulosus</i> e <i>Sida rhombifolia</i> em pastagens.</b>							
ACEFATO FERSOL 750 SP	I	kg	750	00458294	AMERIBRÁS	IV	ACEFATO
<b>Restrição de uso para Couve, Couve-flor, Brócolis, Repolho, <i>Euthinobothrus brasiliensis</i> em algodão, <i>Empoasca kraemeri</i> em amendoim, <i>Anticarsia Gemmatalis</i> em feijão, <i>Euschistus heros</i> e <i>Hedylepta indicata</i> em soja</b>							
ACEFATO NORTOX	I	kg	750	016907	NORTOX	I	ACEFATO
ACEHERO	I	Kg	750	08311	SABERO	I	ACEFATO
ACERT	H	L	100	002093	ADAMA	III	PROPAQUIZAFÓPE

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



Restrição de uso para Arroz irrigado							
ACETA	I	Kg	200	2218	BRA DEFENSIVOS	III	ACETAMIPRIDO
Restrição de uso para Mamão e Pinhão Manso em <i>Empoasca sp.</i> A empresa possui até 06/12/18 para incluir a informação na bula comercial do produto.							
ACETAMIPRID CCAB 200 SP	I	Kg	200	10812	CCAB	I	ACETAMIPRIDO
ACETAMIPRID CROP	I	Kg	200	27817	ALLIER	III	ACETAMIPRIDO
Restrições de uso para <i>Empoasca spp</i> em mamão. A empresa possui até 19/12/2018 para incluir a informação de restrição na bula comercial do produto.							
ACETAMIPRID NORTOX 200 SP	I	Kg	200	1218	NORTOX	III	ACETAMIPRIDO
Restrição de uso para <i>Empoasca sp</i> em Mamão e Pinhão manso.							
ACILLATEM	H	L	240	11908	UPL	I	LACTOFEN
ACLAMADO BR	H	Kg	500	00712	OURO FINO	II	ATRAZINA
Restrição de uso para <i>Commelina benghalensis</i> , <i>Hyptis lophanta</i> e <i>Indigofera hirsuta</i> em cana-de-açúcar.							
ACROBAT MZ	F	kg	600+90	002605	BASF	II	MANCOZEBE + DIMETOMORFE
ACRONIS	F	L	50+450	4111	BASF	III	PIRACLOSTROBINA+TIOFANATO METILICO
ACTARA 10 GR	I	kg	10	003200	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM
ACTARA 250 WG	I	Kg	250	010098	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM
Restrição de uso para <i>Conoderus scalaris</i> (aplicação foliar) na batata, <i>Aparatermes abbreviatus</i> em eucalipto, <i>Aphis gossypii</i> (foliar) na melancia, <i>Bemisia tabaci</i> raça B (foliar), <i>Aphis gossypii</i> (foliar) e <i>Aphis gossypii</i> (esguicho) no melão, <i>Bemisia tabaci</i> raça B (esguicho) e <i>Brevicoryne brassicae</i> (foliar) no repolho, <i>Frankliniella schultzei</i> (canteiro) no tomate, para a modalidade de gotejo para todas as culturas, exceto para <i>Faustino cubae</i> em fumo. O produto teve excluída as culturas da maçã ou mamão, de acordo com o D.O.U.n° 247 de 27/12/2017. A empresa possui até 27/06/2018, para alteração de bulas ou informação na embalagem comercial do produto.							
ACTARA 750 SG	I	Kg	750	05313	SYNGENTA	II	TIAMETOXAM
ACTELIC 500 EC	I	L	500	01238404	SYNGENTA	III	PIRIMIFOS-METIL
ACTELICLAMBDA	I	L	50	09609	SYNGENTA	III	LAMBDA-CIALOTRINA
ACTEND	H	Kg	750	10911	SYNGENTA	III	TRIFLOXISSULFUROM SÓDICO
ACTIGARD	ATIV	KG	500	9414	SYNGENTA	III	ACIBENZOLAR-S-METÍLICO
Restrição de uso para <i>Crinipelis perniciosa</i> em cacau							
ACTIONEX 500 SC	H	L	250+250	000497	ACTION	IV	ATRAZINA+SIMAZINA
Restrição de uso para <i>Eleusine indica</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Galinsoga parviflora</i> , <i>Ipomoea aristolochiaefolia</i> , <i>Commelina virginica</i> e <i>Sida rhombifolia</i> .							
ACUTHON	F	L	250	00809	SYNGENTA	II	MANDIPROPAMIDA
ADAGE 350 FS	I	L	350	6211	SYNGENTA	IV	TIAMETOXAM
ADAGE 700 WS	I	kg	700	6411	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM
Restrição de uso para <i>Alabama argillacea</i> em algodão.							
ADVANCE	H	kg	533+67	001595	OURO FINO	III	DIUROM+HEXAZINONA
Restrição de uso para <i>Eleusine indica</i> , <i>Amaranthus hybridus</i> , <i>Alternanthera tenella</i> , <i>Cenchrus echinatus</i> , <i>Ipomoea nil</i> , <i>Bidens pilosa</i> e <i>Commelina benghalensis</i> .							
AFALON SC	H	L	450	88507	ADAMA	III	LINURON
Restrição de uso para a cultura da camomila e mandioquinha-salsa							
AFINCOBR	I,A	L	500	26317	OURO FINO	III	DIAFENTIUROM
AGATA	FA	L	500	6111	ISK	II	FLUAZINAM
Restrição de uso para <i>Spongopora subterrânea</i> em batata.							
AGREE	I	KG	500	06095	BIOCONTROLE	II	BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI GC-91
AGRIA	F	Kg	50 + 700	18416	UPL	III	AXOXISTROBINA + MANCOZEBE

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



AGRINOSE	F	Kg	600	02698707	NUFARM	III	OXICLORETO DE COBRE
AGRITOATO 400	I	L	400	00178810	NUFARM	I	DIMETOATO
AGRITONE	H	L	480	2110	NUFARM	I	MCPA
<b>Informamos que o produto se teve excluída a cultura do milho, conforme D.O.U. n° 207 de 27/10/2017. Essa informação deverá constar na bula dos produtos no comércio até a data de 27/04/2018.</b>							
AGROBEN 500	F	L	500	07812	AGRO IMPORT	II	CARBENDAZIM
<b>Restrição de uso para <i>Cercospora sojina</i> e <i>Diaphorte phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> na cultura da soja</b>							
AIM	H	L	400	07806	FMC	II	CARFENTRAZONA ETÍLICA
AKITO	I	L	100	001703	UPL	I	BETA – CIPERMETRINA
<b>Informamos que o produto teve sua titularidade alterada da empresa Arysta Ltda, para UPL do Brasil, conforme D.O.U. n° 147 de 2 de agosto de 2017, sendo a data para alteração do produto no comércio até 02/02/2018.</b>							
ALBATROSS	I	Kg	800	13512	ADAMA	II	FIPRONILALIA
ALIA	H	L	500	12917	UPL	III	SULFENTRAZONA
<b>Restrição para <i>Commelina benghalensis</i> na cultura da soja</b>							
ALIETTE	F	Kg	800	00108700	BAYER	IV	FOSETIL
<b>Restrição de uso para <i>Phythium aphanidermatum</i> em citros.</b>							
ALIKA	I	L	110+220	004106	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM + CIPERMETRINA
ALION	H	L	500	3116	BAYER	III	INDAZIFLAM
ALION PRO	H	L	37,5 + 480	21016	BAYER	III	INDAZIFLAN + METRIBUZIM
ALLY	H	L	600	002492	FMC	I	METSULFURON METIL
<b>Restrição de uso para pastagem, <i>Cleome affinis</i>, <i>Sida cordifolia</i>, <i>Croton glandulosus</i>, <i>Portulaca oleracea</i>, <i>Sida rhombifolia</i> e <i>Acanthospermum hispidum</i>.</b>							
ALSYSTIN WP	I	kg	250	006601	BAYER	II	TRIFLUMUROM
ALSYSTIN 250 WP	I	Kg	250	000792	BAYER	IV	TRIFLUMURON
ALTACOR	I	Kg	350	08909	FMC	III	CLORANTRANILIPROLE
ALTERNE	F	L	200	07609	ADAMA	III	TEBUCONAZOLE
<b>Restrição de uso para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.</b>							
ALTEZA 30 SL	H	L	30 + 240	004298	BASF	III	IMAZETAPIR+GLIFOSATO
ALTIMA	FA	L	500	6011	ISK	II	FLUAZINAM
<b>Restrição de uso para <i>Spongospora subterrânea</i> em batata.</b>							
ALTO 100	F	L	100	000991	SYNGENTA	III	CIPROCONAZOLE
<b>Restrição de uso para a <i>Cerotelium fici</i> em figo, <i>Puccinia psidii</i> em goiaba, <i>Trazschelia discolor</i> em pêssego</b>							
ALVERDE	I	L	240	21117	BASF	I	METAFLUMIZONE
AMERIS	H	L	500	5514	ALTA	III	TEBUTIUMOM
AMETISTA	I	L	200 + 180	5314	FMC	I	ZETA-CIPERMETRINA + BIFENTRINA
AMETRINA ALTA 500 SC	H	L	500	11514	ALTA	III	AMETRINA
AMETRINA ATANOR 50 SC	H	L	50	07203	ALBAUGH	III	AMETRINA
AMETRINA 500 SC RAINBOW	H	Kg	500	16318	RAINBOW	III	AMETRINA
AMINAMAR	H	L	806	00548804	DOW	I	2,4 D SAL DIMETILAMINA
AMINOL 806	H	L	806	000195	ADAMA	I	2,4 - D
<b>Restrição de uso para <i>Amaranthus deflexus</i>, <i>Solanum palinacanthum</i> e <i>Solanum americanum</i> em pastagem.</b>							
AMISTAR 500 WG	F	Kg	500	002398	SYNGENTA	IV	AZOXISTROBINA
AMISTAR TOP	F	L	200 + 125	03809	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA + DIFENOCONAZOLE
<b>Restrição de uso para alface, ameixa, nectarina, pêssego, rosa e uva.</b>							
AMISTAR WG	F	Kg	500	001305	SYNGENTA	IV	AZOXISTROBINA

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



<b>Restrição de uso para <i>Phyllosticta citricarpa</i> no citros, <i>Puccinia horiana</i> no crisântemo, <i>Asperisporium caricae</i> no mamão, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> na manga e <i>Elsinoe ampelina</i> na uva.</b>							
AMPLEXUS	H	kg	525+175	008298	BASF	III	IMAZAPIQUE + IMAZAPIR
<b>Restrição de uso para <i>Blainvillea latifolia</i> na cultura do milho, <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Amaranthus deflexus</i>, <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Digitaria horizontalis</i>, <i>Echinocloa crusgali</i>, <i>Ipomoea grandifolia</i>, <i>Nicandra physaloides</i> e <i>Richardia brasiliensis</i> na cultura da soja</b>							
AMPLIGO	I	L	50 + 100	610	SYNGENTA	II	LAMBDA CIALOTRINA + CLORANTRANILIPROLE
<b>Restrição de uso para <i>Aleurocanthus woglumi</i> em citros.</b>							
AMPLIGO PRO	I, A	L	45 + 18	3916	SYNGENTA	II	CLORANTRANILIPROLE + ABAMECTINA
AMPLO	H	L	600+28	0508	BASF	I	BENTAZONA+ IMAZAMOXI
AMULET	I	L	250	1108	BASF	II	FIPRONIL
ANCOSAR 720	H	L	720	03705	SIPCAM NICHINO	III	MSMA
ANTRACOL 700 WP	F	Kg	700	000901	BAYER	II	PROPINEBE
<b>Restrição de uso para <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em maçã, <i>Phaeoisariopsis griseola</i> em feijão e <i>Phytophthora infestans</i> em tomate.</b>							
ANTRIMO	I	L	150	02209	BASF	IV	TEFLUBENZUROM
APOLLO 500 SC	F	Kg	500	5312	TIDE	II	CARBENDAZIM
<b>Restrição de uso para <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i>, <i>Cercospora sojina</i> e <i>Penicillium</i> spp na cultura da soja.</b>							
APPALUS 200 SC	I	L	200	12309	ALBAUGH	III	IMIDACLOPRIDO
APPLAUD 250	I	Kg	250	004097	NICHINO	III	BUPROFEZINA
APPROVE	F	Kg	375+375	11516	IHARA	III	TIOFANATO-METÍLICO + FLUAZINAM
APROACH PRIMA	F	L	200+80	009107	DU PONT	III	PICOXISTROBINA + CIPROCONAZOL
<b>Restrição de uso para <i>Ramularia areola</i> em algodão, <i>Bipolaris oryzae</i> e <i>Pyricularia grisea</i> em arroz e <i>Puccinia kuehnii</i> em cana de açúcar.</b>							
APRON RFC	F	L	25+37,5	004007	SYNGENTA	III	FLUDIOXONIL+METALAXIL-M
<b>Restrição de uso para <i>Phomopsis</i> sp e <i>Pythium</i> spp.</b>							
APTIKA	I	L	500+50	8515	SYNGENTA	I	PROFENOFÓS + LUFENUROM
AQUILA	I	Kg	750	002303	FMC	I	ACEFATO
<b>Restrição de uso para os alvos <i>Myzus persicae</i> e <i>Macrosiphum euphorbiae</i> cultura do tomate rasteiro.</b>							
ARAMO 200	H	L	200	002200	BASF	I	TEPRALOXIDIM
ARCADIA	H	L	100 + 125	08511	ADAMA	III	CRESOXIM-METÍLICO + TEBUCONAZOL
<b>Restrição de uso para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.</b>							
ARENA	H	L	114+447	016407	STOCKTON GROUP	I	PICLORAM + 2,4-D
ARGENFRUT RV	IF	L	845,75	4605	AGROVANT	III	ÓLEO MINERAL
ARMIGEN	I	L	404	7815	NUFARM	III	VPN-HZ-SNPV
ARRAY 200 EC	F	L	200	6708	ALBAUGH	I	TEBUCONAZOL
<b>Restrição de uso para <i>Alternaria alternata</i> em feijão, <i>Bipolaris sorokiana</i>, <i>Drechslera tritici-repentis</i>, <i>Septoria tritici</i> e <i>Stagnospora nodorum</i> em trigo. A empresa possui até 9/11/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.</b>							
ARREIO PASTO	H	L	115+80	3815	ADAMA	I	FLUROXIPIR-MEPTÍLICO+EQUIVALENTE ÁCIDO DE PICLORAM
ARRIVO 200 EC	I	L	200	1188699	FMC	III	CIPERMETRINA
ARTEA	F	L	250 + 80	000200	SYNGENTA	I	PROPICONAZOLE+CIPROCONAZOLE
<b>Restrição de uso para <i>Fusarium graminearum</i> em trigo.</b>							
ARTYS	H	L	76 + 289	13408	VOLCANO	I	PICLORAM + 2,4-D
ASSIST	I	L	750	01938789	BASF	IV	ÓLEO MINERAL
ASTRAL	H	L	360	4016	PRENTISS	I	GLIFOSATO
ATABRON 50 EC	I	L	50	006894	ISK	I	CLORFLUAZURON
ATECTRA	H	Kg	480	4916	BASF	II	DICAMBA
ATIVUM	F	L	50 + 50 +81	11216	BASF	I	EPOXICONAZOL + FLUXAPIROXADE + PIRACLOSTROBINA

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



ATRAER WG	H	Kg	900	5017	RAINBOW	III	ATRAZINA
<b>Restrição de uso para a cultura do sorgo e para milho em aplicação pós emergência e alvos biológicos <i>Acanthospermum australe Ageratum conyzoides Alternanthera tenella Amaranthus hybridus Avena strigosa Desmodium tortuosum Emilia sonchifolia Euphorbia heterophylla Glycine max Hyptis lophanta Nicandra physaloides Portulaca oleracea Raphanus raphanistrum Richardia brasiliensis Spermacoce latifolia Triticum aestivum</i></b>							
ATRALHIDA	H	Kg	900	5117	RAINBOW	III	ATRAZINA
<b>Restrição de uso para a cultura do sorgo e para milho em aplicação pós emergência e alvos biológicos <i>Acanthospermum australe Ageratum conyzoides Alternanthera tenella Amaranthus hybridus Avena strigosa Desmodium tortuosum Emilia sonchifolia Euphorbia heterophylla Glycine max Hyptis lophanta Nicandra physaloides Portulaca oleracea Raphanus raphanistrum Richardia brasiliensis Spermacoce latifolia Triticum aestivum</i></b>							
ATRAZINA 500 SC RAINBOW	H	L	500	10018	RAINBOW	III	ATRAZINA
Restrição de uso para os alvos biológicos <i>Commelina benghalensis, Indigofera hirsuta, Hyptis lophanta</i> em pós-emergência. A empresa tem até 13/09/2018 para inserir as restrições nas embalagens que estão no comércio							
ATRAZINA ATANOR 50 SC	H	L	500	000602	ATANOR	III	ATRAZINA
<b>Restrição de uso para <i>Acanthospermum hispidum</i> e <i>Amaranthus viridis</i>.</b>							
ATRAZINA NORTOX 500 SC	H	L	500	000596	NORTOX	III	ATRAZINA
ATTIC	F	L	500	15408	FMC	III	IPIODIONA
AUGE	F	L	537,44	12008	OXIQUIMICA	III	HIDRÓXIDO DE COBRE
AURA 200	H	L	200	7101	BASF	I	PROFOXIDIM
AURORA	H	L	400	010706	FMC	II	CARFENTRAZONA ETÍLICA
<b>Restrição de uso para <i>Commelina diffusa</i> e maturador na cana de açúcar.</b>							
AURORA 400 EC	H	L	400	004900	FMC	II	CARFENTRAZONA ETILICA
AUTÊNTICOBR	I	Kg	200	21717	OUROFINO	III	ACETAMIPRIDO
AUTHORITY	F	L	125 + 125	08212	FMC	III	AZOXISTROBINA + FLUTRIAFOL
<b>Restrição de uso para o alvo <i>Ceratocystis paradoxa</i> em cana-de-açúcar.</b>							
AVANT 750 SP	I	kg	750	004193	AMERIBRÁS	III	ACEFATO
AVATAR	I	L	150	002013	FMC	I	INDOXACARBE
AVAUNT 150	I	L	150	003400	FMC	II	INDOXACARBE
<b>Restrição de uso para <i>Spodoptera frugiperda</i> no algodão.</b>							
AVICTA 500 FS	IN	L	500	020107	SYNGENTA	I	ABAMECTINA
AZACT CE	IF	L	2,4	8015	LUIZ ARTHUR	II	AZADIRACTINA A/B
AZAMAX	I	L	12	014807	UPL	III	AZADIRACTIN A/B
<b>Restrição de uso para <i>Bemisia tabaci</i> em tomate.</b>							
AZIMUT	F	L	120 + 200	13612	ADAMA	III	AZOXISTROBINA + TEBUCONAZO
BAC-CONTROL WP	I	Kg	32	0458791	VECTORCONTROL	IV	<i>Bacillus thuringiensis</i>
BACULO SOJA WP	lbio	kg	0,6%	06813	BOSQUIROLI & SANTOS	IV	<i>Baculovirus anticarsia</i>
BACULOVÍRUS NITRAL	lbio	kg	7x10	006596	NITRAL	IV	<i>Baculovirus anticarsia</i>
BALLVÉRIA	I	Kg	300	07312	BALLAGRO	IV	<i>Beauveria bassiana</i>
BAMAKO 700 WG	I	kg	700	06009	ROTAM	I	IMIDACLOPRIDO
BAND	F	L	125	07209	BRA	I	FLUTRIAFOL
<b>Restrição de uso para <i>Colletotrichum gossypii</i> em algodão.</b>							
BANTER	IA	L	18	9409	UPL	I	ABAMECTINA
<b>Restrição de uso para <i>Polyphagotarsonemus latus</i> em algodão.</b>							
BANZAI	F	Kg	500	14916	ADAMA	IV	DIMETOMORFE
BARÃO	I	Kg	800	09212	UPL	I	FIPRONIL
BASAGRAN 480	H	L	480	00308394	BASF	I	BENTAZONA

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



BASAGRAN 600	H	L	600	000594	BASF	I	BENTAZONA
BASAMID	NFH	kg	980	003294	MITSUI	III	DAZOMETE
<b>Restrição de uso para <i>Pythium spp.</i></b>							
BATENT	IA	L	18	12909	UPL	I	ABAMECTINA
<b>Restrição de uso para <i>Polyphagotarsonemus latus</i> em algodão.</b>							
BATTLE	F	L	84+500	005907	FMC	II	FLUTRIAFOL+CARBENDAZIM
BATTUS	I	Kg	200	11812	UPL	I	ACETAMIPRID
BAYFIDAN EC	F	L	250	01468494	BAYER	II	TRIADIMENOL
<b>Liberado somente para <i>Melampsora medusae</i> no álamo, <i>Hemileia vastatrix</i> no café e <i>Blumeria graminis f. sp. tritici</i>, <i>Puccinia triticina</i> e <i>Puccinia graminis</i> no trigo.</b>							
BAYTAN SC	F	L	150	888798	BAYER	IV	TRIADIMENOL
<b>Restrição de uso para <i>Drechslera avenae</i> em aveia e <i>Stagnospora nodorum</i> em trigo.</b>							
BAZUKA 216 SL	I	L	216	3010	ROTAM	I	METOMIL
<b>Restrição de uso para <i>Spodoptera cosmioides</i> e <i>Spodoptera eridanea</i> em soja.</b>							
BEAUVECONTROL	I,A	Kg	40	3816	SIMBIOSE	IV	BEAUVERIA BASSIANA
BEAUVETEC	I,A	Kg	30	32317	KOPPERT	IV	BEAUVERIA BASSIANA
BEDANE	I	Kg	500	12914	SYNGENTA	III	PIMETROZINA
BELT	I	L	480	02509	BAYER	III	FLUBENDIAMIDA
BELURE	I	L	250	1208	BASF	II	FIPRONIL
BENDAZOL	F	L	500	01698706	ADAMA	III	CARBENDAZIM
<b>Restrição de uso para <i>Colletotrichum gossypii</i>, <i>Colletotrichum gossypii</i> var. <i>cephalosporioides</i>, <i>Fusarium pallidroseum</i> e <i>Penicillium spp.</i> no algodão; <i>Colletotrichum acutatum</i> nos citros; <i>Aspergillus spp.</i>, <i>Penicillium spp.</i> e <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> (aplicação foliar) no feijão; e <i>Aspergillus spp.</i>, <i>Fusarium solani</i>, <i>Fusarium pallidroseum</i> e <i>Penicillium spp.</i> na soja.</b>							
BENEVIA	I	L	100 g/L	13915	FMC	IV	CYANTRANILIPROLE
BIM 750 BR	F	Kg	750	0688604	DOW	III	TRICICLAZOL
<b>Restrição de uso para a modalidade de tratamento de sementes em arroz.</b>							
BIOBAC	F	Kg	500	26816	ARYSTA	IV	BACILLUS SUBTILIS
BIOISCA	O	kg	335	04712	COCAPEC	IV	<i>Tephrosia candida</i> (PARTE AÉREA)
BIOGRAPHOLITA	F	kg	0,13	8001	BIO CONTROLE	IV	LAURYL ÁLCOOL
BIO PSEUDOPUSIA	M	Kg	10,45	06311	BIO CONTROLE	IV	ACETATO DE Z-7 DODECENILA
BIO SPODOPTERA	M	Kg	0,00197	02403	BIO CONTROLE	IV	ACETATO DE (Z)-11-HEXADECENILA; ACETATO DE (Z)-7-DODECENILA; ACETATO DE (Z)-9-TETRADECENILA
BIOLITA	M	kg	0,7	04205	BIO CONTROLE	IV	(Z)-8-Dodecenyl acetate, (E)-8- Dodecenyl acetate, (Z)-8-Dodecen-1-ol
BIO NEO	F	Kg	0,23	1302	BIO CONTROLE	IV	(E0-11-Hexadecen-1-ol)((E)-11-HEXADECENOL, (Z,Z,Z)-3,6,9-Tricosatriene((Z,Z,Z)-3,6,9-TRICOSATRIENO)
BION 500 WG	S	Kg	500	005801	SYNGENTA	III	ACIBENZOLAR S METILICO
<b>Restrição de uso para <i>Crinipellis pernicioso</i> em cacau e <i>Puccinia horiana</i> em crisântemo.</b>							
BISTAR 100 EC	I,A	L	100	005207	FMC	III	BIFENTRINA
<b>Restrição de uso para <i>Anthonomus grandis</i> e <i>Alabama argillaceae</i> em algodão e para as culturas da cana-de-açúcar e uva.</b>							
BIO SERRICO	M	kg	240	6799	BIO CONTROLE	IV	SERRICORNIM
BIO TUTA	M	Kg	0,041	06805	BIO CONTROLE	IV	(E,Z,Z)-3,8,11-ACETATO DE TETRADECATRIENILA
BLADE	I	Kg	100	38117	TRADECORP	I	PIRIPROXIFEM
<b>Restrições de uso para <i>Diaphorina citri</i> na cultura de Citros. A empresa possui até 08/12/2018 para incluir a informação na bula comercial do produto.</b>							
BLITZ	IO	kg	0,030	006796	BASF	IV	FIPRONIL
BOLD	I	L	75 + 112,5	8017	IHARA	II	ACETAMIPRIDO + FENPROPATRINA

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



BORAL 500 SC	H	L	500	007495	FMC	III	SULFENTRAZONE
<b>Restrição de uso para <i>Commelina benghalensis</i>.</b>							
BORAL FULL	H	L	265 + 310	12916	FMC	III	SULFENTRAZONA + TEBUTIUROM
BORNEO	A	L	110	002107	SUMITOMO	II	ETOXAZOLE
BOTRAN 750	F	kg	750	003799	CROSS LINK	III	DICLORANA
<b>Restrição de uso para <i>Monilinia fructicola</i> no pêssego.</b>							
BOVEMAX EC	I	L	30	13311	NOVOZYMES	IV	BEAUVERIA BASSIANA
BOVERIA TURBO	I,A	Kg	50	12516	BIOVALENS	IV	BEAUVERIA BASSIANA
BOVERIL WP 63	I	kg	50	04902	KOPPERT HOLDING	III	BEAUVERIA BASSIANA
BRAVONIL 500	F	L	500	1188491	SYNGENTA	II	CLOROTALONIL
BRAVONIL 720	F	L	720	006300	SYNGENTA	I	CLOROTALONIL
BRAVONIL ULTREX	F	kg	825	004896	SYNGENTA	I	CLOROTALONIL
BRASÃO	I	L	50	09508	HELM	II	LAMBDA CIALOTRINA
BRIGADE 100 EC	IA	L	100	5507	FMC	III	BIFENTRINA
<b>Restrição de uso para <i>Tetranychus urticae</i>, <i>Liriomyza huidobrensis</i> e <i>Aphis gossypii</i> na cultura do crisântemo, e <i>Empoasca kraemeri</i> e <i>Polyphagotarsonemus latus</i> na cultura do mamão.</b>							
BRILHANTEBR	IA	L	215	10010	OURO FINO	I	METOMIL
<b>Restrição de uso para <i>Rhopalosiphum graminum</i> na cultura do trigo.</b>							
BRIO	F	L	125 + 125	09009	BASF	III	EPOXICONAZOLE + CRESOXIM-METILICO
BRISA WG	F	kg	240 + 600	008007	SIPCAM NICHINO	I	TIOFANATO METÍLICO + CLOROTALONIL
BRITBR	I	L	250	8214	OURO FINO	III	CIPERMETRINA
BROKER 750 WG	H	kg	750	010808	ALBAUGH	I	HEXAZINONA
<b>Restrição de uso para <i>Acanthospermum australe</i>, <i>Amaranthus deflexus</i>, <i>Amaranthus hybridus</i>, <i>Eleusine indica</i>, <i>Ipomoea purpurea</i>, <i>Panicum maximum</i>, <i>Senna obtusifolia</i>, <i>Sida cordifolia</i>, <i>Sida glaziovii</i>, <i>Sida rhombifolia</i> e <i>Spermacoce latifolia</i>.</b>							
BROMETILA	IFN	kg	980	628408	BROMISA	I	BROMETO DE METILA
BROMEX	OFHIN	kg	980	588605	BERNARDO QUÍMICA	I	BROMETO DE METILA
BROWSER	H	L	240	05908	VOLCANO	III	PICLORAM
BRUTUS	I	L	50	4611	UPL	II	LAMBDA CIALOTRINA
BTCONTROL	I	L	70	4816	SIMBIOSE	IV	BACILLUS THURIGHIENSIS
BULLDOCK 125 SC	I	L	125	001192	BAYER	II	BETACIFLUTRINA
<b>Restrição de uso para <i>Enneothrips flavens</i> e <i>Stegasta bosquella</i> em amendoim e <i>Diabrotica speciosa</i> no tomate.</b>							
BUNEMA 330 CS	IOFNH	L	383	4995	TAMINCO	I	METAM SÓDICO
<b>Restrição de uso para <i>Eleusine indica</i>, <i>Bidens pilosa</i>, <i>Galinsoga parviflora</i>, <i>Richardia brasiliensis</i> e <i>Pythium aphanidermatum</i> em crisântemo e <i>Pythium spp</i> em tomate.</b>							
BURGON	F	L	250 + 80	18908	SYNGENTA	I	PROPICONAZOL - CIPROCONAZOL
<b>Restrição de uso para <i>Fusarium graminearum</i> no trigo.</b>							
BUTIRON	H	L	500	004705	ADAMA	II	TEBUTIUROM
CABRIO TOP	F	kg	550 + 50	001303	BASF	III	METIRAM + PIRACLOSTROBINA
<b>Restrição de uso para a cultura de alho.</b>							
CALLISTO	H	L	480	001004	SYNGENTA	III	MESOTRIONE
CALYPSO	I	L	480	001800	BAYER	III	TIACLOPRIDO
<b>Restrição de uso para <i>Bemisia tabaci</i> raça B em algodão, <i>Thrips palmi</i> em crisântemo, <i>Thrips tabaci</i> e <i>Empoasca kraemeri</i> em mamão, <i>Bemisia tabaci</i> raça B em melancia, <i>Bemisia tabaci</i> raça B em pepino e <i>Bemisia tabaci</i> em tomate.</b>							
CAMP-D	H	L	103+406	10511	PRENTISS	I	PICLORAM + 2,4-D
CAMPEON	H	L	806	016607	STOCKTON GROUP	I	2,4-D
CANTUS	F	Kg	500	07503	BASF	III	BOSCALIDA

27/09/2018



**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



CAPAROL	H	L	500	03312	SYNGENTA	III	PROMETRINA
CAPATAZBR	I	L	480	01512	OURO FINO	I	CLORPIRIFÓS
CAPO WG	F	Kg	850	9807	SIPCAM NICHINO	I	TIOFANATO
CAPTAN 200 FS	F	L	200	03608206	ADAMA	I	CAPTANA
<b>Restrição de uso para <i>Pythium spp</i> em milho, sorgo e <i>Rhizoctonia solani</i> em sorgo.</b>							
CAPTAN SC	F	L	480	01908305	ADAMA	III	CAPTANA
<b>Restrição de uso para <i>Aspergillus spp.</i>, <i>Fusarium moniliforme</i> e <i>Rhizoctonia solani</i> no algodão; <i>Alternaria spp.</i>, <i>Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli</i> e <i>Fusarium solani f. sp. phaseoli</i> no feijão; <i>Acremonium strictum</i>, <i>Penicillium oxalicum</i> e <i>Rhizoctonia solani</i> no milho; <i>Diaphorte phaseolorum var. sojae</i>, <i>Colletotrichum dematium</i>, <i>Phomopsis sojae</i> e <i>Rhizoctonia solani</i> na soja.</b>							
CAPTOR	I	L	350	10415	ALTA	I	TIODICARBE
CAPTURE 120 FS	I	L	120	003207	FMC	II	BIFENTRINA
CAPTURE 400 EC	IA	L	400	003307	FMC	II	BIFENTRINA
CAPTUS 750 SP	I	Kg	750	06312	UPL	III	ACEFATO
CARAMBA 90	F	L	90	001601	BASF	III	METCONAZOLE
<b>Restrição de uso para <i>Phaeoisariopsis griseola</i> em feijão, <i>Puccinia graminis</i> no trigo, <i>Puccinia horiana</i> em crisântemo, <i>Diplocarpon rosae</i> em rosa, <i>Uromyces appendiculatus</i> em feijão vagem</b>							
CARBEN 500 SC	F	L	500	004805	CROPChem	III	CARBENDAZIM
<b>Restrição de uso para <i>Aspergillus spp</i> e <i>Penicillium spp</i> em todas as culturas.</b>							
CARBENDAZIM CCAB 500 SC	F	L	500	02409	CCAB	I	CARBENDAZIM
CARBOMAX 500 SC	F	L	500	004602	NUFARM	III	CARBENDAZIM
<b>Restrição de uso para <i>Microsphaera difusa</i> em soja e para a cultura de citros.</b>							
CARBENDAZIM NORTOX	F	L	500	12911	NORTOX	II	CARBENDAZIM
<b>Restrição de uso para <i>Elsinoe fawcetti</i> em citros e <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> e <i>Colletotrichum truncatum</i> em soja na modalidade de aplicação foliar.</b>							
CARDEAL	H	L	250	21617	UPL	I	FOMESAFEM
CARIAL	F	L	250	00209	SYNGENTA	II	MANDIPROPAMIDA
CARTAGO	H	Kg	240	19018	ALTA	I	CLETODIM
<b>Restrição de uso para cultura de feijão. A empresa possui até 08/02/19 para inserir a informação na bula comercial do produto.</b>							
CARTAP BR 500	IF	Kg	500	00538696	SUMITOMO	I	CLORIDRATO DE CARTAPE
<b>Restrição de uso para culturas de algodão.</b>							
CARTUCHO VIT	I	Kg	6,3	8016	GRUPO VITAE	IV	SPODOPTERA FRUGIPERDA MULTIPLE NUCLEOPOLYHEDROVIRUS (SfMNPV)
CASCADE 100	IA	L	100	02295	BASF	I	FLUFENOXURON
<b>Restrição de uso para as culturas de citros e maçã.</b>							
CENTAURO	IA	kg	750	02312	ARYSTA	III	ACEFATO
<b>Restrição de uso para <i>Empoasca spp.</i> na cultura do amendoim. *** Informamos que o produto teve excluída das recomendações de uso, as culturas do brócolis, couve, couve-flor e repolho. A empresa possui até 18/03/2018 para alteração e esgotamento dos estoques contendo em bula e rótulo essas recomendações.</b>							
CATCHER 480 EC	I	L	480	03106	FMC	I	CLORPIRIFÓS
<b>Restrição de uso para <i>Myzus persicae</i> e <i>Macrosiphum euphorbiae</i> em tomate.</b>							
CEFANOL	IA	kg	750	1378704	SIPCAM NICHINO	III	ACEFATO
<b>Restrição de uso para Batata e <i>Empoasca spp.</i> em amendoim.</b>							
CELEIRO	F	L	100 + 500	004905	IHARABRAS	III	FLUTRIAFOL+TIOFANATO-METILICO
<b>Restrição de uso para <i>Colletotrichum dematium var. truncata</i>, <i>Microsphaera diffusa</i> na cultura da soja.</b>							
CENSOR	F	L	500	002202	BAYER	III	FENAMIDONA
CENTRIC	I	Kg	750	06713	SYNGENTA	II	TIAMETOXAM
CENTURION	H	L	240	2910	ARYSTA	I	CLETODIN

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



CERCOBIN 500 SC	F	L	500	02118698	IHARABRAS	II	TIOFANATO METILICO
<b>Restrição de uso para <i>Erysiphe polygoni</i> em ervilha; <i>Elsinoe australis</i> em citros</b>							
CERCOBIN 700 WP	F	kg	700	01248399	IHARABRAS	I	TIOFANATO METILICO
<b>Restrição de uso para a cultura de feijão na modalidade de tratamento de sementes, <i>Fusarium subglutinans f. sp. ananas</i> em abacaxi, <i>Phoma costaricensis</i> em café, <i>Colletotrichum gloeosporioides f. sp. cepae</i> em cebola, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em maçã e <i>Oidium caricae</i> em mamão.</b>							
CERCOBIN 875 WG	F	Kg	875	9315	IHARABRAS	III	TIOFANATO METÍLICO
CERCONIL	F	Kg	140+350	31617	IHARABRAS	II	TIOFANATO METÍLICO + CLOROTALONIL
CERCONIL WP	F	kg	200 + 500	02188606	IHARABRAS	I	TIOFANATO METILICO+CLOROTALONIL
<b>Restrição de uso para <i>Cercospora spp</i> e <i>Alternaria spp</i> em feijão.</b>							
CERTERO	I	L	480	004899	BAYER	II	TRIFLUMURON
CERTEZA	F	L	350 + 52,50	4810	IHARABRAS	I	TIOFANATO METÍLICO + FLUAZINAM
<b>Restrição de uso para <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> e <i>Aspergillus flavus</i> em feijão</b>							
CETRO	M	kg	100	3811	BASF	IV	(E)-8-dodecenyl acetate (ACETATO DE (E)-8-DODECENILA); (Z)-8-dodecenyl acetate (ACETATO DE (Z)-8-DODECENILA)
CHALLENGER	I	L	85	28617	KOPPERT	III	ISARIA FUMOSOROSEA
CHESS 500 WG	I	kg	500	03308	SYNGENTA	III	PIMETROZINA
CHIAVE SUP	I	L	215	14816	SIPCAN NICHINO	I	Metomil
<b>Restrição de uso para <i>Rhopalosiphum graminum</i> em trigo.</b>							
CHIVA WP	F	Kg	640+80	30517	CROPCHEM	I	MANCOZEBE + CIMOXANIL
CHOPPER FLORESTAL	H	L	266,3	006404	BASF	III	IMAZAPIR
CICLONE 48 EC	I	L	480	20716	TRADECORP	I	CLORPIRIFÓS
CIGARAL	I	Kg	700	2710	ANASAC	I	IMIDACLOPRIDO
CIGNUS	FA	L	500	9311	ISK	II	FLUAZINAM
<b>Restrição de uso para <i>Spongospora subterrânea</i> em batata.</b>							
CIMOX	F	kg	80 + 640	1010	HELM	I	CIMOXANIL + MANCOZEB
<b>Informamos que o produto CIMOX WP HELM, teve sua marca comercial alterada para CIMOX, conforme D.O.U. n° 161 de 22/08/2017. A empresa possui até 22/02/2018 para alteração do produto no comércio.</b>							
CINELLI 250 FS	I	Kg	250	21517	ROTAM	III	FIPRONIL
CIPERMETRINA 200 EC	I	L	200	658203	UPL	I	CIPERMETRINA
<b>Restrição de uso para <i>Pectinophora gossypiella</i> em algodão e para as culturas de batata e milho.</b>							
CIPERMETRINA 250 EC CCAB	I	L	250	4715	CCAB	III	CIPERMETRINA
<b>Restrição de uso para <i>Anticarsia gemmatilis</i> em soja.</b>							
CIPERMETRINA NORTOX 250 EC	I	L	250	003101	NORTOX	I	CIPERMETRINA
<b>Restrição de uso para as culturas de <i>Anthonomus grandis</i> no algodão, <i>Diabrotica speciosa</i> em feijão e <i>Helicoverpa zea</i> em tomate.</b>							
CIPERTRIN	I	L	250	006195	PRENTISS	I	CIPERMETRINA
<b>Restrição de uso para as culturas de fumo, tomate e <i>Frankliniella schultzei</i> no algodão.</b>							
CLARIVA PN	N	Kg	156	16917	SYNGENTA	IV	PASTEURIA NISHIZAWAE
CLASSIC	H	kg	250	938801	DU PONT	III	CLORIMUROM ETILICO
<b>Restrição de uso para <i>Spermacoce latifolia</i> e <i>Tridax procumbens</i>.</b>							
CLEAN SPRAY	H	Kg	975	7818	RAINBOW	I	2,4 - D
CLEANER XTRA	F	Kg	850	36817	RAINBOW	I	CLOROTALONIL
CLEARUP	H	L	480	15717	RAINBOW	I	GLIFOSATO
CLETODIM CCAB 240 EC	H	L	240	11117	CCAB	I	CLETODIM

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



CLETODIM NORTOX	H	L	240	12217	NORTOX	I	CLETODIM
CLINCHER	H	L	180	00402	DOW	I	CIALOFOPE BUTÍLICO
CLIPPER SINON	H	Kg	250	04214	SINON	III	CLORIMUROM
CLOMANEX 500 EC	H	L	500	10608	FMC	II	CLOMAZONE
<b>Restrição de uso para <i>Cardiospermum halicacabum</i>.</b>							
CLOMOM	H	kg	250	511	UPL	IV	CLORIMUROM ETÍLICO
CLORIM	H	kg	250	8306	UPL	IV	CLORIMUROM ETÍLICO
CLORIMURON CCAB 250 WG	H	kg	250	1411	CCAB	IV	CLORIMUROM ETÍLICO
CLORIMUROM NORTOX	H	kg	250	04008	NORTOX	IV	CLORIMUROM ETILICO
CLORIMURON PRENTISS	H	kg	250	07108	PRENTISS	IV	CLORIMUROM ETILICO
CLORPIRIFÓS FERSOL 480 EC	I	L	480	007097	AMERIBRÁS	I	CLORPIRIFÓS
<b>Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros e <i>Contarinia sorghicola</i> em sorgo.</b>							
CLORPIRIFÓS SABERO 480 EC	I	L	480	19208	SABERO	I	CLORPIRIFÓS
<b>Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros.</b>							
COBOX DF	F	Kg	870	004700	BASF	IV	OXICLORETO DE COBRE
<b>Restrição de uso para <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> no citros.</b>							
COACT	H	Kg	840	05199	DOW	II	DICLOSULAM
COBRE ATAR BR	FB	Kg	560	01788703	ALBAUGH	IV	OXIDO CUPROSO
<b>Restrição de uso para <i>Diaporthe citri</i>, <i>Phytophthora citrophthora</i> e <i>Corticium salmonicolor</i> em citros.</b>							
COLLIS	F	L	200+100	001804	BASF	III	BOSCALIDA+CRESOXIM-METÍLICO
COMBINE 500 SC	H	L	500	00718701	DOW	III	TEBUTIUM
COMBOIO	I	Kg	800	6217	HELM	I	FIPRONIL
COMET	F	L	250	008801	BASF	II	PIRACLOSTROBINA
<b>Restrição de uso para <i>Peronospora destructor</i> em cebola, <i>Elsinoe australis</i> em citros, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> e <i>Oidium mangiferae</i> em manga.</b>							
COMPLETTO	F	L	100 + 250	01709	IHARABRAS	II	BENTIOVALICARBE ISOPROPÍLICO + FLUAZINAM
CONCRETO	F	L	500	14008	UPL	III	CARBENDAZIM
<b>Restrição de uso para <i>Aspergillus spp</i>, <i>Penicillium spp</i> e <i>Colletotrichum truncatum</i> em soja.</b>							
CONFIDENCE	H	Kg	468 + 132	008607	OURO FINO	III	DIUROM + HEXAZINONA
CONFIDOR SUPRA	I	Kg	500 + 10	16508	BAYER	III	IMIDACLOPRIDO + BETA-CIFLUTRINA
CONNECT	I	L	100 + 12,5	004804	BAYER	II	IMIDACLOPRIDO + BETA-CIFLUTRINA
<b>Restrição de uso somente para <i>Thrips tabaci</i> melão e <i>Maecolaspis calcarisera</i> em soja.</b>							
CONSENTO	F	L	375 + 75	00409	BAYER	II	CLORIDRATO DE PROPAMOCARBE + FENAMIDONA
CONSTANT	F	L	200	009299	BAYER	III	TEBUCONAZOLE
<b>Restrição de uso para as culturas de álamo, algodão, berinjela, mamão e pimentão, <i>Fusarium subglutinans</i> no abacaxi, <i>Cercospora arachidicola</i> e <i>Pseudocercospora personata</i> no amendoim, <i>Pyricularia grisea</i> no arroz, <i>Mycosphaerella fijiensis</i> na banana, <i>Crinipellis pernicioso</i> no cacau, <i>Bipolaris sorokiniana</i> em cevada, <i>Alternaria alternata</i> no feijão, <i>Cerotelium fici</i> no figo, <i>Uromyces transversalis</i> no gladiolo, <i>Puccinia psidii</i> na goiaba, <i>Oidium mangiferae</i> na manga, <i>Cladosporium herbarum</i> em maracujá, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> e <i>Colletotrichum orbiculare</i> na melancia, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> e <i>Leandria momordicae</i> no pepino, <i>Tranzchelia discolor</i> e <i>Monilinia fructicola</i> no pêssego, <i>Diplocarpon rosae</i> na rosa, <i>Claviceps africana</i> no sorgo, <i>Septoria tritici</i> no trigo, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> na uva.</b>							
CONTAIN	H	L	266,3	00128895	BASF	III	IMAZAPIR
<b>Restrição de uso para <i>Brachiaria plantaginea</i>.</b>							
CONTRAP	M	Kg	914,5	2615	IOTO	IV	SERRICORNIM
CONTROLLER	F	Kg	800	01914	DOW	I	MANCOZEB
COPA	I	Kg	250	6017	BRA	III	DIFLUBENZUROM
COPUPER	F B	L	588	6310	OXIQUÍMICA	III	OXICLORETO DE COBRE

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



CORAGEN	I	L	200	03013	FMC	III	CLORANTRANILIPROLE
<b>Restrição de uso para <i>Neoleucinodes elegantalis</i> no tomate. Informamos que o produto CORAGEN, teve sua classificação toxicológica alterada de III – Medianamente Tóxico, para IV – Pouco Tóxico, conforme D.O.U. n.º 182 de 21/09/2017. A empresa possui até 21/03/2018 para alteração do produto no comércio.</b>							
CORONELBR	H	L	480	07913	OURO FINO	II	METRIBUZIM
<b>Restrição de uso para os alvos biológicos <i>Hypstis lophanta</i> e <i>Spergula arvensis</i> em mandioca, tomate e soja.</b>							
COSTAR	I	Kg	850	22316	IHARABRÁS	I	BACILLUS THURIGIENSIS
COTESIA TECNOBIL	I	-	-	13715	TECNOBIL – WILLIAN DE OLIVEIRA	ND	COTESIA FLAVIPES
COTTON QUICK	R	L	273	005204	NUFARM	I	ETEFOM
COUNTER 150 G	IN	kg	150	01098	AMVAC	I	TERBUFOS
CRATER	H	L	76 + 289	13108	VOLCANO	I	PICLORAM + 2,4-D
CREDIT	H	L	480	16712	NUFARM	III	GLIFOSATO
CRESCENDO	H	L	680	02009	VOLCANO	I	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO
<b>Restrição de uso para <i>Acácia farmasiana</i> e <i>Orbignya phalerata</i> em pastagens.</b>							
CRONNOS	F	L	400+33,33 +26,66	12918	ADAMA	I	MANCOZEB+TEBUCONAZOL+PICOXISTROBINA
CROPSTAR	I	L	150+450	002506	BAYER	II	IMIDACLOPRIDO + TIODICARBE
<b>Restrição de uso para <i>Meloidogyne incognita</i> em algodão, <i>Liogenys sp.</i>, <i>Pratylenchus brachiurus</i> em soja e <i>Spodoptera frugiperda</i> em arroz.</b>							
CRUCIAL	H	L	540	08912	NUFARM	I	GLIFOSATO
CRUISER 350 FS	I	L	350	003105	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM
<b>Restrição de uso para <i>Rhopalosiphum rufiabdominale</i> em arroz</b>							
CRUISER 600 FS	I	L	600	8917	SYNGENTA	IV	TIAMETOXAM
CRUISER 700 WS	I	Kg	700	009998	SYNGENTA	II	TIAMETOXAM
<b>Restrição de uso para <i>Alabama argillacea</i> no algodão. O produto teve alterada sua classe toxicológica de III – Medianamente Tóxico, para II – Altamente Tóxico, conforme D.O.U.n.º 175 de 12/09/2017. A empresa possui até 12/03/2018 para alteração e esgotamento de estoques no comércio.</b>							
CRUISER ADVANCED	IF	L	25+20+150 + 350	3314	SYNGENTA	I	FLUDIOXONIL+METALAXIL-M+TIABENDAZOL+TIAMETOXAM
<b>Restrição de uso para <i>Cercospora kikuchii</i> em soja</b>							
CRUISER OPTI	I	L	37,5 + 210	09613	SYNGENTA	I	LAMBDA-CIALOTRINA + TIAMETOXAM
CRYSTAL	I	L	1,5%	22216	LABORATÓRIO FARROUPILHA	IV	BACILLUS THURINGIENSIS
CULTAR 250 SC	R	L	250	07900	SYNGENTA	IV	PACLOBUTRAZOL
CULTIFIX	H	L	480	4216	BASF	III	IMAZAPIR
CUPRODIL WG	F	Kg	420 + 400	711	SIPCAN NICHINO	I	OXICLORETO DE COBRE + CLOROTALONIL
CUPROGARB 350	F	Kg	588	004795	OXIQUÍMICA	IV	OXICLORETO DE COBRE
CUPROGARB 500	F	Kg	840	027887-92	OXIQUÍMICA	IV	OXICLORETO DE COBRE
CUPROSATE GOLD 720 WP	F	Kg	640 + 80	37617	PRO REGISTROS	I	MANCOZEBE + CIMOXANIL
CUPROZEB	F	Kg	300+440	02108704	SIPCAM NICHINO	IV	OXICLORETO DE COBRE+ MANCOZEBE
CURADO	F	L	500	19617	NUFARM	IV	FLUAZINAM
CURATHANE	F	kg	640+80	001902	DOW	III	MANCOZEBE+CIMOXANIL
CURATHANE SC	F	L	462+63,4	5010	DOW	III	MANCOZEBE+CIMOXANIL
CURAVIAL	R	Kg	750	008198	DU PONT	III	SULFOMETURON METILICO
CURBIX 200 SC	I	L	200	10806	BAYER	III	ETIPROLE
CURYGEN EC	F	L	250	39317	AVGUST	I	DIFENOCONAZOL
<b>Restrição para as culturas do álamo, café e para o alvo <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em manga. Todas as restrições deverão constar nas</b>							

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



embalagens dos produtos que estão no comércio até 21/03/2019.							
CURYOM 550 EC	I	L	500+50	008100	SYNGENTA	I	PROFENOFOS + LUFENURON
CURZATE	F	Kg	80+640	019507	DU PONT	III	CIMOANIL + MANCOZEBE
CYPRESS 400 EC	F	L	250+ 150	6710	SYNGENTA	I	DIFENOCONAZOL + CIPROCONAZOL
<b>Alteração na bula e na dose de 0,20 a 0,3 L/ha para 0,25 a 0,3 L/ha de acordo com os atos Mapa nº 70 de 21/08/2017 e 82 de 26/09/2017. Segue a determinação do Ato nº 82 de 26 de setembro de 2017 em seu item 4, diz que os produtos fabricados anteriormente a data do prazo determinado pelo item 1 do mesmo ato, poderão ser comercializados até esgotamento.</b>							
CYPTRIN 250 CE	I	L	250	006395	NUFARM	I	CIPERMETRINA
<b>Restrição de uso para <i>Tuta absoluta</i> em tomate.</b>							
CYPTRIN PRIME	I	L	250	3715	TAGROS	III	CIPERMETRINA
<b>Restrição de uso para <i>Alabama argillacea</i> em algodão e <i>Anticarsia gemmatilis</i> em soja.</b>							
DACOBRE WP	F	Kg	250+300	000986-06	IHARABRAS	II	CLOROTALONIL+OXICLORETO DE COBRE
<b>Restrição de uso para as culturas de mamão, berinjela e pimentão.</b>							
DAONIL BR	F	Kg	750	00918308	IHARABRAS	I	CLOROTALONIL
<b>Restrição de uso para <i>Uromyces dianthi</i> em cravo, <i>Sphaerotheca pannosa</i> em rosa, <i>Curvularia spp</i> em gramados e <i>Oidium spp</i> em hortênsia.</b>							
DAONIL WG	F	Kg	825	07009	SYNGENTA	I	CLOROTALONIL
DAONIL 500	F	L	500	1798591	SYNGENTA	II	CLOROTALONIL
DALNEEM	I	Kg	4,23	9015	DALNEEM	II	AZADIRACTINA A+B
DANADO	H	L	388	13611	UPL	III	PICLORAM
DANIMEN 300 EC	IA	L	300	01678591	SUMITOMO	I	FENPROPATRINA
<b>Restrição de uso para <i>Anthonomus grandis</i> e <i>Pectinophora gossypiella</i> em algodão, para as culturas de mamão, repolho e soja e para a modalidade de aplicação aérea.</b>							
DECIS 200 SC	I	L	200	006198	BAYER	IV	DELTAMETRINA
DECIS 25 EC	I	L	25	00758498	BAYER	I	DELTAMETRINA
<b>Restrição de uso para as culturas de abacaxi, cacau, caju e gladiolo, <i>Thyrinteina arnobia</i> no café, <i>Anastrepha fraterculus</i> na maçã, <i>Phthorimaea operculella</i> no tomate, pimentão e berinjela, <i>Etiella zinckenella</i> em feijão vagem, e <i>Grapholita molesta</i> em pêssego.</b>							
DECIS ULTRA 100 EC	I	L	100	6298	BAYER	I	DELTAMETRINA
<b>Restrição de uso para <i>Oncometopia facialis</i> em citros na modalidade de termonebulização.</b>							
DECORUM	H	L	806	115	RAINBOW	I	2,4 D
DAGA	H	L	124,7	29417	TECOMYL	I	HALOXIFOP – P – METIL
DELAN	F	Kg	750	1818604	BASF	I	DITIANONA
DELEGATE	I	Kg	250	14414	DOW	I	ESPINETORAM
DEMOLIDORBR	H	Kg	142 + 488	8210	OURO FINO	I	HEXAZINONA + DIUROM
DEORO	R	L	125	4911	LUXEMBOURG	I	FLUMETRALINA
DERMACOR	I	L	625	002113	DU PONT	I	CLORANTRANILIPROLE
DERMACOR BR	I	L	625	9717	DU PONT	IV	CLORANTRANILIPROLE
DEROSAL 500 SC	F	L	500	1718491	BAYER	II	CARBENDAZIM
<b>Restrição de uso para <i>Cercospora sojina</i> e <i>Diaphorte phaseolorum</i> var. <i>sojiae</i> na cultura da soja no tratamento de sementes.</b>							
DEROSAL PLUS	F	L	150+350	001602	BAYER	III	CARBENDAZIM + TIRAM
<b>Restrição de uso para <i>Pyricularia grisea</i> em arroz, <i>Helminthosporium maydis</i>.</b>							
DESALI	F	Kg	300+150	25716	SYNGENTA	I	AZOXISTROBINA + BENZOVINDIFLUPIR
<b>Alteração na bula e na dose de 150 a 300 g/ha para 200 a 300 g/ha de acordo com os atos Mapa nº 70 de 21/08/2017 e 82 de 26/09/2017. Segue o Ato nº 82 de 26 de setembro de 2017 em seu item 4, diz que os produtos fabricados anteriormente a data do prazo determinado pelo item 1 do mesmo ato, poderão ser comercializados até esgotamento.</b>							
DETIA GAS-EX-T	I	Kg	560	04307	DEGESCH	I	FOSFETO DE ALUMINIO
DESSICASH	D	L	200	3515	SHARDA	I	DIQUATE
DEZ	H	L	806	05009	UPL	I	2,4-D

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



DIAFENTIURON CCAB 500 SC	IA	L	500	7617	CCAB	III	DIAFENTIURON
DIAMANTEBR	I	L	480	05212	OURO FINO	II	IMIDACLOPRIDO
DICAMAX	H	L	480	17816	MONSANTO	II	DICAMBA
DICARZOL 500 SP	IA	Kg	582	003493	CROSS LINK	II	CLORIDRATO DE FORMETANATO
Restrição de uso para Alfaca, prazo para constar restrição de uso, nas embalagens que estão no comércio, até 06/03/2019							
DIFCOR 250 EC	F	L	250	15716	CROSS LINK	I	DIFENOCONAZOL
<b>Restrição de uso para as culturas do álamo e café.</b>							
DIFERE	F	L	588	10509	OXIQUI	III	OXICLORETO DE COBRE
DIFLUBENZURON 240 SC CROP	I	L	240	22616	AVGUST	IV	DIFLUBENZURON
<b>Restrição de uso para <i>Phyllocnistis citrella</i> e <i>Phyllocoptruta oleivora</i> em citros. A empresa possui até 9/11/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.</b>							
DIFLUBENZURON 240 SC HELM	I	L	240	016207	HELM	III	DIFLUBENZURON
DIFLUCHEM 240 SC	I	L	240	016107	HELM	III	DIFLUBENZURON
DIFLUCROP	I	Kg	250	31717	AGROIMPORT	I	DIFLUBENZURON
<b>Restrição de uso para <i>Rhammatocerus</i> spp. E <i>Rhammatocerus schistocercoides</i>. A empresa possui até 08/11/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.</b>							
DIFLUMAX	I	L	240	30117	HELM	IV	DIFLUBENZURON
DIHEX	H	Kg	480+132	0108	VOLCANO	I	DIURON + HEXAZINONA
DIMAX 480 SC	I	L	480	07507	NUFARM	IV	DIFLUBENZURON
DIMETOATO 500 EC NORTOX	IA	L	500	007597	NORTOX	I	DIMETOATO
<b>Restrição de uso para <i>Tetranychus urticae</i> em algodão, <i>Phyllocnistis citrella</i> em citros.</b>							
DIMEXION	IA	L	400	1808701	FMC	I	DIMETOATO
DIMILIN	I	Kg	250	1848591	ARYSTA	I	DIFLUBENZURON
<b>Restrição de uso para <i>Rhammatocerus</i> spp. e <i>Rhammatocerus schistocercoides</i></b>							
DIMILIN 80 WG	I	Kg	800	002607	ARYSTA	III	DIFLUBENZURON
DINAMIC	H	Kg	700	010601	ARYSTA	II	AMICARBAZONA
<b>Restrição de uso para <i>Commelina benghalensis</i> e <i>Emilia sonchifolia</i>. Informamos que o produto teve excluída a cultura do milho, a empresa possui até 27/03/2018 para atualização da bula, ou informação na embalagem comercial sobre a exclusão.</b>							
DINAXINE	H	L	806	215	RAINBOW	I	2,4 D
DIOX	H	L	500	812	OURO FINO	II	DIURON
DIPEL	I	L	33,6	000291	SUMITOMO	IV	BACILLUS THURINGIENSIS
<b>Restrição de uso para <i>Brassolis sophorae</i>.</b>							
DIPEL WG	I	Kg	540,0	004707	SUMITOMO	II	BACILLUS THURINGIENSIS
<b>Restrição de uso para <i>Strymon basalides</i> e <i>Helicoverpa armigera</i></b>							
DIPEL WP	I	Kg	32	00858901	SUMITOMO	II	BACILLUS THURINGIENSIS
DIPLOMATA k	I	L	6,95g/L	19716	KOPPERT HOLDING	I	BACULOVIRUS
<b>Restrição de uso para cultura do dendê.</b>							
DIRECT	H	Kg	720	006199	MONSANTO	III	GLIFOSATO
DISCOVER 500 WP	H	kg	400+100	000406	FMC	I	CLOMAZONA + HEXAZINONA
<b>Informamos que o produto teve alteração de classe toxicológica, de classe III – Medianamente Tóxica, para I – Extremamente Tóxica, de acordo com o D.O.U. n° 41 de 01/03/2018, a empresa possui até 01/09/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.</b>							
DISPARO	H	L	27 + 437	2310	DOW	I	PICLORAM + 2,4-D
DITHANE NT	FA	Kg	800	2438798	DOW	I	MANCOZEBE
<b>Restrição de uso para a cultura do mamão.</b>							

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



DITHIOBIN 780 WP	F	Kg	640+140	01928708	IHARABRAS	III	MANCOZEBE+TIOFANATO METILICO
<b>Restrição de uso para a cultura do arroz.</b>							
DIURON NORTOX	H	L	800	009886-92	NORTOX	III	DIURON
<b>Restrição de uso para <i>Sida glaziovii</i>, <i>Sida rhombifolia</i>, <i>Cyperus esculentus</i>, <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Commelina diffusa</i>, <i>Amaranthus hybridus</i>, <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Digitaria sanguinalis</i>, <i>Brassica rapa</i>, <i>Melinis minutiflora</i> e para as culturas de abacaxi, alfafa, banana, cacau e uva,</b>							
DIURON NORTOX 500 SC	H	L	500	008895	NORTOX	III	DIURON
<b>Restrição de uso para <i>Brachiaria plantaginea</i>.</b>							
DIVIDEND SUPREME	I,F	L	36,92+3,08 +92,3	11917	SYNGENTA	I	DIFENOCONAZOL + METALAXIL-M+TIAMETOXAM
DIZONE	H	Kg	480+132	19707	VOLCANO	I	DIURON + HEXAZINONA
DMA 806 BR	H	L	806	02108604	DOW	I	2,4-D
DOCIAR	H	L	806	315	RAINBOW	I	2,4-D
DOMARK 100 EC	F	L	100	006099	ISAGRO	II	TETRACONAZOL
<b>Restrição de uso para <i>Mycosphaerella fijiensis</i> em banana, <i>Venturia inaequalis</i> em maçã, <i>Sphaeratheca fuliginea</i> em melão e para recomendação de aplicação aérea.</b>							
DOMARK EXCELL	F	L	80+100	07012	ISAGRO	III	TETRACONAZOL + AZOXISTROBINA
DOMINUM	H	L	40 + 115,30	07206	DOW	I	AMINOPIRALIDE + FLUROXIPIR METILICO
<b>Restrição de uso para <i>Senna obtusifolia</i>.</b>							
DOMINUM XT	H	L	208,62+59, 17+115,74	11218	DOW	IV	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO + SAL DE POTÁSSIO DE AMINOPIRALIDE+ SAL DE POTÁSSIO DE PICLORAM
DONTOR	H	L	437 + 27	02028702	DOW	I	2,4-D + PICLORAM
<b>Restrição de uso para <i>Commelina benghalensis</i> em pré emergência.</b>							
DORADO	H	L	480	6415	ADAMA	III	TRICLOPIR + BUTOTÍLICO
<b>Restrição de uso para <i>Lantana camara</i>, <i>Vernonia polyantes</i>, <i>Solanum paniculatum</i>, <i>Orbinya phalerata</i> em pastagem</b>							
DORMEX	R	L	520	001095	BASF	I	CIANAMIDA
DRIBLE	H	L	240	005007	NUFARM	I	LACTOFEM
DROPP ULTRA SC	H	L	120+60	003698	BAYER	IV	TIDIAZUROM+DIURON
DRUID 750 WG	H	L	750	10009	ROTAM	I	HEXAZINONA
DUAL GOLD	H	L	960	008499	SYNGENTA	I	S-METOLACLORO
DURIVO	I	L	200 + 100	09713	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM + CLORANTRANILIPROLE
DYNASTY	F	L	75 + 37,5 + 12,5	07208	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA + METALAXIL-M + FLUDIOXONIL
<b>Restrição de uso para <i>Puccinia melanocephala</i> em cana de açúcar e <i>Pythium spp</i> em algodão.</b>							
DYTROL	I	L	756	015888	AMERIBRÁS	IV	ÓLEO MINERAL
ECHO	F	L	720	12407	OXON BRASIL	I	CLOROTALONIL
ECHO WG	F	kg	850	010006	OXON BRASIL	I	CLOROTALONIL
ECOSHOT	F	Kg	250	26616	IHARABRAS	III	BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS
ECOTRICH WP	F	Kg	300	04213	BALLAGRO	IV	TRICHODERMA HARZIANUM
EFICAZ NEMA	N	Kg	30	22018	SIMBIOSE	III	BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS
EFORIA	I	L	141 + 106	5210	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM + LAMBDA CIALOTRINA
<b>Restrição de uso para <i>Enneothrips flavens</i> em amendoim.</b>							
EFFORT	F	Kg	300 + 150	3616	SYNGENTA	I	AZOXISTROBINA + BENZOVIDIFLUIPIR
<b>Alteração na bula e na dose de 150 a 300 g/ha para 200 a 300 g/ha de acordo com os atos Mapa n° 70 de 21/08/2017 e 82 de 26/09/2017. Segue o Ato n° 82 de 26 de setembro de 2017 em seu item 4, diz que os produtos fabricados anteriormente a data do prazo determinado pelo item 1 do mesmo ato, poderão ser comercializados até esgotamento.</b>							
ELATUS	F	Kg	300 + 150	02414	SYNGENTA	I	AZOXISTROBINA + BENZOVIDIFLUIPIR
<b>Alteração na bula e na dose de 150 a 300 g/ha para 200 a 300 g/ha de acordo com os atos Mapa n° 70 de 21/08/2017 e 82 de 26/09/2017. Segue</b>							

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



o Ato nº 82 de 26 de setembro de 2017 em seu item 4, diz que os produtos fabricados anteriormente a data do prazo determinado pelo item 1 do mesmo ato, poderão ser comercializados até esgotamento.							
ELEVE	FA	kg	800	10909	OURO FINO	II	MANCOZEBE
ELITE	F	L	200	010499	BAYER	III	TEBUCONAZOLE
<b>Restrição de uso para as culturas de álamo, algodão, berinjela, mamão e pimentão, <i>Fusarium subglutinans</i> no abacaxi, <i>Cercospora arachidicola</i> e <i>Pseudocercospora personata</i> no amendoim, <i>Pyricularia grisea</i> no arroz, <i>Mycosphaerella fijiensis</i> na banana, <i>Crinipellis pernicioso</i> no cacau, <i>Bipolaris sorokiniana</i> em cevada, <i>Alternaria alternata</i> no feijão, <i>Cerotelium fici</i> no figo, <i>Uromyces transversalis</i> no gladiolo, <i>Puccinia psidii</i> na goiaba, <i>Oidium mangiferae</i> na manga, <i>Cladosporium herbarum</i> em maracujá, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> e <i>Colletotrichum orbiculare</i> na melancia, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> e <i>Leandria momordicae</i> no pepino, <i>Tranzchelia discolor</i> e <i>Monilinia fructicola</i> no pêssego, <i>Diplocarpon rosae</i> na rosa, <i>Claviceps africana</i> no sorgo, <i>Septoria tritici</i> no trigo, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> na uva.</b>							
ELLECT	F	kg	691	2210	OXIQUIMICA	I	HIDRÓXIDO DE COBRE
ELEITTO	I	kg	167+300	9417	IHARA	III	ACETAMIPRIDO + ETOFENPROXI
EMERALD	F	L	125	012907	FMC	II	TETRACONAZOLE
<b>Restrição de uso para <i>Microdochium oryzae</i>, <i>Rhizoctonia oryzae</i> em arroz</b>							
EMINENT 125 EW	F	L	125	003004	ARYSTA	II	TETRACONAZOLE
<b>Restrição de uso para <i>Microdochium oryzae</i> e <i>Rhizoctonia oryzae</i> em arroz e <i>Dreschlera tritici-repentis</i> em trigo, aveia, centeio, cevada, milho, sorgo e triticata</b>							
EMINENT XL	F	L	80+100	3814	ISAGRO	III	TETRACONAZOLE+AZOXISTROBINA
EMZEB 800 WP	F	Kg	800	5610	SABERO	II	MANCOZEBE
<b>Restrição de uso para a cultura do mamão.</b>							
ENGE0	I	L	110+220	002402	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM+CIPERMETRINA
ENGE0 PLENO S	I	L	141+106	006105	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM+LAMBDA CIALOTRINA
<b>Restrição de uso para <i>Enneothrips flavens</i> em amendoim e <i>Dactylopius opuntiae</i> em palma forrageira.</b>							
ENLISTDUO COLEX-D	H	L	205+195	16617	DOW	I	GLIFOSATO + 2,4-D
ENVIDOR	A	L	240	000703	BAYER	III	ESPIRODICLOFENO
<b>Restrição de uso somente para <i>Tenuipalpus hevea</i> em seringueira e <i>Tetranychus mexicanus</i> em citros.</b>							
ENVOKE	H	Kg	750	007001	SYNGENTA	III	TRIFLOXISSULFUROM SÓDICO
ENVOY	F	L	85+62,5	17008	BASF	I	PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE
<b>Restrição de uso para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.</b>							
EPINGLE 100	I	L	100	07698	SUMITOMO	I	PIRIPROXIFEM
<b>Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros.</b>							
EQUATION	F	Kg	300+225	1499	DU PONT	III	CIMOXANIL+FAMOXADONE
EQUIP PLUS	H	Kg	300+20	011401	BAYER	III	FORAMSULFUROM+ IODOSULFUROM METILICO
<b>Restrição de uso para <i>Amaranthus retroflexus</i>, <i>Eleusine indica</i>, <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Ipomoea purpurea</i>, <i>Desmodium tortuosum</i>, <i>Galinsoga parviflora</i> e <i>Portulaca oleracea</i>.</b>							
ERRADICUR	F	L	200	4514	TECNOMYL	I	TEBUCONAZOL
<b>Restrição de uso para <i>Crinipellis pernicioso</i> em cacau, <i>Uromyces transversalis</i> em gladiolo, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em mamão, <i>Oidium mangiferae</i> em manga, <i>Diplocarpon rosae</i> em roseira, <i>Claviceps africana</i> em sorgo, <i>Drechslera teres</i> em cevada, <i>Exserohilum turcicum</i> em milho, <i>Stagonospora nodorum</i>, <i>Septoria tritici</i>, <i>Bipolaris sorokiniana</i> e <i>Drechslera tritici-repentis</i> em trigo, e <i>Puccinia horiana</i> em crisântemo.</b>							
ESPLANADE	H	L	500	4416	BAYER	III	INDAZIFLAM
ETHREL	R	L	240	000993	BAYER	II	ETEFON
ETHREL 720	R	L	720	003292	BAYER	II	ETEFON
<b>Restrição de uso para a cultura do arroz, figo e manga.</b>							
EVENTRA	I	Kg	800	13112	ALTA	I	FIPRONIL
EVIDENCE 700 WG	I	Kg	700	006294	BAYER	IV	IMIDACLOPRIDO
<b>Restrição de uso para <i>Thrips palmi</i> em melancia e melão, <i>Bemisia tabaci</i> raça B em alface, almeirão, chicória, repolho, couve, couve flor e brócolis, <i>Bemisia tabaci</i> em berinjela, pimentão e jiló, <i>Toxoptera citricida</i> (modalidade de pulverização), <i>Orthezia praelonga</i>, <i>Selenaspis articulatus</i>, <i>Coccus viridis</i> e <i>Diaphorina citri</i> em citros, <i>Thrips palmi</i> (esguicho) em tomate.</b>							

27/09/2018



**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



EXCOLHA	F	L	200	0413	VOLCANO	I	TEBUCONAZOLE
<b>Restrição de uso para a cultura do milho e Phakopsora pachyrhi em soja</b>							
EXALT	I	L	120	14314	DOW	III	ESPINETORAM
EVOS	F	L	250 + 250	5714	ALTA	III	AZOXISTROBINA + FLUTRIAFOL
EXCOLHA	F	L	200	413	VOLCANO	I	TEBUCONAZOL
EXTRAZIN SC	H	L	250+250	02008606	OXON BRASIL	III	ATRAZINA+SIMAZINA
<b>Restrição de uso para Eleusine indica e Ipomoea aristolochiaefolia em solos de textura argilosa.</b>							
FACCA	H	L	103 + 406	02612	BRA	I	PICLORAM + 2,4 - D
<b>Restrição de uso para os alvos Amaranthus viridis, Bauhinia divaricata, Bauhinia variegata, Croton glandulosus, Randia armata, Senna occidentalis, Spermacoce alata e Waltheria indica em pastagens.</b>							
FACERO SC	H	L	500	23016	IHARA	III	ATRAZINA
<b>Restrição de uso para os alvos Commelina benghalensis, Hyptis lophanta e Indigofera hirsuta</b>							
FAGOT	F	L	187,5 + 80,0	005903	BAYER	I	TRIFLOXISTROBINA + CIPROCONAZOL
FAMOSO	H	L	103 + 406	10213	UPL	I	PICLORAM + 2,4 - D
<b>Restrição de uso para Senna obtusifolia e Spermacoce verticillata na cultura do arroz e Conyza bonarienses, Solidago chilenses e Vernonia tweediana em pastagens.</b>							
FASCINATE BR	H	L	200	5817	UPL	I	GLUFOSINATO SAL DE AMONIO
FASON	H	L	40	12712	SHARDA	III	NICOSSULFURON
FASTAC 100	I	L	100	002793	BASF	II	ALFA-CIPERMETRINA
FASTAC 100 SC	I	L	100	004496	BASF	III	ALFA-CIPERMETRINA
<b>Restrição de uso para Heliothis virescens no algodão</b>							
FASTAC DUO	I	L	100 + 200	10913	BASF	III	ACETAMIPRIDO + ALFA-CIPERMETRINA
FÊNIX	I	L	250	001092	FMC	II	CARBOSULFAN
<b>Restrição de uso para Connitermes snyderi e Procornitermes triacifer em milho. Informamos que o produto teve excluída de suas recomendações de uso, a cultura do trigo, conforme D.O.U. n° 215 de 09/11/2017. A empresa possui o prazo até 09/05/2018 para informação das alterações na bula do comércio. Informamos que o produto teve excluída a cultura do arroz, de acordo com o D.O.U. n° 24 de 20/02/2018, a empresa possui até 20/08/2018 para informação no produto no comércio.</b>							
FEGATEX	F+B	L	100	3001	PRTRADE (BR3)	I	CLORETOS DE ETILBENZALCÔNIOS E CLORETOS DE BENZALCÔNIOS
<b>Restrição de uso para Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Fusarium spp., Hemileia vastatrix e Penicillium spp. na cultura do café; Colletotrichum spp., Penicillium spp. e Venturia inaequalis na cultura da maçã; Guignardia citricarpa em citros; Pseudomonas syringae pv. Glycinea Phakopsora pachyrhizi em soja e Septoria lycopersici em tomate.</b>							
FENTROL	I	L	60	005704	FMC	III	GAMA CIALOTRINA
FERRAMOL	L	Kg	10	003107	W. NEUDORFF	III	FOSFATO FÉRRICO
FERSOIL	I	L	860	10798	AMERIBRÁS	IV	ÓLEO VEGETAL
FERTOXX	I	Kg	560	02304	LANDEVO	I	FOSFETO DE ALUMÍNIO
FEZAN GOLD	F	L	50 + 450	8215	OXON	I	TEBUCONAZOL + CLOROTALONIL
FIELD	H	L	806	5614	ALTA	I	2,4 D
FIERA WG	F	Kg	850	9907	SIPCAM NICHINO	I	TIOFANATO METÍLICO
FINALE	H	L	200	000691	BAYER	I	GLUFOSINATO – SAL DE AMÔNIO
<b>Restrição de uso para a cultura do algodão Liberty Link e para Pteridium aquilinum, Melinis minutiflora, Lantana camara, Bauhinia variegata, Acacia plumosa, Solanum paniculatum, Panicum maximum, Spermacoce verticillata e Stachytarpheta cayennensis em Eucalipto.</b>							
FINISH	R	L	540	001198	BAYER	I	ETEFON
FIPRONIL ALTA 250 FS	I	L	250	3214	ALTA	III	FIPRONIL
FIPRONIL NORTOX	I	L	250	217	NORTOX	II	FIPRONIL
FIPRONIL NORTOX 800 WG	I	Kg	800	10412	NORTOX	I	FIPRONIL
<b>Restrição de uso para Alabama argilacea e Frankliniella achultzei na cultura do algodão e Diloboderus abderus na cultura do milho.</b>							

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



FITONEEM	F,I	L	850	6718	DALNEEM	IV	AZADIRACTINA
FLANKER	H	L	150,81+15,09	08312	DOW	I	2,4 D + PICLORAM
FLARE	F	L	250	09808	SYNGENTA	I	DIFENOCONAZOL
<b>Restrição de uso para as Alternaria brassicae em couve flor e Colletotrichum gloeosporioides em manga.</b>							
FLAK 200 SL	H	L	200	11415	CROPChem	I	PARAQUATE
<b>Proibições: Aplicação costal, manual, aérea, por trator cabine aberta e uso nas culturas de abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau, coco, couve, pastagem, pêra, pêssego, seringueira, sorgo e uva.</b>							
FLEX	H	L	250	838590	SYNGENTA	I	FOMESAFEM
FLEXIN	F	L	125	5810	PRENTISS	I	FLUTRIAFOL
<b>Restrição de uso para Puccinia coronata var. Avenae em aveia e Venturia inaequalis em maçã para aplicação via solo.</b>							
FLINT 500 WG	F	Kg	500	011301	BAYER	I	TRIFLOXISTROBINA
<b>Liberado para Phyllosticta citricarpa em citros e Venturia inaequalis em maçã.</b>							
FLUENTE	H	L	806	20916	OURO FINO	I	2,4D
FLUMYZIN 500	H	Kg	500	007095	SUMITOMO	II	FLUMIOXAZINA
<b>Restrição de uso para a cultura de café.</b>							
FLUMYZIN 500 SC	H	L	500	22617	SUMITOMO	IV	FLUMIOXAZINA
<b>Restrição de uso para a cultura do café. A empresa possui até 21/11/2018 para inserir essa informação na bula comercial do produto.</b>							
FLUPRO	R	L	144	18608	ALLIERBRASIL	I	FLUMETRALINA
FLURAMIM	F	Kg	3,0	7996	ADAMA	IV	SULFLURAMIDA
<b>Restrição de uso para os alvos Acromyrmex heyeri e Acromyrmex ambiguus</b>							
FLUTRIAFOL SINON	F	L	125	4908	SINON	III	FLUTRIAFOL
<b>Restrição de uso para as culturas de melão e pepino.</b>							
FOCKER	IA	L	500	7517	TECNOMYL	III	DIAFENTIURON
FOLICUR 200 EC	F	L	200	002895	BAYER	III	TEBUCONAZOLE
<b>Restrição de uso Cercospora arachidicola e Pseudocercospora personata em amendoim, Crinipellis pernicioso em cacau, Alternaria alternata em feijão, Uromyces transversalis em gladiolo, Oidium mangiferae em manga, Cladosporium herbarum em maracujá, Sphaerotheca fuliginea e Colletotrichum orbiculare em melancia, Sphaerotheca fuliginea em pepino, Diplocarpon rosae em rosa, Claviceps africana em sorgo, Colletotrichum gloeosporioides em mamão, Mycosphaerella fijiensis em banana, Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides em algodão, Alternaria solani em berinjela, Cercospora melanganae em pimentão, Colletotrichum gloeosporioides Phakopsora euvetis em uva.</b>							
FOLIO GOLD	F	Kg	67,5+675	009699	SYNGENTA	I	METALXIL-M+CLOROTALONIL
FOLPAN AGRICUR 500 WP	F	kg	500	03848304	ADAMA	IV	FOLPETE
FORDOR 750 WG	H	kg	750	002604	BAYER	I	ISOXAFLOTOL
FORE NT	F	Kg	800	01814	DOW	I	MANCOZEB
FORMICIDA GRANULADO DINAGRO – S	IO	kg	3	003096	DINAGRO	IV	SULFLURAMIDA
FORTALEZABR	H	L	500	1011	OURO FINO	II	TEBUTIUROM
FORTENZA 600 FS	I	Kg	600	7116	SYNGENTA	I	CIANTRANILIPROLE
FORTUNA 800 WP	A/F	Kg	800	0310	AGROVANT	III	MANCOZEB
<b>Restrição de uso para Phytophthora phaseoli na cultura do feijão, Colletotrichum coccodes e Stemphylium solani na cultura do tomate. Colletotrichum orbiculare em abóbora; Peronospora destructor em alho; Phoma arachidicola e Sphaceloma arachidis em amendoim; Cercospora oryzae em arroz; Mycosphaerella fijiensis em banana; Septoria lycopersici e Stemphylium solani em berinjela; Cercospora coffeicola e Colletotrichum coffeanum em café; Cercospora carotae em cenoura; Dreschslera teres em cevada; Phyllosticta citricarpa em citros; Colletotrichum pisi, Peronospora pisi e Uromyces pisi-sativi em ervilha; Peronospora manshurica em feijão e feijão-vagem; Alternaria alternata em feijão; Phaeoisariopsis griseola em feijão-vagem; Entomosporium mespili em maçã; Asperisporium caricae em mamão; Cladosporium cucumerinum em melancia, melão, pepino, abóbora; Pseudoperonospora cubensis em pepino; Entomosporium mespili, e Venturia inaequalis em pêra; Taphrina deformans em pêssego; Cercospora capsici, Alternaria solani e Stemphylium solani em pimentão; Puccinia pampeana em pimentão e berinjela; Corynespora cassiicola em soja; Puccinia graminis e Septoria tritici em trigo; Colletotrichum gloeosporioides em uva, berinjela, figo, mamão e tomate e Monilinia fructicola em pêra e maçã.</b>							
FORUM	F	kg	500	001395	BASF	III	DIMETOMORFE

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



FORUM PLUS	F	L	100+500	003502	BASF	I	DIMETOMORFE+CLOROTALONIL
<b>Restrição de uso para <i>Peronospora sparsa</i> na rosa.</b>							
FOX	F	L	150 + 175	13509	BAYER	I	TRIFLOXISTROBINA + PROTIOCONAZOL
FOX XPRO	F	L	125+175+1 50	24117	BAYER	III	BIXAFEN+PROTIOCONAZOL+TRIFLOXISTROBINA
<b>O produto teve excluída a menor dose para as culturas do algodão e soja, de acordo com o D.O.U. n° 84 de 03/05/2018, essas informações deverão constar na bula comercial do produto, até 03/11/2018.</b>							
FRONT	H	kg	603 + 170 + 14,5	10110	DU PONT	I	DIUROM + HEXAZINONA + SULFOMETUROM METÍLICO
<b>Restrição de uso para <i>Chamaesyce hyssopifolia</i>, <i>Croton lobatus</i> e <i>Dactyloctenium aegyptium</i>.</b>							
FROWNCIDE 500 SC	FA	L	500	007695	ISK	II	FLUAZINAM
<b>Restrição de uso para <i>Spongospora subterrânea</i> em batata.</b>							
FUJIMITE 50 SC	A	L	50	4093	NICHINO	II	FENPIROXIMATO
<b>Restrição de uso para <i>Polyphagotarsonemus latus</i> em citros e <i>Tetranychus urticae</i> em rosa, conforme notificação 159/99 de 20/09/1999 que solicita estudos de eficácia para estes alvos nas culturas.</b>							
FULFILL	I	KG	500	2815	SYNGENTA	III	PIMETROZINA
FULL	I	L	50	008200	BAYER	II	BETA-CIFLUTRINA
<b>Restrição de uso para <i>Thrips tabaci</i> no alho e cebola, <i>Pectinophora gossypiella</i> no algodão, <i>Diabrotica speciosa</i> na batata, <i>Pseudoplusia includens</i> e <i>Sternechus subsignatus</i> na soja e <i>Spodoptera frugiperda</i> no trigo.</b>							
FUMI-CEL	I	Kg	560	00796	DEGESCH	I	FOSFETO DE MAGNÉSIO
FUNGICARB 500 SC	F	L	500	09308	NUFARM	III	CARBENDAZIM
<b>Restrição de uso para <i>Microspheera diffusa</i> em soja.</b>							
FUNGINIL	F	L	500	5499	ADAMA	I	CLOROTALONIL
FURY 180 EW	I	L	180	003394	FMC	II	ZETA-CIPERMETRINA
FURY 200 EW	I	L	200	007098	FMC	III	ZETA-CIPERMETRINA
FURY 400 EC	I	L	400	10599	FMC	I	ZETA-CIPERMETRINA
<b>Restrição de uso para a cultura de arroz irrigado.</b>							
FUSÃO EC	F	Kg	110 + 165	9517	IHARA	I	METOMINOSTROBIN + TEBUCONAZOL
<b>Restrição de uso para cultura do feijão e alvo biológico <i>Phaeoisariopsis griseola</i> em feijão</b>							
FUSILADE 250 EW	H	L	250	5796	SYNGENTA	III	FLUAZIFOPE-P-BUTÍLICO
<b>Restrição de uso para as culturas do repolho; brócolis e couve-flor</b>							
FUSIFLEX	H	L	125+125	748903	SYNGENTA	III	FLUAZIFOP-P-BUTIL+FOMESAFEM
FUTUR 300	I	L	300	004894	BAYER	I	TIODICARBE
GACHON	M	kg	6,25	3401	BIO CONTROLE	IV	(Z,E)-9,12-tetradecadienyl acetate (ACETATO DE (Z,E)-9,12-TETRADECADIENILA)
GALBEN-M	F	kg	80 + 650	004601	FMC	I	BENALAXIL + MANCOZEB
GALEÃO	I	kg	700	1810	HELM	I	IMIDACLOPRIDO
GALGOPER	I	L	384	05699	CHEMOTÉCNICA	I	PERMETRINA
GALGOTRIN	I	L	250	00378987	CHEMOTÉCNICA	I	CIPERMETRINA
GALIGAN 240 EC	H	L	240	008598	ADAMA	I	OXIFLUORFEM
GALIL SC	I	L	250 + 50	10012	ADAMA	II	IMIDACLOPRIDO + BIFENTRIN
<b>Restrição de aplicação aérea, em época de floração, imediatamente antes da florada ou quando for observada a presença de abelhas na cultura</b>							
GALILEO EXCELL	F	L	80+100 g/L	15112	ISAGRO	III	TETRACONAZOL + AZOXISTROBINA
GALIXID	F	L	200+80	09712	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA + CIPROCONAZOL
<b>Restrição de uso para <i>Puccinia melanocephala</i> na cultura de cana-de-açúcar, <i>Thanatephorus cucumeris</i> na soja e <i>Puccinia graminis</i> no Trigo. Alteração com observações na bula com relação ao alvo <i>Phakopsora pachyrhizi</i> – Segue o Ato n° 82 de 26 de setembro de 2017 em seu item 4, diz que os produtos fabricados anteriormente a data do prazo determinado pelo item 1 do mesmo ato, poderão ser comercializados até esgotamento.</b>							

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



GALLANT R	H	L	120	02300	DOW	I	HALOXIFOPE-P-METILICO
GALLAXY 100 EC	I	L	100	004000	ADAMA	IV	NOVALUROM
<b>Restrição de uso para <i>Anticarsia gemmatalis</i> em feijão e <i>Bonagota cranaodes</i> em maçã.</b>							
GALLOI BUG	AG	-	50.000	2215	CP2	-	TRICHOGRAMMA GALLOI
GALOP M	H	L	103 + 406	05914	ADAMA	I	PICLRAM – 2,4-D
GAME	I A	L	50	01613	UPL	II	LUFENUROM
GAMIT	H	L	500	1428691	FMC	II	CLOMAZONE
GAMIT 360 CS	H	L	360	001798	FMC	III	CLOMAZONE
<b>Restrição de uso somente para <i>Digitaria sanguinalis</i>, <i>Aeschynomene rudis</i>, <i>Echinochloa colona</i> e <i>Spermacoce latifolia</i></b>							
GAMIT STAR	H	L	800	08008	FMC	III	CLOMAZONE
GARDOMIL	H	Kg	960	3813	SYNGENTA	I	S-METOLACLORO
GARLON 480 BR	H	L	667	0319001	DOW	I	TRICLOPIR
<b>Restrição de uso para <i>Lantana câmara</i>, <i>Vernonia polyantes</i>, <i>Solanum paniculatum</i>, <i>Orbinea speciosa</i> em pastagem</b>							
GARRA 450 WP	F	kg	691	02103	OXIQUIMICA	I	HIDRÓXIDO DE COBRE
GASTOXIN B-57	I	kg	570	000101	BERNARDO QUÍMICA	I	FOSFETO DE ALUMÍNIO
GAUCHO FS	I	L	600	009498	BAYER	III	IMIDACLOPRIDO
<b>Restrição de uso para <i>Syntermes molestus</i> no arroz.</b>							
GAUSS	F	L	125	11015	SINON	III	EPOXICONAZOL
<b>Restrição de uso para <i>Ramularia areola</i> em Algodão</b>							
GEMINI	IO	L	100	001398	FMC	III	PERMETRINA
GENIUS WG	H	kg	900	01806	OXON BRASIL	I	ATRAZINA
GESAGARD 500 SC	H	L	500	07405	SYNGENTA	III	PROMETRINA
GESAPAX 500 CIBA-GEIGY	H	L	500	1858903	SYNGENTA	IV	AMETRINA
GESAPRIM 500 CIBA-GEIGY	H	L	500	00378599	SYNGENTA	IV	ATRAZINA
<b>Restrição de uso para <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Indigofera hirsuta</i>, <i>Hyptis lophanta</i> em pós-emergência</b>							
GESAPRIM GRDA	H	kg	880	005496	SYNGENTA	III	ATRAZINA
<b>Restrição de uso para <i>Raphanus raphanistrum</i>. Informamos que o produto teve alterada sua classificação toxicológica de III – Medianamente Tóxico, para I – Extremamente Tóxico, conforme D.O.U. nº 24 de 02/02/2018. A empresa possui até 02/08/2018, para alteração de bulas ou informação na embalagem comercial do produto.</b>							
GLADIUM	H	Kg	600	6698	BAYER	III	ETOXISULFUROM
<b>Restrição de uso para <i>Cyperus esculentus</i> e <i>Alternanthera philoxeroides</i></b>							
GLIDER 720 SC	F	L	720	615	ROTAM	I	CLOROTALONIL
GLIF-ALL	H	L	480	04012	ALAMOS DO BRASIL	II	GLIFOSATO
<b>Restrição de uso para <i>Galinsoga parviflora</i>, <i>Aeschynomene rudis</i>, <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Emilia sonchifolia</i>, <i>Ipomoea quamoclit</i>, <i>Sida cordifolia</i> e <i>Sida glaziovii</i>.</b>							
GLIFORTE	H	Kg	480	8514	TUNDRA	II	GLIFOSATO
GLIFOS	H	L	480	005198	FMC	II	GLIFOSATO
GLIFOS PLUS	H	L	600	003407	FMC	III	GLIFOSATO
GLIFOSATO 480 AGRIPÉC	H	L	480	004095	NUFARM	I	GLIFOSATO
<b>Restrição de uso para <i>Vernonia ferruginea</i>, <i>Baccharis dracunculifolia</i>, <i>Cyperus rotundus</i>, <i>Digitaria sanguinalis</i>, <i>Oryza sativa</i>, <i>Setaria geniculata</i>, <i>Melinis minutiflora</i>, <i>Emilia sonchifolia</i>, <i>Tagetes minuta</i>, <i>Eclipta alba</i>, <i>Murdania multiflora</i>, <i>Chamaecrista nictitans</i> e soqueira de cana-de-açúcar.</b>							
GLIFOSATO 720 WG NORTOX	H	Kg	720	6117	NORTOX	III	GLIFOSATO
GLIFOSATO ATAR 48	H	L	480	006707	ALBAUGH	III	GLIFOSATO
<b>Restrição de uso para Soja geneticamente modificada.</b>							

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



GLIFOSATO ATANOR	H	L	480	001502	ALBAUGH	III	GLIFOSATO
<b>Restrição de uso para <i>Acanthospermum hispidum</i>, <i>Oryza sativa</i>, <i>Cynodon dactylon</i>, <i>Digitaria insularis</i>, <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Euphorbia heterophylla</i>, <i>Leonorus sibiricus</i>, <i>Parthenium hysterophorus</i>, <i>Portulara oleracea</i>, <i>Sida cordifolia</i> e eliminação de soqueira de cana de açúcar.</b>							
GLIFOSATO CCAB 480 SL	H	L	480	16612	CCAB	II	GLIFOSATO
GLIFOSATO FERSOL 480	H	L	480	204	AMERIBRÁS	III	GLIFOSATO
GLIFOSATO IPA 480 RAINBOW	H	L	480	5417	RAINBOW	I	GLIFOSATO
GLIFOSATO NORTOX 480 BR	H	L	480	014007	NORTOX	III	GLIFOSATO
GLIFOSATO NORTOX 480 SL	H	L	480	05712	NORTOX	III	GLIFOSATO
<b>Restrição de uso para <i>Setaria geniculata</i> e <i>Cynodon dactylon</i>.</b>							
GLIFOSATO NORTOX SL	H	L	480	7316	NORTOX	III	GLIFOSATO
GLIFOXIN	H	L	480	8410	HELM	III	GLIFOSATO
GLI OURO	H	L	480	9910	OURO FINO	III	GLIFOSATO
GLI OVER	H	L	480	11809	IHARABRÁS	III	GLIFOSATO
GLISTER	H	L	480	000203	SINON	II	GLIFOSATO
GLI-UP 480 SL	H	L	480	013507	CROPHEM	III	GLIFOSATO
GLI UP 720 WG	H	L	720	6315	CROPHEM	III	GLIFOSATO
<b>Restrição para <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Commelina benghalensis</i> e <i>Chenopodium ambrosioides</i>.</b>							
GLIZMAX PRIME	H	L	480	3914	DOW	III	GLIFOSATO
GLYPHOTAL	H	L	480	010406	UPL	II	GLIFOSATO
GLYPHOTAL TR	H	L	480	010912	UPL	II	GLIFOSATO
GLYPHOTAL WG	H	kg	720	10715	UPL	III	GLIFOSATO
GLYWEED	H	L	480	01812	SABERO	I	GLIFOSATO
GOAL BR	H	L	240	01838604	DOW	III	OXIFLUORFEM
<b>Restrição de uso para a cultura do arroz irrigado e <i>Melinis minutiflora</i>.</b>							
GOLTIX	H	Kg	700	005000	ADAMA	IV	METAMITRONA
<b>Restrição de uso para <i>Parthenium hysterophorus</i> e <i>Amaranthus deflexus</i>.</b>							
GRAMOCIL	H	L	200+100	1248498	SYNGENTA	I	PARAQUATE+DIURON
<b>Restrição de uso para <i>Spermacoce alata</i>, <i>Lolium multiflorum</i> e <i>Polygonum persicaria</i>. Proibições: Aplicação costal, manual, aérea, por trator cabine aberta. Informamos que o produto teve excluídas as culturas do abacaxi, seringueira e uva, conforme D.O.U. n° 215 de 9/11/2017, de acordo com a RDC n° 177 de 21/09/2017.</b>							
GRAMOKING	H	L	200	6115	RAINBOW	I	DICLORETO DE PARAQUATE
<b>Proibições: Aplicação costal, manual, aérea, por trator cabine aberta e uso nas culturas de abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau, coco, couve, pastagem, pêra, pêssego, seringueira, sorgo e uva.</b>							
GRAMOXONE 200	H	L	200	01518498	SYNGENTA	I	PARAQUATE
<b>Proibições: Aplicação costal, manual, aérea, por trator cabine aberta. Informamos que o produto teve excluídas as culturas da couve e seringueira, conforme D.O.U. n° 215 de 9/11/2017, de acordo com a RDC n° 177 de 21/09/2017.</b>							
GRANADA	IA	Kg	30	9815	BIO CONTROLE FARROUPILHA	IV	BEAUVERIA BASSIANA
GRANARY	I	Kg	700	3414	ALBAUGH	III	Imidacloprido
GRANDEBR	H	L	500	10716	OURO FINO	III	CLOMAZONA
GRANT	H	L	806	07508	BRA	I	2,4-D
GRÃO VERDE AG	I	Kg	3	11711	DIPIL	III	SULFLURAMIDA
GRAOLIN 500 EC	I	L	500	0515	SYNGENTA	III	PIRIMIFÓS-METÍLICO
GRASSATO	H	L	480	03812	MACROSEEDS	II	GLIFOSATO
<b>Restrição de uso para <i>Paspalum notatum</i>, <i>Galinsoga parviflora</i>, <i>Aeschynomene rudis</i>, <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Emilia sonchifolia</i>, <i>Ipomoea</i></b>							

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



<b>quamoclit, Sida cordifolia e Sida glaziovii.</b>							
GRASSATO 480 SL	H	L	480	06412	BRA	II	GLIFOSATO
<b>Restrição de uso para Paspalum notatum, Galinsoga parviflora, Aeschynomene rudis, Ageratum conyzoides, Emilia sonchifolia, Ipomoea quamoclit, Sida cordifolia e Sida glaziovii.</b>							
GRAZON BR	H	L	150,81+15,09	05404	DOW	I	2,4 D + PICLORAM
GRIFO	H	L	40	15012	PRENTISS	III	NICOSSULFUROM
GRIMECTIN	AI	L	18	005503	ROTAM	I	ABAMECTINA
GUAPO	F	L	125+125	08509	ADAMA	III	CRESOXIM-METÍLICO + EPOXICONAZOLE
<b>Restrição de uso para a cultura do arroz irrigado e Phakopsora pachyrhizi na cultura da soja.</b>							
HANAMI	F	L	400	06511	ISK	III	CIAZOFAMIDA
HALOXIFOPE CCAB 124,7 EC	H	L	124,7	29217	CCAB	I	HALOXIFOPE-P-METÍLICO
HARPON WG	F	kg	331+331	000903	CROSS LINK	III	ZOXAMIDA+CIMOXANIL
HELICOVEX	I	L	6,96 g/L	00114 E	FMC	I	BACULOVÍRUS (HearNPV)
HEAT	H	Kg	700	01013	BASF	III	SAFLUFENACIL
HELMOQUAT	H	L	200	2818	HELM	I	DIQUAT
HELMOXONE	H	L	276	14908	HELM	I	PARAQUAT
<b>Restrição de uso para a cultura da uva. Proibições: Aplicação costal, manual, aérea, por trator cabine aberta e uso nas culturas de abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau, coco, couve, pastagem, pêra, pêssego, seringueira, sorgo e uva.</b>							
HELMSTAR PLUS	F	L	240 + 120	05813	HELM	II	TEBUCONAZOLE + AZOXISTROBINA
<b>Restrição de uso para a cultura da banana.</b>							
HELYMAX EC	I	L	64	31217	BALLAGRO	I	<i>Bacillus thuringiensis</i>
HERBADOX 400 EC	H	L	400	15907	BASF	III	PENDIMETALINA
HERBIMIX SC	H	L	250+250	00828705	ADAMA	IV	ATRAZINA+SIMAZINA
HERBITRIN 500 BR	H	L	500	002008305	ADAMA	III	ATRAZINA
HERBURON 500 BR	H	L	500	00368705	ADAMA	III	DIURON
<b>Restrição de uso para aplicação aérea.</b>							
HERBZINA PLUS	H	Kg	900	5217	RAINBOW	III	ATRAZINA
<b>Restrição de uso para a cultura do sorgo e para milho em aplicação pós emergência e alvos biológicos Acanthospermum australe Ageratum conyzoides Alternanthera tenella Amaranthus hybridus Avena strigosa Desmodium tortuosum Emilia sonchifolia Euphorbia heterophylla Glycine max Hyptis lophanta Nicandra physaloides Portulaca oleracea Raphanus raphanistrum Richardia brasiliensis Spermacoce latifolia Triticum aestivum</b>							
HERO	I	L	180 + 200	16812	FMC	I	BIFENTRINA + ZETA-CIPERMETRINA
HEXAFORT	H	L	250	8409	UPL	I	HEXAZINONA
HEXANIL 750 WG	H	kg	750	09909	ROTAM	I	HEXAZINONA
HEXAPLUS	H	Kg	400 + 100	13516	OUROFINO	I	CLOMAZONA + HEXAZINONA
HEXARON WG	H	kg	132+468	005202	ADAMA	I	HEXAZINONA+DIURON
HEXAZINONA DVA 250 SL	H	L	250	12009	UPL	I	HEXAZINONA
HEXAZINONA D NORTOX	H	kg	132 + 468	08009	NORTOX	I	HEXAZINONA+DIURON
<b>Restrição de uso para Amaranthus viridis, Sida rhombifolia e Ipomoea grandifolia.</b>							
HEXAZINONA NORTOX	H	L	250	01509	NORTOX	I	HEXAZINONA
<b>Restrição de uso para Bidens pilosa.</b>							
HEXICANA	H	L	250	01409	NORTOX	I	HEXAZINONA
<b>Restrição de uso para Bidens pilosa.</b>							
HEXIN 500 SC	F	L	500	11612	HELM	II	CARBENDAZIM
HOPPER	I	Unid	200 000	6015	KOPPERT HOLDING		<i>Trichogramma galloi</i>

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



HOROS	F	L	200 + 120	08112	ADAMA	I	TEBUCONAZOLE + PICOXISTROBINA
HUNTER	I	Unid	2400	10115	KOPPERT HOLDING		<i>Trichogramma pretiosum</i>
HUSSAR	H	kg	50	01404	BAYER	I	IODOSULFURON METILICO
HZ-NPV CCAB	I	L	404	7315	CCAB	III	VÍRUS VPN-HzSNPV
ICARUS 250 EC	F	L	250	002507	ROTAM	I	TEBUCONAZOLE
<b>Restrição de uso para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.</b>							
ICHIBAN	F	L	720	1612	PILARQUIN	I	CLOROTALONIL
IHAROL	I	L	760	02458388	IHARABRAS	III	ÓLEO MINERAL
IMAXI 700 WG	I	kg	700	05909	ROTAM	I	IMIDACLOPRIDO
IMAZAQUIM ULTRA NORTOX	H	L	161	003802	NORTOX	III	IMAZAQUIM
IMAZETAPIR CCAB 106 SL	H	L	106	4713	CCAB	IV	IMAZETAPIR
IMAZETAPIR PLUS NORTOX	H	L	106	001002	NORTOX	I	IMAZETAPIR
IMIDACLOPRID NORTOX	I	L	480	11012	NORTOX	II	IMIDACLOPRIDO
<b>Restrição na cultura da Cana-de-açúcar, modalidade aplicação em sulco de plantio, o alvo – <i>Sphenophorus levis</i>.</b>							
IMIDACLOPRID NUFARM 700 WG	I	Kg	700	13409	NUFARM	III	IMIDACLOPRIDO
IMIDACLOPRID 350 SC	I	L	350	10409	ROTAM	III	IMIDACLOPRIDO
IMIDACLOPRID 600 FS	I	L	600	04609	ROTAM	III	IMIDACLOPRIDO
IMIDAGOLD 700 WG	I	kg	700	6410	UPL	III	IMIDACLOPRIDO
IMIDAN 500 WP	I	kg	500	2128503	CROSS LINK	I	FOSMETE
IMPACT 125 SC	F	L	125	002005	FMC	II	FLUTRIAFOL
<b>Restrição de uso para as culturas de aveia e maçã, <i>Colletotrichum gossypii</i> em algodão</b>							
IMPACT DUO	F	L	100+500	005005	FMC	III	FLUTRIAFOL+TIOFANATO METÍLICO
<b>Restrição de uso para a cultura do algodão, <i>Colletotrichum truncata</i> e <i>Microsphaera diffusa</i> em soja e <i>Hemileia vastatrix</i> em café.</b>							
IMPERADORBR	F	L	500	1111	OURO FINO	II	CARBENDAZIM
IMPESSIVE 250 WP	I	Kg	250	01012	CONSAGRO	I	DIFLUBENZUROM
IMUNIT	I	Kg	75+75	08806	BASF	III	ALFA CIPERMETRINA+TEFLUBENZURON
<b>Restrição de uso para a cultura do arroz</b>							
INCRÍVEL	I	L	100 + 200	10813	IHARABRÁS	III	ACETAMIPRIDO + ALFA-CIPERMETRINA
INFINITO	F	L	625 + 62,5	18308	BAYER	II	CLORIDRATO DE PROPAMOCARBE + FLUOPICOLIDE
INSECTO	I	kg	867	002597	BERNARDO QUÍMICA	IV	TERRA DIATOMÁCEA
INSIDE FS	I	L	600	12812	SUMITOMO	III	CLOTIANIDINA
<b>Restrição de uso para <i>Frankliniella schultzei</i> em algodão, <i>Frankliniella williamsi</i> e <i>Dichelops furcatus</i> no milho</b>							
INSTIVO	I,A	L	45+18	13415	SYNGENTA	II	CLORANTRANILIPROLE + ABAMECTINA
INTREPID 240 SC	I	L	240	000699	DOW	III	METOXIFENOZIDA
<b>Restrição de uso para <i>Helicoverpa zea</i> no tomate.</b>							
INTREPID EDGE	I	L	300 + 60	9918	DOW	III	METOXIFENOZIDA + ESPINETORAM
INTRUDER	H	L	114,76+44 7,22	7014	DOW	I	PICLORAM+2,4D
ISATALONIL	F	kg	750	2048789	OXON BRASIL	II	CLOROTALONIL
ISATALONIL 500 SC	F	L	500	2088605	OXON BRASIL	II	CLOROTALONIL
ISCA FORMICIDA ATTAMEX-S	IO	kg	3	002996	UNIBRAS	IV	SULFLURAMIDA
ISCALURE ARMIGERA	M	g	2,85	001013 E	ISCA TECNOLOGIAS	I	(Z)-9-Hexadecenal(Z9-16:Ald);(Z)-11-Hexadecenal(Z11-16:Ald)
ISCALURE BONAGOTA	M	kg	1,40	03301	ISCA TECNOLOGIAS	IV	ACETATO DE (E,Z)-3,5-DODECADIENILA E DE (Z)-9-HEXADECENILA

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



ISCALURE CYDIA	M	g	1,40	06600	ISCA TECNOLOGIAS	IV	CODLEMONE
ISCALURE GRAFOLITA	M	g	1,32 + 0,07 + 0,01	03405	ISCA TECNOLOGIAS	-	ACETATO DE (E)-8-DODECENILA+ACETATO DE (Z)-8-DODECENILA+Z-8-DODECENOL
ISCALURE TUTA	M	Kg	1,4	3201	ISCA TECNOLOGIAS	IV	ACETATOS DE (E,Z,Z)-3,8,11-TETRADECATRIENILA E DE (e,Z)-3,8- TETRADECADIENILA
JACARE	H	L	76 + 289	13808	VOLCANO	I	PICLORAM + 2,4-D
JACKPOT 50 EC	I	L	50	4211	ROTAM	I	LAMBDA-CIALOTRINA
<b>Restrição de uso para a cultura da batata.</b>							
JAGUAR	H	L	76,9 + 596,9	013307	DOW	I	AMINOPIRALIDE + 2,4-D
<b>Restrição de uso para <i>Braccharis trimera</i>.</b>							
JAMBTRIN 120 EC	I	L	120	18317	ROTAM	I	LAMBDA CIALOTRINA
<b>Restrição de uso para <i>Heliothis virescens</i> em algodão. A empresa possui até 05/12/2018 para incluir a informação de restrição na bula comercial do produto.</b>							
JAVELIN WG	I	g	850	01014E	mitsui	I	BACILLUS THURINGIENSIS, SUBESP KURSTAKI -CEPA SA11
JORNADA	H	L	114 + 447,22	7914	DOW	I	PICLORAN + 2,4 D
JUDOKA	I	L	50	01911	TECNOMYL	II	LAMBDA-CIALOTRINA
JUMP	H	kg	533 + 67	08808	ADAMA	I	DIUROM + HEXAZINONA
JUNO	F	L	250	000794	ADAMA	III	PROPICONAZOL
JUPI	H	L	40	09011	ISK	III	NICOSSULFURON
KADMA	I	L	215	6814	UPL	I	METOMIL
<b>Restrição de uso para as culturas de milho e soja e para o alvo <i>Rhopalosiphum graminum</i> na cultura do trigo.</b>							
KAISO 250 CS	I	L	250	13811	NUFARM	II	LAMBDA-CIALOTRINA
KAISO SORBIE BR	I	Kg	240	10616	NUFARM	I	LAMBDA-CIALOTRINA
<b>Restrição de uso para <i>Mocis latipes</i> em Arroz Irrigado</b>							
KALIGREEN	F	Kg	800	09101	ARYSTA	III	HIDROGENOCARBONATO DE POTÁSSIO
KALONTRA	I	L	150	02109	BASF	IV	TEFLUBENZUROM
KARATE ZEON 250 CS	I	L	250	008799	SYNGENTA	III	LAMBDA CIALOTRINA
KARATE ZEON 50 CS	I	L	50	001700	SYNGENTA	III	LAMBDA CIALOTRINA
KASUMIN	BF	L	20	016487	ARYSTA	III	CASUGAMICINA
<b>Restrição de uso para as culturas do maracujá, beterraba, melão e melancia.</b>							
KEEPDRY	I	kg	860	000600	IRRIGAÇÃO DIAS CRUZ	IV	TERRA DE DIATOMÁCEA
KELPAK	R	L	342,6	00512	RECCOL	III	<i>Ecklonia maxima</i>
KESHET 25 EC	I	L	25	009201	ADAMA	I	DELTAMETRINA
KICKER	H	L	500	11217	SIPCAMNICHINO	IV	SULFENTRAZONA
<b>Restrição de uso para <i>Commelina benghalensis</i> em soja</b>							
KIFIX	H	Kg	525 + 175	007907	BASF	I	IMAZAPIR + IMAZAPIQUE
KLAP	I	L	200	001897	BASF	III	FIPRONIL
KLEIOS	H	Kg	750	10411	SYNGENTA	III	TRIFLOXISSULFUROM SÓDICO
KLORPAN 480 EC	I	L	480	007899	NUFARM	I	CLORPIRIFÓS
<b>Restrição para aplicação aérea.</b>							
K-OBIOL 2P	I	kg	2	002298794	BAYER	IV	DELTAMETRINA
<b>Restrição de uso para as culturas de feijão e arroz.</b>							
K-OBIOL 25 EC	I	L	25	01148394	BAYER	I	DELTAMETRINA
<b>Restrição de uso as culturas de cevada, feijão e café, <i>Corcyra cephalonica</i> e <i>Sitophilus granarius</i> em milho, <i>Tribolium castaneum</i> em arroz.</b>							



**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



K-OTHRINE 2 P	I	kg	2	001497	BAYER	IV	DELTAMETRINA
KOCIDE WDG BIOACTIVE	FB	kg	538	002400	MITSUI	III	HIDRÓXICO DE COBRE
<b>Restrição de uso para <i>Phyllosticta citricarpa</i> em citros e <i>Cercospora coffeicola</i> em café.</b>							
KRAFT 36 EC	IA	L	36	007703	FMC	I	ABAMECTINA
KRAKEN 240 EC	H	L	240	7815	CROPChem	I	CLETODIM
KRISMAT	H	kg	18,5 + 731,5	007101	SYNGENTA	II	TRIFLOXISULFUROM SODIUM + AMETRINA
<b>Restrição de uso para <i>Rottboelia exaltata</i>.</b>							
KRISMAT WG	H	kg	18,5 + 731,5	08908	SYNGENTA	II	TRIFLOXISULFUROM SODIUM + AMETRINA
<b>Restrição de uso para <i>Rottboelia exaltata</i>, <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Alternanthera tenella</i>, <i>Sida rhombifolia</i>, <i>Croton lobatus</i>, <i>Chamaesyce hirta</i>, <i>Chamaesyce hyssopifolia</i> e <i>Portulaca oleracea</i>.</b>							
KROMO 250 WG	H	kg	250	04208	NUFARM	IV	CLORIMUROM ETIL
KROST	H	L	806	30417	CROPChem	I	2,4 - D
KUMULUS DF	FA	kg	800	024185-92	BASF	III	ENXOFRE
KUMULUS DF AG	FA	kg	800	06997	BASF	IV	ENXOFRE
KYRON 40 SC	H	L	40	10013	CROPChem	III	NICOSSULFUROM
KYRON 750 WG	I,A	Kg	750	19517	CROPChem	I	NICOSSULFURON
LABRADOR	H	L	240 + 64	4411	HELM	I	2,4-D + PICLORAM
LACTOFEN AGP 240 EC	H	L	240	10907	NUFARM	I	LACTOFEN
LAMBDA CIALOTRINA CCAB 50 EC	I	L	50	10210	CCAB	II	LAMBDA CIALOTRINA
<b>Restrição de uso para <i>Alabama argillacea</i> em algodão.</b>							
LANNATE BR	I	L	215	01238603	DU PONT	I	METOMIL
<b>Restrição de uso para <i>Rhopalosiphum graminum</i> em trigo.</b>							
LANZAR	J	L	280	006299	ARYSTA	II	ALQUIL ÉSTER ETOXILADO DO ÁCIDO FOSFÓRICO
LARVIN 800 WG	I	kg	800	004099	BAYER	I	TIODICARBE
LARVIN WG	I	Kg	800	005205	BAYER	I	TIODICARBE
LAVA 800	H	kg	800	012807	VOLCANO	III	TEBUTIURON
LEALE SC	H	L	480+40	1714	SUMITOMO	III	AMETRINA + FLUMIOXAZINA
LECAR	I	L	50	10011	SYNGENTA	III	LAMBDA CIALOTRINA
LEGACY	FA	L	500	5911	ISK	II	FLUAZINAM
<b>Restrição de uso para <i>Spongopora subterrânea</i> em batata.</b>							
LEGADO	N	L	480	8518	ADAMA	I	FLUENSUFONA
LEOPARD	H	L	240	05808	VOLCANO	III	PICLORAM
LI-700	J	L	712,88	03504	DE SANGOSSE	I	LECITINA e ÁCIDO PROPIÔNICO
LIBERTY	H	L	200	5409	BAYER	I	GLUFOSINATO-SAL DE AMÔNIO
<b>Restrição de uso para a cultura do algodão e aplicação aérea.</b>							
LIBERTY BCS	H	L	200	6510	BAYER	I	GLUFOSINATO-SAL DE AMÔNIO
<b>Restrição de uso para a cultura do algodão Libert Link, como também para os alvos biológicos: <i>Pteridium aquilinum</i>, <i>Melinis minutiflora</i>, <i>Lantana camara</i>, <i>Bauhinia variegata</i>, <i>Acacia plumosa</i>, <i>Solanum paniculatum</i>, <i>Panicum maximum</i>, <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarpheta cayennensis</i> na cultura do eucalipto.</b>							
LIMPIDU	H	L	40	10512	UPL	III	NICOSSULFURON
LOBSTER 50 EC	I	L	50	2412	ROTAM	I	LAMBDA CIALOTRINA
LINUS 200 SP	I	Kg	200	11018	CROPChem	III	ACETAMIPRIDO
<b>Restrição de uso para <i>Aphis gossypii</i>, na cultura do algodão e em <i>Empoasca spp.</i>, no Mamão. A empresa possui até 08/12/2018 para incluir a informação na bula comercial do produto.</b>							
LOCKER	F	L	200+100+125	14211	FMC	III	CARBENDAZIN + TEBUCONAZOLE + CREOSOXIM-METÍLICO

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



LOGIN	I	kg	250	911	UPL	I	DIFLUBENZUROM
LOOP	H	L	240	3810		III	NICOSULFUROM
LORD	H	L	240	6610	ARYSTA	I	CLETODIM
LORSBAN 480 BR	IA	L	480	2298596	DOW	I	CLORPIRIFOS
<b>Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros.</b>							
LÓTUS 40 SC	H	L	40	10113	CROPCHEM	III	NICOSSULFUROM
LUCENS	H	L	353,8+265,7	1513	SYNGENTA	I	S-METAFLORO+GLIFOSATO
LUMICA	H	L	480	012512	SYNGENTA	III	MESOTRIONA
MACROMIP MAX	A	-	-	16112	PROMIP	-	PHYTOSEIULUS MACROPILIS
MADEMATO	H	L	480	011006	DIPIIL	I	GLFOSATO
MAESTRO 800 WG	I	Kg	800	8918	NUFARM	I	FIPRONIL
<b>Restrição de uso para soja, a empresa possui até 20/01/2019, para inserir a informação na bula comercial.</b>							
MAESTRO FS	I	L	250	10816	NUFARM	III	FIPRONIL
MAGIC	F	L	500	218	TRADECORP	III	IPRODIONA
MAGISTER	H	L	500	6208	FMC	II	CLOMAZONA
MAGNATE 500 EC	F	L	500	03498	ADAMA	I	IMAZALIL
MAGNUSBR	H	kg	800	3610	OURO FINO	I	HEXAZINONA
MALATHION 440 EW	I	L	440	014307	FMC	III	MALATIONA
MALATHION 1000 EC CHEMINOVA	I	L	1000	00418705	FMC	I	MALATIONA
<b>Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros.</b>							
MANAGE 150	F	kg	150	7299	ARYSTA	II	IMIBENCONAZOLE
<b>Liberado somente para <i>Sphaerotheca fuliginea</i> na melancia, <i>Eleusine ampelina</i> na uva e <i>Phaeoisariopsis griseola</i> no feijão.</b>							
MANDARIM	F	L	500	05303	SINON	III	CARBENDAZIM
MANFIL 800 WP	F, A	Kg	800	06313	PROPHYTO	III	MANCOZEBE
MANNEJO	H	L	71,7+223,9	6398	DOW	I	PICLORAM + 2,4-D
<b>Restrição de uso para <i>Sida glaziovii</i>.</b>							
MANTIS 400 WG	A,I,N	Kg	400	22117	CROPCHEM	I	ABAMECTINA
MANZATE 800	FA	kg	800	638508	UPL	I	MANCOZEBE
<b>Restrição de uso para as culturas de cevada, pimentão, <i>Alternaria alternata</i> em feijão, <i>Pseudoperonospora cubensis</i> em melão e pepino.</b>							
MANZATE WG	FA	Kg	750	109009	UPL	I	MANCOZEB
<b>Restrição de uso para as culturas: manga, cenoura e citros e ainda os alvos biológicos: <i>Phytophthora infestans</i> em batata, <i>Peronospora destructor</i> em cebola, <i>Alternaria alternata</i> em feijão, <i>Greenaria uvicola</i> e <i>Botrytis cinérea</i> em uva</b>							
MARATHON 800 WG	I	Kg	800	27717	ALLIER	I	FIPRONIL
<b>Restrições de uso para <i>Frankliniella schultzei</i>, <i>Alabama argilácea</i> e <i>Anthonomus grandis</i> em Algodão, <i>Cornitermis bequaerti</i> e <i>Syntermes molestus</i> em Eucalipto e <i>Sternechus subsignatus</i> para cultura da Soja. A empresa possui ate a data de 13/12/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.</b>							
MARSHAL	IA	L	400	3408	FMC	II	CARBOSULFAN
<b>Informamos que o produto teve excluída a recomendação de uso para arroz-irrigado. A empresa tem até 21/09/2018 para inserir a informação na bula comercial ou embalagem do produto.</b>							
MARSHAL 200 SC	A	L	200	000892	FMC	II	CARBOSULFAN
<b>Restrição de uso para <i>Pantomorus cervinus</i> em citros e <i>Eupalamides dedalus</i> no coco.</b>							
MARSHAL 400	IA	L	400	013007	FMC	II	CARBOSULFAN
<b>Informamos que o produto teve excluída de suas recomendações de uso, as culturas da batata, mamão, manga, tomate e uva, conforme D.O.U. nº 215 de 09/11/2017. A empresa possui o prazo até 09/05/2018 para informação das alterações na bula do comércio. Informamos que o produto teve excluída a cultura do arroz irrigado, de acordo com o D.O.U. nº 24 de 20/02/2018, a empresa possui até 20/08/2018 para informação no</b>							

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



<b>produto no comércio.</b>							
MARSHAL STAR	IA	L	700	11808	FMC	I	CARBOSULFAN
<b>Informamos que o produto teve excluída de suas recomendações de uso, as culturas da batata e manga, conforme D.O.U. n° 215 de 09/11/2017. A empresa possui o prazo até 09/05/2018 para informação das alterações na bula do comércio.</b>							
MARTE WG	H	Kg	468+132	21017	BRA	I	DIURON+HEXAZINONA
MATCH EC	I	L	50	009195	SYNGENTA	IV	LUFENURON
MATRINE	A	L	190,5 + 2,0	08613	DINAGRO	IV	EXT. ETANÓLICO DE SOPHORA FLAVESCENS + OXIMATRINE
MAXCEL	R	L	20	003506	SUMITOMO	II	BENZILADENINA
MAXIM	F	L	25	005397	SYNGENTA	IV	FLUDIOXONIL
MAXIM ADVANCED	F	L	20+150+25	9111	SYNGENTA	III	METALAXIL-M+TIABENDAZOL+FLUDIOXONIL
MAXIM XL	F	L	10+25	009499	SYNGENTA	III	METALAXYL-M + FLUDIOXONIL
<b>Restrição de uso para <i>Penicillium spp.</i>, <i>Rhizopus spp.</i> no amendoim; <i>Aspergillus spp.</i>, <i>Bipolaris oryzae</i>, <i>Fusarium oxysporum</i>, <i>Penicillium spp.</i>, <i>Pyricularia grisea</i>, e <i>Rhizoctonia solani</i> no arroz; <i>Alternaria spp.</i>, <i>Fusarium spp.</i>, <i>Penicillium spp.</i> e <i>Rhizopus spp.</i> em pastagens; <i>Aspergillus spp.</i> e <i>Penicillium spp.</i> no sorgo.</b>							
MAXIM XL PROFESSIONAL	F	Kg	25+10	002807	SYNGENTA	III	FLUDIOXONIL + METALAXIL-M
<b>Restrições de uso para <i>Bipolaris oryzae</i>, <i>Fusarium oxysporum</i> e <i>Aspergillus spp</i> em arroz, <i>Rhizopus spp</i> em pastagem e <i>Fusarium moniliforme</i> e <i>Pythium aphanidermathum</i> em sorgo.</b>							
MAZOTAM 800 WG	IO	Kg	800	3714	ROTAM	II	FIPRONIL
MEGABR	H	L	500	7714	OUROFINO	III	AMETRINA
MEGABR DUO	H	L	300 + 200	4717	OUROFINO	III	AMETRINA + CLOMAZONA
<b>Restrição de uso, para <i>Alternanthera tenella</i>.</b>							
MEMORY	I	Kg	750	07713	SYNGENTA	II	TIAMETOXAM
MERISTO	H	L	480	013012	SYNGENTA	III	MESOTRIONA
MERTIN 400	F	L	400	03788200	SYNGENTA	I	HIDROXIDO DE FENTINA
<b>Restrição de uso para a <i>Alternaria spp</i> e <i>Phaeoisariopsis griseola</i> em feijão.</b>							
MESOTRIONA CCAB 480 SC	H	L	480	23917	CCAB	III	MESOTRIONA
MESOTRIONA NOROX	H	L	480	17517	NOROX	III	MESOTRIONA
MESOTRINE 480 SC PROVENTIS	H	L	480	26017	PROVENTS	III	MESOTRIONA
METARRIL WP E9	I	Kg	50	6605	KOPPERT HOLDING	II	METARHIZIUM ANISOPLIAE
METATEC	I	Kg	40	31917	KOPPERT HOLDING	IV	METARHIZIUM ANISOPLIAE
METHACONTROL	I	Kg	3%	3716	SIMBIOSE	IV	METARHIZIUM ANISOPLIAE
METHAMAX EC	I	L	25	10711	NOVOZYMES	IV	METARHIZIUM ANISOPLIAE
METHOMEX 215 SL	I	L	215	007895	ADAMA	I	METOMIL
<b>Restrição de uso para <i>Macrosiphum euphorbiae</i> em batata e tomate.</b>							
METILTIOFAN	F	kg	700	01228309	SIPCAM NICHINO	III	TIOFANATO METILICO
<b>Restrição de uso para as culturas de berinjela, café, ervilha, maçã, soja e tomate.</b>							
METIÊ	I	kg	300	04212	BALLAGRO	IV	Metarhizium anisopliae IBCB 425
METIZ	H	L	480	4114	AGROIMPORT	II	Metribuzim
<b>Restrições de uso para <i>Amaranthus hybridus</i>, <i>Amaranthus retroflexus</i>, <i>Brachiaria decumbens</i>, <i>Brachiaria plantaginea</i>, <i>Cenchrus echinatus</i>, <i>Digitaria horizontalis</i>, <i>Eleusine indica</i> e <i>Panicum maximum</i> em cana-de-açúcar. <i>Hyptis lophanta</i> e <i>Spergula arvensis</i> em cana-de-açúcar, batata, soja e tomate.</b>							
METRIBUZIN TIDE 480 SC	H	L	480	9415	TIDE	III	MATRIBUZIM
<b>Restrição de uso para a cultura do café, alvos biológicos <i>Brachiaria decumbens</i>, <i>Panicum maximum</i>, <i>Cenchrus echinatus</i>, <i>Eleusine indica</i>,</b>							

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



<b>Amaranthus retroflexus na cultura da cana-de-açúcar e Hyptis lophanta, Sparganium angustifolium nas culturas da batata, cana-de-açúcar, mandioca, trigo, tomate e soja.</b>							
METRIMEX 500 SC	H	L	500	01558106	OXON BRASIL	III	AMETRINA
<b>Restrição de uso para Amaranthus viridis, Emilia sonchifolia, Commelina benghalensis, Ipomoea nil, Sida cordifolia e Bidens pilosa.</b>							
METSURAM 600 WG	H	kg	600	14711	ROTAM	I	METSULFUROM-METÍLICO
MICENE	F	Kg	60+700	15608	OXON BRASIL	II	CIMOXANIL+MANCOZEBE
MICROTHIOL DISPERSO WG	A	kg	800	03404	UPL	IV	ENXOFRE
MIDAS BR	F	kg	62,5+625	002800	DU PONT	I	FAMOXADONE + MANCOZEBE
MIGDO	M	KG	34	08098	BIOCONTROLE	IV	N-2'S-METILBUTIL-2-METILBUTILAMIDA
MIMIC 240 SC	I	L	240	007796	IHARABRAS	IV	TEBUFENOZIDA
<b>Restrição de uso para Bonagota cranaodes em maçã, e para o alvo Ecdytolopha aurantiana em citros.</b>							
MINX 500 SC	F	L	500	12608	ROTAM	III	CARBENDAZIM
MIRANT	H	L	806	6908	IHARABRAS	I	2,4-D
MIREX-S2	IO	Kg	2	2797	ATTA KILL	IV	SULFLURAMIDA
MIREX-S MAX	I	kg	3	002897	ATTA KILL	IV	SULFLURAMIDA
MIRZA 480 SC	I	L	480	7810	ROTAM	III	TRIFLUMURON
MISSIL	H	L	540	2718	DOW	III	HALOXIFOPE-P-METÍLICO
MODDUS	R	L	250	000296	SYNGENTA	III	TRINEXAPAQUE ETÍLICO
MOFOTIL	F	L	500	12109	HELM	III	TIOFANATO-METILICO
<b>Restrição de uso para Elsinoe australis e Phyllosticta citricarpa nos citros, Diplocarpon earlianum e Mycosphaerella fragariae no morango e Colletotrichum truncatum na soja e Septoria lycopersici em tomate.</b>							
MONARIS	F	L	200+80	5814	SYN	III	AZOXISTROBINA + CIPROCONAZOL
<b>Restrição de uso para Puccinia melanocephala em cana-de-açúcar, Thanatephorus cucumeris em soja Puccinia graminis em trigo. Alteração com observações na bula com relação ao alvo Phakopsora pachyrhizi – Segue o Ato nº 82 de 26 de setembro de 2017 em seu item 4, diz que os produtos fabricados anteriormente a data do prazo determinado pelo item 1 do mesmo ato, poderão ser comercializados até esgotamento.</b>							
MONCEREN 250 SC	F	L	250	00404	BAYER	II	PENCICUROM
<b>Restrição de uso para Rhizoctonia solani em algodão.</b>							
MONCUT	F	L	400	03413	IHARABRAS	IV	FLUTOLANIL
MOSPILAN	I	kg	200	010498	IHARABRAS	III	ACETAMIPRIDO
<b>Restrição de uso para as culturas do Mamão e Pinhão Manso.</b>							
MOSPILAN WG	I	Kg	725	11517	IHARA	III	ACETAMIPRIDO
MUCH 600 FS	I	L	600	13011	ALBAUGH	III	IMIDACLOPRIDO
MUSTANG 350 EC	I	L	350	006107	FMC	II	ZETA CIPERMETRINA
MYTHOS	F	L	300	009398	BAYER	III	PIRIMETANIL
<b>Restrição de uso para Mycosphaerella musicola em banana e Didymella bryoniae em melão e melancia.</b>							
NAJA	H	L	240	002001	ADAMA	II	LACTOFEM
NARVAL 40 SC	H	L	40	02013	ROTAM	II	NICOSSULFUROM
NATIVO	F	L	100+200	000205	BAYER	III	TRIFLOXISTROBINA+TEBUCONAZOLE
<b>Restrição de uso para Phakopsora gossypii e Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides em algodão, Colletotrichum gloeosporioides em mamão.</b>							
NATUR'L ÓLEO	I	L	930	2048304	STOLLER	IV	ÓLEO VEGETAL
NAVAJO	H	Kg	970	001903	NUFARM	I	2,4 – D
NAVIGATOR	H	L	240	06008	VOLCANO	III	PICLORAM
NEMACONTROL	N	L	30	12016	SIMBIOSE	III	BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS
NEMAT	N	Kg	300	05713	BALLAGRO	IV	PAECILOMYCES LILACINUS
NEMATEC	I	L	1 MILHÃO	22118	EMBRAPA FLORESTAS	NÃO SE APLICA	DELADENUS SIRICIDICOLA

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



NEOMIP MAX	A	Unid	0,012	13412	PROMIP	-	NEOSEIULUS CALIFORNICUS
NEORAM 37,5 WG	F	kg	652	13907	ISAGRO	I	OXICLORETO DE COBRE
NEXIDE	I	L	150	005504	FMC	III	GAMA CIALOTRINA
NICO	H	L	40	12612	BRA	III	NICOSSULFURON
NICOPEC	H	L	40	15316	TRADECORP	III	NICOSSULFURON
<b>Restrição de uso para <i>Alternanthera tenella</i>, <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Bidens pilosa</i>, <i>Brachiaria decumbens</i> e <i>Echinochloa crusgalli</i>, de acordo com as restrições do produto indicado como referência. A empresa possui até 15/12/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.</b>							
NICOSULFURON NORTOX 40 SC	H	L	40	002903	NORTOX	III	NICOSULFUROM
<b>Restrição de uso para <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Alternanthera tenella</i>, <i>Portulaca oleracea</i>, <i>Echinochloa crusgalli</i>, <i>Brachiaria decumbens</i>, <i>Acanthospermum hispidum</i>, <i>Ipomoea grandifolia</i>, <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Raphanus raphanistrum</i>, <i>Bidens pilosa</i> e <i>Leonurus sibiricus</i>.</b>							
NILLUS	F	L	500	25417	OURO FINO	III	CLOROTALONIL
<b>Restrição de uso para citros, pimentão.</b>							
NIMITZ EC	N	L	480	8218	ADAMA	I	FLUENSULFONA
NIPPON 40	H	L	40	004803	NUFARM	II	NICOSULFUROM
NISSHIN	H	kg	750	8097	ISK	IV	NICOSSULFUROM
NOMINEE 400 SC	H	L	400	6197	IHARABRAS	II	BISPIRIBAQUE-SÓDICO
<b>Restrição de uso para <i>Echinichloa cruzpavonis</i>, <i>Aeschynomene rudis</i> e <i>Heteranthera reniformis</i>.</b>							
NOMOLT 150	I	L	150	001393	BASF	IV	TEFLUBENZUROM
NORTON	H	L	402 + 103,5	11409	NORTOX	I	2,4 – D + PICLORAM
NOTÁVELBR	F	L	125	0618	OURO FINO	III	FLUTRIAFOL
NUFOS 480 EC	I	L	480	000100	FMC	I	CLORPIRIFOS
<b>Restrição de uso para <i>Myzus persicae</i> e <i>Macrosiphum euphorbiae</i> em tomate.</b>							
NUFOSATE	H	L	480	11013	NUFARM	III	GLIFOSATO
NUFOSATE BR	H	L	480	01103	NUFARM	II	GLIFOSATO
NUFOSATE WG	H	Kg	720	13714	NUFARM	III	GLIFOSATO
<b>Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Chenopodium ambrosioides</i>, <i>Commelina benghalensis</i>.</b>							
NUFURON	H	kg	600	015107	NUFARM	III	METSULFUROM METIL
<b>Restrição de uso para <i>Cleome affinis</i>, <i>Hypochoeris brasiliensis</i>, <i>Sida cordifolia</i>.</b>							
NUQUAT	H	L	200	1216	NUFARM	I	PARAQUATE
<b>Proibições: Aplicação costal, manual, aérea, por trator cabine aberta e uso nas culturas de abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau, coco, couve, pastagem, pêra, pêssego, seringueira, sorgo e uva.</b>							
NUPRID 700 WG	I	kg	700	02909	NUFARM	III	IMIDACLOPRIDO
OBERON	IA	L	240	001706	BAYER	III	ESPIROMESIFENO
<b>Restrição de uso para as culturas do coco, açaí, dendê e pupunha.</b>							
OBNY	A	L	200	02214	ARYSTA	III	CYFLUMETOFEN
ODIN 430 SC	F	L	430	17408	ROTAM	III	TEBUCONAZOL
OKAY	A	L	200	01214	IHARA	III	CYFLUMETOFEN
ÓLEO VEGETAL NORTOX	I	L	930	007697	NORTOX	IV	ÓLEO VEGETAL
ONIX	N	Kg	1,5%	15216	LABORATÓRIO BIO CONTROLE FARROUPILHA	IV	BACILLUS METHYLOTHOPHICUS
ONLY	H	L	75 + 25	05203	BASF	III	IMAZETAPIR + IMAZAPIQUE
OPALA	I	Kg	1,25	12216	LABORATÓRIO BIO CONTROLE FARROUPILHA	IV	METARHIZIUM ANISOPLIAE
OPERA	F	L	133+50	008601	BASF	II	PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



<b>Restrição de uso para <i>Septoria tritici</i> no trigo</b>							
OPERA SE	F	L	133 + 50	06213	BASF	II	PIRACLOSTROBINA + EPOXICONAZOL
<b>Restrição de uso para <i>Septoria tritici</i> no trigo</b>							
OPERA ULTRA	F	L	130+80	9310	BASF	I	PIRACLOSTROBINA+METCONAZOL
<b>Restrição de uso para <i>Myrothecium roridum</i> em algodão, <i>Corynespora cassicola</i> em soja, <i>Puccinia graminis f. sp. tritici</i> em trigo.</b>							
ORANIS	F	L	250	002006	DU PONT	III	PICOXISTROBINA
<b>Restrição de uso para <i>Cercospora kikuchii</i> e <i>Septoria glycines</i> na soja e <i>Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides</i> em algodão.</b>							
ORKESTRA SC	F	L	167+333	08813	BASF	III	FLUXAPIROXADE+PIRACLOSTROBINA
ORBIT	H	L	200	2010	SINON	I	PARAQUATE
<b>Informamos o produto teve excluída das recomendações de uso as culturas da couve, seringueira e uva, bem como as modalidades de aplicação costal, manual, aérea e trator de cabine aberta, conforme RDC n° 190/2017, publicada no D.O.U. n° 230 de dezembro de 2017, de acordo com a RDC n° 177 de 21/09/2017.</b>							
OREGON	I	L	100	16412	FMC	I	NOVALUROM
ORFEU	I	KG	200	11412	IHARABRAS	III	ACETAMIPRIDO
ORGANIC WP	F	L	360	12616	BIO CONTROLE FARROUPILHA	IV	TRICHODERMA ASPERELLUM
ORIS	H	Kg	350+250	4515	ARYSTA	I	AMICARBAZONE+TEBUTHIURON
ORIX	I	L	800	02448792	OXIQUIMICA	IV	ÓLEO MINERAL
ORTHENE 750 BR	IA	kg	750	2788394	ARYSTA	III	ACEFATO
<b>Restrição de uso para <i>Empoasca spp</i> no amendoim. *** Informamos que o produto teve excluída das recomendações de uso, as culturas do brócolis, couve, couve-flor e repolho. A empresa possui até 18/03/2018 para alteração e esgotamento dos estoques contendo em bula e rótulo essas recomendações.</b>							
ORTHOCLIDE 500	F	kg	500	00198608	ARYSTA	I	CAPTANA
<b>Restrição de uso para <i>Phythium spp</i> em milho.</b>							
ORTUS 50 SC	A	L	50	003893	ARYSTA	II	FENPIROXIMATO
OUTLINER	H	L	115,3+33,8	5116	DOW	I	FLUROXIPIR-MEPTILICO+TICLOPIR-BUTOTÍLICO
PACTO	H	Kg	840	007398	DOW	III	CLORANSULAM METILICO
<b>Restrição de uso para <i>Xanthium strumarium</i>.</b>							
PADRON	H	L	388	002997	DOW	I	PICLORAM
<b>Restrição de uso para <i>Mansoa difficilis</i>.</b>							
PALACE	H	L	114,76+44 7,22	009707	DOW	I	PICLORAM + 2,4-D
PAMPA	H	L	103 + 406	02512	BRA	I	PICLORAM + 2,4 - D
<b>Restrição de uso para os alvos <i>Acacia plumosa</i>, <i>Sida rhombifolia</i>, <i>Solanum lycocarpum</i>, <i>Solanum rugosum</i> e <i>Vernonia polynathes</i> em pastagens.</b>							
PANORAMIC	H	L	114 + 447,22	8014	DOW	I	PICLORAM + 2,4-D
PANTANI 750 WG	H	L	750	7413	ROTAM	III	NICOSSULFURON
PANTHER 120 EC	H	L	120	002499	ARYSTA	I	QUIZALOFOPE-P-TEFURILICO
PANZER 250 WDG	H	kg	250	005304	CROPHEM	IV	CLORIMUROM ETÍLICO
<b>Restrição de uso para <i>Spermacoce latifolia</i> e <i>Tridax procumbens</i> em soja e <i>Alteranthera tenella</i> e <i>Ipomoea purpurea</i> em café e citros.</b>							
PARADOX	H	L	200	05006	SINON	I	PARAQUATE
<b>Informamos o produto teve excluída das recomendações de uso as culturas da couve, seringueira e uva, bem como as modalidades de aplicação costal, manual, aérea e trator de cabine aberta, conforme RDC n° 190/2017, publicada no D.O.U. n° 230 de dezembro de 2017, de acordo com a RDC n° 177 de 21/09/2017.</b>							
PARAQUAT 200 SL ALAMOS	H	L	276	9916	ALAMOS	I	PARAQUATE
<b>Proibições: Aplicação costal, manual, aérea, por trator cabine aberta e uso nas culturas de abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau, coco, couve, pastagem, pêra, pêssego, seringueira, sorgo e uva.</b>							

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



PARAQUATE ALTA 200 SL	H	L	200	5616	ALTA	I	PARAQUATE
<b>Proibições: Aplicação costal, manual, aérea, por trator cabine aberta e uso nas culturas de abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau, coco, pastagem, pêra, pêssego, sorgo e uva. Informamos que o produto teve excluídas as culturas da couve e seringueira, de acordo com a RDC n° 177 de 21/09/2017</b>							
PARRUDO BR	F	L	500	26417	OURO FINO	III	PROCIMIDONA
<b>Restrição de uso para feijão e tomate industrial. A empresa possui até 16/09/2018 para adequar a informação na bula comercial do produto.</b>							
PATROL SL	H	L	200	19016	ADAMA	I	GLUFOSINATO
<b>Restrição de uso para <i>Acacia plumosa</i>, <i>Bauhinia variegata</i>, <i>Lantana camara</i>, <i>Melinis minutiflora</i>, <i>Panicum maximum</i>, <i>Pteridium aquilinum</i>, <i>Solanum paniculatum</i>, <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarpheta cayennensis</i> em Eucalipto e em Algodão e Milho Geneticamente Modificados.</b>							
PAUSATO	IA	L	18	2211	SINON	I	ABAMECTINA
PENCOZEB WG	FA	kg	750	002004	UPL	I	MANCOZEBE
PERITO 970 SG	I	Kg	970	07912	UPL	III	ACEFATO
<b>Restrição de uso para algodão. A empresa possui até 19/08/2018 para informação na bula ou embalagem comercial sobre as restrições.</b>							
PERMETRIN 384 EC CCAB	I	L	384	09012	CCAB	I	PERMETRINA
PERMETRINA CCAB 384 EC	I	L	384	30217	CCAB	I	PERMETRINA
<b>Restrição de uso para aplicação aérea.</b>							
PERMETRINA FERSOL 384 EC	I	L	384	004697	AMERIBRÁS	I	PERMETRINA
<b>Restrição de uso para <i>Rhizopertha dominica</i> e <i>Sitophilus zeamais</i> em arroz e trigo e <i>Rhizopertha dominica</i> em milho.</b>							
PERMIT	S	kg	500	000801	FMC	III	0,0-DIETIL-0-FENIL FOSFOROTIOATO
<b>Restrição de uso para as culturas de arroz e arroz irrigado.</b>							
PERTAG 384 EC	I	L	384	29317	TAGROS	I	PERMETRINA
PFC-CONTROL	N	Kg	30	8318	SIMBIOSE	III	BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS
PHOSTEK	I	kg	570	000797	BERNARDO QUÍMICA	I	FOSFETO DE ALUMÍNIO
PHOSTOXIN	I	Kg	560	008898	DEGESCH	I	FOSFETO DE ALUMÍNIO
PHOTON SC	F	L	312	003605	BAYER	III	TRIADIMENOL
<b>Restrição de uso para <i>Blumeria graminis f. sp. tritici</i> e <i>Puccinia tritici</i> no trigo e <i>Hemileia vastatrix</i> na modalidade de aplicação via solo no café (drench).</b>							
PICLORAM 240 VOLAGRO	H	L	240	5708	VOLCANO	III	PICLORAM
PICUS	I	L	600	3310	FMC	III	IMIDACLOPRIDO
<b>Restrição de uso para a cultura do algodão, <i>Proconitermes triacifer</i> e <i>Syntermes molestus</i> em arroz, <i>Dalbulus maidis</i>, <i>Frankliniella williamsi</i>, <i>Proconitermes triacifer</i> e <i>Syntermes molestus</i> em milho.</b>							
PILARICH	F	L	720	612	PILARQUIN	I	CLOROTALONIL
PILARSATO	H	L	480	002500	PILARQUIM	I	GLIFOSATO
PILARTIME	F	L	500	10217	PILARQUIM	IV	TIOFANATO-METÍLICO
<b>Restrição de uso para <i>Elsinoe australis</i> em citros, <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> em feijão, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em maçã, <i>Diplocarpon earlianum</i> e <i>Mycosphaerella fragariae</i> em morango e <i>Septoria lycopersici</i> em tomate. Essa informação deverá constar na bula dos produtos no comércio até a data de 25/07/2018.</b>							
PILOT	H	L	250	415	SINON	IV	FLUAZIFOPE P BUTILICO
<b>Restrição de uso para brócolis, couve-flor e repolho.</b>							
PINGBR	I	L	384	4415	OUROFINO	III	PERMETRINA
PIQUE 240 SL	H	L	388	018607	NUFARM	I	PICLORAM
PIRÂMIDE	I	KG	700	09301	IHARABRAS	III	ACETAMIPRIDO
<b>Restrição para <i>Sternechus subsignatus</i> na cultura da soja Informamos que o produto teve excluída a cultura do milho, conforme D.O.U. n° 158 de 17/08/2017, a empresa possui até 17/02/2018 para realizar as alterações comerciais.</b>							

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



PIRATE	IA	L	240	005898	BASF	III	CLORFENAPIR
PIREPHOS EC	I	L	40+800	010598	SUMITOMO	I	ESFENVARELATO+FENITROTIONA
PIRESTAR 250 SC	I	L	250	006695	FMC	IV	PERMETRINA
PISTOL 106 SL	H	Kg	106	16708	NUFARM	IV	IMAZETAPIR
PIVOT 100 SL	H	L	100	019307	BASF	IV	IMAZETAPIR
<b>Restrição de uso para <i>Althenanthera ficoidea (tenella)</i></b>							
PIX HC	R	L	250	06400	BASF	III	CLORETO DE MEPIQUATE
PLADOX	F	L	133+50	13511	BASF	II	PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE
<b>Restrição de uso para <i>Septoria tritici</i> na cultura do trigo</b>							
PLANADOR	H	L	115,3+143,4	08012	DOW	I	FLUROXIPIR MEPTÍLICO+PICLORAN
<b>Restrição de uso para <i>Mansoa difficilis</i></b>							
PLANADOR XT	H	L	208,62+59,17+115,74	11318	DOW	IV	TRICLOPIR BUTOTILICO + SAL DE POTÁSSIO DE AMINOPIRALIDE+SAL DE POTÁSSIO DE PICLORAM
PLATEAU	H	kg	700	002298	BASF	III	IMAZAPIQUE
<b>Restrição de uso para <i>Indigofera hirsuta</i> e <i>Emilia sonchifolia</i>.</b>							
PLATINUM NEO	I	L	141 + 106	5110	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM + LAMBDA CIALOTRINA
<b>Restrição de uso para <i>Enneothrips flavens</i> em amendoim.</b>							
PLENUM	H	L	160	005597	DOW	I	FLUROXIPIR + PICLORAM
<b>Restrição de uso para <i>Mansoa difficilis</i>.</b>							
POAST	H	L	184	1128798	BASF	II	SETOXIDIM
POCCO 480 SL	H	L	480	12912	PRENTISS	III	GLIFOSATO
PODIUM EW	H	L	110	338996	BAYER	I	FENOXAPROPE-P-ETÍLICO
POLO 500 SC	IA	L	500	008204	SYNGENTA	III	DIAFENTIURUM
<b>Restrição de uso para a cultura da Batata alvo <i>Bemisia tabaci</i> biótipo B</b>							
POLYRAM DF	F	kg	700	001603	BASF	III	METIRAM
<b>Restrição de uso para <i>Alternaria porri</i> em alho, <i>Botryosphaeria dothidea</i> em maçã, <i>Alternaria solani</i> em tomate, <i>Alternaria dauci</i> em cenoura e <i>Pseudoperonospora cubensis</i> no melão e na melancia.</b>							
POLYTRIN	IA	L	400+40	009507	SYNGENTA	III	PROFENOFÓS + CIPERMETRINA
PONCHO	I	L	600	07003	BAYER	III	CLOTIANIDINA
<b>Restrição de uso para <i>Frankliniella schultzei</i> em algodão, <i>Frankliniella williamsi</i>, <i>Dichelops furcatus</i> e <i>Phyllophaga cuyabana</i> em milho</b>							
PONTEIROBR	H	L	500	2217	OUROFINO	III	SULFENTRAZONE
PONTIAC 350 SC	I	L	350	03209	ROTAM	I	TIODICARBE
PONTO	I	L	100	2113	FMC	I	NOVALUROM
POQUER	H	L	240	8510	ADAMA	I	CLETODIM
PORCEL 100 EC	I	L	100	13717	ROTAM	II	PIRIPROXIFEM
<b>Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em Citros</b>							
PORTERO	F	L	500	007505	UPL	III	CARBENDAZIM
<b>Restrição de uso para <i>Aspergillus spp</i>, <i>Penicillium spp</i> e <i>Colletotrichum truncatum</i> em soja.</b>							
POSMIL	H	L	400	003697	ADAMA	III	ATRAZINA
POTENSATO	H	L	480	13615	STOCKTON	III	GLIFOSATO
POTENZA SINON	IA	L	18	008005	SINON	I	ABAMECTINA
<b>Restrição de uso para as culturas do mamão e coco</b>							
POTENZOR	F	L	125	002105	FMC	I	FLUTRIAFOL
<b>Restrição de uso para as culturas de aveia e melão</b>							
POTTENTE	IN	L	400	03513	IHARABRAS	II	BENFURACARBE

27/09/2018



**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



POUNCE 384 EC	I	L	384	02968399	FMC	II	PERMETRINA
PRAMILHO	H	kg	750	06709	DU PONT	I	NICOSULFUROM
PRATICO	I F	L	250 + 200	03613	ADAMA	II	IMIDACLOPRIDO + FLUTRIAFOL
PRECISO	H	Kg	678,66	02913	ALBAUGH	III	GLIFOSATO
PREDOM 800 WG	I	Kg	800	15516	ROTAM	I	TIODICARB
PREMERLIN 600 EC	H	L	600	005789	ADAMA	I	TRIFLURALINA
<b>Restrição de uso para as culturas de mandioca, seringueira, eucalipto e pimentão e para <i>Brachiaria brizantha</i>, <i>Eragrostis pilosa</i>, <i>Gnaphalium spicatum</i>, <i>Lolium mutiflorum</i>, <i>Mollungo verticillata</i>, <i>Panicum cayennense</i>, <i>Richardia brasiliensis</i> e <i>Setaria geniculata</i>.</b>							
PREMIER	I	Kg	700	02700	BAYER	IV	IMIDACLOPRIDO
<b>Restrição de uso para <i>Chiromyza vittata</i> em café.</b>							
PREMIER PLUS	IF	L	175 + 250	002408	BAYER	III	IMIDACLOPRIDO + TRIADIMENOL
<b>Restrição de uso para <i>Quesada gigas</i> em café.</b>							
PREMIO	I	L	200	09109	FMC	III	CLORANTRANILIPROLE
<b>Restrição de uso para <i>Neoleucinodes elegantalis</i> em tomate, <i>Helicoverpa armigera</i> em algodão. Informamos que o produto PREMIO, teve sua classificação toxicológica alterada de III – Medianamente Tóxico, para IV – Pouco Tóxico, conforme D.O.U. n° 175 de 12/09/2017. A empresa possui até 12/03/2018 para alteração do produto no comércio.</b>							
PREMIS	F	L	200	008295	BASF	IV	TRITICONAZOL
PREN-D 806	H	L	806	15808	PRENTISS	I	2,4-D
PRESENCE	N	Kg	200+200	1817	FMC	III	BACILLUS SUBTILIS + BACILLUS LICHENIFORMIS
PRETIOBUG	AG	-	100.000	2315	CP2	-	TRICHOGRAMMA PRETIOSUM
PREVENT	F	L	500	016507	CROPCEM	III	CARBENDAZIM
<b>Restrição de uso para <i>Aspergillus spp</i> e <i>Penicillium spp</i> em tratamento de sementes de soja.</b>							
PREVICUR	NF	L	722	2628797	BAYER	IV	CLORIDRATO DE PROPAMOCARBE
<b>Liberado somente para <i>Phytophthora infestans</i> na cultura da batata e tomate.</b>							
PREVINIL	F	L	720	5615	HELM	I	CLOROTALONIL
PREZ	I	Kg	250+250	18617	UPL	III	ACETAMIPRIDO + BIFENTRINA
PRIMAGRAM GOLD	H	L	230+370	000800	SYNGENTA	I	S-METOLACLORO + ATRAZINA
PRIMAIZ GOLD	H	L	230+370	000700	SYNGENTA	I	S-METOLACLORO + ATRAZINA
PRIMATOP SC	H	L	250+250	01578303	SYNGENTA	III	ATRAZINE+SIMAZINE
PRIMEPLUS BR	S	L	125	000293	SYNGENTA	I	FLUMETRALIN
PRIMESTRA GOLD	H	L	290+370	008399	SYNGENTA	II	S-METOLACLORO + ATRAZINA
PRIMÓLEO	H	L	400	2308794	SYNGENTA	IV	ATRAZINE
PRI-MORDIAL	H	L	402+103,5	11509	NORTOX	I	2,4-D + PICLORAM
<b>Restrição de uso para a modalidade de aplicação aérea.</b>							
PRIORI	F	L	250	002198	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA
PRIORI TOP	F	L	200 + 125	04313	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA + DIFENOCONAZOL
PRIORI XTRA	F	L	200 + 80	004903	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA + CIPROCONAZOLE
<b>Restrição de uso para <i>Thanatephorus cucumeris</i> em soja, <i>Puccinia graminis</i> em trigo e <i>Puccinia melanocephala</i> em cana de açúcar . Alteração com observações na bula com relação ao alvo <i>Phakopsora pachyrhizi</i> – Segue o Ato n° 82 de 26 de setembro de 2017 em seu item 4, diz que os produtos fabricados anteriormente a data do prazo determinado pelo item 1 do mesmo ato, poderão ser comercializados até esgotamento.</b>							
PRISMA	F	L	250	08406	HELM	I	DIFENOCONAZOL
PRISMA PLUS	F	L	250	9917	HELM	I	DIFENOCONAZOL
<b>Restrição de uso para <i>Cercospora coffeicola</i> em café.</b>							
PRIVILEGE	I	L	200 + 100	25016	IHARABRAS	III	ACETAMIPRIDO + PIRIPROXIFEM
PROCLAIM 50	I	WG	50	29817	SYNGENTA	I	BENZOATO DE EMAMECTINA
PRODUTIVO	I	Kg	800	17817	ALBAUGH	I	TIODICARBE
PRODUTORBR	F	L	200	14611	OURO FINO	I	TEBUCONAZOL

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



PROFIT	H	L	600 +15	18208	FMC	III	CLOMAZONA + CARFENTRAZONA ETILICA
PRO-GIBB	R	kg	100	003995	SUMITOMO	II	ÁCIDO GIBERELICO
PRO-GIBB 400	R	Kg	400	11912	SUMITOMO	III	ÁCIDO GIBERELICO
PROMALIN	R	L	18,8+18,8	001802	SUMITOMO	III	ÁCIDO GIBERÉLICO + BENZILADENINA
PRONTO WG	F	Kg	850	011907	OXON BRASIL	I	CLOROTALONIL
PROOF	H	L	500	02999	SYNGENTA	III	ATRAZINA
<b>Restrição de uso para <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Indigofera hirsuta</i>, <i>Hyptis lophanta</i> em pós-emergência</b>							
PROPICONAZOLE NORTOX	F	L	250	017807	NORTOX	I	PROPICONAZOLE
<b>Restrição de uso para <i>Mycosphaerella fijiensis</i> em banana, <i>Puccinia sorghi</i> em milho, <i>Blumeria graminis f. sp. tritici</i> e <i>Drechslera tritici repentis</i> em trigo.</b>							
PROPLANT	F	L	722	009005	ARYSTA	III	CLORIDRATO DE PROPAMOCARBE
PROSPECT	F	L	133+50	13411	BASF	II	PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE
<b>Restrição de uso para alvo <i>Septoria tritici</i> na cultura do trigo</b>							
PROSTORE 25 CE	I	L	25	004098	FMC	III	BIFENTRINA
PROTREAT	F	L	150+350	003704	NOVOZYMES	IV	CARBENDAZIM+TIRAM
PROTONE	R	L	100	31117	SUMITOMO	III	ÁCIDO ABCSÍSICO
PROVADO 200 SC	I	L	200	006301	BAYER	III	IMIDACLOPRIDO
<b>Restrição de uso para <i>Empoasca spp</i> na cultura do mamão, <i>Myzus persicae</i> em berinjela, <i>Thrips palmi</i> em melão, <i>Selenothrips rubrocinctus</i> em manga.</b>							
PROVENCE 750 WG	H	kg	750	003297	BAYER	I	ISOXAFLUTOL
<b>Restrição de uso para <i>Digitaria horizontalis</i> e <i>Amaranthus deflexus</i> na cultura do algodão.</b>							
PROVENCE TOTAL	H	L	150 + 450	8317	BAYER	III	INDAZIFLAM + ISOXAFLUTOLE
PULSOR 240 SC	F	L	240	002301	IHARA	II	TIFLUZAMIDA
<b>Restrição de uso para a cultura de café.</b>							
PYRINEX 480 EC	I	L	480	09298	ADAMA	I	CLORPIRIFOS
<b>Restrição de uso para <i>Ceratitis capitata</i> em citros e <i>Planococcus minor</i> em café.</b>							
QUADRIS	F	L	250	7915	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA
QUALITY	F	Kg	28	08611	LAB BIO CONT FARROUPILHA	III	TRICHORDERMA ASPERELLUM
QUARTZO	N	Kg	200+200	317	FMC	III	BACILLUS SUBTILIS + BACILLUS LICHENIFORMIS
QUATDOWN	H	L	200	5815	RAINBOW	I	DICLORETO DE PARAQUATE
<b>Proibições: Aplicação costal, manual, aérea, por trator cabine aberta e uso nas culturas de abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau, coco, couve, pastagem, pêra, pêssego, seringueira, sorgo e uva.</b>							
QUATERMON	B	L	125	00088603	CHEMITEC	I	CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIA+P-NONIL
QUICKSILVER 400 EC	H	L	400	010306	FMC	II	CARFENTRAZONA ETÍLICA
QUORAN8	H	L	500	03412	SYNGENTA	III	PROMETRINA
RACIO	I	Kg	750	816	OUROFINO	II	ACEFATO
RADAR	H	L	480	001401	MONSANTO	III	GLIFOSATO
RADAR WG	H	kg	792,5	007799	MONSANTO	III	GLIFOSATO
RADIANT 100	H	L	100	004695	SUMITOMO	I	FLUMICLORAQUE PENTÍLICO
RAGE	H	L	400	07906	FMC	II	CARFENTRAZONA ETÍLICA
<b>Restrição de uso para <i>Commelina diffusa</i>.</b>							
RAIO	H	L	103 + 406	10611	PRENTISS	I	PICLORAN + 2,4 D
RANCONA 450 FS	F	L	450	2415	ARYSTA	III	IPCONAZOLE
RANCONA T	F	L	10+350	2415	ARYSTA	III	IPCONAZOLE + TIRAM
<b>Restrição de uso para <i>Alternaria alternata</i>, <i>Alternaria padwickii</i>, <i>Aspergillus spp.</i>, <i>Bipolaris oryzae</i>, <i>curvularia lunata</i>, <i>Penicilum spp</i> e <i>Phoma</i></b>							

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



<b>sorghina em Arroz e <i>Cladosporium clasporioides</i> e <i>Cladosporium herbarum</i> em Soja.</b>							
RANGER	H	kg	400+100	000706	DU PONT	III	CLOMAZONA+HEXAZINONA
<b>Restrição de uso para <i>Emilia sonchifolia</i>.</b>							
RANMAN	F	L	400	005105	ISK	III	CIAZOFAMIDARA
RAPEL	I	Kg	750	06106	SINON	III	ACEFATO
RAPRUS	H	L	353,8 + 265,7	06112	SYNGENTA	I	S-METOCLORO + GLIFOSATO
RAPSODE	H	L	110	004503	FMC	III	FENOXAPROPE-P-ETÍLICO
<b>Restrição de uso para <i>Echinochloa crusgalli</i> e <i>Pennisetum setosum</i>.</b>							
RAPTOR 70 DG	H	kg	700	008296	BASF	III	IMAZAMOXI
<b>Restrição de uso para <i>Amaranthus hybridus</i> e <i>Ipomoea aristolochiaefolia</i>.</b>							
RASCAL	H	L	680	6111	VOLCANO	I	TRICLOPIR BUTOTÍLICO
RAYO	H	L	588	20017	MONSANTO	II	GLIFOSATO
<b>Restrições de uso para os alvos biológicos <i>Digitaria insularis</i> e <i>Raphanus raphanistrum</i>. A empresa possui até 15/11/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.</b>							
REACHER	I	CAP	100	40317	KOPPERT	IV	TRISSOLCUS BASALIS
REATOR 360 CS	H	L	360	01109	FMC	III	CLOMAZONA
RECONIL	FB	kg	588	1548698	ALBAUGH	IV	OXICLORETO DE COBRE
<b>Restrição de uso para <i>Phytophthora citrophthora</i>, <i>Corticium salmonicolor</i> e <i>Diaporthe citri</i> no citros. Restrição de uso para algodão, cebola e feijão. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio até 15/01/2019. As embalagens que não apresentarem as devidas restrições, serão interditadas pelo Fiscal de Defesa Agropecuária até correção da infração.</b>							
RECOP	FB	kg	840	1308704	ALBAUGH	IV	OXICLORETO DE COBRE
<b>Restrição de uso para <i>Phytophthora citrophthora</i>, <i>Corticium salmonicolor</i> e <i>Diaporthe citri</i> no citros.</b>							
RECORD	I	L	489,8	10613	HELM	I	CLORPIRIFÓS
<b>Restrição de uso para a cultura do café e <i>Macrosiphum euphorbiae</i> e <i>Myzus persicae</i> na cultura do tomate</b>							
REDSHIELD 750	F	Kg	860	00798	AGROVANT	III	ÓXICO CUPROSO
<b>Restrição de uso para abóbora, aipo, beterraba, jiló, marmelo, nêspera, <i>Colletotrichum gossypii</i> var. <i>cephalosporioides</i> em algodão, <i>Puccinia allii</i> e <i>Colletotrichum circinans</i> em alho, <i>Alternaria solani</i> e <i>Diaporthe vexans</i> em berinjela, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>, <i>Phoma costaricensis</i>, <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>garcae</i> em café, <i>Peronospora destructor</i>, <i>Colletotrichum circinans</i> e <i>Puccinia allii</i> em cebola, <i>Cercospora carotae</i> em cenoura, <i>Corticium salmonicolor</i> em citros, <i>Phyllosticta phaseolina</i> e <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> em feijão e feijão vagem, <i>Colletotrichum orbiculare</i>, <i>Pseudoperonospora cubensis</i> e <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citruilli</i> em melancia, <i>Colletotrichum orbiculare</i> e <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citruilli</i> em melão, <i>Colletotrichum orbiculare</i>, <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> e <i>Cladosporium cucumerium</i> em pepino, <i>Alternaria solani</i> em pimenta e pimentão, <i>Fulvia fulva</i> em tomate, <i>Greeneria uvicola</i>, <i>Pseudocercospora vitis</i>, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em uva. A empresa possui até 15/08/2018 para informação na bula ou embalagem comercial do produto a respeito das restrições.</b>							
REGALIA MAXX	FB	L	224,0	13514	PROPHYTO	I	Extrato de Reynoutria sachalinesis
REGENT DUO	I	L	180 + 120	12411	BASF	II	FIPRONIL + ALFA-CIPERMETRINA
REGENT 20 GR	I	kg	20	005694	BASF	IV	FIPRONIL
REGENT 800 WG	I	kg	800	005794	BASF	I	FIPRONIL
REGLONE	H	L	200	01768502	SYNGENTA	I	DIQUATE
REPHON 800 WG	IO	Kg	800	2514	ROTAM	II	FIPRONIL
RETAIN	R	kg	150	003902	SUMITOMO	II	CLORIDRATO DE AVIGLICINA
REVUS	F	L	250	10308	SYNGENTA	II	MANDIPROPAMIDA
<b>Restrição para <i>Peronospora parasitica</i> nas culturas Brócolis, Couve e Couve-flor e para <i>Phytophthora palmivora</i> na cultura do mamão</b>							
REVUS OPTI	F	L	40 + 400	05211	SYNGENTA	I	MANDIPROPAMIDA + CLOROTALONIL
<b>Restrição de para a cultura da cebola e para <i>Phytophthora infestans</i> em tomate.</b>							
RHYME	IC	kg	800	02812	BASF	I	FIPRONIL
RICER	H	Kg	240	08205	DOW	II	PENOX SULAM

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



RIDOMIL GOLD BRAVO	F	L	40 + 400	08408	SYNGENTA	I	METALAXIL-M + CLOROTALONIL
RIDOMIL GOLD MZ	F	kg	40 + 640	009599	SYNGENTA	III	METALAXYL-M + MANCOZEB
RIDOVER	H	kg	720	002094	RAINBOW	III	GLIFOSATO
<b>Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Chenopodium ambrosioides</i>, <i>Commelina benghalensis</i>.</b>							
RIMON 100 EC	I	L	100	003900	ADAMA	I	NOVALUROM
<b>Restrição de uso para <i>Anticarsia gemmatilis</i> em feijão e <i>Bonagota cranaodes</i> em maçã.</b>							
RIMON SUPRA	I	L	100	14511	ADAMA	III	NOVALUROM
RIPER	R	L	400	04112	IHARABRAS	II	BISPIRIBAQUE-SÓDICO
RIVAL 200 EC	F	L	200	06203	NUFARM	I	TEBUCONAZOL
RIVAX	F	L	250 + 125	14011	RIVAX	III	CARBENDAZIM + TEBUCONAZOLE
RIZA 200 EC	F	L	200	020207	FMC	I	TEBUCONAZOLE
<b>Restrição de uso para <i>Alternaria solani</i> em batata</b>							
RIZOS	N	Kg	1,5%	15116	BIO CONTROLE FARROUPILHA	IV	BACILLUS SUBTILIS
RIZOTEC	N	Kg	280	5816	RIZOFLORE	III	POCHONIA CHLAMYDOSPORIA CEPA PC 10
ROCKS	I	L	135 + 165	9411	FMC	III	BIFENTRINA + IMIDACLOPRID0
RODAZIM 500 SC	F	L	500	003406	ROTAM	III	CARBENDAZIM
ROMETSOL 600 WG	H	Kg	600	10112	ROTAM	I	METSULFUROM-METÍLICO
RONAT-A	H	L	480	003607	ALBAUGH	III	GLIFOSATO
RONSTAR 250 BR	H	L	250	1408402	BAYER	II	OXADIAZONA
ROTAMIK	IA	L	18	01408	ROTAM	I	ABAMECTINA
ROTAPRID 350 SC	I	L	350	05809	ROTAM	III	IMIDACLOPRID0
ROTASHOCK	I	L	216	13312	ROTAM	I	METOMIL
<b>Restrição de uso para <i>Spodoptera cosmioides</i> e <i>Spodoptera eridania</i> em soja.</b>							
ROTAXIL	F	L	500	26717	ROTAM	III	PROCIMIDONA
ROUKER	H	L	40	03213	ALBAUGH	III	NICOSSULFUROM
<b>Restrições de uso para <i>Acanthospermum hispidum</i>, <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Alternathera tenella</i>, <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Bidens pilosa</i>, <i>Brachiaria decumbens</i>, <i>Echinocloa crusgalli</i>, <i>Ipomoea grandifolia</i>, <i>Leonurus sibiricus</i>, <i>Portulaca oleracea</i> e <i>Raphanus raphanistrum</i>. A empresa deverá inserir as restrições de uso na embalagem do produto que se encontra no comércio até dia 27/09/2018</b>							
ROUNDUP ORIGINAL	H	L	480	898793	MONSANTO	III	GLIFOSATO
ROUNDUP ORIGINAL DI	H	L	370	00513	MONSANTO	II	GLIFOSATO
ROUNDUP READY	H	L	648	07604	MONSANTO	II	GLIFOSATO
ROUNDUP READY MILHO	H	L	648	8810	MONSANTO	II	GLIFOSATO
ROUNDUP TRANSORB	H	L	648	004299	MONSANTO	II	GLIFOSATO
ROUNDUP TRANSORB R	H	L	588	9306	MONSANTO	II	GLIFOSATO
ROUNDUP ULTRA	H	kg	715	9106	MONSANTO	II	GLIFOSATO
ROUNDUP WG	H	kg	720	002094	MONSANTO	III	GLIFOSATO
<b>Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Chenopodium ambrosioides</i>, <i>Commelina benghalensis</i>.</b>							
ROVRAL	F	kg	500	878600	FMC	I	IPRODIONE
ROVRAL SC	F	L	500	02208591	FMC	II	IPRODIONE
RUBRIC	F	L	125	16408	FMC	II	EPOXICONAZOLE
<b>Restrição de uso para <i>Puccinia hordei</i> e <i>Drechslera teres</i> em cevada e <i>Phakopsora pachyrhizi</i> em soja</b>							
RUGBY 100 GR	IN	kg	100	010401	FMC	II	CADUSAFOS
RUGBY 200 CS	IN	L	200	7008	FMC	III	CADUSAFOS
RUMO WG	I	kg	300	003500	FMC	I	INDOXACARBE
RUNNER	H	L	281,10	00403	DOW	II	PICLORAM

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



RUSTLER	H	L	480	005301	MONSANTO	III	GLIFOSATO
RUSTLER WG	H	L	720	4614	MONSANTO	III	GLIFOSATO
<b>Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Chenopodium ambrosioides</i>, <i>Commelina benghalensis</i>.</b>							
SABRE	I	L	450	000298	DOW	I	CLORPIRIFOS
<b>Restrição de uso para <i>Neoleucinodes elegantalis</i> em tomate.</b>							
SADDLER 350 SC	I	L	350	05309	ROTAM	I	TIODICARBE
SAFETY	I	L	300	000695	IHARABRAS	III	ETOFENPROXI
<b>Restrição de uso para Arroz, Citros, Manga e Melão</b>							
SALASAT	IC	Kg	800	03012	BASF	I	FIPRONIL
SALASAT 800	IC	Kg	800	02912	BASF	I	FIPRONIL
SALUZI 600 FS	I	L	600	04509	ROTAM	III	IMIDACLOPRIDO
SANMITE	A	L	200	007394	IHARABRAS	I	PIRIDABEM
<b>Restrição de uso para <i>Tetranychus urticae</i> no crisântemo e rosa.</b>							
SANMITE EW	AI	L	150	12017	IHARA	III	PIRIDABEM
SANSON 40 SC	H	L	40	005194	ISK	III	NICOSULFURON
SAVEY WP	A	kg	500	028903	DU PONT	II	HEXITIAZOXI
SCORE	F	L	250	002894	SYNGENTA	I	DIFENOCONAZOL
<b>Restrição de uso para <i>Melampsora medusae</i> em álamo, <i>Cercospora coffeicola</i> em café (viveiro de mudas), <i>Alternaria brassicae</i> em couve flor e <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> na manga.</b>							
SCORE FLEXI	F	L	250+250	009906	SYNGENTA	I	PROPICONAZOL + DIFENOCONAZOL
SCORPION	H	L	120	000494	DOW	III	FLUMETSULAM
<b>Restrição de uso para <i>Richardia brasiliensis</i> na soja.</b>							
SCOUT	H	kg	792,5	006704	MONSANTO	III	GLIFOSATO
SECTOR	H	L	667	5016	DOW	I	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO
SEIZER 100 EC	IA	L	100	13709	ADAMA	III	BIFENTRINA
SELECT ONE PACK	H	L	120	2102	ARYSTA	III	CLETODIM
SELECT 240 EC	H	L	240	479097	ARYSTA	I	CLETODIM
SEMEVIN 350	I	L	350	00138894	BAYER	I	TIODICARBE
SEMPRA	H	kg	750	007594	ARYSTA	III	HALOSSULFUROM
SENCOR 480	H	L	480	1288594	BAYER	II	METRIBUZIM
<b>Restrição de uso para <i>Brachiaria decumbens</i>, <i>Panicum maximum</i>, <i>Cenchrus echinatus</i>, <i>Eleusine indica</i>, <i>Amaranthus retroflexus</i>, <i>Hyptis lophanta</i> e <i>Spergula arvensis</i> e para cultura do café.</b>							
SEQUENCE	H	L	353,8+265,7	00912	SYNGENTA	I	S-METOLACLORO+GLIFOSATO
<b>Restrição de uso para Algodão Geneticamente Modificado e Milho Geneticamente Modificado.</b>							
SERENADE	F	L	13,68	03911	BAYER	III	BACILLUS SUBTILIS
SESTRRA	F	L	50+50+81	11916	BASF	I	EPOXICONAZOL+FLUXAPIROXADE+PIRACLOSTROBINA
SEVEN	F	L	430	40117	ALTA	III	TEBUCONAZOL
SEVEROBR	H	L	276	26716	OURO FINO	I	PARAQUATE
<b>Restrição de uso para <i>Senna obtusifolia</i> em cana-de-açúcar e soja. Proibições: Aplicação costal, manual, aérea, por trator cabine aberta e uso nas culturas de abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau, coco, couve, pastagem, pêra, pêssego, seringueira, sorgo e uva.</b>							
SEVIN 480 SC	I	L	480	918600	PROPHYTO	III	CARBARIL
SHADOW	H	L	480	08506	ALBAUGH	III	GLIFOSATO
<b>Restrição de uso para <i>Ipomoea quamoclit</i>.</b>							
SHADOW 480 SL	H	L	480	07908	ALBAUGH	III	GLIFOSATO
SHAKE	F	L	85+62,5	3109	BASF	I	PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



SHELTER	I	L	250	01313	ADAMA	II	FIPRONIL
SIALEX 500	F	kg	500	003994	SUMITOMO	II	PROCIMIDONA
SILVERADO	H	L	388	8111	ADAMA	II	PICLORAM
SIMBIO MIX	F	Kg	640 + 80	37517	PROREGISTROS	I	MANCOZEBE + CIMOXANIL
SIMBOLL 125 SC	F	L	125	11009	ALBAUGH	III	FLUTRIAFOL
<b>Restrição de uso para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.</b>							
SIMTRAC 500	H	L	250+250	13708	ATANOR	III	ATRAZINA + SIMAZINA
SINERGE EC	H	L	200 + 300	006496	FMC	I	CLOMAZONA + AMETRINA
<b>Restrição de uso para <i>Amaranthus retroflexus</i>, <i>Acanthospermum hispidum</i> em algodão e <i>Althernanthera tenella</i> e <i>Chamaesyce hyssopifolia</i> em cana-de-açúcar. - ATÉ 31/01/2018 PARA ALTERAÇÃO DA BULA DO COMÉRCIO COM A INFORMAÇÃO DA CLASSE TOXICOLÓGICA DE II – ALTAMENTE TÓXICA; PARA I – EXTREMAMENTE TÓXICA.</b>							
SINGULAR BR	I	L	600	06912	OURO FINO	I	FIPRONIL
SIPTRAN	H	L	500	6807	OXON BRASIL	III	ATRAZINA
SIPTRAN 500 SC	H	L	500	2398504	OXON BRASIL	III	ATRAZINA
SIPTRAIL	H	L	400	010307	OXON BRASIL	III	ATRAZINA
SIRIUS 250 SC	H	L	250	00692	IHARABRAS	IV	PIRAZOSULFUROM-ETILICO
SIVANTO PRIME 200 SL	I	L	200	21817	BAYER	I	FLUPIRADIFURONA
<b>Restrição de uso para a cultura do café</b>							
SKIP 125 SC	F	L	125	05308	ALBAUGH	III	FLUTRIAFOL
<b>Restrição de uso para aplicação aérea e Restrição de uso para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.</b>							
SMART	H	kg	250	001458704	DU PONT	III	CLORIMUROM ETÍLICO
SMARTFRESH	R	kg	33	003003	AGROFRESH	III	METILCICLOPROPENO
SMARTFRESH SMARTTABS	R	kg	6,3	7709	AGROFRESH	II	METILCICLOPROPENO
SMITE	A	L	110	015407	SUMITOMO	II	ETOXAZOLE
SNIPER	H	L	115+129,5	12518	NUFARM	I	FLUROXIPIR METILICO + PICLORAM
SOBERAN	H	L	420	05108	BAYER	III	TEBOTRIONE
<b>Restrição de uso para <i>Alternanthera tenella</i>, <i>Ipomoea acuminata</i> e <i>Nicandra physaloides</i>.</b>							
SOLARA 500	H	L	500	05905	FMC	III	SULFENTRAZONA
SOLDIER	H	kg	720	13614	RAINBOW	III	GLIFOSATO
<b>Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Chenopodium ambrosioides</i>, <i>Commelina benghalensis</i>.</b>							
SOLIST 430 SC	F	L	430	11609	ROTAM	III	TEBUCONAZOL
SOMBRERO	I	L	600	4115	ADAMA	III	IMIDACLOPRIDO
<b>Restrição de uso para <i>Syntermes molestus</i> na cultura do arroz</b>							
SONATA	F	L	14,35	04311	BAYER	III	BACILLUS PUMILLUS
SOPRANO 125 SC	F	L	125	001504	ADAMA	III	EPOXICONAZOLE
<b>Restrição de uso para <i>Bipolaris sorokiniana</i> e <i>Puccinia hordei</i> na cevada</b>							
SOURCE	I	L	250	1008	BASF	II	FIPRONIL
SOYACLEAN XTRA	H	Kg	700	14518	RAINBOW	I	IMAZETAPIR
<b>Restrição para a cultura do feijão, devendo a informação constar na bula do comércio até 12/03/2019.</b>							
SOYAQUIM 700 WG	H	kg	700	005305	NUFARM	III	IMAZAQUIM
SOYVANCE	H	KG	525+175	7814	BASF	I	IMAZAPIR+IMAZAPIQUE
SPACE	F	kg	80+640	05601	DU PONT	III	CIMOXANIL + MANCOZEBE
SPADA WG	H	Kg	600	01503	UPL	I	PROPANIL

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



<b>Restrição de uso para <i>Aeschyroneme rudis</i> no arroz irrigado.</b>							
SPECTRO	F	L	150	003094	SYNGENTA	III	DIFENOCONAZOL
SPERTO	I	Kg	250 + 250	14617	UPL	III	ACETAMIPRIDO + BIFENTRINA
<b>Restrição de uso para <i>Anthonomus grandis</i> em algodão.</b>							
SPHERE MAX	F	L	375+160	08608	BAYER	III	TRIFLOXISTROBINA + CIPROCONAZOL
<b>Restrição de uso para <i>Colletotrichum dematium var. truncata</i> em soja.</b>							
SPICAL	A	Unid	1000, 5000 ou 25000	13212	KOPPERT HOLDING		NEOSEIULUS CALIFORNICUS
SPIDER 840 WG	H	kg	840	005097	DOW	II	DICLOSULAM
SPINDLE	I	Kg	800	15117	DOW	III	ESPINOSADE
SPITZ	IA	L	36	06513	FMC	I	ABAMECTINA
SPLAT CIDA GRAFO BONA	M	Kg	2+22+50	013807	ISCA	-	ACETATO DE (E,Z)-3-5-DODECADINIENILA + ACETATO DE (E)-8-DODECENILA, ACETATO DE (Z)-8-DODECENILA, Z-8-DODECENOL + CIPERMETRINA
SPLAT GRAFO	M	kg	44	013607	ISCAS TECNOLOGIAS	-	ACETATO DE (E)-8-DODECELINA + ACETATO DE (Z)-8-DODECENILA, Z-8-DODECENOL
SPLENDOR	I	Kg	800	10414	UPL	I	FIPRONIL
SPOT	F	L	200+200	13616	BASF	III	BOSCALIDA+DIMOXISTROBINA
SPOT SC	F	L	200+200	0516	BASF	III	BOSCALIDA e DIMOXISTROBINA
SPOTLIGHT	H	L	400	07706	FMC	II	CARFENTRAZONA ETÍLICA
<b>Restrição de uso para <i>Commelina diffusa</i>.</b>							
SPRAYQUAT	H	L	200	5915	RAINBOW	I	DICLORETO DE PARAQUATE
<b>Restrição de uso para <i>Senna obtusifolia</i> Proibições: Aplicação costal, manual, aérea, por trator cabine aberta e uso nas culturas de abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau, coco, couve, pastagem, pêra, pêssego, seringueira, sorgo e uva.</b>							
SPRING WG	F	Kg	850	8207	SIPCAM NICHINO	I	TIOFANATO METÍLICO
SPRINT WG	H	Kg	510	9312	NICHINO DO BRASIL	I V	ORTHOSULFAMURON
STANDAK	I	L	250	001099	BASF	II	FIPRONIL
STANDAK TOP	FI	L	25 +225 + 250	1209	BASF	II	PIRACLOSTROBINA + TIOFANATO METÍLICO + FIPRONIL
<b>Restrição de uso para <i>Lasiodiplodia theobromae</i>, <i>Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum</i> e <i>Colletotrichum gossypii</i> na cultura do algodão; <i>Pythium</i> spp. na cultura do milho; <i>Alternaria alternata</i>, <i>Aspergillus</i> spp., <i>Colletotrichum graminicola</i>, <i>Fusarium moniliforme</i>, <i>Penicillium</i> spp., <i>Pythium</i> spp. e <i>Phoma</i> spp. na cultura do sorgo; e <i>Pythium</i> spp. no trigo.</b>							
STARANE 200	H	L	287,9	005394	DOW	II	FLUXOPIR MEPTÍLICO
STARICE	H	L	69	2799	BAYER	II	FENOXAPROPE-P-ETÍLICO
STARION	I	L	25	004400	BERNARDO QUÍMICA	III	BIFENTRINA
START	I	L	250	5317	UPL	II	FIPRONIL
STATUS	F B	L	588	6210	OXIQUÍMICA	III	OXICLORETO DE COBRE
STK ZIM	F	L	500	8517	STOCKTON GROUP	IV	CARBENDAZIM
<b>Restrição de uso para <i>Corynespora cassicola</i>, <i>Diaporthe phaseolorum var. sojae</i> (trat. Sementes) e <i>Cercospora sojae</i> (trat. Sementes) em soja.</b>							
STIMO	F	kg	73+727	19008	CROSS LINK	I	ZOXAMIDE+MANCOZEB
STIMUCONTROL	F	L	0,5	22516	SIMBIOSE	III	TRICHODERMA HARZIANUM
STIMULATE	R	L	0,09+ 0,05+ 0,05	003601	STOLLER	IV	CINETINA+ÁCIDO GIBERÉLICO+ÁCIDO 4-INDOL-3-ILBUTÍRICO
<b>Restrição de uso para a cultura de arroz.</b>							
STINGER	H	L	480	005201	MONSANTO	III	GLIFOSATO
STINGER WG	H	kg	720	4717	MONSANTO	III	GLIFOSATO
<b>Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Chenopodium ambrosioides</i>, <i>Commelina benghalensis</i>.</b>							
STONE	H	L	175 + 350	1116	FMC	II	SULFENTRAZONA + DIUROM

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



<b>Restrição de uso para a cultura do café</b>							
STOY 40 SC	H	L	40	3212	ROTAM	II	NICOSSULFUROM
STRATEGO 250 EC	F	L	125+125	000302	BAYER	II	TRIFLOXISTROBINA+PROPICONAZOL
<b>Restrição de uso para <i>Bipolaris sorokiniana</i>, <i>Puccinia triticina</i> e <i>Blumeria graminis f.sp.tritici</i> no trigo e para as culturas do algodão, amendoim e milho.</b>							
STRATIOMIP	F	-	100%	10515	PROMIP	-	STRATIOLAELAPS SCIMITUS
STREAK 500 SC	F	L	500	15008	CONSAGRO	III	CARBENDAZIM
<b>Restrição para <i>Aspergillus</i> spp., <i>Colletotrichum truncatum</i>, <i>Corynespora cassiicola</i>, <i>Penicillium</i> spp. em soja e para a cultura do algodão, de acordo com as restrições constantes nos produtos indicados como referências. A empresa possui até 11/11/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.</b>							
STROBY SC	F	L	500	003198	BASF	III	CRESOXIM-METÍLICO
SUCCESS 0,02 CB	I	L	0,02% m/v	05606	DOW	III	ESPINOSADE
SUMIDAN 25 EC	I	L	25	0339006	SUMITOMO	I	ESFENVALERATO
<b>Restrição de uso para <i>Dysdercus</i> spp e <i>Pectinophora gossypiella</i> em algodão e <i>Rhopalosiphum graminum</i> em trigo.</b>							
SUMIDAN 150 SC	I	L	150	000598	SUMITOMO	I	ESFENVALERATO
SUMIGRAN 500 EC	I	L	500	01388909	SUMITOMO	II	FENITROTIONA
SUMIGUARD 500 WP	F	Kg	500	4001	SUMITOMO	II	PROCIMIDONA
<b>Restrição de uso para <i>Monilinia fruticicola</i> em pêssego , <i>Botryosphaeria dothidea</i> em maçã .</b>							
SUMILEX 500 WP	F	kg	500	004094	SUMITOMO	II	PROCIMIDONA
<b>Restrição de uso para <i>Monilinia fruticicola</i> em pêssego , <i>Botryosphaeria dothidea</i> em maçã.</b>							
SUMIRODY 300	IA	L	300	3700	SUMITOMO	I	FENPROPATRINA
SUMISOYA	H	kg	500	007195	SUMITOMO	II	FLUMIOXAZINA
SUMISOYA 500 SC	H	L	500	22317	SUMITOMO	III	FLUMIOXAZINA
<b>Restrição de uso para a cultura do café. A empresa possui até 21/11/2018 para inserir essa informação na bula comercial do produto.</b>							
SUMITHION 500 EC	I	L	500	00518309	SUMITOMO	II	FENITROTIONA
SUMÔ	H	L	480	14308	PILARQUIM	I	GLIFOSATO
SUMYZIN 500	H	kg	500	3600	SUMITOMO	III	FLUMIOXAZIN
<b>Restrição para o alvo biológico <i>Panicum maximum</i> em Eucalipto.</b>							
SUMYZIN 500 SC	H	L	500	22417	SUMITOMO	IV	FLUMIOXAZINA
<b>Restrição de uso para a cultura do café. A empresa possui até 21/11/2018 para inserir essa informação na bula comercial do produto.</b>							
SUNFIRE	IA	L	240	002297	BASF	III	CLORFENAPIR
SUPERA	F	L	537,44	002203	OXIQUÍMICA	III	HIDRÓXIDO DE COBRE
SUPERMETRINA AGRIA 500	I	L	500	01338704	UPL	I	PERMETRINA
<b>Restrição de uso para as culturas de arroz e milho.</b>							
SUPIMPA	I	Kg	800	2915	UPL	I	TIODICARBE
SUPPORT	F	L	500	00238904	SIPCAM NICHINO	IV	TIOFANATO METÍLICO
SUPPORT WG	F	Kg	850	10007	SIPCAM NICHINO	I	TIOFANATO METÍLICO
SWEEPER	H	kg	700	004597	BASF	III	IMAZAMOXI
<b>Liberado somente para <i>Euphorbia heterophylla</i>, <i>Alternanthera tenella</i>, <i>Hyptis suaveolens</i>, <i>Bidens pilosa</i>, <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Ipomoea grandifolia</i> e <i>Sida rhombifolia</i>.</b>							
SYSTEMIC	F	L	200	07306	HELM	I	TEBUCONAZOLE
TACORA 250 EW	F	L	250	4210	ANASAC	I	TEBUCONAZOL
<b>Restrição de uso para <i>Alternaria alternata</i> em feijão, <i>Septoria tritici</i>, <i>Stagonospora nodorum</i> e <i>Dreschlera tritici repentis</i> em trigo e <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.</b>							
TAFFETA 200 SP	I	Kg	200	19017	ALLIER	III	ACETAMIPRIDO

27/09/2018



**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



<b>Restrição de uso para <i>Empoasca</i> spp em mamão, a empresa possui até 14/09/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.</b>							
TAIREL M	F	kg	80+650	002405	FMC	I	BENALAXIL+MANCOZEBE
TAJ	I	L	250	04406	BASF	II	FIPRONIL
TALCORD 250	I	L	250	00688605	BASF	I	PERMETRINA
TALISMAN	IA	L	50+150	18107	FMC	II	BIFENTRINA+CARBOSULFANO
TALSTAR 100 EC	IA	L	100	01578899	FMC	III	BIFENTRINA
TANGO CASH	F	L	75	009701	BASF	I	EPOXICONAZOLE
TARGA 50 EC	H	L	50	003897	ARYSTA	I	QUIZALOFOPE-P-ETILICO
TARGA MAX	H	L	50	12117	IHARA	III	QUIZALOFOPE-P-ETILICO
TOCHA	H	L	276	13208	STOCKTON GROUP	I	PARAQUATE
<b>Proibições: Aplicação costal, manual, aérea, por trator cabine aberta e uso nas culturas de abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau, coco, couve, pastagem, pêra, pêssego, seringueira, sorgo e uva.</b>							
TEARDOWN	H	L	480	10312	SINON	II	GLIFOSATO
TEBUFORT	F	L	200	1710	UPL	I	TEBUCONAZOLE
TEBUCO 430 SC NORTOX	F	L	430	8418	NORTOX	III	TEBUCONAZOL
<b>Restrição de uso para a cultura da soja. A empresa possui até 14/03/2019 para inserir a informação na bula comercial do produto.</b>							
TEBUCONAZOLE CCAB 200 EC	F	L	200	9412	CCAB	I	TEBUCONAZOLE
<b>Restrição de uso para as culturas do cacau, gladiolo, mamão, rosa, sorgo, e para os alvos <i>Dreschlera tritici-repentis</i>, <i>Septoria tritici</i> e <i>Stagnospora nodorum</i> em trigo. A empresa possui até 08/11/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.</b>							
TEBUHELM	F	L	200	07406	HELM	I	TEBUCONAZOLE
<b>Restrição de uso para a cultura do café.</b>							
TEBUZIM 250 SC	F	L	125 + 125	2711	ROTAM	III	CARBENDAZIM + TEBUCONAZOLE
TECTO SC	F	L	485	08396	SYNGENTA	III	TIABENDAZOL
<b>Restrição de uso para <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em pimentão</b>							
TEMBLE	I	Kg	800	15917	TECNOMYL	I	TIODICARBE
TENAZ 250 SC	F	L	250	2811	NUFARM	III	FLUTRIOFOL
TEOR	IC	Kg	800	03112	BASF	I	FIPRONIL
TEOR WG	IC	Kg	800	03512	BASF	I	FIPRONIL
TERRA FORTE	I	L	250	5416	OURO FINO	II	FIPRONIL
TEXAS	H	L	388	018407	NUFARM	I	PICLORAM
THIOBEL 500	I	Kg	500	139869	SUMITOMO	I	CLORIDRATO DE CARTAPE
<b>Restrição de uso para a cultura do algodão</b>							
THIODI	I	L	350	22717	SHARDA	I	TIODICARBE
THIOVIT JET	A	kg	800	000904	SYNGENTA	III	ENXOFRE
THORN	I	L	288 + 40	07109	BAYER	III	TRIFLUMUROM + BETACIFLUTRINA
<b>Restrição de uso para <i>Neoleucinodes elegantalis</i> e <i>Tuta absoluta</i> no tomate.</b>							
THUNDER	H	KG	700	04412	ARYSTA	II	AMICARBAZONA
<b>Restrição de uso para <i>Emilia sonchifolia</i> em milho. Informamos que o produto teve excluída a cultura da cana-de-açúcar, conforme solicitação da empresa, a empresa possui até 27/03/2018 para atualização da bula, ou informação na embalagem comercial sobre a exclusão.</b>							
THURICIDE	I	kg	32	01608491	BIO CONTROLE	IV	<i>Bacillus thuringiensis</i>
THURICIDE SC	I	L	190	02414E	MITSUI	I	<i>Bacillus thuringiensis</i>
TIBET	H	L	115 + 129,5	10918	NUFARM	I	FLUROXIPIR MEPTÍLICO + PICLORAM
TIGER 100 EC	I	L	100	005498	SUMITOMO	I	PIRIPROXIFEM
<b>Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros.</b>							

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



TILT	F	L	250	3058395	SYNGENTA	I	PROPICONAZOL
<b>Restrição de uso para <i>Cercospora coffeicola</i> no café (viveiro de mudas), <i>Uromyces transversalis</i> no gladiolo, <i>Bipolaris oryzae</i> no arroz e <i>Physopella zeae</i> em milho.</b>							
TIMOREX GOLD	FB	L	222,5	22116	STOCKTON	I	EXTRATO DE MELALEUCA ALTERNIFOLIA
TINO	F	L	250	8811	UPL	I	PROPICONAZOLE
TIOFANIL	F	kg	500 + 200	3728390	SIPCAM NICHINO	II	CLOROTALONIL+TIOFANATO METILICO
<b>Restrição de uso para cravo e gladiolo e para <i>Cercospora</i> spp e <i>Alternaria</i> spp em feijão .</b>							
TÍVARO	F	Kg	50+50+81	5916	BASF	I	EPOXICONAZOL + FLUXAPIROXADE + PIRACLOSTROBINA
TOCO	H	L	427	2008	STOCKTON GROUP	III	PICLORAM
TOGAR TB	H	L	83,53 + 43,94	006007	DOW	I	TRICLOPIR +PICLORAM
TOPSIN 700	F	kg	700	08711	IHARABRAS	I	TIOFANATO-METILICO
<b>Restrição de uso para a cultura de feijão na modalidade de tratamento de sementes, <i>Fusarium subglutinans f. sp. ananas</i> em abacaxi, <i>Phoma costaricensis</i> em café, <i>Colletotrichum gloeosporioides f. sp. cepae</i> em cebola, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em maçã e <i>Oidium caricae</i> em mamão.</b>							
TOPSTAR	IA	kg	750	11807	ARYSTA	III	ACEFATO
TOPIK 240 EC	H	L	240	001506	SYNGENTA	I	CLODINAFOF-PROPARGIL
TORNADO	F	L	125	20007	FMC	II	FLUTRIAFOL
<b>Restrição de uso para <i>Colletotrichum gossypii</i> em algodão, <i>Puccinia coronata var. avenae</i> em aveia</b>							
TORDON	H	L	402+103,6	0358709	DOW	I	2,4-D + PICLORAM
<b>Restrição de uso para <i>Amaranthus viridis Spermacoce alata</i>, <i>Senna occidentalis</i>, <i>Walteria indica</i>, <i>Croton glandulosus</i>, <i>Bauhinia variegata</i>, <i>Bauhinia divaricata</i> e <i>Randia armata</i>.</b>							
TORDON XT	H	L	76,9 + 596,9	6215	DOW	I	AMINOPIRALIDE + 2,4 D
<b>Restrição de uso para <i>Baccharis trimera</i></b>							
TOTALIT	F	L	37,5 + 375	11717	IHARA	II	BENTIAVALICARBE ISOPROPÍLICO + CLOROTALONIL
TOTRIL	H	L	335	02208304	BAYER	I	IOXINIL
TOUCHDOWN	H	L	620	004201	SYNGENTA	III	GLIFOSATO – SAL POTÁSSICO
TRACER	I	L	480	007798	DOW	III	ESPINOSADE
<b>Restrição de uso para <i>Ecdytoplopha aurantiana</i> em citros e <i>Lyriomyza huidobrensis</i> em melancia.</b>							
TRACTOR	H	L	103+406	2708	NUFARM	I	PICLORAM+2,4-D
TREASURE	F	L	80+500	04912	OUROFINO	I	EPOXICONAZOL + TIOFANATO METÍLICO
<b>Restrição de uso para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.</b>							
TREBON 100 SC	I	L	100	02998	SIPCAM NICHINO	III	ETOFENPROXI
<b>Restrição de uso para <i>Grapholita molesta</i> em maçã.</b>							
TRIADE	F	L	200	002600	BAYER	III	TEBUCONAZOL
<b>Restrição de uso para as culturas de <i>Melampsora medusae</i> em álamo, <i>Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides</i> em algodão, <i>Alternaria solani</i> em berinjela, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em mamão, <i>Cercospora melongenae</i> em pimentão, <i>Fusarium subglutinans</i> no abacaxi, <i>Cercospora arachidicola</i> e <i>Pseudocercospora personata</i> no amendoim, <i>Pyricularia grisea</i> no arroz, <i>Mycosphaerella fijiensis</i> em banana, <i>Crinipellis pernicioso</i> no cacau, <i>Bipolaris sorokiniana</i> em cevada, <i>Alternaria alternata</i> no feijão, <i>Cerotelium fici</i> no figo, <i>Uromyces transversalis</i> no gladiolo, <i>Puccinia psidii</i> na goiaba, <i>Oidium mangiferae</i> na manga, <i>Cladosporium herbarum</i> em maracujá, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> e <i>Colletotrichum orbiculare</i> na melancia, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> e <i>Leandria momordicae</i> no pepino, <i>Tranzhelia discolor</i> e <i>Monilinia fructicola</i> no pêssego, <i>Diplocarpon rosae</i> na rosa, <i>Claviceps africana</i> no sorgo, <i>Septoria tritici</i> no trigo, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> na uva.</b>							
TRIANUM WG	F	Kg	10	32117	KOPPERT	IV	TRICHODERMA HARZIANUM
TRICEA	H	L	45	4414	DOW	I	PYROXSULAM
TRICHODERMAX EC	F	L	30	12511	NOVOZYMES	IV	TRICHODERMA ASPERELLUM
TRICHODERMIL SC 1306	F	L	48	2007	KOPPERT HOLDING	III	TRICHODERMA HARZIANUM CEPA ESALQ-1306
TRICHOMIP G	I	Unid	-	8715	PROMIP	-	TRICHOGRAMMA GALLOI

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



TRICHOMIP P	I	Unid	-	8815	PROMIP	-	TRICHOGRAMMA PRETIOSUM
TRICLON	H	L	680	17208	VOLCANO	I	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO
<b>Restrição de uso para <i>Orbignyia phalerata</i> em pastagens.</b>							
TRICLOPIR 480 VOLAGRO	H	L	680	00309	VOLCANO	I	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO
TRIDIUM	F	Kg	47+597+56	31017	UPL	II	AZOXISTROBINA+MANCOZEBE+TEBUCONAZOL
TRIFLURALINA ATANOR 445 EC	H	L	445	005595	ALBAUGH	II	TRIFLURALINA
TRIFLURALINA ADAMA	H	L	445	00018893	ADAMA	III	TRIFLURALINA
TRIFLURALINA NORTOX GOLD	H	L	450	008698	NORTOX	II	TRIFLURALINA
TRIFOLI	F	L	125	4908	SINON	III	FLUTRIAFOL
<b>Restrição de uso para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.</b>							
TRIGARD 750 WP	I	kg	750	013289	SYNGENTA	IV	CIROMAZINE
<b>Restrição de uso para a cultura da melancia.</b>							
TRINCA	I	L	50	4410	UPL	II	LAMBDA CIALOTRINA
TRINCA CAPS	I	L	250	4110	UPL	II	LAMBDA CIALOTRINA
TRIONA	I	L	800	1908792	BASF	IV	ÓLEO MINERAL
TRINITY 250 SC	F	L	250	15508	STOCKTON GROUP	III	FLUTRIAFOL
<b>Restrição de uso para <i>Microsphaera diffusa</i>, <i>Cercospora kikuchii</i>, <i>Septoria glycines</i> e para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.</b>							
TRISHUL 750 SP	I,A	Kg	750	20817	SHARDA	II	ACEFATO
<b>Restrição de uso para <i>Rachiplusia nu</i> em soja. A empresa possui até 13/10/2018 para constar a informação no produto.</b>							
TRIZIMAN	F	Kg	45+30+675	23517	UPL	II	AZOXISTROBINA + CIPROCONAZOL + MANCOZEBE
TROP	H	L	480	003495	ADAMA	III	GLIFOSATO
<b>Restrição de uso para <i>Sorghum arundinaceum</i>, <i>Pennisetum setosum</i>, <i>Andropogon bicornis</i>, <i>Acanthospermum australe</i>, <i>Hyptis suaveolens</i>, <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Sida cordifolia</i> e <i>Sida glaziovii</i>.</b>							
TROPERO	H	L	427	2808	STOCKTON GROUP	III	PICLORAM
TRUENO	H	L	40+115,3	09911	DOW	I	AMINOPIRALIDE + FLUROXIPIR-MEPTÍLICO
<b>Restrição de uso para <i>Senna obtusifolia</i></b>							
TRUENO XT	H	L	208,62 + 59,17 + 115,74	11418	DOW	IV	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO + SAL DE POTÁSSIO DE AMINOPIRALIDE + SAL DE POTÁSSIO DE PICLORAM
TRUENZA	I	kg	250	15108	SINON	I	DIFLUBENZUROM
TRULYMAX	I	Kg	250	02809	SINON	I	DIFLUBENZUROM
<b>Restrição para <i>Rhammatocerus schistocercoides</i> e <i>Rhammatocerus</i> spp. A empresa possui até 30/11/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.</b>							
TRUNKER	H	L	667	01614	DOW	II	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO
TRUPER	H	L	115,30+33 3,80	06706	DOW	I	FLUROXIPIR METÍLICO + TRICLOPIR BUTOTÍLICO
<b>Restrição de uso para <i>Sida santaremnensis</i> e <i>Eryngium horridum</i>.</b>							
TUIT FLORESTAL	I	kg	800	006504	BASF	I	FIPRONIL
TUPAN 720 WG	H	Kg	720	9315	CROPChem	III	GLIFOSATO
<b>Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Chenopodium ambrosioides</i> e <i>Commelina benghalensis</i>.</b>							
TURBINE 500 WG	I	kg	500	005705	FMC	III	FLONICAMIDA
TURBO	I	L	50	009395	BAYER	II	BETA CIFLUTRINA
<b>Restrição de uso para <i>Pectinophora gossypiella</i> no algodão, <i>Thrips tabaci</i> no alho e cebola, <i>Diabrotica speciosa</i> na batata, <i>Pseudoplusia includens</i> e <i>Sternechus subsignatus</i> na soja, <i>Spodoptera frugiperda</i> no trigo e <i>Ecdytolopha aurantiana</i> no citros.</b>							

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



TURUNA	H	L	114+447	014207	STOCKTON GROUP	I	PICLORAM + 2,4-D
TUTOR	F	kg	691	02908	BASF	II	HIDROXIDO DE COBRE
<b>Restrição de uso para <i>Phytophthora infestans</i> em tomate</b>							
TUVAL	S	L	100	007399	MICROQUÍMICA	IV	CLORETO DE CLORMEQUATE
TWISTER	H	kg	250	003103	FMC	III	CLORIMUROM ETILICO
<b>Restrição de uso para <i>Ipomoea grandifolia</i>.</b>							
TYSON 750 WG	H	Kg	750	8913	ROTAN	III	NICOSSULFUROM
U-46 BR	H	L	806	001803	NUFARM	I	2,4 - D
U 46 D-FLUID 2,4-D	H	L	806	04118103	NUFARM	I	2,4 - D
<b>Restrição de uso para <i>Cyperus rotundus</i>, <i>Amaranthus deflexus</i>, <i>Senna obtusifolia</i>, <i>Sida cordifolia</i>.</b>							
U-46 PRIME	H	L	806	02704	NUFARM	I	2,4-D
UNIMARK 700 WG	H	Kg	700	09711	UPL	II	METRIBUZIM
UNIQUE	N	Kg	300	26018	BALLAGRO	IV	PAECILOMYCES LILACINUS
UNIX 750 WG	F	kg	750	8999	SYNGENTA	I	CIPRODINIL
UNIZEB 800 WP	F/A	Kg	800	07909	UPL	I	MANCOZEB
<b>Restrição para o alvo <i>Phylloctypha oleivora</i> na cultura do citros</b>							
UNIZEB GLORY	F	Kg	50 + 700	3315	UPL	III	AZOXISTROBINA + MANCOZEB
<b>O produto teve ainda alteração de dose para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> em soja, de 1,5 a 2,0 Kg/ha para 2,0 Kg/ha, seguindo o Ato nº 82 de 26 de setembro de 2017 em seu item 4, diz que os produtos fabricados anteriormente a data do prazo determinado pelo item 1 do mesmo ato, poderão ser comercializados até esgotamento.</b>							
UNIZEB GOLD	F/A	Kg	750	018007	UPL	I	MANCOZEB
<b>Restrição para a cultura da banana, bem como o alvo <i>Phyllosticta citricarpa</i> na cultura do citros</b>							
UPMYL	I	L	215	6914	UPL	I	METOMIL
<b>Restrição de uso para o alvo <i>Rhopalosiphum graminum</i> na cultura do trigo.</b>							
UP-STAGE	H	Kg	500	7514	UPL	II	CLOMAZONA
<b>Restrição de uso para <i>Ipomoea acuminata</i> em arroz e <i>Cardiospermum halicacabum</i> em soja.</b>							
URGE 750 SP	I	Kg	750	11611	ALBAUGH	I	ACEFATO
VALEOS	H	Kg	700	2515	HERBICIDA	III	SAFLUFENACIL
VANTIGO	F	Kg	500	010199	SYNGENTA	IV	AZOXISTROBINA
<b>Restrição de uso para <i>Phyllosticta citricarpa</i> em citros, <i>Puccinia horiana</i> em crisântemo, <i>Asperisporium caricae</i> em mamão, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em manga e <i>Elsinoe ampelina</i> em uva.</b>							
VEGET'OIL	I	L	930	002495	OXIQUÍMICA	IV	ÓLEO VEGETAL
VELPAR K WG	H	kg	132+468	419003	OURO FINO	III	HEXAZINONA+DIUROM
VENTURE	H	L	108	021816	ALTA	I	HALOXIFOP ALTA 108 EC
VERDADERO 20 GR	IF	kg	10 + 10	003300	SYNGENTA	IV	TIAMETOXAM+CIPROCONAZOL
VERDADERO 600 WG	IF	kg	300 + 300	005003	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM+CIPROCONAZOL
VERDICT MAX	H	L	540	3518	DOW	III	HALOXIFOPE-P-METILICO
VERDICT R	H	L	124,7	007194	DOW	I	HALOXIFOPE-P-METILICO
VERIMARK	I	L	200	5316	FMC	IV	CYANTRANILIPROLE
VERISMO	I	L	240	18817	BASF	I	METAFLUMIZONE
VERPAVEX	I	L	6,96	1016	ANDERMATT	IV	HELICOVERPA ARMIGERA NUCLEOPOLYHEDROVIRUS
VERSATILIS	F	L	750	001188593	BASF	II	FENPROPIMORFE
VERTIMEC 18 EC	IA	L	18	00618895	SYNGENTA	III	ABAMECTINA
<b>Restrição de uso para <i>Brevipalpus phoenicis</i> em café, <i>Eriophyes guerreronis</i> em coco, <i>Azochis gripusalis</i> em figo, <i>Polyphagotarsonemus latus</i> e <i>Tetranychus urticae</i> em mamão e <i>Meloidogyne incognita</i> e <i>Meloidogyne javanica</i> em pepino.</b>							
VESSARYA	F	L	100 + 50	19916	DUPONT	III	PICOXISTROBINA + BENZOINDIFLUPIR

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



VEZIR	H	L	106	006697	ADAMA	IV	IMAZETAPIR
VIANCE	H	L	240	28917	TECNOMYL	I	CLETODIM
VIKTOR	H	L	76 + 289	13308	VOLCANO	I	PICLORAM + 2,4-D
VINCIT 50 SC	F	L	50	015307	FMC	III	FLUTRIAFOL
<b>Restrição de uso para <i>Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum</i> em algodão, <i>Erysiphe graminis</i> em trigo e <i>Cercospora kikuchi</i> em soja.</b>							
VINCITORE WG	F	kg	240 + 600	012107	SIPCAM NICHINO	I	TIOFANATO METÍLICO + CLOROTALONIL
VINDRA 425 SC	F	L	50	0116	ROTAM	I	CIMOXANIL
VIRCONTROL SF	I	Kg	6,4	39817	SIMBIOSE	IV	BACULOVÍRUS SPODOPTERA FRUGIPERDA (SfMNPV)
VIRTUE	F	L	125	001197	BASF	III	EPOXICONAZOLE
<b>Restrição de uso para <i>Phaeoisariopsis griseola</i> em feijão, <i>Bipolaris sorokiniana</i> e <i>Fusarium graminearum</i> em trigo e para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.</b>							
VIRTUOSO 250 SC	F	L	125 + 125	2411	ROTAM	III	CARBENDAZIM + TEBUCONAZOLE
VISION	I	L	860	000193	OXIQUIMICA	IV	ÓLEO VEGETAL
VITAVAX-THIRAM 200 SC	F	L	200 + 200	001193	ARYSTA	I	CARBOXIN+TIRAM
<b>Restrição de uso para <i>Fusarium graminearum</i> em cevada, <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> em feijão, <i>Acremonium strictum</i> em milho, <i>Curvularia spp</i>, <i>Phoma sp</i> e <i>Drechslera spp</i> em pastagem e <i>Aspergillus spp</i> em soja.</b>							
VIVIFUL	R	G	275	8309	IHARABRÁS	III	PROEXADIONA CÁLCICA
VIVIFUL SC	R	G	500	30817	IHARABRAS	III	PROEXADIONA CÁLCICA
VOLCANE	H	L	790	004798	LUXEMBOURG BRASIL	II	MSMA
VOLIAM FLEXI	I	L	200 + 100	02413	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM + CLORANTRANILIPROLE
VOLIAM TARGO	IA	L	45+18	10815	SYNGENTA	II	CLORANTRANILIPROLE + ABAMECTINA
VOLPE	H	Kg	132+468	15817	ALTA	III	HEXAZINONA+DIURON
VOLT	H	L	170 + 400	02399	UPL	I	ACIFLUORFEN SAL DE SÓDIO + BENTAZON
<b>Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i> e <i>Eupatorium pauciflorum</i>.</b>							
VONDOZEB 800 WP	FA	kg	800	002104	UPL	I	MANCOZEBE
<b>Restrição de uso para <i>Venturia inaequalis</i> em maçã e <i>Plasmopara viticola</i> em uva.</b>							
VORAZ	I	L	440+35	10915	ADAMA	I	METOMIL+NOVALUROM
WARRANT 700 WG	I	kg	700	08709	FMC	III	IMIDACLOPRIDO
VOTIVO PRIME	N	L	240	32717	BAYER	III	BACILLUS FIRMUS
WASP 480 SC	I	L	480	7910	ROTAM	III	TRIFLUMURON
WEEDSPRAY	H	L	480	17017	RAINBOW	I	GLIFOSATO
WHEATER	H	L	45	7414	DOW	I	PYROXSULAM
WHIP S	H	L	69	006096	BAYER	II	FENOXAPROPE-P-ETILICO
<b>Restrição de uso para <i>Digitaria horizontalis</i> e <i>Echinochloa crusgavonis</i> em arroz.</b>							
WINNER	I	L	200	005997	BAYER	II	IMIDACLOPRIDO
WOLF	H	kg	600	007207	FMC	I	METSULFUROM METÍLICO
<b>Restrição de uso para <i>Acanthospermum hispidum</i>, <i>Cleome affinis</i>, <i>Sida cordifolia</i>, <i>Croton glandulosus</i>, <i>Portulaca oleracea</i> e <i>Sida rhombifolia</i>.</b>							
XENTARI	I	Kg	540	0599	SUMITOMO	II	<i>Bacillus thuringiensis</i>
<b>Restrição de uso para <i>Ascia monuste orseis</i> e <i>Tuta absoluta</i>.</b>							
XEQUE MATE	H	L	620	10317	IHARA	III	GLIFOSATO
YODA	F	L	250	14814	UPL	III	AZOXISTROBINA
ZAFERA	H	Kg	720	5517	ALTA	III	GLIFOSATO
ZAPHIR	H	L	106	002307	UPL	I	IMAZETAPIR
ZAPP QI 620	H	L	620	12908	SYNGENTA	III	GLIFOSATO – SAL POTÁSSICO
ZARTAN	H	kg	600	004607	UPL	VI	METSULFUROM METÍLICO
ZETANIL	F	L	50+375	006606	OXON BRASIL	I	CIMOXANIL + CLOROTALONIL

27/09/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR  
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



ZETHAMAXX	H	L	200+100	10416	NUFARM	III	IMAZETAPIR + FLUMIOXAZINA
<b>Informamos que o produto teve excluída a cultura do feijão, conforme D.O.U. nº 207 de 27/10/2017. Essa informação deverá constar na bula dos produtos no comércio até a data de 27/04/2018</b>							
ZETHAPYR 106 SL	H	L	106	004704	NUFARM	IV	IMAZETAPIR
ZAVIT	H	Kg	757 + 688	5918	ALTA	I	GLIFOSATO – SAL DE AMÔNIO + GLIFOSATO
ZIGNAL	FA	L	500	16108	FMC	I	FLUAZINAM
<b>Restrição de uso para <i>Rhizoctonia solani</i> e <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> em batata e <i>Panonychus ulmi</i> em maçã.</b>							
ZOOM	F	L	125	14907	SINON	III	FLUTRIAFOL
<b>Restrição para <i>Venturia inaequalis</i> em maçã aplicação via solo. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio até 24/03/2019.</b>							
ZURA 806 SL	H	L	806	20816	ALLIER	I	2,4 D
<b>Restrição de uso para <i>Richardia brasiliensis</i> e <i>Amaranthus viridis</i> em café, e para a cultura do trigo.</b>							

27/09/2018