



LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

SOMENTE OS AGROTÓXICOS CONSTANTES NESTA LISTA PODERÃO SER USADOS
E COMERCIALIZADOS NO PARANÁ

INFORMAÇÕES: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 1559 CEP: 80035-050 CURITIBA/PR
TELEFONE: (41) 3313-4167

LEGENDA DE CLASSIFICAÇÃO QUANTO A CLASSE DE USO

A – ACARICIDA	J - ADJUVANTE
B - BACTERICIDA	L - LESMICIDA/MOLUSCICIDA
E - ESPALHANTE ADESIVO	M - FEROMÔNIO
F - FUNGICIDA	N - NEMATICIDA
G - ESTIMULANTE	O - FORMICIDA
H - HERBICIDA	R - REGULADOR DE CRESCIMENTO
I - INSETICIDA	AG – AGENTE BIOLÓGICO
S - OUTROS (ANTI-BROTANTE, ANTI-EVAPORANTE, PROTETOR DE SEMENTES)	

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



MARCA COMERCIAL	CLASSE DE USO	UNI D	CONC. I.A.	REGISTRO	EMPRESA REGISTRANTE	CLASSE TOXICO LÓGICA	INGREDIENTE ATIVO
2,4 D 806 SL ALAMOS	H	L	806	6715	ALAMOS	I	2,4-D
2,4-D AMINA 840 SL	H	L	720	5002	ALBAUGH	I	2,4-D
2,4-D AMINA CCAB 806 SL	H	L	806	6615	CCAB	I	2,4-D
2,4-D CROP 806 SL	H	L	806	21316	ALLIER	I	2,4-D
2,4-D NORTOX	H	L	806	03009	NORTOX	I	2,4-D
Restrição de uso para <i>Sonchus oleraceus</i>, <i>Amaranthus deflexus</i>, <i>Solanum palicanathum</i>, <i>Sida glaziovii</i>, <i>Solanum americanum</i>, <i>Ricinus communis</i> e <i>Alternanthera tenella</i>.							
2,4 D TECNOMYL	H	L	806	6515	TECNOMYL	I	2,4 D
ABACUS HC	F	L	260+160	9210	BASF	III	PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE
ABADIN 72 EC	IA	L	72	19917	CROPHEM	I	ABAMECTINA
Restrição de uso para <i>Leucoptera coffeella</i> em café, <i>Lyriomyza huidobrensis</i> em crisântemo, <i>Steneotarsonemus pallidus</i> em morango e <i>Helicoverpa armigera</i> em soja. A empresa possui até 04/11/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.							
ABAMECTIN 72 EC NORTOX	I	L	72	29617	NORTOX	I	ABAMECTINA
Restrição de uso para <i>Leucoptera coffeella</i> em café, <i>Lyriomyza huidobrensis</i> em crisântemo e <i>Steneotarspnemus pallidus</i>.							
ABAMECTIN NORTOX	AI	L	18	005501	NORTOX	III	ABAMECTINA
Restrição de uso para <i>Leucoptera coffeella</i> em café, <i>Liriomyza huidobrensis</i> em crisântemo, <i>Steneotarsonemus pallidus</i> em morango e <i>Eriophyes guerreronis</i> em côco.							
ABAMECTIN PRENTISS	AI	L	18	000806	PRENTISS	I	ABAMECTIN
Restrição de uso para as culturas do feijão e café							
ABAMEX	AI	L	18	003801	NUFARM	I	ABAMECTINA
Restrição de uso para <i>Polyphagotarsonemus latus</i> e <i>Tetranychus urticae</i> em mamão, <i>Lyriomyza huidobrensis</i> em melão e <i>Lyriomyza sativa</i> em pimentão.							
ABAMEX BR 18	IA	L	18	06909	NUFARM	I	ABAMECTINA
ABONE	H	L	500	12014	ALBAUGH	III	DIUROM
ABLE	I	L	72	2798	SIPCAM NICHINO	III	BACILLUS THURINGIENSIS
Restrição de uso para <i>Brassolis sophorae</i> na cultura do coco.							
ABSOLUTO	F	L	500	16117	IHARA	II	CLOROTALONIL
ABSOLUTO SC	F	L	720	28517	IHARA	II	CLOROTALONIL
ABSOLUTO 500 SC	F	L	500	16117	IHARA	II	CLOROTALONIL
ACADEMIC	F	kg	60+700	001205	OXON BRASIL	II	CIMOXANIL+MANCOZEBE
ACARAMIK	IA	L	18	016307	ROTAM	I	ABAMECTINA
ACCENT	H	kg	750	005806	DU PONT	I	NICOSSULFUROM
ACCURATE	H	Kg	600	05208	FMC	III	METSULFUROM-METÍLICO
Restrição de uso para <i>Acanthospermum hispidum</i> em arroz, <i>Cleome affinis</i> e <i>Sida cordifolia</i> em cana-de-açúcar, <i>Croton glandulosus</i> e <i>Sida rhombifolia</i> em pastagens.							
ACEFATO FERSOL 750 SP	I	kg	750	00458294	AMERIBRÁS	IV	ACEFATO
Restrição de uso para Couve, Couve-flor, Brócolis, Repolho, <i>Euthinobothrus brasiliensis</i> em algodão, <i>Empoasca kraemerii</i> em amendoim, <i>Anticarsia Gemmatalis</i> em feijão, <i>Euschistos heros</i> e <i>Hedylepta indicata</i> em soja							
ACEFATO NORTOX	I	kg	750	016907	NORTOX	I	ACEFATO
ACEHERO	I	Kg	750	08311	SABERO	I	ACEFATO
ACERT	H	L	100	002093	ADAMA	III	PROPAQUIZAFÓPE
Restrição de uso para Arroz irrigado							
ACETAMIPRID CCAB 200 SP	I	Kg	200	10812	CCAB	I	ACETAMIPRIDO

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



ACETAMIPRID NORTOX 200 SP	I	Kg	200	1218	NORTOX	III	ACETAMIPRIDO
Restrição de uso para <i>Empoasca sp</i> em Mamão e Pinhão manso.							
ACILLATEM	H	L	240	11908	UPL	I	LACTOFEN
ACLAMADO BR	H	Kg	500	00712	OURO FINO	II	ATRAZINA
Restrição de uso para <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Hyptis lophanta</i> e <i>Indigofera hirsuta</i> em cana-de-açúcar.							
ACROBAT MZ	F	kg	600+90	002605	BASF	II	MANCOZEBE + DIMETOMORFE
ACRONIS	F	L	50+450	4111	BASF	III	PIRACLOSTROBINA+TIOFANATO METILICO
ACTARA 10 GR	I	kg	10	003200	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM
ACTARA 250 WG	I	Kg	250	010098	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM
Restrição de uso para <i>Conoderus scalaris</i> (aplicação foliar) na batata, <i>Aparatermes abbreviatus</i> em eucalipto, <i>Aphis gossypii</i> (foliar) na melancia, <i>Bemisia tabaci</i> raça B (foliar), <i>Aphis gossypii</i> (foliar) e <i>Aphis gossypii</i> (esguicho) no melão, <i>Bemisia tabaci</i> raça B (esguicho) e <i>Brevicoryne brassicae</i> (foliar) no repolho, <i>Frankliniella schultzei</i> (canteiro) no tomate, para a modalidade de gotejo para todas as culturas, exceto para <i>Faustino cubae</i> em fumo. O produto teve excluída as culturas da maçã ou mamão, de acordo com o D.O.U.nº 247 de 27/12/2017. A empresa possui até 27/06/2018, para alteração de bulas ou informação na embalagem comercial do produto.							
ACTARA 750 SG	I	Kg	750	05313	SYNGENTA	II	TIAMETOXAM
ACTELLIC 500 EC	I	L	500	01238404	SYNGENTA	III	PIRIMIFOS-METIL
ACTELLICLAMBDA	I	L	50	09609	SYNGENTA	III	LAMBDA-CIALOTRINA
ACTEND	H	Kg	750	10911	SYNGENTA	III	TRIFLOXISSULFUROM SÓDICO
ACTIGARD	ATIV	KG	500	9414	SYNGENTA	III	ACIBENZOLAR-S-METÍLICO
Restrição de uso para <i>Crinipelis perniciosa</i> em cacau							
ACTIONEX 500 SC	H	L	250+250	000497	ACTION	IV	ATRAZINA+SIMAZINA
Restrição de uso para <i>Eleusine indica</i>, <i>Portulaca oleracea</i>, <i>Galinsoga parviflora</i>, <i>Ipomoea aristolochiaefolia</i>, <i>Commelina virginica</i> e <i>Sida rhombifolia</i>.							
ACUTHON	F	L	250	00809	SYNGENTA	II	MANDIPROPAMIDA
ADAGE 350 FS	I	L	350	6211	SYNGENTA	IV	TIAMETOXAM
ADAGE 700 WS	I	kg	700	6411	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM
Restrição de uso para <i>Alabama argillacea</i> em algodão.							
ADVANCE	H	kg	533+67	001595	OURO FINO	III	DIUROM+HEXAZINONA
Restrição de uso para <i>Eleusine indica</i>, <i>Amaranthus hybridus</i>, <i>Alternanthera tenella</i>, <i>Cenchrus echinatus</i>, <i>Ipomoea nil</i>, <i>Bidens pilosa</i> e <i>Commelina benghalensis</i>.							
AFALON SC	H	L	450	88507	ADAMA	III	LINURON
Restrição de uso para a cultura da camomila e mandioquinha-salsa							
AFINCOBR	I,A	L	500	26317	OURO FINO	III	DIAFENTIUROM
AGATA	FA	L	500	6111	ISK	II	FLUAZINAM
Restrição de uso para <i>Spongospora subterrânea</i> em batata.							
AGREE	I	KG	500	06095	BIOCONTROLE	II	BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI GC-91
AGRIA	F	Kg	50 + 700	18416	UPL	III	AXOXISTROBINA + MANCOZEBE
AGRINOSE	F	Kg	600	02698707	NUFARM	III	OXICLORETO DE COBRE
AGRITOATO 400	I	L	400	00178810	NUFARM	I	DIMETOATO
AGRITONE	H	L	480	2110	NUFARM	I	MCPA
Informamos que o produto se teve excluída a cultura do milho, conforme D.O.U. nº 207 de 27/10/2017. Essa informação deverá constar na bula dos produtos no comércio até a data de 27/04/2018.							
AGROBEN 500	F	L	500	07812	AGRO IMPORT	II	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Cercospora sojina</i> e <i>Diaphorte phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> na cultura da soja							
AIM	H	L	400	07806	FMC	II	CARFENTRAZONA ETÍLICA
AKITO	I	L	100	001703	UPL	I	BETA – CIPERMETRINA

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



Informamos que o produto teve sua titularidade alterada da empresa Arysta Ltda, para UPL do Brasil, conforme D.O.U. nº 147 de 2 de agosto de 2017, sendo a data para alteração do produto no comércio até 02/02/2018.							
ALBATROSS	I	Kg	800	13512	ADAMA	II	FIPRONILALIA
ALIA	H	L	500	12917	UPL	III	SULFENTRAZONA
Restrição para <i>Commelina benghalensis</i> na cultura da soja							
ALIETTE	F	Kg	800	00108700	BAYER	IV	FOSETIL
Restrição de uso para <i>Phythium aphanidermatum</i> em citros.							
ALIKA	I	L	110+220	004106	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM + CIPERMETRINA
ALION	H	L	500	3116	BAYER	III	INDAZIFLAM
ALION PRO	H	L	37,5 + 480	21016	BAYER	III	INDAZIFLAN + METRIBUZIM
ALLY	H	L	600	002492	DU PONT	I	METSULFURON METIL
Restrição de uso para pastagem, <i>Cleome affinis</i>, <i>Sida cordifolia</i>, <i>Croton glandulosus</i>, <i>Portulaca oleracea</i>, <i>Sida rhombifolia</i> e <i>Acanthospermum hispidum</i>.							
ALSYSTIN WP	I	kg	250	006601	BAYER	II	TRIFLUMUROM
ALSYSTIN 250 WP	I	Kg	250	000792	BAYER	IV	TRIFLUMURON
ALTACOR	I	Kg	350	08909	DU PONT	III	CLORANTRANILIPROLE
ALTERNE	F	L	200	07609	ADAMA	III	TEBUCONAZOLE
Restrição de uso para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.							
ALTEZA 30 SL	H	L	30 + 240	004298	BASF	III	IMAZETAPIR+GLIFOSATO
ALTIMA	FA	L	500	6011	ISK	II	FLUAZINAM
Restrição de uso para <i>Spongospora subterrânea</i> em batata.							
ALTO 100	F	L	100	000991	SYNGENTA	III	CIPROCONAZOLE
Restrição de uso para a <i>Cerotelium fici</i> em figo, <i>Puccinia psidii</i> em goiaba, <i>Trazschelia discolor</i> em pêssego							
ALVERDE	I	L	240	21117	BASF	I	METAFLUMIZONE
Restrição de uso para a <i>Grapholita molesta</i> em maçã, <i>Helicoverpa armigera</i> em soja e tomate e <i>Cryptoblabes gnidiella</i> em uva .							
AMERIS	H	L	500	5514	ALTA	III	TEBUTIUMOM
AMETISTA	I	L	200 + 180	5314	FMC	I	ZETA-CIPERMETRINA + BIFENTRINA
AMETRINA ALTA 500 SC	H	L	500	11514	ALTA	III	AMETRINA
AMETRINA ATANOR 50 SC	H	L	50	07203	ALBAUGH	III	AMETRINA
AMINAMAR	H	L	806	00548804	DOW	I	2,4 D SAL DIMETILAMINA
AMINOL 806	H	L	806	000195	ADAMA	I	2,4 - D
Restrição de uso para <i>Amaranthus deflexus</i>, <i>Solanum palinacanthum</i> e <i>Solanum americanum</i> em pastagem.							
AMISTAR 500 WG	F	Kg	500	002398	SYNGENTA	IV	AZOXISTROBINA
AMISTAR TOP	F	L	200 + 125	03809	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA + DIFENOCONAZOLE
Restrição de uso para alface, ameixa, nectarina, pêssego, rosa e uva.							
AMISTAR WG	F	Kg	500	001305	SYNGENTA	IV	AZOXISTROBINA
Restrição de uso para <i>Phyllosticta citricarpa</i> no citros, <i>Puccinia horiana</i> no crisântemo, <i>Asperisporium caricae</i> no mamão, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> na manga e <i>Elsinoe ampelina</i> na uva.							
AMPLIGO	I	L	50 + 100	610	SYNGENTA	II	LAMBDA CIALOTRINA + CLORANTRANILIPROLE
Restrição de uso para <i>Aleurocanthus woglumi</i> em citros.							
AMPLIGO PRO	I, A	L	45 + 18	3916	SYNGENTA	II	CLORANTRANILIPROLE + ABAMECTINA
AMPLO	H	L	600+28	0508	BASF	I	BENTAZONA+ IMAZAMOXI
AMULET	I	L	250	1108	BASF	II	FIPRONIL
ANCOSAR 720	H	L	720	03705	SIPCAM NICHINO	III	MSMA
ANTRACOL 700 WP	F	Kg	700	000901	BAYER	II	PROPINEBE

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



Restrição de uso para <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em maçã, <i>Phaeoisariopsis griseola</i> em feijão e <i>Phytophthora infestans</i> em tomate.							
ANTRIMO	I	L	150	02209	BASF	IV	TEFLUBENZUROM
APOLLO 500 SC	F	Kg	500	5312	TIDE	II	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i>, <i>Cercospora sojae</i> e <i>Penicillium</i> spp na cultura da soja.							
APPALUS 200 SC	I	L	200	12309	ALBAUGH	III	IMIDACLOPRIDO
APPLAUD 250	I	Kg	250	004097	ARYSTA	III	BUPROFEZINA
APPROVE	F	Kg	375+375	11516	IHARA	III	TIOFANATO-METÍLICO + FLUAZINAM
APROACH PRIMA	F	L	200+80	009107	DU PONT	III	PICOXISTROBINA + CIPROCONAZOL
Restrição de uso para <i>Ramularia areola</i> em algodão, <i>Bipolaris oryzae</i> e <i>Pyricularia grisea</i> em arroz e <i>Puccinia kuehni</i> em cana de açúcar.							
APRON RFC	F	L	25+37,5	004007	SYNGENTA	III	FLUDIOXONIL+METALAXIL-M
Restrição de uso para <i>Phomopsis</i> sp e <i>Pythium</i> spp.							
APTIKA	I	L	500+50	8515	SYNGENTA	I	PROFENOFÓS + LUFENUROM
AQUILA	I	Kg	750	002303	FMC	I	ACEFATO
Restrição de uso para os alvos <i>Myzus persicae</i> e <i>Macrosiphum euphorbiae</i> cultura do tomate rasteiro.							
ARAMO 200	H	L	200	002200	BASF	I	TEPRALOXIDIM
ARCADIA	H	L	100 + 125	08511	ADAMA	III	CRESOXIM-METÍLICO + TEBUCONAZOL
Restrição de uso para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.							
ARENA	H	L	114+447	016407	STOCKTON GROUP	I	PICLORAM + 2,4-D
ARGENFRUT RV	IF	L	845,75	4605	AGROVANT	III	ÓLEO MINERAL
ARMIGEN	I	L	404	7815	NUFARM	III	VPN-HZ-SNPV
ARRAY 200 EC	F	L	200	6708	ALBAUGH	I	TEBUCONAZOL
Restrição de uso para <i>Alternaria alternata</i> em feijão, <i>Bipolaris sorokiana</i>, <i>Drechslera tritici-repentis</i>, <i>Septoria tritici</i> e <i>Stagnospora nodorum</i> em trigo. A empresa possui até 9/11/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.							
ARREIO PASTO	H	L	115+80	3815	ADAMA	I	FLUROXIPIR-MEPTÍLICO+EQUIVALENTE ÁCIDO DE PICLORAM
ARRIVO 200 EC	I	L	200	1188699	FMC	III	CIPERMETRINA
ARTEA	F	L	250 + 80	000200	SYNGENTA	I	PROPICONAZOLE+CIPROCONAZOLE
Restrição de uso para <i>Fusarium graminearum</i> em trigo.							
ARTYS	H	L	76 + 289	13408	VOLCANO	I	PICLORAM + 2,4-D
ASSIST	I	L	750	01938789	BASF	IV	ÓLEO MINERAL
ASTRAL	H	L	360	4016	PRENTISS	I	GLIFOSATO
ATABRON 50 EC	I	L	50	006894	ISK	I	CLORFLUAZURON
AECTRA	H	Kg	480	4916	BASF	II	DICAMBA
ATIVUM	F	L	50 + 50 +81	11216	BASF	I	EPOXICONAZOL + FLUXAPIROXADE + PIRACLOSTROBINA
ATRAER WG	H	Kg	900	5017	RAINBOW	III	ATRAZINA
Restrição de uso para a cultura do sorgo e para milho em aplicação pós emergência e alvos biológicos <i>Acanthospermum australe</i> <i>Ageratum conyzoides</i> <i>Alternanthera tenella</i> <i>Amaranthus hybridus</i> <i>Avena strigosa</i> <i>Desmodium tortuosum</i> <i>Emilia sonchifolia</i> <i>Euphorbia heterophylla</i> <i>Glycine max</i> <i>Hyptis lophanta</i> <i>Nicandra physaloides</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Raphanus raphanistrum</i> <i>Richardia brasiliensis</i> <i>Spermacoce latifolia</i> <i>Triticum aestivum</i>							
ATRALHIDA	H	Kg	900	5117	RAINBOW	III	ATRAZINA
Restrição de uso para a cultura do sorgo e para milho em aplicação pós emergência e alvos biológicos <i>Acanthospermum australe</i> <i>Ageratum conyzoides</i> <i>Alternanthera tenella</i> <i>Amaranthus hybridus</i> <i>Avena strigosa</i> <i>Desmodium tortuosum</i> <i>Emilia sonchifolia</i> <i>Euphorbia heterophylla</i> <i>Glycine max</i> <i>Hyptis lophanta</i> <i>Nicandra physaloides</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Raphanus raphanistrum</i> <i>Richardia brasiliensis</i> <i>Spermacoce latifolia</i> <i>Triticum aestivum</i>							
ATRAZINA ATANOR 50 SC	H	L	500	000602	ATANOR	III	ATRAZINA
Restrição de uso para <i>Acanthospermum hispidum</i> e <i>Amaranthus viridis</i>.							
ATRAZINA NORTOX 500 SC	H	L	500	000596	NORTOX	III	ATRAZINA

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



ATTIC	F	L	500	15408	FMC	III	IPIODIONA
AUGE	F	L	537,44	12008	OXIQUIMICA	III	HIDRÓXIDO DE COBRE
AURA 200	H	L	200	7101	BASF	I	PROFOXIDIM
AURORA	H	L	400	010706	FMC	II	CARFENTRAZONA ETÍLICA
Restrição de uso para <i>Commelina diffusa</i> e maturador na cana de açúcar.							
AURORA 400 EC	H	L	400	004900	FMC	II	CARFENTRAZONA ETILICA
AUTÊNTICOBR	I	Kg	200	21717	OUROFINO	III	ACETAMIPRIDO
AUTHORITY	F	L	125 + 125	08212	FMC	III	AZOXISTROBINA + FLUTRIAFOL
Restrição de uso para o alvo <i>Ceratocystis paradoxa</i> em cana-de-açúcar.							
AVANT 750 SP	I	kg	750	004193	AMERIBRÁS	III	ACEFATO
AVATAR	I	L	150	002013	DU PONT	I	INDOXACARBE
Restrição de uso para as culturas da batata, maçã, melão, pêssego, pimentão, pepino, abóbora, abobrinha, chuchu, maxixe, jiló, berinjela, pimenta, ameixa, nectarina, nêspera, pera, melancia, quiabo, sorgo e milho.							
AVAUNT 150	I	L	150	003400	DU PONT	II	INDOXACARBE
Restrição de uso para <i>Spodoptera frugiperda</i> no algodão.							
AVICTA 500 FS	IN	L	500	020107	SYNGENTA	I	ABAMECTINA
AZACT CE	IF	L	2,4	8015	LUIZ ARTHUR	II	AZADIRACTINA A/B
AZAMAX	I	L	12	014807	UPL	III	AZADIRACTIN A/B
Restrição de uso para <i>Bemisia tabaci</i> em tomate.							
AZIMUT	F	L	120 + 200	13612	ADAMA	III	AZOXISTROBINA + TEBUCONAZO
BAC-CONTROL EC	I	L	48	01314E	VECTORCONTROL	I	<i>Bacillus thuringiensis</i>
BAC-CONTROL WP	I	Kg	32	0458791	VECTORCONTROL	IV	<i>Bacillus thuringiensis</i>
BACULO SOJA WP	Ibio	kg	0,6%	06813	BOSQUIROLI & SANTOS	IV	<i>Baculovirus anticarsia</i>
BACULOVÍRUS NITRAL	Ibio	kg	7x10	006596	NITRAL	IV	<i>Baculovirus anticarsia</i>
BALLVÉRIA	I	Kg	300	07312	BALLAGRO	IV	<i>Beauveria bassiana</i>
BAMAKO 700 WG	I	kg	700	06009	ROTAM	I	IMIDACLOPRIDO
BAND	F	L	125	07209	BRA	I	FLUTRIAFOL
Restrição de uso para <i>Colletotrichum gossypii</i> em algodão.							
BANTER	IA	L	18	9409	UPL	I	ABAMECTINA
Restrição de uso para <i>Polyphagotarsonemus latus</i> em algodão.							
BANZAI	F	Kg	500	14916	ADAMA	IV	DIMETOMORFE
BARÃO	I	Kg	800	09212	UPL	I	FIPRONIL
BASAGRAN 480	H	L	480	00308394	BASF	I	BENTAZONA
BASAGRAN 600	H	L	600	000594	BASF	I	BENTAZONA
BASAMID	NFH	kg	980	003294	MITSUI	III	DAZOMETE
Restrição de uso para <i>Pythium spp.</i>							
BATENT	IA	L	18	12909	UPL	I	ABAMECTINA
Restrição de uso para <i>Polyphagotarsonemus latus</i> em algodão.							
BATIC	I	Kg	400	02313 E	BASF	I	<i>Bacillus thuringiensis</i>
BATTLE	F	L	84+500	005907	FMC	II	FLUTRIAFOL+CARBENDAZIM
BATTUS	I	Kg	200	11812	UPL	I	ACETAMIPRIDO
BAYFIDAN EC	F	L	250	01468494	BAYER	II	TRIADIMENOL
Liberado somente para <i>Melampsora medusae</i> no álamo, <i>Hemileia vastatrix</i> no café e <i>Blumeria graminis f. sp. tritici</i>, <i>Puccinia triticina</i> e <i>Puccinia graminis</i> no trigo.							

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



BAYTAN SC	F	L	150	888798	BAYER	IV	TRIADIMENOL
Restrição de uso para <i>Drechslera avenae</i> em aveia e <i>Stagnospora nodorum</i> em trigo.							
BAZUKA 216 SL	I	L	216	3010	ROTAM	I	METOMIL
Restrição de uso para <i>Spodoptera cosmioides</i> e <i>Spodoptera eridanea</i> em soja.							
BEAUVECONTROL	I,A	Kg	40	3816	SIMBIOSE	IV	BEAUVERIA BASSIANA
BEDANE	I	Kg	500	12914	SYNGENTA	III	PIMETROZINA
BELT	I	L	480	02509	BAYER	III	FLUBENDIAMIDA
BELURE	I	L	250	1208	BASF	II	FIPRONIL
BENDAZOL	F	L	500	01698706	ADAMA	III	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Colletotrichum gossypii</i>, <i>Colletotrichum gossypii</i> var. <i>cephalosporioides</i>, <i>Fusarium pallidroseum</i> e <i>Penicillium</i> spp. no algodão; <i>Colletotrichum acutatum</i> nos citros; <i>Aspergillus</i> spp., <i>Penicillium</i> spp. e <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> (aplicação foliar) no feijão; e <i>Aspergillus</i> spp., <i>Fusarium solani</i>, <i>Fusarium pallidroseum</i> e <i>Penicillium</i> spp. na soja.							
BENEVIA	I	L	100 g/L	13915	DU PONT	IV	CYANTRANILIPROLE
BIM 750 BR	F	Kg	750	0688604	DOW	III	TRICICLAZOL
Restrição de uso para a modalidade de tratamento de sementes em arroz.							
BIOBAC	F	Kg	500	26816	ARYSTA	IV	BACILLUS SUBTILIS
BIOISCA	O	kg	335	04712	COCAPEC	IV	<i>Tephrosia candida</i> (PARTE AÉREA)
BIOGRAPHOLITA	F	kg	0,13	8001	BIO CONTROLE	IV	LAURYL ÁLCOOL
BIO PSEUDOPLUSIA	M	Kg	10,45	06311	BIO CONTROLE	IV	ACETATO DE Z-7 DODECENILA
BIO SPODOPTERA	M	Kg	0,00197	02403	BIO CONTROLE	IV	ACETATO DE (Z)-11-HEXADECENILA; ACETATO DE (Z)-7-DODECENILA; ACETATO DE (Z)-9-TETRADECENILA
BIOLITA	M	kg	0,7	04205	BIO CONTROLE	IV	(Z)-8-Dodecenyl acetate, (E)-8- Dodecenyl acetate, (Z)-8-Dodecen-1-ol
BIO NEO	F	Kg	0,23	1302	BIO CONTROLE	IV	(E)-11-Hexadecen-1-ol((E)-11-HEXADECENOL, (Z,Z,Z)-3,6,9-Tricosatriene((Z,Z,Z)-3,6,9-TRICOSATRIENO)
BION 500 WG	S	Kg	500	005801	SYNGENTA	III	ACIBENZOLAR S METILICO
Restrição de uso para <i>Crinipellis pernicioso</i> em cacau e <i>Puccinia horiana</i> em crisântemo.							
BISTAR 100 EC	I,A	L	100	005207	FMC	III	BIFENTRINA
Restrição de uso para <i>Anthonomus grandis</i> e <i>Alabama argillaceae</i> em algodão e para as culturas da cana-de-açúcar e uva.							
BIO SERRICO	M	kg	240	6799	BIO CONTROLE	IV	SERRICORNIM
BIO TUTA	M	Kg	0,041	06805	BIO CONTROLE	IV	(E,Z,Z)-3,8,11-ACETATO DE TETRADECATRIENILA
BLITZ	IO	kg	0,030	006796	BASF	IV	FIPRONIL
BOLD	I	L	75 + 112,5	8017	IHARA	II	ACETAMIPRIDO + FENPROPATRINA
BORAL 500 SC	H	L	500	007495	FMC	III	SULFENTRAZONE
Restrição de uso para <i>Commelina benghalensis</i>.							
BORAL FULL	H	L	265 + 310	12916	FMC	III	SULFENTRAZONA + TEBUTIUROM
BORNEO	A	L	110	002107	SUMITOMO	II	ETOXAZOLE
BOTRAN 750	F	kg	750	003799	CROSS LINK	III	DICLORANA
Restrição de uso para <i>Monilinia fructicola</i> no pêssego.							
BOVEMAX EC	I	L	30	13311	NOVOZYMES	IV	BEAUVERIA BASSIANA
BOVERIA TURBO	I,A	Kg	50	12516	BIOVALENS	IV	BEAUVERIA BASSIANA
BOVERIL WP 63	I	kg	50	04902	KOPPERS HOLDING	III	BEAUVERIA BASSIANA
BRAVONIL 500	F	L	500	1188491	SYNGENTA	II	CLOROTALONIL
BRAVONIL 720	F	L	720	006300	SYNGENTA	I	CLOROTALONIL
BRAVONIL ULTREX	F	kg	825	004896	SYNGENTA	I	CLOROTALONIL
BRASÃO	I	L	50	09508	HELM	II	LAMBDA CIALOTRINA
BRIGADE 100 EC	IA	L	100	5507	FMC	III	BIFENTRINA

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



Restrição de uso para <i>Tetranychus urticae</i>, <i>Liriomyza huidobrensis</i> e <i>Aphis gossypii</i> na cultura do crisântemo, e <i>Empoasca kraemeri</i> e <i>Polyphagotarsonemus latus</i> na cultura do mamão.							
BRILHANTEBR	IA	L	215	10010	OURO FINO	I	METOMIL
Restrição de uso para <i>Rhopalosiphum graminum</i> na cultura do trigo.							
BRIO	F	L	125 + 125	09009	BASF	III	EPOXICONAZOLE + CRESOXIM-METILICO
Restrição de uso para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.							
BRISA WG	F	kg	240 + 600	008007	SIPCAM NICHINO	I	TIOFANATO METÍLICO + CLOROTALONIL
BRITBR	I	L	250	8214	OURO FINO	III	CIPERMETRINA
BROKER 750 WG	H	kg	750	010808	ALBAUGH	I	HEXAZINONA
Restrição de uso para <i>Acanthospermum australe</i>, <i>Amaranthus deflexus</i>, <i>Amaranthus hybridus</i>, <i>Eleusine indica</i>, <i>Ipomoea purpurea</i>, <i>Panicum maximum</i>, <i>Senna obtusifolia</i>, <i>Sida cordifolia</i>, <i>Sida glaziovii</i>, <i>Sida rhombifolia</i> e <i>Spermacoce latifolia</i>.							
BROMETILA	IFN	kg	980	628408	BROMISA	I	BROMETO DE METILA
BROMEX	OFHIN	kg	980	588605	BERNARDO QUÍMICA	I	BROMETO DE METILA
BROWSER	H	L	240	05908	VOLCANO	III	PICLORAM
BRUTUS	I	L	50	4611	UPL	II	LAMBDA CIALOTRINA
BTCONTROL	I	L	70	4816	SIMBIOSE	IV	BACILLUS THURIGHIENSIS
BULLDOCK 125 SC	I	L	125	001192	BAYER	II	BETACIFLUTRINA
Restrição de uso para <i>Enneothrips flavens</i> e <i>Stegasta bosquella</i> em amendoim e <i>Diabrotica speciosa</i> no tomate.							
BUNEMA 330 CS	IOFNH	L	383	4995	TAMINCO	I	METAM SÓDICO
Restrição de uso para <i>Eleusine indica</i>, <i>Bidens pilosa</i>, <i>Galinsoga parviflora</i>, <i>Richardia brasiliensis</i> e <i>Pythium aphanidermatum</i> em crisântemo e <i>Pythium spp</i> em tomate.							
BURGON	F	L	250 + 80	18908	SYNGENTA	I	PROPICONAZOL - CIPROCONAZOL
Restrição de uso para <i>Fusarium graminearum</i> no trigo.							
BUTIRON	H	L	500	004705	ADAMA	II	TEBUTIURUM
CABRIO TOP	F	kg	550 + 50	001303	BASF	III	METIRAM + PIRACLOSTROBINA
Restrição de uso para a cultura de alho.							
CALLISTO	H	L	480	001004	SYNGENTA	III	MESOTRIONE
CALYPSO	I	L	480	001800	BAYER	III	TIACLOPRIDO
Restrição de uso para <i>Bemisia tabaci</i> raça B em algodão, <i>Thrips palmi</i> em crisântemo, <i>Thrips tabaci</i> e <i>Empoasca kraemeri</i> em mamão, <i>Bemisia tabaci</i> raça B em melancia, <i>Bemisia tabaci</i> raça B em pepino e <i>Bemisia tabaci</i> em tomate.							
CAMP-D	H	L	103+406	10511	PRENTISS	I	PICLORAM + 2,4-D
CAMPEON	H	L	806	016607	STOCKTON GROUP	I	2,4-D
CANTUS	F	Kg	500	07503	BASF	III	BOSCALIDA
CAPAROL	H	L	500	03312	SYNGENTA	III	PROMETRINA
CAPATAZBR	I	L	480	01512	OURO FINO	I	CLORPIRIFÓS
CAPO WG	F	Kg	850	9807	SIPCAM NICHINO	I	TIOFANATO
CAPTAN 200 FS	F	L	200	03608206	ADAMA	I	CAPTANA
Restrição de uso para <i>Pythium spp</i> em milho, sorgo e <i>Rhizoctonia solani</i> em sorgo.							
CAPTAN SC	F	L	480	01908305	ADAMA	III	CAPTANA
Restrição de uso para <i>Aspergillus spp.</i>, <i>Fusarium moniliforme</i> e <i>Rhizoctonia solani</i> no algodão; <i>Alternaria spp.</i>, <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>phaseoli</i> e <i>Fusarium solani</i> f. sp. <i>phaseoli</i> no feijão; <i>Acremonium strictum</i>, <i>Penicillium oxalicum</i> e <i>Rhizoctonia solani</i> no milho; <i>Diaphorte phaseolorum</i> var. <i>sojae</i>, <i>Colletotrichum dematium</i>, <i>Phomopsis sojae</i> e <i>Rhizoctonia solani</i> na soja.							
CAPTOR	I	L	350	10415	ALTA	I	TIODICARBE
CAPTURE 120 FS	I	L	120	003207	FMC	II	BIFENTRINA
CAPTURE 400 EC	IA	L	400	003307	FMC	II	BIFENTRINA
CAPTUS 750 SP	I	Kg	750	06312	UPL	III	ACEFATO

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



CARAMBA 90	F	L	90	001601	BASF	III	METCONAZOLE
Restrição de uso para <i>Phaeoisariopsis griseola</i> em feijão, <i>Puccinia graminis</i> no trigo, <i>Puccinia horiana</i> em crisântemo, <i>Diplocarpon rosae</i> em rosa, <i>Uromyces appendiculatus</i> em feijão vagem							
CARBEN 500 SC	F	L	500	004805	CROPHEM	III	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Aspergillus spp</i> e <i>Penicillium spp</i> em todas as culturas.							
CARBENDAZIM CCAB 500 SC	F	L	500	02409	CCAB	I	CARBENDAZIM
CARBOMAX 500 SC	F	L	500	004602	NUFARM	III	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Microsphaera difusa</i> em soja e para a cultura de citros.							
CARBENDAZIM NORTOX	F	L	500	12911	NORTOX	II	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Elsinoe fawcetti</i> em citros e <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> e <i>Colletotrichum truncatum</i> em soja na modalidade de aplicação foliar.							
CARDEAL	H	L	250	21617	UPL	I	FOMESAFEM
CARIAL	F	L	250	00209	SYNGENTA	II	MANDIPROPAMIDA
CARTAP BR 500	IF	Kg	500	00538696	SUMITOMO	I	CLORIDRATO DE CARTAPE
Restrição de uso para culturas de algodão.							
CARTUCHO VIT	I	Kg	6,3	8016	GRUPO VITAE	IV	SPODOPTERA FRUGIPERDA MULTIPLE NUCLEOPOLYHEDROVIRUS (SfMNPV)
CASCADE 100	IA	L	100	02295	BASF	I	FLUFENOXURON
Restrição de uso para as culturas de citros e maçã.							
CENTAURO	IA	kg	750	02312	ARYSTA	III	ACEFATO
Restrição de uso para <i>Empoasca spp.</i> na cultura do amendoim. *** Informamos que o produto teve excluída das recomendações de uso, as culturas do brócolis, couve, couve-flor e repolho. A empresa possui até 18/03/2018 para alteração e esgotamento dos estoques contendo em bula e rótulo essas recomendações.							
CATCHER 480 EC	I	L	480	03106	FMC	I	CLORPIRIFÓS
Restrição de uso para <i>Myzus persicae</i> e <i>Macrosiphum euphorbiae</i> em tomate.							
CEFANOL	IA	kg	750	1378704	SIPCAM NICHINO	III	ACEFATO
Restrição de uso para Batata e <i>Empoasca spp.</i> em amendoim.							
CELEIRO	F	L	100 + 500	004905	IHARABRAS	III	FLUTRIAFOL+TIOFANATO-METILICO
Restrição de uso para <i>Colletotrichum dematium var. truncata</i>, <i>Microsphaera diffusa</i> na cultura da soja.							
CENSOR	F	L	500	002202	BAYER	III	FENAMIDONA
CENTION SC	H	L	500	00688304	LANXESS	III	DIUROM
Restrição de uso para a cultura de citros e <i>Amaranthus hibridus</i>, <i>Panicum maximum</i>, <i>Chamaesycehirta</i>, <i>Indigofera hirsuta</i>, <i>Chamaesyce hyssopifolia</i> e <i>Alternanthera tenella</i>.							
CENTRIC	I	Kg	750	06713	SYNGENTA	II	TIAMETOXAM
CENTURION	H	L	240	2910	ARYSTA	I	CLETODIN
CERCOBIN 500 SC	F	L	500	02118698	IHARABRAS	II	TIOFANATO METILICO
Restrição de uso para <i>Erysiphe polygoni</i> em ervilha; <i>Elsinoe australis</i> em citros							
CERCOBIN 700 WP	F	kg	700	01248399	IHARABRAS	I	TIOFANATO METILICO
Restrição de uso para a cultura de feijão na modalidade de tratamento de sementes, <i>Fusarium subglutinans f. sp. ananas</i> em abacaxi, <i>Phoma costaricensis</i> em café, <i>Colletotrichum gloeosporioides f. sp. cepae</i> em cebola, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em maçã e <i>Oidium caricae</i> em mamão.							
CERCONIL WP	F	kg	200 + 500	02188606	IHARABRAS	I	TIOFANATO METILICO+CLOROTALONIL
Restrição de uso para <i>Cercospora spp</i> e <i>Alternaria spp</i> em feijão.							
CERTERO	I	L	480	004899	BAYER	II	TRIFLUMURON
CERTEZA	F	L	350 + 52,50	4810	IHARABRAS	I	TIOFANATO METÍLICO + FLUAZINAM
Restrição de uso para <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> e <i>Aspergillus flavus</i> em feijão							

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



CETRO	M	kg	100	3811	BASF	IV	(E)-8-dodecenyl acetate (ACETATO DE (E)-8-DODECENILA); (Z)-8-dodecenyl acetate (ACETATO DE (Z)-8-DODECENILA)
CHALLENGER	I	L	85	28617	KOPPERT	III	ISARIA FUMOSOROSEA
CHESS 500 WG	I	kg	500	03308	SYNGENTA	III	PIMETROZINA
CHIAVE SUP	I	L	215	14816	SIPCAN NICHINO	I	Metomil
Restrição de uso para <i>Rhopalosiphum graminum</i> em trigo.							
CHIVA WP	F	Kg	640+80	30517	CROPCHEM	I	MANCOZEBE + CIMOXANIL
CHOPPER FLORESTAL	H	L	266,3	006404	BASF	III	IMAZAPIR
CICLONE 48 EC	I	L	480	20716	TRADECORP	I	CLORPIRIFÓS
CIGARAL	I	Kg	700	2710	ANASAC	I	IMIDACLOPRIDO
CIGNUS	FA	L	500	9311	ISK	II	FLUAZINAM
Restrição de uso para <i>Spongospora subterrânea</i> em batata.							
CIMOX	F	kg	80 + 640	1010	HELM	I	CIMOXANIL + MANCOZEB
Informamos que o produto CIMOX WP HELM, teve sua marca comercial alterada para CIMOX, conforme D.O.U. nº 161 de 22/08/2017. A empresa possui até 22/02/2018 para alteração do produto no comércio.							
CINELLI 250 FS	I	Kg	250	21517	ROTAM	III	FIPRONIL
CIPERMETRINA 200 EC	I	L	200	658203	UPL	I	CIPERMETRINA
Restrição de uso para <i>Pectinophora gossypiella</i> em algodão e para as culturas de batata e milho.							
CIPERMETRINA 250 EC CCAB	I	L	250	4715	CCAB	III	CIPERMETRINA
Restrição de uso para <i>Anticarsia gemmatalis</i> em soja.							
CIPERMETRINA NORTOX 250 EC	I	L	250	003101	NORTOX	I	CIPERMETRINA
Restrição de uso para as culturas de <i>Anthonomus grandis</i> no algodão, <i>Diabrotica speciosa</i> em feijão e <i>Helicoverpa zea</i> em tomate.							
CIPERTRIN	I	L	250	006195	PRENTISS	I	CIPERMETRINA
Restrição de uso para as culturas de fumo, tomate e <i>Frankliniella schultzei</i> no algodão.							
CLARIVA PN	N	Kg	156	16917	SYNGENTA	IV	PASTEURIA NISHIZAWAE
CLASSIC	H	kg	250	938801	DU PONT	III	CLORIMUROM ETILICO
Restrição de uso para <i>Spermacoce latifolia</i> e <i>Tridax procumbens</i>.							
CLEARUP	H	L	480	15717	RAINBOW	I	GLIFOSATO
CLETODIM CCAB 240 EC	H	L	240	11117	CCAB	I	CLETODIM
CLETODIM NORTOX	H	L	240	12217	NORTOX	I	CLETODIM
CLINCHER	H	L	180	00402	DOW	I	CIALOFOPE BUTÍLICO
CLIPPER SINON	H	Kg	250	04214	SINON	III	CLORIMUROM
CLOMANEX 500 EC	H	L	500	10608	FMC	II	CLOMAZONE
Restrição de uso para <i>Cardiospermum halicacabum</i>.							
CLOMOM	H	kg	250	511	UPL	IV	CLORIMUROM ETÍLICO
CLORIM	H	kg	250	8306	UPL	IV	CLORIMUROM ETÍLICO
CLORIMURON CCAB 250 WG	H	kg	250	1411	CCAB	IV	CLORIMUROM ETÍLICO
CLORIMUROM NORTOX	H	kg	250	04008	NORTOX	IV	CLORIMUROM ETILICO
CLORIMURON PRENTISS	H	kg	250	07108	PRENTISS	IV	CLORIMUROM ETILICO
CLORPIRIFÓS FERSOL 480 EC	I	L	480	007097	AMERIBRÁS	I	CLORPIRIFÓS
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros e <i>Contarinia sorghicola</i> em sorgo.							
CLORPIRIFÓS SABERO 480 EC	I	L	480	19208	SABERO	I	CLORPIRIFÓS
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros.							

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



COBOX DF	F	Kg	870	004700	BASF	IV	OXICLORETO DE COBRE
Restrição de uso para <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> no citros.							
COACT	H	Kg	840	05199	DOW	II	DICLOSULAM
COBRE ATAR BR	FB	Kg	560	01788703	ALBAUGH	IV	OXIDO CUPROSO
Restrição de uso para <i>Diaporthe citri</i>, <i>Phytophthora citrophthora</i> e <i>Corticium salmonicolor</i> em citros.							
COLLIS	F	L	200+100	001804	BASF	III	BOSCALIDA+CRESOXIM-METÍLICO
COMBINE 500 SC	H	L	500	00718701	DOW	III	TEBUTIUMOM
COMBOIO	I	Kg	800	6217	HELM	I	FIPRONIL
COMET	F	L	250	008801	BASF	II	PIRACLOSTROBINA
Restrição de uso para <i>Peronospora destructor</i> em cebola, <i>Elsinoe australis</i> em citros, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> e <i>Oidium mangiferae</i> em manga.							
COMPLETTO	F	L	100 + 250	01709	IHARABRAS	II	BENTIOVALICARBE ISOPROPÍLICO + FLUAZINAM
CONCRETO	F	L	500	14008	UPL	III	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Aspergillus spp</i>, <i>Penicillium spp</i> e <i>Colletotrichum truncatum</i> em soja.							
CONFIDENCE	H	Kg	468 + 132	008607	OURO FINO	III	DIUROM + HEXAZINONA
CONFIDOR SUPRA	I	Kg	500 + 10	16508	BAYER	III	IMIDACLOPRIDO + BETA-CIFLUTRINA
CONNECT	I	L	100 + 12,5	004804	BAYER	II	IMIDACLOPRIDO + BETA-CIFLUTRINA
Restrição de uso somente para <i>Thrips tabaci</i> melão e <i>Maecolaspis calcarisera</i> em soja.							
CONSENTO	F	L	375 + 75	00409	BAYER	II	CLORIDRATO DE PROPAMOCARBE + FENAMIDONA
CONSTANT	F	L	200	009299	BAYER	III	TEBUCONAZOLE
Restrição de uso para as culturas de álamo, algodão, berinjela, mamão e pimentão, <i>Fusarium subglutinans</i> no abacaxi, <i>Cercospora arachidicola</i> e <i>Pseudocercospora personata</i> no amendoim, <i>Pyricularia grisea</i> no arroz, <i>Mycosphaerella fijiensis</i> na banana, <i>Crinipellis pernicioso</i> no cacau, <i>Bipolaris sorokiniana</i> em cevada, <i>Alternaria alternata</i> no feijão, <i>Cerotelium fici</i> no figo, <i>Uromyces transversalis</i> no gladiolo, <i>Puccinia psidii</i> na goiaba, <i>Oidium mangiferae</i> na manga, <i>Cladosporium herbarum</i> em maracujá, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> e <i>Colletotrichum orbiculare</i> na melancia, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> e <i>Leandria momordicae</i> no pepino, <i>Tranzhelia discolor</i> e <i>Monilinia fruticola</i> no pêssago, <i>Diplocarpon rosae</i> na rosa, <i>Claviceps africana</i> no sorgo, <i>Septoria tritici</i> no trigo, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> na uva.							
CONTAIN	H	L	266,3	00128895	BASF	III	IMAZAPIR
Restrição de uso para <i>Brachiaria plantaginea</i>.							
CONTRAP	M	Kg	914,5	2615	IOTO	IV	SERRICORNIM
CONTROLLER	F	Kg	800	01914	DOW	I	MANCOZEB
COPA	I	Kg	250	6017	BRA	III	DIFLUBENZUROM
COPUPER	F B	L	588	6310	OXIQUÍMICA	III	OXICLORETO DE COBRE
CORAGEN	I	L	200	03013	DU PONT	III	CLORANTRANILIPROLE
Restrição de uso para <i>Neoleucinodes elegantalis</i> no tomate. Informamos que o produto CORAGEN, teve sua classificação toxicológica alterada de III – Medianamente Tóxico, para IV – Pouco Tóxico, conforme D.O.U. n° 182 de 21/09/2017. A empresa possui até 21/03/2018 para alteração do produto no comércio.							
CORONELBR	H	L	480	07913	OURO FINO	II	METRIBUZIM
Restrição de uso para os alvos biológicos <i>Hyptis lophanta</i> e <i>Spergula arvensis</i> em mandioca, tomate e soja.							
COSTAR	I	Kg	850	22316	IHARABRÁS	I	BACILLUS THURIGIENSIS
COTESIA TECNOBIL	I	-	-	13715	TECNOBIL – WILLIAN DE OLIVEIRA	ND	COTESIA FLAVIPES
COTTON QUICK	R	L	273	005204	NUFARM	I	ETEFOM
COUNTER 150 G	IN	kg	150	01098	AMVAC	I	TERBUFOS
CRATER	H	L	76 + 289	13108	VOLCANO	I	PICLORAM + 2,4-D
CREDIT	H	L	480	16712	NUFARM	III	GLIFOSATO
CRESCENDO	H	L	680	02009	VOLCANO	I	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO
Restrição de uso para <i>Acácia farmasiana</i> e <i>Orbignya phalerata</i> em pastagens.							
CRONNOS	F	Kg	40+40+600	13417	Adama	II	PICOXISTROBINA+TEBUCONAZOLE+MANCOZEB

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



CROPSTAR	I	L	150+450	002506	BAYER	II	IMIDACLOPRIDO + TIODICARBE
Restrição de uso para <i>Meloidogyne incognita</i> em algodão, <i>Liogenys sp.</i>, <i>Pratylenchus brachiurus</i> em soja e <i>Spodoptera frugiperda</i> em arroz.							
CRUCIAL	H	L	540	08912	NUFARM	I	GLIFOSATO
CRUISER 350 FS	I	L	350	003105	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM
Restrição de uso para <i>Rhopalosiphum rufiabdominale</i> em arroz							
CRUISER 600 FS	I	L	600	8917	SYNGENTA	IV	TIAMETOXAM
CRUISER 700 WS	I	Kg	700	009998	SYNGENTA	II	TIAMETOXAM
Restrição de uso para <i>Alabama argilacea</i> no algodão. O produto teve alterada sua classe toxicológica de III – Medianamente Tóxico, para II – Altamente Tóxico, conforme D.O.U.nº 175 de 12/09/2017. A empresa possui até 12/03/2018 para alteração e esgotamento de estoques no comércio.							
CRUISER ADVANCED	IF	L	25+20+150 + 350	3314	SYNGENTA	I	FLUDIOXONIL+METALAXIL- M+TIABENDAZOL+TIAMETOXAM
Restrição de uso para <i>Cercospora kikuchii</i> em soja							
CRUISER OPTI	I	L	37,5 + 210	09613	SYNGENTA	I	LAMBDA-CIALOTRINA + TIAMETOXAM
CRYSTAL	I	L	1,5%	22216	LABORATÓRIO FARROUPILHA	IV	BACILLUS THURINGIENSIS
CULTAR 250 SC	R	L	250	07900	SYNGENTA	IV	PACLOBUTRAZOL
CULTIFIX	H	L	480	4216	BASF	III	IMAZAPIR
CUPRODIL WG	F	Kg	420 + 400	711	SIPCAN NICHINO	I	OXICLORETO DE COBRE + CLOROTALONIL
CUPROGARB 350	F	Kg	588	004795	OXIQUÍMICA	IV	OXICLORETO DE COBRE
CUPROGARB 500	F	Kg	840	027887-92	OXIQUÍMICA	IV	OXICLORETO DE COBRE
CUPROSATE GOLD 720 WP	F	Kg	640 + 80	37617	PRO REGISTROS	I	MANCOZEBE + CIMOXANIL
CUPROZEB	F	Kg	300+440	02108704	SIPCAM NICHINO	IV	OXICLORETO DE COBRE+ MANCOZEBE
CURADO	F	L	500	19617	NUFARM	IV	FLUAZINAM
CURATHANE	F	kg	640+80	001902	DOW	III	MANCOZEBE+CIMOXANIL
CURATHANE SC	F	L	462+63,4	5010	DOW	III	MANCOZEBE+CIMOXANIL
CURAVIAL	R	Kg	750	008198	DU PONT	III	SULFOMETURON METILICO
CURBIX 200 SC	I	L	200	10806	BAYER	III	ETIPROLE
CURYOM 550 EC	I	L	500+50	008100	SYNGENTA	I	PROFENOFOS + LUFENURON
CURZATE	F	Kg	80+640	019507	DU PONT	III	CIMOXANIL + MANCOZEBE
CYPRESS 400 EC	F	L	250+ 150	6710	SYNGENTA	I	DIFENOCONAZOL + CIPROCONAZOL
Alteração na bula e na dose de 0,20 a 0,3 L/ha para 0,25 a 0,3 L/ha de acordo com os atos Mapa nº 70 de 21/08/2017 e 82 de 26/09/2017. Segue a determinação do Ato nº 82 de 26 de setembro de 2017 em seu item 4, diz que os produtos fabricados anteriormente a data do prazo determinado pelo item 1 do mesmo ato, poderão ser comercializados até esgotamento.							
CYPTRIN 250 CE	I	L	250	006395	NUFARM	I	CIPERMETRINA
Restrição de uso para <i>Tuta absoluta</i> em tomate.							
CYPTRIN PRIME	I	L	250	3715	TAGROS	III	CIPERMETRINA
Restrição de uso para <i>Alabama argilacea</i> em algodão e <i>Anticarsia gemmatalis</i> em soja.							
DACOBRE WP	F	Kg	250+300	000986-06	IHARABRAS	II	CLOROTALONIL+OXICLORETO DE COBRE
Restrição de uso para as culturas de mamão, berinjela e pimentão.							
DAONIL BR	F	Kg	750	00918308	IHARABRAS	I	CLOROTALONIL
Restrição de uso para <i>Uromyces dianthi</i> em cravo, <i>Sphaerotheca pannosa</i> em rosa, <i>Curvularia spp</i> em gramados e <i>Oidium spp</i> em hortênsia.							
DAONIL WG	F	Kg	825	07009	SYNGENTA	I	CLOROTALONIL
DAONIL 500	F	L	500	1798591	SYNGENTA	II	CLOROTALONIL
DALNEEM	I	Kg	4,23	9015	DALNEEM	II	AZADIRACTINA A+B
DANADO	H	L	388	13611	UPL	III	PICLORAM
DANIMEN 300 EC	IA	L	300	01678591	SUMITOMO	I	FENPROPATRINA

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



Restrição de uso para *Anthonomus grandis* e *Pectinophora gossypiella* em algodão, para as culturas de mamão, repolho e soja e para a modalidade de aplicação aérea.

DECIS 200 SC	I	L	200	006198	BAYER	IV	DELTAMETRINA
DECIS 25 EC	I	L	25	00758498	BAYER	I	DELTAMETRINA

Restrição de uso para as culturas de abacaxi, cacau, caju e gladiolo, *Thyrinteina arnobia* no café, *Anastrepha fraterculus* na maçã, *Phthorimaea operculella* no tomate, pimentão e berinjela, *Etiella zinckenella* em feijão vagem, e *Grapholita molesta* em pêssego.

DECIS ULTRA 100 EC	I	L	100	6298	BAYER	I	DELTAMETRINA
--------------------	---	---	-----	------	-------	---	--------------

Restrição de uso para *Oncometopia facialis* em citros na modalidade de termonebulização.

DECORUM	H	L	806	115	RAINBOW	I	2,4 D
DAGA	H	L	124,7	29417	TECOMYL	I	HALOXIFOP – P – METIL
DEGESCH FUMICEL	I	Kg	560	00796	DEGESCH	I	FOSFETO DE MAGNÉSIO
DELAN	F	Kg	750	1818604	BASF	I	DITIANONA
DELEGATE	I	Kg	250	14414	DOW	I	ESPINETORAM
DEMOLIDORBR	H	Kg	142 + 488	8210	OURO FINO	I	HEXAZINONA + DIUROM
DEORO	R	L	125	4911	LUXEMBOURG	I	FLUMETRALINA
DERMACOR	I	L	625	002113	DU PONT	I	CLORANTRANILIPROLE
DERMACOR BR	I	L	625	9717	DU PONT	IV	CLORANTRANILIPROLE
DEROSAL 500 SC	F	L	500	1718491	BAYER	II	CARBENDAZIM

Restrição de uso para *Cercospora sojina* e *Diaphorte phaseolorum* var. *sojae* na cultura da soja no tratamento de sementes.

DEROSAL PLUS	F	L	150+350	001602	BAYER	III	CARBENDAZIM + TIRAM
--------------	---	---	---------	--------	-------	-----	---------------------

Restrição de uso para *Pyricularia grisea* em arroz, *Helminthosporium maydis*.

DESALI	F	Kg	300+150	25716	SYNGENTA	I	AZOXISTROBINA + BENZOVINDIFLUPIR
--------	---	----	---------	-------	----------	---	----------------------------------

Alteração na bula e na dose de 150 a 300 g/ha para 200 a 300 g/ha de acordo com os atos Mapa n° 70 de 21/08/2017 e 82 de 26/09/2017. Segue o Ato n° 82 de 26 de setembro de 2017 em seu item 4, diz que os produtos fabricados anteriormente a data do prazo determinado pelo item 1 do mesmo ato, poderão ser comercializados até esgotamento.

DETIA GAS-EX-T	I	Kg	560	04307	DEGESCH	I	FOSFETO DE ALUMINIO
DEZ	H	L	806	05009	UPL	I	2,4-D
DIAFENTIURON CCAB 500 SC	IA	L	500	7617	CCAB	III	DIAFENTIURON
DIAMANTEBR	I	L	480	05212	OURO FINO	II	IMIDACLOPRIDO
DICAMAX	H	L	480	17816	MONSANTO	II	DICAMBA
DICARZOL 500 SP	IA	Kg	582	003493	CROSS LINK	II	CLORIDRATO DE FORMETANATO
DIFCOR 250 EC	F	L	250	15716	CROSS LINK	I	DIFENOCONAZOL

Restrição de uso para as culturas do álamo e café.

DIFERE	F	L	588	10509	OXIQUI	III	OXICLORETO DE COBRE
DIFLUBENZURON 240 SC CROP	I	L	240	22616	AVGUST	IV	DIFLUBENZURON

Restrição de uso para *Phyllocnistis citrella* e *Phyllocoptruta oleivora* em citros. A empresa possui até 9/11/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.

DIFLUBENZURON 240 SC HELM	I	L	240	016207	HELM	III	DIFLUBENZURON
DIFLUCHEM 240 SC	I	L	240	016107	HELM	III	DIFLUBENZURON
DIFLUCROP	I	Kg	250	31717	AGROIMPORT	I	DIFLUBENZURON

Restrição de uso para *Rhammatocerus* spp. E *Rhammatocerus schistocercoides*. A empresa possui até 08/11/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.

DIFLUMAX	I	L	240	30117	HELM	IV	DIFLUBENZURON
DIHEX	H	Kg	480+132	0108	VOLCANO	I	DIUROM + HEXAZINONA
DIMAX 480 SC	I	L	480	07507	NUFARM	IV	DIFLUBENZURON

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



DIMETOATO 500 EC NORTOX	IA	L	500	007597	NORTOX	I	DIMETOATO
Restrição de uso para <i>Tetranychus urticae</i> em algodão, <i>Phyllocnistis citrella</i> em citros.							
DIMEXION	IA	L	400	1808701	FMC	I	DIMETOATO
DIMILIN	I	Kg	250	1848591	ARYSTA	I	DIFLUBENZUROM
Restrição de uso para <i>Rhammatocerus spp.</i> e <i>Rhammatocerus schistocercoides</i>							
DIMILIN 80 WG	I	Kg	800	002607	ARYSTA	III	DIFLUBENZUROM
DINAMIC	H	Kg	700	010601	ARYSTA	II	AMICARBAZONA
Restrição de uso para <i>Commelina benghalensis</i> e <i>Emilia sonchifolia</i>. Informamos que o produto teve excluída a cultura do milho, a empresa possui até 27/03/2018 para atualização da bula, ou informação na embalagem comercial sobre a exclusão.							
DINAXINE	H	L	806	215	RAINBOW	I	2,4 D
DIOX	H	L	500	812	OURO FINO	II	DIURON
DIPEL	I	L	33,6	000291	SUMITOMO	IV	BACILLUS THURINGIENSIS
Restrição de uso para <i>Brassolis sophorae</i>.							
DIPEL WG	I	Kg	540,0	004707	SUMITOMO	II	BACILLUS THURINGIENSIS
Restrição de uso para <i>Strymon basalides</i> e <i>Helicoverpa armigera</i>							
DIPEL WP	I	Kg	32	00858901	SUMITOMO	II	BACILLUS THURINGIENSIS
DIPLOMATA k	I	L	6,95g/L	19716	KOPPERT HOLDING	I	BACULOVIRUS
Restrição de uso para cultura do dendê.							
DIRECT	H	Kg	720	006199	MONSANTO	III	GLIFOSATO
DISCOVER 500 WP	H	kg	400+100	000406	FMC	III	CLOMAZONA + HEXAZINONA
DISPARO	H	L	27 + 437	2310	DOW	I	PICLORAM + 2,4-D
DITHANE NT	FA	Kg	800	2438798	DOW	I	MANCOZEBE
Restrição de uso para a cultura do mamão.							
DITHIOBIN 780 WP	F	Kg	640+140	01928708	IHARABRAS	III	MANCOZEBE+TIOFANATO METILICO
Restrição de uso para a cultura do arroz.							
DIURON NORTOX	H	L	800	009886-92	NORTOX	III	DIURON
Restrição de uso para <i>Sida glaziovii</i>, <i>Sida rhombifolia</i>, <i>Cyperus esculentus</i>, <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Commelina diffusa</i>, <i>Amaranthus hybridus</i>, <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Digitaria sanguinalis</i>, <i>Brassica rapa</i>, <i>Melinis minutiflora</i> e para as culturas de abacaxi, alfafa, banana, cacau e uva,							
DIURON NORTOX 500 SC	H	L	500	008895	NORTOX	III	DIURON
Restrição de uso para <i>Brachiaria plantaginea</i>.							
DIVIDEND SUPREME	I,F	L	36,92+3,08 +92,3	11917	SYNGENTA	I	DIFENOCONAZOL + METALAXIL-M+TIAMETOXAM
DIZONE	H	Kg	480+132	19707	VOLCANO	I	DIURON + HEXAZINONA
DMA 806 BR	H	L	806	02108604	DOW	I	2,4-D
DOCIAR	H	L	806	315	RAINBOW	I	2,4-D
DOMARK 100 EC	F	L	100	006099	ISAGRO	II	TETRACONAZOL
Restrição de uso para <i>Mycosphaerella fijiensis</i> em banana, <i>Venturia inaequalis</i> em maçã, <i>Sphaeratheca fuliginea</i> em melão e para recomendação de aplicação aérea.							
DOMARK EXCELL	F	L	80+100	07012	ISAGRO	III	TETRACONAZOL + AZOXISTROBINA
DOMINUM	H	L	40 + 115,30	07206	DOW	I	AMINOPIRALIDE + FLUROXIPIR METILICO
Restrição de uso para <i>Senna obtusifolia</i>.							
DONTOR	H	L	437 + 27	02028702	DOW	I	2,4-D + PICLORAM
Restrição de uso para <i>Commelina benghalensis</i> em pré emergência.							
DORADO	H	L	480	6415	ADAMA	III	TRICLOPIR + BUTOTÍLICO
Restrição de uso para <i>Lantana camara</i>, <i>Vernonia polyantes</i>, <i>Solanum paniculatum</i>, <i>Orbinya phalerata</i> em pastagem							

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



DORMEX	R	L	520	001095	BASF	I	CIANAMIDA
DRIBLE	H	L	240	005007	NUFARM	I	LACTOFEM
DROPP ULTRA SC	H	L	120+60	003698	BAYER	IV	TIDIAZUROM+DIUROM
DRUID 750 WG	H	L	750	10009	ROTAM	I	HEXAZINONA
DUAL GOLD	H	L	960	008499	SYNGENTA	I	S-METOLACLORO
DURIVO	I	L	200 + 100	09713	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM + CLORANTRANILIPROLE
DYNASTY	F	L	75 + 37,5 + 12,5	07208	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA + METALAXIL-M + FLUDIOXONIL
Restrição de uso para <i>Puccinia melanocephala</i> em cana de açúcar e <i>Pythium spp</i> em algodão.							
DYTROL	I	L	756	015888	AMERIBRÁS	IV	ÓLEO MINERAL
ECHO	F	L	720	12407	OXON BRASIL	I	CLOROTALONIL
ECHO WG	F	kg	850	010006	OXON BRASIL	I	CLOROTALONIL
ECOSHOT	F	Kg	250	26616	IHARABRAS	III	BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS
ECOTRICH WP	F	Kg	300	04213	BALLAGRO	IV	TRICHODERMA HARZIANUM
EFORIA	I	L	141 + 106	5210	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM + LAMBDA CIALOTRINA
Restrição de uso para <i>Enneothrips flavens</i> em amendoim.							
EFFORT	F	Kg	300 + 150	3616	SYNGENTA	I	AZOXISTROBINA + BENZOVINDIFLUPIR
Alteração na bula e na dose de 150 a 300 g/ha para 200 a 300 g/ha de acordo com os atos Mapa nº 70 de 21/08/2017 e 82 de 26/09/2017. Segue o Ato nº 82 de 26 de setembro de 2017 em seu item 4, diz que os produtos fabricados anteriormente a data do prazo determinado pelo item 1 do mesmo ato, poderão ser comercializados até esgotamento.							
ELATUS	F	Kg	300 + 150	02414	SYNGENTA	I	AZOXISTROBINA + BENZOVINDIFLUPIR
Alteração na bula e na dose de 150 a 300 g/ha para 200 a 300 g/ha de acordo com os atos Mapa nº 70 de 21/08/2017 e 82 de 26/09/2017. Segue o Ato nº 82 de 26 de setembro de 2017 em seu item 4, diz que os produtos fabricados anteriormente a data do prazo determinado pelo item 1 do mesmo ato, poderão ser comercializados até esgotamento.							
ELEVE	FA	kg	800	10909	OURO FINO	II	MANCOZEBE
ELITE	F	L	200	010499	BAYER	III	TEBUCONAZOLE
Restrição de uso para as culturas de álamo, algodão, berinjela, mamão e pimentão, <i>Fusarium subglutinans</i> no abacaxi, <i>Cercospora arachidicola</i> e <i>Pseudocercospora personata</i> no amendoim, <i>Pyricularia grisea</i> no arroz, <i>Mycosphaerella fijiensis</i> na banana, <i>Crinipellis pernicioso</i> no cacau, <i>Bipolaris sorokiniana</i> em cevada, <i>Alternaria alternata</i> no feijão, <i>Cerotelium fici</i> no figo, <i>Uromyces transversalis</i> no gladiolo, <i>Puccinia psidii</i> na goiaba, <i>Oidium mangiferae</i> na manga, <i>Cladosporium herbarum</i> em maracujá, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> e <i>Colletotrichum orbiculare</i> na melancia, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> e <i>Leandria momordicae</i> no pepino, <i>Tranzchelia discolor</i> e <i>Monilinia fructicola</i> no pêssego, <i>Diplocarpon rosae</i> na rosa, <i>Claviceps africana</i> no sorgo, <i>Septoria tritici</i> no trigo, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> na uva.							
ELLECT	F	kg	691	2210	OXIQUIMICA	I	HIDRÓXIDO DE COBRE
ELEITTO	I	kg	167+300	9417	IHARA	III	ACETAMIPRIDO + ETOFENPROXI
EMERALD	F	L	125	012907	FMC	II	TETRACONAZOLE
Restrição de uso para <i>Microdochium oryzae</i>, <i>Rhizoctonia oryzae</i> em arroz							
EMINENT 125 EW	F	L	125	003004	ARYSTA	II	TETRACONAZOLE
Restrição de uso para <i>Microdochium oryzae</i> e <i>Rhizoctonia oryzae</i> em arroz e <i>Dreschlera tritici-repentis</i> em trigo, aveia, centeio, cevada, milho, sorgo e triticale							
EMINENT XL	F	L	80+100	3814	ISAGRO	III	TETRACONAZOLE+AZOXISTROBINA
EMZEB 800 WP	F	Kg	800	5610	SABERO	II	MANCOZEBE
Restrição de uso para a cultura do mamão.							
ENGE0	I	L	110+220	002402	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM+CIPERMETRINA
ENGE0 PLENO S	I	L	141+106	006105	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM+LAMBDA CIALOTRINA
Restrição de uso para <i>Enneothrips flavens</i> em amendoim e <i>Dactylopius opuntiae</i> em palma forrageira.							
ENLISTDUO	H	L	205+195	16617	DOW	I	GLIFOSATO + 2,4-D
ENVIDOR	A	L	240	000703	BAYER	III	ESPIRODICLOFENO
Restrição de uso somente para <i>Tenuipalpus hevea</i> em seringueira e <i>Tetranychus mexicanus</i> em citros.							
ENVOKE	H	Kg	750	007001	SYNGENTA	III	TRIFLOXISSULFUROM SÓDICO

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



ENVOY	F	L	85+62,5	17008	BASF	I	PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE
Restrição de uso para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.							
EPINGLE 100	I	L	100	07698	SUMITOMO	I	PIRIPROXIFEM
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros.							
EQUATION	F	Kg	300+225	1499	DU PONT	III	CIMOXANIL+FAMOXADONE
EQUIP PLUS	H	Kg	300+20	011401	BAYER	III	FORAMSULFUROM+ IODOSULFUROM METILICO
Restrição de uso para <i>Amaranthus retroflexus</i>, <i>Eleusine indica</i>, <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Ipomoea purpurea</i>, <i>Desmodium tortuosum</i>, <i>Galinsoga parviflora</i> e <i>Portulaca oleracea</i>.							
ERRADICUR	F	L	200	4514	TECNOMYL	I	TEBUCONAZOL
Restrição de uso para <i>Crinipellis pernicioso</i> em cacau, <i>Uromyces transversalis</i> em gladiolo, <i>Colletotrichum gloesporioides</i> em mamão, <i>Oidium mangiferae</i> em manga, <i>Diplocarpon rosae</i> em roseira, <i>Claviceps africana</i> em sorgo, <i>Drechslera teres</i> em cevada, <i>Exserohilum turcicum</i> em milho, <i>Stagonospora nodorum</i>, <i>Septoria tritici</i>, <i>Bipolaris sorokiniana</i> e <i>Drechslera tritici-repentis</i> em trigo, e <i>Puccinia horiana</i> em crisântemo.							
ESPLANADE	H	L	500	4416	BAYER	III	INDAZIFLAM
ETHREL	R	L	240	000993	BAYER	II	ETEFON
ETHREL 720	R	L	720	003292	BAYER	II	ETEFON
Restrição de uso para a cultura do arroz, figo e manga.							
EVENTRA	I	Kg	800	13112	ALTA	I	FIPRONIL
EVIDENCE 700 WG	I	Kg	700	006294	BAYER	IV	IMIDACLOPRIDO
Restrição de uso para <i>Thrips palmi</i> em melancia e melão, <i>Bemisia tabaci</i> raça B em alface, almeirão, chicória, repolho, couve, couve flor e brócolis, <i>Bemisia tabaci</i> em berinjela, pimentão e jiló, <i>Toxoptera citricida</i> (modalidade de pulverização), <i>Orthezia praelonga</i>, <i>Selenaspis articulatus</i>, <i>Coccus viridis</i> e <i>Diaphorina citri</i> em citros, <i>Thrips palmi</i> (esguicho) em tomate.							
EXCOLHA	F	L	200	0413	VOLCANO	I	TEBUCONAZOLE
Restrição de uso para a cultura do milho e <i>Phakopsora pachyrhizi</i> em soja							
EXALT	I	L	120	14314	DOW	III	ESPINETORAM
EVOS	F	L	250 + 250	5714	ALTA	III	AZOXISTROBINA + FLUTRIAFOL
EXCOLHA	F	L	200	413	VOLCANO	I	TEBUCONAZOL
EXTRAZIN SC	H	L	250+250	02008606	OXON BRASIL	III	ATRAZINA+SIMAZINA
Restrição de uso para <i>Eleusine indica</i> e <i>Ipomoea aristolochiaefolia</i> em solos de textura argilosa.							
FACCA	H	L	103 + 406	02612	BRA	I	PICLORAM + 2,4 - D
Restrição de uso para os alvos <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Bauhinia divaricata</i>, <i>Bauhinia variegata</i>, <i>Croton glandulosus</i>, <i>Randia armata</i>, <i>Senna occidentalis</i>, <i>Spermacoce alata</i> e <i>Waltheria indica</i> em pastagens.							
FACERO SC	H	L	500	23016	IHARA	III	ATRAZINA
Restrição de uso para os alvos <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Hyptis lophanta</i> e <i>Indigofera hirsuta</i>							
FAGOT	F	L	187,5 + 80,0	005903	BAYER	I	TRIFLOXISTROBINA + CIPROCONAZOL
FAMOSO	H	L	103 + 406	10213	UPL	I	PICLORAM + 2,4 - D
Restrição de uso para <i>Senna obtusifolia</i> e <i>Spermacoce verticillata</i> na cultura do arroz e <i>Conyza bonarienses</i>, <i>Solidago chilenses</i> e <i>Vernonia tweediana</i> em pastagens.							
FASCINATE BR	H	L	200	5817	UPL	I	GLUFOSINATO SAL DE AMONIO
FASON	H	L	40	12712	SHARDA	III	NICOSSULFUROM
FASTAC 100	I	L	100	002793	BASF	II	ALFA-CIPERMETRINA
FASTAC 100 SC	I	L	100	004496	BASF	III	ALFA-CIPERMETRINA
Restrição de uso para <i>Heliothis virescens</i> no algodão							
FASTAC DUO	I	L	100 + 200	10913	BASF	III	ACETAMIPRIDO + ALFA-CIPERMETRINA
FÊNIX	I	L	250	001092	FMC	II	CARBOSULFAN
Restrição de uso para <i>Connitermes snyderi</i> e <i>Procornitermes triacifer</i> em milho. Informamos que o produto teve excluída de suas recomendações de uso, a cultura do trigo, conforme D.O.U. n° 215 de 09/11/2017. A empresa possui o prazo até 09/05/2018 para informação das alterações na bula do comércio. Informamos que o produto teve excluída a cultura do arroz, de acordo com o D.O.U. n° 24 de 20/02/2018,							

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



a empresa possui até 20/08/2018 para informação no produto no comércio.							
FEGATEX	F+B	L	100	3001	PRTRADE (BR3)	I	CLORETOS DE ETILBENZALCÔNIOS E CLORETOS DE BENZALCÔNIOS
Restrição de uso para <i>Aspergillus flavus</i>, <i>Aspergillus niger</i>, <i>Fusarium spp.</i>, <i>Hemileia vastatrix</i> e <i>Penicillium spp.</i> na cultura do café; <i>Colletotrichum spp.</i>, <i>Penicillium spp.</i> e <i>Venturia inaequalis</i> na cultura da maçã; <i>Guignardia citricarpa</i> em citros; <i>Pseudomonas syringae pv. Glycinea</i> <i>Phakopsora pachyrhizi</i> em soja e <i>Septoria lycopersici</i> em tomate.							
FENTROL	I	L	60	005704	FMC	III	GAMA CIALOTRINA
FERRAMOL	L	Kg	10	003107	W. NEUDORFF	III	FOSFATO FÉRRICO
FERSOIL	I	L	860	10798	AMERIBRÁS	IV	ÓLEO VEGETAL
FERTOXX	I	Kg	560	02304	LANDEVO	I	FOSFETO DE ALUMÍNIO
FEZAN GOLD	F	L	50 + 450	8215	OXON	I	TEBUCONAZOL + CLOROTALONIL
FIELD	H	L	806	5614	ALTA	I	2,4 D
FIERA WG	F	Kg	850	9907	SIPCAM NICHINO	I	TIOFANATO METÍLICO
FINALE	H	L	200	000691	BAYER	I	GLUFOSINATO – SAL DE AMÔNIO
Restrição de uso para a cultura do algodão Liberty Link e para <i>Pteridium aquilinum</i>, <i>Melinis minutiflora</i>, <i>Lantana camara</i>, <i>Bauhinia variegata</i>, <i>Acacia plumosa</i>, <i>Solanum paniculatum</i>, <i>Panicum maximum</i>, <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarpheta cayennensis</i> em Eucalipto.							
FINISH	R	L	540	001198	BAYER	I	ETEFON
FIPRONIL ALTA 250 FS	I	L	250	3214	ALTA	III	FIPRONIL
FIPRONIL NORTOX	I	L	250	217	NORTOX	II	FIPRONIL
FIPRONIL NORTOX 800 WG	I	Kg	800	10412	NORTOX	I	FIPRONIL
Restrição de uso para <i>Alabama argilacea</i> e <i>Frankliniella achultzei</i> na cultura do algodão e <i>Diloboderus abderus</i> na cultura do milho.							
FLANKER	H	L	150,81+15,09	08312	DOW	I	2,4 D + PICLORAM
FLARE	F	L	250	09808	SYNGENTA	I	DIFENOCONAZOL
Restrição de uso para as <i>Alternaria brassicae</i> em couve flor e <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em manga.							
FLAK 200 SL	H	L	200	11415	CROPHEM	I	PARAQUATE
Proibições: Aplicação costal, manual, aérea, por trator cabine aberta e uso nas culturas de abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau, coco, couve, pastagem, pêra, pêssego, seringueira, sorgo e uva.							
FLEX	H	L	250	838590	SYNGENTA	I	FOMESAFEM
FLEXIN	F	L	125	5810	PRENTISS	I	FLUTRIAFOL
Restrição de uso para <i>Puccinia coronata var. Avenae</i> em aveia e <i>Venturia inaequalis</i> em maçã para aplicação via solo.							
FLINT 500 WG	F	Kg	500	011301	BAYER	I	TRIFLOXISTROBINA
Liberado para <i>Phyllosticta citricarpa</i> em citros e <i>Venturia inaequalis</i> em maçã.							
FLUENTE	H	L	806	20916	OURO FINO	I	2,4D
FLUMYZIN 500	H	Kg	500	007095	SUMITOMO	II	FLUMIOXAZINA
Restrição de uso para a cultura de café.							
FLUPRO	R	L	144	18608	ALLIERBRASIL	I	FLUMETRALINA
FLURAMIM	F	Kg	3,0	7996	ADAMA	IV	SULFLURAMIDA
Restrição de uso para os alvos <i>Acromyrmex heyeri</i> e <i>Acromyrmex ambiguus</i>							
FLUTRIAFOL SINON	F	L	125	4908	SINON	III	FLUTRIAFOL
Restrição de uso para as culturas de melão e pepino.							
FOCKER	IA	L	500	7517	TECNOMYL	III	DIAFENTIURON
FOLICUR 200 EC	F	L	200	002895	BAYER	III	TEBUCONAZOLE
Restrição de uso <i>Cercospora arachidicola</i> e <i>Pseudocercospora personata</i> em amendoim, <i>Crinipellis pernicioso</i> em cacau, <i>Alternaria alternata</i> em feijão, <i>Uromyces transversalis</i> em gladiolo, <i>Oidium mangiferae</i> em manga, <i>Cladosporium herbarum</i> em maracujá, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> e <i>Colletotrichum orbiculare</i> em melancia, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> em pepino, <i>Diplocarpon rosae</i> em rosa, <i>Claviceps africana</i> em sorgo, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em mamão, <i>Mycosphaerella fijiensis</i> em banana, <i>Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides</i> em algodão, <i>Alternaria solani</i> em berinjela, <i>Cercospora melangena</i> em pimentão, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> <i>Phakopsora euvetis</i> em uva.							

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



FOLIO GOLD	F	Kg	67,5+675	009699	SYNGENTA	I	METALAXIL-M+CLOROTALONIL
FOLPAN AGRICUR 500 WP	F	kg	500	03848304	ADAMA	IV	FOLPETE
FORDOR 750 WG	H	kg	750	002604	BAYER	I	ISOXAFLUTOL
FORE NT	F	Kg	800	01814	DOW	I	MANCOZEB
FORMICIDA GRANULADO DINAGRO – S	IO	kg	3	003096	DINAGRO	IV	SULFLURAMIDA
FORTALEZABR	H	L	500	1011	OURO FINO	II	TEBUTIUMOM
FORTENZA 600 FS	I	Kg	600	7116	SYNGENTA	I	CIANTRANILIPROLE
FORTUNA 800 WP	A/F	Kg	800	0310	AGROVANT	III	MANCOZEB

Restrição de uso para *Phytophthora phaseoli* na cultura do feijão, *Colletotrichum coccodes* e *Stemphylium solani* na cultura do tomate. *Colletotrichum orbiculare* em abóbora; *Peronospora destructor* em alho; *Phoma arachidicola* e *Sphaceloma arachidis* em amendoim; *Cercospora oryzae* em arroz; *Mycosphaerella fijiensis* em banana; *Septoria lycopersici* e *Stemphylium solani* em berinjela; *Cercospora coffeicola* e *Colletotrichum coffeanum* em café; *Cercospora carotae* em cenoura; *Dreschslera teres* em cevada; *Phyllosticta citricarpa* em citros; *Colletotrichum pisi*, *Peronospora pisi* e *Uromyces pisi-sativi* em ervilha; *Peronospora manshurica* em feijão e feijão-vagem; *Alternaria alternata* em feijão; *Phaeoisariopsis griseola* em feijão-vagem; *Entomosporium mespili* em maçã; *Asperisporium caricae* em mamão; *Cladosporium cucumerinum* em melancia, melão, pepino, abóbora; *Pseudoperonospora cubensis* em pepino; *Entomosporium mespili*, e *Venturia inaequalis* em pêra; *Taphrina deformans* em pêssego; *Cercospora capsici*, *Alternaria solani* e *Stemphylium solani* em pimentão; *Puccinia pampeana* em pimentão e berinjela; *Corynespora cassiicola* em soja; *Puccinia graminis* e *Septoria tritici* em trigo; *Colletotrichum gloeosporioides* em uva, berinjela, figo, mamão e tomate e *Monilinia fructicola* em pêra e maçã.

FORUM	F	kg	500	001395	BASF	III	DIMETOMORFE
FORUM PLUS	F	L	100+500	003502	BASF	I	DIMETOMORFE+CLOROTALONIL

Restrição de uso para *Peronospora sparsa* na rosa.

FOX	F	L	150 + 175	13509	BAYER	I	TRIFLOXISTROBINA + PROTIOCONAZOL
FOX XPRO	F	L	125+175+150	24117	BAYER	III	BIXAFEN+PROTIOCONAZOL+TRIFLOXISTROBINA
FRONT	H	kg	603 + 170 + 14,5	10110	DU PONT	I	DIUROM + HEXAZINONA + SULFOMETUROM METÍLICO

Restrição de uso para *Chamaesyce hyssopifolia*, *Croton lobatus* e *Dactyloctenium aegyptium*.

FROWNCIDE 500 SC	FA	L	500	007695	ISK	II	FLUAZINAM
------------------	----	---	-----	--------	-----	----	-----------

Restrição de uso para *Spongospora subterrânea* em batata.

FUJIMITE 50 SC	A	L	50	4093	NICHINO	II	FENPIROXIMATO
----------------	---	---	----	------	---------	----	---------------

Restrição de uso para *Polyphagotarsonemus latus* em citros e *Tetranychus urticae* em rosa, conforme notificação 159/99 de 20/09/1999 que solicita estudos de eficácia para estes alvos nas culturas.

FULFILL	I	KG	500	2815	SYNGENTA	III	PIMETROZINA
FULL	I	L	50	008200	BAYER	II	BETA-CIFLUTRINA

Restrição de uso para *Thrips tabaci* no alho e cebola, *Pectinophora gossypiella* no algodão, *Diabrotica speciosa* na batata, *Pseudoplusia includens* e *Sternechus subsignatus* na soja e *Spodoptera frugiperda* no trigo.

FUNGICARB 500 SC	F	L	500	09308	NUFARM	III	CARBENDAZIM
------------------	---	---	-----	-------	--------	-----	-------------

Restrição de uso para *Microsphaera diffusa* em soja.

FUNGINIL	F	L	500	5499	ADAMA	I	CLOROTALONIL
FURY 180 EW	I	L	180	003394	FMC	II	ZETA-CIPERMETRINA
FURY 200 EW	I	L	200	007098	FMC	III	ZETA-CIPERMETRINA
FURY 400 EC	I	L	400	10599	FMC	I	ZETA-CIPERMETRINA

Restrição de uso para a cultura de arroz irrigado.

FUSÃO EC	F	Kg	110 + 165	9517	IHARA	I	METOMINOSTROBIN + TEBUCONAZOL
----------	---	----	-----------	------	-------	---	-------------------------------

Restrição de uso para cultura do feijão e alvo biológico *Phaeoisariopsis griseola* em feijão

FUSILADE 250 EW	H	L	250	5796	SYNGENTA	III	FLUAZIFOPE-P-BUTÍLICO
-----------------	---	---	-----	------	----------	-----	-----------------------

Restrição de uso para as culturas do repolho; brócolis e couve-flor

FUSIFLEX	H	L	125+125	748903	SYNGENTA	III	FLUAZIFOP-P-BUTIL+FOMESAFEM
----------	---	---	---------	--------	----------	-----	-----------------------------

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



FUTUR 300	I	L	300	004894	BAYER	I	TIODICARBE
GACHON	M	kg	6,25	3401	BIO CONTROLE	IV	(Z,E)-9,12-tetradecadienyl acetate (ACETATO DE (Z,E)-9,12-TETRADECADIENILA)
GALBEN-M	F	kg	80 + 650	004601	FMC	I	BENALAXIL + MANCOZEB
GALEÃO	I	kg	700	1810	HELM	I	IMIDACLOPRIDO
GALGOPER	I	L	384	05699	CHEMOTÉCNICA	I	PERMETRINA
GALGOTRIN	I	L	250	00378987	CHEMOTÉCNICA	I	CIPERMETRINA
GALIGAN 240 EC	H	L	240	008598	ADAMA	I	OXIFLUORFEM
GALIL SC	I	L	250 + 50	10012	ADAMA	II	IMIDACLOPRIDO + BIFENTRIN
Restrição de aplicação aérea, em época de floração, imediatamente antes da florada ou quando for observada a presença de abelhas na cultura							
GALILEO EXCELL	F	L	80+100 g/L	15112	ISAGRO	III	TETRACONAZOL + AZOXISTROBINA
GALLANT R	H	L	120	02300	DOW	I	HALOXIFOPE-P-METILICO
GALLAXY 100 EC	I	L	100	004000	ADAMA	IV	NOVALUROM
Restrição de uso para <i>Anticarsia gemmatalis</i> em feijão e <i>Bonagota cranaodes</i> em maçã.							
GALLOI BUG	AG	-	50.000	2215	CP2	-	TRICHOGRAMMA GALLOI
GALOP M	H	L	103 + 406	05914	ADAMA	I	PICLRAM – 2,4-D
GAME	IA	L	50	01613	UPL	II	LUFENUROM
GAMIT	H	L	500	1428691	FMC	II	CLOMAZONE
GAMIT 360 CS	H	L	360	001798	FMC	III	CLOMAZONE
Restrição de uso somente para <i>Digitaria sanguinalis</i>, <i>Aeschynomene rudis</i>, <i>Echinochloa colona</i> e <i>Spermacoce latifolia</i>							
GAMIT STAR	H	L	800	08008	FMC	III	CLOMAZONE
GARDOMIL	H	Kg	960	3813	SYNGENTA	I	S-METOLACLORO
GARLON 480 BR	H	L	667	0319001	DOW	I	TRICLOPIR
Restrição de uso para <i>Lantana câmara</i>, <i>Vernonia polyantes</i>, <i>Solanum paniculatum</i>, <i>Orbinea speciosa</i> em pastagem							
GARRA 450 WP	F	kg	691	02103	OXIQUIMICA	I	HIDRÓXIDO DE COBRE
GASTOXIN B-57	I	kg	570	000101	BERNARDO QUÍMICA	I	FOSFETO DE ALUMÍNIO
GAUCHO FS	I	L	600	009498	BAYER	III	IMIDACLOPRIDO
Restrição de uso para <i>Syntermes molestus</i> no arroz.							
GAUSS	F	L	125	11015	SINON	III	EPOXICONAZOL
Restrição de uso para <i>Ramularia areola</i> em Algodão							
GEMINI	IO	L	100	001398	FMC	III	PERMETRINA
GENIUS WG	H	kg	900	01806	OXON BRASIL	I	ATRAZINA
GESAGARD 500 SC	H	L	500	07405	SYNGENTA	III	PROMETRINA
GESAPAX 500 CIBA-GEIGY	H	L	500	1858903	SYNGENTA	IV	AMETRINA
GESAPRIM 500 CIBA-GEIGY	H	L	500	00378599	SYNGENTA	IV	ATRAZINA
Restrição de uso para <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Indigofera hirsuta</i>, <i>Hyptis lophanta</i> em pós-emergência							
GESAPRIM GRDA	H	kg	880	005496	SYNGENTA	III	ATRAZINA
Restrição de uso para <i>Raphanus raphanistrum</i>. Informamos que o produto teve alterada sua classificação toxicológica de III – Medianamente Tóxico, para I – Extremamente Tóxico, conforme D.O.U. n° 24 de 02/02/2018. A empresa possui até 02/08/2018, para alteração de bulas ou informação na embalagem comercial do produto.							
GLADIUM	H	Kg	600	6698	BAYER	III	ETOXISULFUROM
Restrição de uso para <i>Cyperus esculentus</i> e <i>Alternanthera philoxeroides</i>							
GLIDER 720 SC	F	L	720	615	ROTAM	I	CLOROTALONIL
GLIF-ALL	H	L	480	04012	ALAMOS DO BRASIL	II	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Galinsoga parviflora</i>, <i>Aeschynomene rudis</i>, <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Emilia sonchifolia</i>, <i>Ipomoea quamoclit</i>, <i>Sida cordifolia</i>							

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



e <i>Sida glaziovii</i>.							
GLIFORTE	H	Kg	480	8514	TUNDRA	II	GLIFOSATO
GLIFOS	H	L	480	005198	FMC	II	GLIFOSATO
GLIFOS PLUS	H	L	600	003407	FMC	III	GLIFOSATO
GLIFOSATO 480 AGRIPPEC	H	L	480	004095	NUFARM	I	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Vernonia ferruginea, Baccharis dracunculifolia, Cyperus rotundus, Digitaria sanguinalis, Oryza sativa, Setaria geniculata, Melinis minutiflora, Emilia sonchifolia, Tagetes minuta, Eclipta alba, Murdania multiflora, Chamaecrista nictitans</i> e soqueira de cana-de-açúcar.							
GLIFOSATO 720 WG NORTOX	H	Kg	720	6117	NORTOX	III	GLIFOSATO
GLIFOSATO ATAR 48	H	L	480	006707	ALBAUGH	III	GLIFOSATO
Restrição de uso para Soja geneticamente modificada.							
GLIFOSATO ATANOR	H	L	480	001502	ALBAUGH	III	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Acanthospermum hispidum, Oryza sativa, Cynodon dactylon, Digitaria insularis, Amaranthus viridis, Euphorbia heterophylla, Leonorus sibiricus, Parthenium hysterophorus, Portulara oleracea, Sida cordifolia</i> e eliminação de soqueira de cana de açúcar.							
GLIFOSATO CCAB 480 SL	H	L	480	16612	CCAB	II	GLIFOSATO
GLIFOSATO FERSOL 480	H	L	480	204	AMERIBRÁS	III	GLIFOSATO
GLIFOSATO IPA 480 RAINBOW	H	L	480	5417	RAINBOW	I	GLIFOSATO
GLIFOSATO NORTOX 480 BR	H	L	480	014007	NORTOX	III	GLIFOSATO
GLIFOSATO NORTOX 480 SL	H	L	480	05712	NORTOX	III	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Setaria geniculata</i> e <i>Cynodon dactylon</i>.							
GLIFOSATO NORTOX SL	H	L	480	7316	NORTOX	III	GLIFOSATO
GLIFOXIN	H	L	480	8410	HELM	III	GLIFOSATO
GLI OURO	H	L	480	9910	OURO FINO	III	GLIFOSATO
GLI OVER	H	L	480	11809	IHARABRÁS	III	GLIFOSATO
GLISTER	H	L	480	000203	SINON	II	GLIFOSATO
GLI-UP 480 SL	H	L	480	013507	CROPCHEM	III	GLIFOSATO
GLI UP 720 WG	H	L	720	6315	CROPCHEM	III	GLIFOSATO
Restrição para <i>Ageratum conyzoides, Commelina benghalensis</i> e <i>Chenopodium ambrosioides</i> .							
GLIZMAX PRIME	H	L	480	3914	DOW	III	GLIFOSATO
GLYPHOTAL	H	L	480	010406	UPL	II	GLIFOSATO
GLYPHOTAL TR	H	L	480	010912	UPL	II	GLIFOSATO
GLYPHOTAL WG	H	kg	720	10715	UPL	III	GLIFOSATO
GLYWEED	H	L	480	01812	SABERO	I	GLIFOSATO
GOAL BR	H	L	240	01838604	DOW	III	OXIFLUORFEM
Restrição de uso para a cultura do arroz irrigado e <i>Melinis minutiflora</i>.							
GOLTIX	H	Kg	700	005000	ADAMA	IV	METAMITRONA
Restrição de uso para <i>Parthenium hysterophorus</i> e <i>Amaranthus deflexus</i>.							
GRAMOCIL	H	L	200+100	1248498	SYNGENTA	I	PARAQUATE+DIURON
Restrição de uso para <i>Spermacoce alata, Lolium multiflorum</i> e <i>Polygonum persicaria</i>. Proibições: Aplicação costal, manual, aérea, por trator cabine aberta. Informamos que o produto teve excluídas as culturas do abacaxi, seringueira e uva, conforme D.O.U. n° 215 de 9/11/2017, de acordo com a RDC n° 177 de 21/09/2017.							
GRAMOKING	H	L	200	6115	RAINBOW	I	DICLORETO DE PARAQUATE
Proibições: Aplicação costal, manual, aérea, por trator cabine aberta e uso nas culturas de abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau, coco, couve, pastagem, pêra, pêssego, seringueira, sorgo e uva.							

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



GRAMOXONE 200	H	L	200	01518498	SYNGENTA	I	PARAQUATE
Proibições: Aplicação costal, manual, aérea, por trator cabine aberta. Informamos que o produto teve excluídas as culturas da couve e seringueira, conforme D.O.U. nº 215 de 9/11/2017, de acordo com a RDC nº 177 de 21/09/2017.							
GRANADA	IA	Kg	30	9815	BIO CONTROLE FARROUPILHA	IV	BEAUVERIA BASSIANA
GRANARY	I	Kg	700	3414	ALBAUGH	III	Imidacloprido
GRANDEBR	H	L	500	10716	OURO FINO	III	CLOMAZONA
GRANT	H	L	806	07508	BRA	I	2,4-D
GRÃO VERDE AG	I	Kg	3	11711	DIPIIL	III	SULFLURAMIDA
GRAOLIN 500 EC	I	L	500	0515	SYNGENTA	III	PIRIMIFÓS-METÍLICO
GRASSATO	H	L	480	03812	MACROSEEDS	II	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Paspalum notatum</i>, <i>Galinsoga parviflora</i>, <i>Aeschynomene rudis</i>, <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Emilia sonchifolia</i>, <i>Ipomoea quamoclit</i>, <i>Sida cordifolia</i> e <i>Sida glaziovii</i>.							
GRASSATO 480 SL	H	L	480	06412	BRA	II	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Paspalum notatum</i>, <i>Galinsoga parviflora</i>, <i>Aeschynomene rudis</i>, <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Emilia sonchifolia</i>, <i>Ipomoea quamoclit</i>, <i>Sida cordifolia</i> e <i>Sida glaziovii</i>.							
GRAZON BR	H	L	150,81+15,09	05404	DOW	I	2,4 D + PICLORAM
GRIFO	H	L	40	15012	PRENTISS	III	NICOSSULFUROM
GRIMECTIN	AI	L	18	005503	ROTAM	I	ABAMECTINA
GUAPO	F	L	125+125	08509	ADAMA	III	CRESOXIM-METÍLICO + EPOXICONAZOLE
Restrição de uso para a cultura do arroz irrigado e <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.							
HANAMI	F	L	400	06511	ISK	III	CIAZOFAMIDA
HARPON WG	F	kg	331+331	000903	CROSS LINK	III	ZOXAMIDA+CIMOXANIL
HELICOVEX	I	L	6,96 g/L	00114 E	FMC	I	BACULOVÍRUS (HearNPV)
HEAT	H	Kg	700	01013	BASF	III	SAFLUFENACIL
HELMOXONE	H	L	276	14908	HELM	I	PARAQUAT
Restrição de uso para a cultura da uva. Proibições: Aplicação costal, manual, aérea, por trator cabine aberta e uso nas culturas de abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau, coco, couve, pastagem, pêra, pêssego, seringueira, sorgo e uva.							
HELMSTAR PLUS	F	L	240 + 120	05813	HELM	II	TEBUCONAZOLE + AZOXISTROBINA
Restrição de uso para a cultura da banana.							
HELYMAX WP	I	Kg	64	2617	VECTORCONTROL	II	<i>Bacillus thuringiensis</i>
HELYMAX EC	I	L	64	31217	BALLAGRO	I	<i>Bacillus thuringiensis</i>
HERBADOX 400 EC	H	L	400	15907	BASF	III	PENDIMETALINA
HERBIMIX SC	H	L	250+250	00828705	ADAMA	IV	ATRAZINA+SIMAZINA
HERBITRIN 500 BR	H	L	500	002008305	ADAMA	III	ATRAZINA
HERBURON 500 BR	H	L	500	00368705	ADAMA	III	DIURON
Restrição de uso para aplicação aérea.							
HERBIZINA PLUS	H	Kg	900	5217	RAINBOW	III	ATRAZINA
Restrição de uso para a cultura do sorgo e para milho em aplicação pós emergência e alvos biológicos <i>Acanthospermum australe</i> <i>Ageratum conyzoides</i> <i>Alternanthera tenella</i> <i>Amaranthus hybridus</i> <i>Avena strigosa</i> <i>Desmodium tortuosum</i> <i>Emilia sonchifolia</i> <i>Euphorbia heterophylla</i> <i>Glycine max</i> <i>Hyptis lophanta</i> <i>Nicandra physaloides</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Raphanus raphanistrum</i> <i>Richardia brasiliensis</i> <i>Spermacoce latifolia</i> <i>Triticum aestivum</i>							
HERO	I	L	180 + 200	16812	FMC	I	BIFENTRINA + ZETA-CIPERMETRINA
HEXAFORT	H	L	250	8409	UPL	I	HEXAZINONA
HEXANIL 750 WG	H	kg	750	09909	ROTAM	I	HEXAZINONA
HEXAPLUS	H	Kg	400 + 100	13516	OUROFINO	I	CLOMAZONA + HEXAZINONA
HEXARON WG	H	kg	132+468	005202	ADAMA	I	HEXAZINONA+DIURON

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



HEXAZINONA DVA 250 SL	H	L	250	12009	UPL	I	HEXAZINONA
HEXAZINONA D NORTOX	H	kg	132 + 468	08009	NORTOX	I	HEXAZINONA+DIURON
Restrição de uso para <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Sida rhombifolia</i> e <i>Ipomoea grandifolia</i>.							
HEXAZINONA NORTOX	H	L	250	01509	NORTOX	I	HEXAZINONA
Restrição de uso para <i>Bidens pilosa</i>.							
HEXICANA	H	L	250	01409	NORTOX	I	HEXAZINONA
Restrição de uso para <i>Bidens pilosa</i>.							
HEXIN 500 SC	F	L	500	11612	HELM	II	CARBENDAZIM
HOPPER	I	Unid	200 000	6015	KOPPERT HOLDING		<i>Trichogramma galloi</i>
HOROS	F	L	200 + 120	08112	ADAMA	I	TEBUCONAZOLE + PICOXISTROBINA
HUNTER	I	Unid	2400	10115	KOPPERT HOLDING		<i>Trichogramma pretiosum</i>
HUSSAR	H	kg	50	01404	BAYER	I	IODOSULFURON METILICO
HZ-NPV CCAB	I	L	404	7315	CCAB	III	VÍRUS VPN-HzSNPV
ICARUS 250 EC	F	L	250	002507	ROTAM	I	TEBUCONAZOLE
Restrição de uso para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.							
ICHIBAN	F	L	720	1612	PILARQUIN	I	CLOROTALONIL
IHAROL	I	L	760	02458388	IHARABRAS	III	ÓLEO MINERAL
IMAXI 700 WG	I	kg	700	05909	ROTAM	I	IMIDACLOPRIDO
IMAZAQUIM ULTRA NORTOX	H	L	161	003802	NORTOX	III	IMAZAQUIM
IMAZETAPIR CCAB 106 SL	H	L	106	4713	CCAB	IV	IMAZETAPIR
IMAZETAPIR PLUS NORTOX	H	L	106	001002	NORTOX	I	IMAZETAPIR
IMIDACLOPRID NORTOX	I	L	480	11012	NORTOX	II	IMIDACLOPRIDO
Restrição na cultura da Cana-de-açúcar, modalidade aplicação em sulco de plantio, o alvo – <i>Sphenophorus levis</i>.							
IMIDACLOPRID NUFARM 700 WG	I	Kg	700	13409	NUFARM	III	IMIDACLOPRIDO
IMIDACLOPRID 350 SC	I	L	350	10409	ROTAM	III	IMIDACLOPRIDO
IMIDACLOPRID 600 FS	I	L	600	04609	ROTAM	III	IMIDACLOPRIDO
IMIDAGOLD 700 WG	I	kg	700	6410	UPL	III	IMIDACLOPRIDO
IMIDAN 500 WP	I	kg	500	2128503	CROSS LINK	I	FOSMETE
IMPACT 125 SC	F	L	125	002005	FMC	II	FLUTRIAFOL
Restrição de uso para as culturas de aveia e maçã, <i>Colletotrichum gossypii</i> em algodão							
IMPACT DUO	F	L	100+500	005005	FMC	III	FLUTRIAFOL+TIOFANATO METÍLICO
Restrição de uso para a cultura do algodão, <i>Colletotrichum truncata</i> e <i>Microsphaera diffusa</i> em soja e <i>Hemileia vastatrix</i> em café.							
IMPERADORBR	F	L	500	1111	OURO FINO	II	CARBENDAZIM
IMPESSIVE 250 WP	I	Kg	250	01012	CONSAGRO	I	DIFLUBENZUROM
IMUNIT	I	Kg	75+75	08806	BASF	III	ALFA CIPERMETRINA+TEFLUBENZURON
Restrição de uso para a cultura do arroz							
INCRÍVEL	I	L	100 + 200	10813	IHARABRÁS	III	ACETAMIPRIDO + ALFA-CIPERMETRINA
INFINITO	F	L	625 + 62,5	18308	BAYER	II	CLORIDRATO DE PROPAMOCARBE + FLUOPICOLIDE
INSECTO	I	kg	867	002597	BERNARDO QUÍMICA	IV	TERRA DIATOMÁCEA
INSIDE FS	I	L	600	12812	SUMITOMO	III	CLOTIANIDINA
Restrição de uso para <i>Frankliniella schultzei</i> em algodão, <i>Frankliniella williamsi</i> e <i>Dichelops furcatus</i> no milho							
INSTIVO	I,A	L	45+18	13415	SYNGENTA	II	CLORANTRANILIPROLE + ABAMECTINA
INTREPID 240 SC	I	L	240	000699	DOW	III	METOXIFENOZIDA

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



Restrição de uso para <i>Helicoverpa zea</i> no tomate.							
INTRUDER	H	L	114,76+44 7,22	7014	DOW	I	PICLORAM+2,4D
ISATALONIL	F	kg	750	2048789	OXON BRASIL	II	CLOROTALONIL
ISATALONIL 500 SC	F	L	500	2088605	OXON BRASIL	II	CLOROTALONIL
ISCA FORMICIDA ATTAMEX-S	IO	kg	3	002996	UNIBRAS	IV	SULFLURAMIDA
ISCA TAMANDUÁ BANDEIRA -S	IO	kg	3	03296	BIO SOJA	IV	SULFLURAMIDA
Restrição de uso para <i>Atta capiguara</i>							
ISCALURE ARMIGERA	M	g	2,85	001013 E	ISCA TECNOLOGIAS	I	(Z)-9-Hexadecenal(Z9-16:Ald);(Z)-11-Hexadecenal(Z11-16:Ald)
ISCALURE BONAGOTA	M	kg	1,40	03301	ISCA TECNOLOGIAS	IV	ACETATO DE (E,Z)-3,5-DODECADINIENILA E DE (Z)-9-HEXADECENILA
ISCALURE CYDIA	M	g	1,40	06600	ISCA TECNOLOGIAS	IV	CODLEMONE
ISCALURE GRAFOLITA	M	g	1,32 + 0,07 + 0,01	03405	ISCA TECNOLOGIAS	-	ACETATO DE (E)-8-DODECENILA+ACETATO DE (Z)-8-DODECENILA+Z-8-DODECENOL
ISCALURE TUTA	M	Kg	1,4	3201	ISCA TECNOLOGIAS	IV	ACETATOS DE (E,Z,Z)-3,8,11-TETRADECATRIENILA E DE (e,Z)-3,8- TETRADECADIENILA
JACARE	H	L	76 + 289	13808	VOLCANO	I	PICLORAM + 2,4-D
JACKPOT 50 EC	I	L	50	4211	ROTAM	I	LAMBDA-CIALOTRINA
Restrição de uso para a cultura da batata.							
JAGUAR	H	L	76,9 + 596,9	013307	DOW	I	AMINOPIRALIDE + 2,4-D
Restrição de uso para <i>Braccharis trimera</i>.							
JAMBTRIN 120 EC	I	L	120	18317	ROTAM	I	LAMBDA CIALOTRINA
JAVELIN WG	I	g	850	01014E	mitsui	I	BACILLUS THURINGIENSIS, SUBESP KURSTAKI -CEPA SA11
JORNADA	H	L	114 + 447,22	7914	DOW	I	PICLORAN + 2,4 D
JUDOKA	I	L	50	01911	TECNOMYL	II	LAMBDA-CIALOTRINA
JUMP	H	kg	533 + 67	08808	ADAMA	I	DIUROM + HEXAZINONA
JUNO	F	L	250	000794	ADAMA	III	PROPICONAZOL
JUPI	H	L	40	09011	ISK	III	NICOSSULFURON
KADMA	I	L	215	6814	UPL	I	METOMIL
Restrição de uso para as culturas de milho e soja e para o alvo <i>Rhopalosiphum graminum</i> na cultura do trigo.							
KAISO 250 CS	I	L	250	13811	NUFARM	II	LAMBDA-CIALOTRINA
KAISO SORBIE BR	I	Kg	240	10616	NUFARM	I	LAMBDA-CIALOTRINA
Restrição de uso para <i>Mocis latipes</i> em Arroz Irrigado							
KALONTRA	I	L	150	02109	BASF	IV	TEFLUBENZUROM
KARATE ZEON 250 CS	I	L	250	008799	SYNGENTA	III	LAMBDA CIALOTRINA
KARATE ZEON 50 CS	I	L	50	001700	SYNGENTA	III	LAMBDA CIALOTRINA
KASUMIN	BF	L	20	016487	ARYSTA	III	CASUGAMICINA
Restrição de uso para as culturas do maracujá, beterraba, melão e melancia.							
KEEPDRY	I	kg	860	000600	IRRIGAÇÃO DIAS CRUZ	IV	TERRA DE DIATOMÁCEA
KELPAK	R	L	342,6	00512	RECCOL	III	<i>Ecklonia maxima</i>
KESHET 25 EC	I	L	25	009201	ADAMA	I	DELTAMETRINA
KICKER	H	L	500	11217	SIPCAMNICHINO	IV	SULFENTRAZONA
Restrição de uso para <i>Commelina benghalensis</i> em soja							
KIFIX	H	Kg	525 + 175	007907	BASF	I	IMAZAPIR + IMAZAPIQUE
KLAP	I	L	200	001897	BASF	III	FIPRONIL

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



KLEIOS	H	Kg	750	10411	SYNGENTA	III	TRIFLOXISSULFUROM SÓDICO
KLORPAN 480 EC	I	L	480	007899	NUFARM	I	CLORPIRIFÓS
Restrição para aplicação aérea.							
K-OBIOL 2P	I	kg	2	002298794	BAYER	IV	DELTAMETRINA
Restrição de uso para as culturas de feijão e arroz.							
K-OBIOL 25 EC	I	L	25	01148394	BAYER	I	DELTAMETRINA
Restrição de uso as culturas de cevada, feijão e café, <i>Corcyra cephalonica</i> e <i>Sitophilus granarius</i> em milho, <i>Tribolium castaneum</i> em arroz.							
K-OTHRINE 2 P	I	kg	2	001497	BAYER	IV	DELTAMETRINA
KOCIDE WDG BIOACTIVE	FB	kg	538	002400	MITSUI	III	HIDRÓXICO DE COBRE
Restrição de uso para <i>Phyllosticta citricarpa</i> em citros e <i>Cercospora coffeicola</i> em café.							
KRAFT 36 EC	IA	L	36	007703	FMC	I	ABAMECTINA
KRISMAT	H	kg	18,5 + 731,5	007101	SYNGENTA	II	TRIFLOXISULFUROM SODIUM + AMETRINA
Restrição de uso para <i>Rottboelia exaltata</i>.							
KRISMAT WG	H	kg	18,5 + 731,5	08908	SYNGENTA	II	TRIFLOXISULFUROM SODIUM + AMETRINA
Restrição de uso para <i>Rottboelia exaltata</i>, <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Alternanthera tenella</i>, <i>Sida rhombifolia</i>, <i>Croton lobatus</i>, <i>Chamaesyce hirta</i>, <i>Chamaesyce hyssopifolia</i> e <i>Portulaca oleracea</i>.							
KROMO 250 WG	H	kg	250	04208	NUFARM	IV	CLORIMUROM ETIL
KUMULUS DF	FA	kg	800	024185-92	BASF	III	ENXOFRE
KUMULUS DF AG	FA	kg	800	06997	BASF	IV	ENXOFRE
KYRON 40 SC	H	L	40	10013	CROPCHEM	III	NICOSSULFUROM
KYRON 750 WG	I,A	Kg	750	19517	CROPCHEM	I	NICOSSULFURON
LABRADOR	H	L	240 + 64	4411	HELM	I	2,4-D + PICLORAM
LACTOFEN AGP 240 EC	H	L	240	10907	NUFARM	I	LACTOFEN
LAMBDA CIALOTRINA CCAB 50 EC	I	L	50	10210	CCAB	II	LAMBDA CIALOTRINA
Restrição de uso para <i>Alabama argillacea</i> em algodão.							
LANNATE BR	I	L	215	01238603	DU PONT	I	METOMIL
Restrição de uso para <i>Rhopalosiphum graminum</i> em trigo.							
LANZAR	J	L	280	006299	ARYSTA	II	ALQUIL ÉSTER ETOXILADO DO ÁCIDO FOSFÓRICO
LARVIN 800 WG	I	kg	800	004099	BAYER	I	TIODICARBE
LARVIN WG	I	Kg	800	005205	BAYER	I	TIODICARBE
LAVA 800	H	kg	800	012807	VOLCANO	III	TEBUTIURON
LECAR	I	L	50	10011	SYNGENTA	III	LAMBDA CIALOTRINA
LEGACY	FA	L	500	5911	ISK	II	FLUAZINAM
Restrição de uso para <i>Spongospora subterrânea</i> em batata.							
LEOPARD	H	L	240	05808	VOLCANO	III	PICLORAM
LI-700	J	L	712,88	03504	DE SANGOSSE	I	LECITINA e ÁCIDO PROPIÔNICO
LIBERTY	H	L	200	5409	BAYER	I	GLUFOSINATO-SAL DE AMÔNIO
Restrição de uso para a cultura do algodão e aplicação aérea.							
LIBERTY BCS	H	L	200	6510	BAYER	I	GLUFOSINATO-SAL DE AMÔNIO
Restrição de uso para a cultura do algodão Libert Link, como também para os alvos biológicos: <i>Pteridium aquilinum</i>, <i>Melinis minutiflora</i>, <i>Lantana camara</i>, <i>Bauhinia variegata</i>, <i>Acacia plumosa</i>, <i>Solanum paniculatum</i>, <i>Panicum maximum</i>, <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarpheta cayennensis</i> na cultura do eucalipto.							
LIMPIDU	H	L	40	10512	UPL	III	NICOSSULFURON
LOBSTER 50 EC	I	L	50	2412	ROTAM	I	LAMBDA CIALOTRINA

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



LOCKER	F	L	200+100+125	14211	FMC	III	CARBENDAZIN + TEBUCONAZOLE + CRESOXIM-METÍLICO
LOGIN	I	kg	250	911	UPL	I	DIFLUBENZUROM
LOOP	H	L	240	3810		III	NICOSULFUROM
LORD	H	L	240	6610	ARYSTA	I	CLETODIM
LORSBAN 480 BR	IA	L	480	2298596	DOW	I	CLORPIRIFOS
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros.							
LÓTUS 40 SC	H	L	40	10113	CROPCHEM	III	NICOSSULFUROM
LUCENS	H	L	353,8+265,7	1513	SYNGENTA	I	S-METACLORO+GLIFOSATO
LUMICA	H	L	480	012512	SYNGENTA	III	MESOTRIONA
MACROMIP MAX	A	-	-	16112	PROMIP	-	PHYTOSEIULUS MACROPILIS
MADEMATO	H	L	480	011006	DIPIIL	I	GLFOSATO
MAESTRO FS	I	L	250	10816	NUFARM	III	FIPRONIL
MAGISTER	H	L	500	6208	FMC	II	CLOMAZONA
MAGNATE 500 EC	F	L	500	03498	ADAMA	I	IMAZALIL
MAGNUSBR	H	kg	800	3610	OURO FINO	I	HEXAZINONA
MALATHION 440 EW	I	L	440	014307	FMC	III	MALATIONA
MALATHION 1000 EC CHEMINOVA	I	L	1000	00418705	FMC	I	MALATIONA
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros.							
MANAGE 150	F	kg	150	7299	ARYSTA	II	IMIBENCONAZOLE
Liberado somente para <i>Sphaerotheca fuliginea</i> na melancia, <i>Eleusine ampelina</i> na uva e <i>Phaeoisariopsis griseola</i> no feijão.							
MANDARIM	F	L	500	05303	SINON	III	CARBENDAZIM
MANFIL 800 WP	F, A	Kg	800	06313	PROPHYTO	III	MANCOZEBE
MANNEJO	H	L	71,7+223,9	6398	DOW	I	PICLORAM + 2,4-D
Restrição de uso para <i>Sida glaziovii</i>.							
MANTIS 400 WG	A, I, N	Kg	400	22117	CROPCHEM	I	ABAMECTINA
MANZATE 800	FA	kg	800	638508	UPL	I	MANCOZEBE
Restrição de uso para as culturas de cevada, pimentão, <i>Alternaria alternata</i> em feijão, <i>Pseudoperonospora cubensis</i> em melão e pepino.							
MANZATE WG	FA	Kg	750	109009	UPL	I	MANCOZEB
Restrição de uso para as culturas: manga, cenoura e citros e ainda os alvos biológicos: <i>Phytophthora infestans</i> em batata, <i>Peronospora destructor</i> em cebola, <i>Alternaria alternata</i> em feijão, <i>Greeneria uvicola</i> e <i>Botrytis cinérea</i> em uva							
MARSHAL	IA	L	400	3408	FMC	II	CARBOSULFAN
Informamos que o produto teve excluída a recomendação de uso para arroz-irrigado. A empresa tem até 21/09/2018 para inserir a informação na bula comercial ou embalagem do produto.							
MARSHAL 200 SC	A	L	200	000892	FMC	II	CARBOSULFAN
Restrição de uso para <i>Pantomorus cervinus</i> em citros e <i>Eupalamides dedalus</i> no coco.							
MARSHAL 400	IA	L	400	013007	FMC	II	CARBOSULFAN
Informamos que o produto teve excluída de suas recomendações de uso, as culturas da batata, mamão, manga, tomate e uva, conforme D.O.U. n° 215 de 09/11/2017. A empresa possui o prazo até 09/05/2018 para informação das alterações na bula do comércio. Informamos que o produto teve excluída a cultura do arroz irrigado, de acordo com o D.O.U. n° 24 de 20/02/2018, a empresa possui até 20/08/2018 para informação no produto no comércio.							
MARSHAL STAR	IA	L	700	11808	FMC	I	CARBOSULFAN
Informamos que o produto teve excluída de suas recomendações de uso, as culturas da batata e manga, conforme D.O.U. n° 215 de 09/11/2017. A empresa possui o prazo até 09/05/2018 para informação das alterações na bula do comércio.							
MARTE WG	H	Kg	468+132	21017	BRA	I	DIURON+HEXAZINONA

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



MATCH EC	I	L	50	009195	SYNGENTA	IV	LUFENURON
MATRINE	A	L	190,5 + 2,0	08613	DINAGRO	IV	EXT. ETANÓLICO DE SOPHORA FLAVESCENS + OXIMATRINE
MAXCEL	R	L	20	003506	SUMITOMO	II	BENZILADENINA
MAXIM	F	L	25	005397	SYNGENTA	IV	FLUDIOXONIL
MAXIM ADVANCED	F	L	20+150+25	9111	SYNGENTA	III	METALAXIL-M+TIABENDAZOL+FLUDIOXONIL
MAXIM XL	F	L	10+25	009499	SYNGENTA	III	METALAXYL-M + FLUDIOXONIL
Restrição de uso para <i>Penicillium</i> spp., <i>Rhizopus</i> spp. no amendoim; <i>Aspergillus</i> spp., <i>Bipolaris oryzae</i>, <i>Fusarium oxysporum</i>, <i>Penicillium</i> spp., <i>Pyricularia grisea</i>, e <i>Rhizoctonia solani</i> no arroz; <i>Alternaria</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Penicillium</i> spp. e <i>Rhizopus</i> spp. em pastagens; <i>Aspergillus</i> spp. e <i>Penicillium</i> spp. no sorgo.							
MAXIM XL PROFESSIONAL	F	Kg	25+10	002807	SYNGENTA	III	FLUDIOXONIL + METALAXIL-M
Restrições de uso para <i>Bipolaris oryzae</i>, <i>Fusarium oxysporum</i> e <i>Aspergillus</i> spp em arroz, <i>Rhizopus</i> spp em pastagem e <i>Fusarium moniliforme</i> e <i>Pythium aphanidermathum</i> em sorgo.							
MAZOTAM 800 WG	IO	Kg	800	3714	ROTAM	II	FIPRONIL
MEGABR	H	L	500	7714	OUROFINO	III	AMETRINA
MEGABR DUO	H	L	300 + 200	4717	OUROFINO	III	AMETRINA + CLOMAZONA
Restrição de uso, para <i>Alternanthera tenella</i>.							
MEMORY	I	Kg	750	07713	SYNGENTA	II	TIAMETOXAM
MERISTO	H	L	480	013012	SYNGENTA	III	MESOTRIONA
MERTIN 400	F	L	400	03788200	SYNGENTA	I	HIDROXIDO DE FENTINA
Restrição de uso para a <i>Alternaria</i> spp e <i>Phaeoisariopsis griseola</i> em feijão.							
MESOTRIONA NORTOX	III	L	480	17517	NORTOX	III	MESOTRIONA
METARRIL WP E9	I	Kg	50	6605	KOPPERT HOLDING	II	METARHIZIUM ANISOPLIAE
METHACONTROL	I	Kg	3%	3716	SIMBIOSE	IV	METARHIZIUM ANISOPLIAE
METHAMAX EC	I	L	25	10711	NOVOZYMES	IV	METARHIZIUM ANISOPLIAE
METHOMEX 215 SL	I	L	215	007895	ADAMA	I	METOMIL
Restrição de uso para <i>Macrosiphum euphorbiae</i> em batata e tomate.							
METILTIOFAN	F	kg	700	01228309	SIPCAM NICHINO	III	TIOFANATO METILICO
Restrição de uso para as culturas de berinjela, café, ervilha, maçã, soja e tomate.							
METIÊ	I	kg	300	04212	BALLAGRO	IV	Metarhizium anisopliae IBCB 425
METIZ	H	L	480	4114	AGROIMPORT	II	Metribuzim
Restrições de uso para <i>Amaranthus hybridus</i>, <i>Amaranthus retroflexus</i>, <i>Brachiaria decumbens</i>, <i>Brachiaria plantaginea</i>, <i>Cenchrus echinatus</i>, <i>Digitaria horizontalis</i>, <i>Eleusine indica</i> e <i>Panicum maximum</i> em cana-de-açúcar. <i>Hyptis lophanta</i> e <i>Spergula arvensis</i> em cana-de-açúcar, batata, soja e tomate.							
METRIBUZIN TIDE 480 SC	H	L	480	9415	TIDE	III	MATRIBUZIM
Restrição de uso para a cultura do café, alvos biológicos <i>Brachiaria decumbens</i>, <i>Panicum maximum</i>, <i>Cenchrus echinatus</i>, <i>Eleusine indica</i>, <i>Amaranthus retroflexus</i> na cultura da cana-de-açúcar e <i>Hyptis lophanta</i>, <i>Spergula arvensis</i> nas culturas da batata, cana-de-açúcar, mandioca, trigo, tomate e soja.							
METRIMEX 500 SC	H	L	500	01558106	OXON BRASIL	III	AMETRINA
Restrição de uso para <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Emilia sonchifolia</i>, <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Ipomoea nil</i>, <i>Sida cordifolia</i> e <i>Bidens pilosa</i>.							
METSURAM 600 WG	H	kg	600	14711	ROTAM	I	METSULFUROM-METÍLICO
MICENE	F	Kg	60+700	15608	OXON BRASIL	II	CIMOXANIL+MANCOZEBE
MICROTHIOL DISPERSS WG	A	kg	800	03404	UPL	IV	ENXOFRE
MIDAS BR	F	kg	62,5+625	002800	DU PONT	I	FAMOXADONE + MANCOZEBE
MIGDO	M	KG	34	08098	BIOCONTROLE	IV	N-2'S-METILBUTIL-2-METILBUTILAMIDA
MIMIC 240 SC	I	L	240	007796	IHARABRAS	IV	TEBUFENOZIDA

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



Restrição de uso para <i>Bonagota cranaodes</i> em maçã, e para o alvo <i>Ecdytoplopha aurantiana</i> em citros.							
MINX 500 SC	F	L	500	12608	ROTAM	III	CARBENDAZIM
MIRANT	H	L	806	6908	IHARABRAS	I	2,4-D
MIREX-S	IO	kg	3	002692	ATTA KILL	IV	SULFLURAMIDA
MIREX-S2	IO	Kg	2	2797	ATTA KILL	IV	SULFLURAMIDA
MIREX-S MAX	I	kg	3	002897	ATTA KILL	IV	SULFLURAMIDA
MIRZA 480 SC	I	L	480	7810	ROTAM	III	TRIFLUMURON
MODDUS	R	L	250	000296	SYNGENTA	III	TRINEXAPAQUE ETÍLICO
MOFOTIL	F	L	500	12109	HELM	III	TIOFANATO-METILICO
Restrição de uso para <i>Elsinoe australis</i> e <i>Phyllosticta citricarpa</i> nos citros, <i>Diplocarpon earlianum</i> e <i>Mycosphaerella fragariae</i> no morango e <i>Colletotrichum truncatum</i> na soja e <i>Septoria lycopersici</i> em tomate.							
MONARIS	F	L	200+80	5814	SYN	III	AZOXISTROBINA + CIPROCONAZOL
Restrição de uso para <i>Puccinia melanocephala</i> em cana-de-açúcar, <i>Thanatephorus cucumeris</i> em soja <i>Puccinia graminis</i> em trigo. Alteração com observações na bula com relação ao alvo <i>Phakopsora pachyrhizi</i> – Segue o Ato nº 82 de 26 de setembro de 2017 em seu item 4, diz que os produtos fabricados anteriormente a data do prazo determinado pelo item 1 do mesmo ato, poderão ser comercializados até esgotamento.							
MONCEREN 250 SC	F	L	250	00404	BAYER	II	PENCICUROM
Restrição de uso para <i>Rhizoctonia solani</i> em algodão.							
MONCUT	F	L	400	03413	IHARABRAS	IV	FLUTOLANIL
MOSPILAN	I	kg	200	010498	IHARABRAS	III	ACETAMIPRIDO
Restrição de uso para as culturas do Mamão e Pinhão Manso.							
MOSPILAN WG	I	Kg	725	11517	IHARA	III	ACETAMIPRIDO
MUCH 600 FS	I	L	600	13011	ALBAUGH	III	IMIDACLOPRIDO
MUSTANG 350 EC	I	L	350	006107	FMC	II	ZETA CIPERMETRINA
MYTHOS	F	L	300	009398	BAYER	III	PIRIMETANIL
Restrição de uso para <i>Mycosphaerella musicola</i> em banana e <i>Didymella bryoniae</i> em melão e melancia.							
NAJA	H	L	240	002001	ADAMA	II	LACTOFEM
NARVAL 40 SC	H	L	40	02013	ROTAM	II	NICOSSULFUROM
NATIVO	F	L	100+200	000205	BAYER	III	TRIFLOXISTROBINA+TEBUCONAZOLE
Restrição de uso para <i>Phakopsora gossypii</i> e <i>Colletotrichum gossypii</i> var. <i>cephalosporioides</i> em algodão, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em mamão.							
NATUR'L ÓLEO	I	L	930	2048304	STOLLER	IV	ÓLEO VEGETAL
NAVAJO	H	Kg	970	001903	NUFARM	I	2,4 – D
NAVIGATOR	H	L	240	06008	VOLCANO	III	PICLORAM
NEMACONTROL	N	L	30	12016	SIMBIOSE	III	BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS
NEMAT	N	Kg	300	05713	BALLAGRO	IV	PAECILOMYCES LILACINUS
NEOMIP MAX	A	Unid	0,012	13412	PROMIP	-	NEOSEIULUS CALIFORNICUS
NEORAM 37,5 WG	F	kg	652	13907	ISAGRO	I	OXICLORETO DE COBRE
NEXIDE	I	L	150	005504	FMC	III	GAMA CIALOTRINA
NICO	H	L	40	12612	BRA	III	NICOSSULFUROM
NICOSULFUROM NORTOX 40 SC	H	L	40	002903	NORTOX	III	NICOSULFUROM
Restrição de uso para <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Alternanthera tenella</i>, <i>Portulaca oleracea</i>, <i>Echinocloa crusgalli</i>, <i>Brachiaria decumbens</i>, <i>Acanthospermum hispidum</i>, <i>Ipomoea grandifolia</i>, <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Raphanus raphanistrum</i>, <i>Bidens pilosa</i> e <i>Leonurus sibiricus</i>.							
NILLUS	F	L	500	25417	OURO FINO	III	CLOROTALONIL
Restrição de uso para citros, pimentão.							
NIMITZ EC	N	L	480	8218	ADAMA	I	FLUENSULFONA
Restrição de uso para as culturas do café, citros e pimentão. A empresa possui até 18/10/2018 para inserir a informação no produto comercial							

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



NIPPON 40	H	L	40	004803	NUFARM	II	NICOSULFUROM
NISSHIN	H	kg	750	8097	ISK	IV	NICOSSULFUROM
NOMINEE 400 SC	H	L	400	6197	IHARABRAS	II	BISPIRIBAQUE-SÓDICO
Restrição de uso para <i>Echinichloa cruzpavonis</i>, <i>Aeschynomene rudis</i> e <i>Heteranthera reniformis</i>.							
NOMOLT 150	I	L	150	001393	BASF	IV	TEFLUBENZUROM
NORTON	H	L	402 + 103,5	11409	NORTOX	I	2,4 – D + PICLORAM
NOTÁVELBR	F	L	125	0618	OURO FINO	III	FLUTRIAFOL
NUFOS 480 EC	I	L	480	000100	FMC	I	CLORPIRIFOS
Restrição de uso para <i>Myzus persicae</i> e <i>Macrosiphum euphorbiae</i> em tomate.							
NUFOSATE	H	L	480	11013	NUFARM	III	GLIFOSATO
NUFOSATE BR	H	L	480	01103	NUFARM	II	GLIFOSATO
NUFOSATE WG	H	Kg	720	13714	NUFARM	III	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Chenopodium ambrosioides</i>, <i>Commelina benghalensis</i>.							
NUFURON	H	kg	600	015107	NUFARM	III	METSULFUROM METIL
Restrição de uso para <i>Cleome affinis</i>, <i>Hypochoeris brasiliensis</i>, <i>Sida cordifolia</i>.							
NUQUAT	H	L	200	1216	NUFARM	I	PARAQUATE
Proibições: Aplicação costal, manual, aérea, por trator cabine aberta e uso nas culturas de abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau, coco, couve, pastagem, pêra, pêssego, seringueira, sorgo e uva.							
NUPRID 700 WG	I	kg	700	02909	NUFARM	III	IMIDACLOPRIDO
OBERON	IA	L	240	001706	BAYER	III	ESPIROMESIFENO
Restrição de uso para as culturas do coco, açaí, dendê e pupunha.							
OBNY	A	L	200	02214	ARYSTA	III	CYFLUMETOFEN
ODIN 430 SC	F	L	430	17408	ROTAM	III	TEBUCONAZOL
OKAY	A	L	200	01214	IHARA	III	CYFLUMETOFEN
ÓLEO VEGETAL NORTOX	I	L	930	007697	NORTOX	IV	ÓLEO VEGETAL
ONIX	N	Kg	1,5%	15216	LABORATÓRIO BIO CONTROLE FARROUPILHA	IV	BACILLUS METHYLOTHOPHICUS
ONLY	H	L	75 + 25	05203	BASF	III	IMAZETAPIR + IMAZAPIQUE
OPALA	I	Kg	1,25	12216	LABORATÓRIO BIO CONTROLE FARROUPILHA	IV	METARHIZIUM ANISOPLIAE
OPERA	F	L	133+50	008601	BASF	II	PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE
Restrição de uso para <i>Septoria tritici</i> no trigo							
OPERA SE	F	L	133 + 50	06213	BASF	II	PIRACLOSTROBINA + EPOXICONAZOL
Restrição de uso para <i>Septoria tritici</i> no trigo							
OPERA ULTRA	F	L	130+80	9310	BASF	I	PIRACLOSTROBINA+METCONAZOL
Restrição de uso para <i>Myrothecium roridum</i> em algodão, <i>Corynespora cassicola</i> em soja, <i>Puccinia graminis f. sp. tritici</i> em trigo.							
ORANIS	F	L	250	002006	DU PONT	III	PICOXISTROBINA
Restrição de uso para <i>Cercospora kikuchii</i> e <i>Septoria glycines</i> na soja e <i>Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides</i> em algodão.							
ORKESTRA SC	F	L	167+333	08813	BASF	III	FLUXAPIROXADE+PIRACLOSTROBINA
ORBIT	H	L	200	2010	SINON	I	PARAQUATE
Informamos o produto teve excluída das recomendações de uso as culturas da couve, seringueira e uva, bem como as modalidades de aplicação costal, manual, aérea e trator de cabine aberta, conforme RDC n° 190/2017, publicada no D.O.U. n° 230 de dezembro de 2017, de acordo com a RDC n° 177 de 21/09/2017.							
OREGON	I	L	100	16412	FMC	I	NOVALUROM

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



ORFEU	I	KG	200	11412	IHARABRAS	III	ACETAMIPRIDO
ORGANIC WP	F	L	360	12616	BIO CONTROLE FARROUPILHA	IV	TRICHODERMA ASPERELLUM
ORIS	H	Kg	350+250	4515	ARYSTA	I	AMICARBAZONE+TEBUTHIURON
ORIX	I	L	800	02448792	OXIQUIMICA	IV	ÓLEO MINERAL
ORTHENE 750 BR	IA	kg	750	2788394	ARYSTA	III	ACEFATO
Restrição de uso para <i>Empoasca spp</i> no amendoim. *** Informamos que o produto teve excluída das recomendações de uso, as culturas do brócolis, couve, couve-flor e repolho. A empresa possui até 18/03/2018 para alteração e esgotamento dos estoques contendo em bula e rótulo essas recomendações.							
ORTHOXIDE 500	F	kg	500	00198608	ARYSTA	I	CAPTANA
Restrição de uso para <i>Phythium spp</i> em milho.							
ORTUS 50 SC	A	L	50	003893	ARYSTA	II	FENPIROXIMATO
OUTLINER	H	L	115,3+33,8	5116	DOW	I	FLUROXIPIR-MEPTILICO+TICLOPIR-BUTOTÍLICO
PACTO	H	Kg	840	007398	DOW	III	CLORANSULAM METILICO
Restrição de uso para <i>Xanthium strumarium</i>.							
PADRON	H	L	388	002997	DOW	I	PICLORAM
Restrição de uso para <i>Mansoa difficilis</i>.							
PALACE	H	L	114,76+44 7,22	009707	DOW	I	PICLORAM + 2,4-D
PAMPA	H	L	103 + 406	02512	BRA	I	PICLORAM + 2,4 - D
Restrição de uso para os alvos <i>Acacia plumosa</i>, <i>Sida rhombifolia</i>, <i>Solanum lycocarpum</i>, <i>Solanum rugosum</i> e <i>Vernonia polynathes</i> em pastagens.							
PANORAMIC	H	L	114 + 447,22	8014	DOW	I	PICLORAM + 2,4-D
PANTANI 750 WG	H	L	750	7413	ROTAM	III	NICOSSULFURON
PANTHER 120 EC	H	L	120	002499	ARYSTA	I	QUIZALOFOPE-P-TEFURILICO
PANZER 250 WDG	H	kg	250	005304	CROPHEM	IV	CLORIMUROM ETÍLICO
Restrição de uso para <i>Spermacoce latifolia</i> e <i>Tridax procumbens</i> em soja e <i>Alteranthera tenella</i> e <i>Ipomoea purpurea</i> em café e citros.							
PARADOX	H	L	200	05006	SINON	I	PARAQUATE
Informamos o produto teve excluída das recomendações de uso as culturas da couve, seringueira e uva, bem como as modalidades de aplicação costal, manual, aérea e trator de cabine aberta, conforme RDC nº 190/2017, publicada no D.O.U. nº 230 de dezembro de 2017, de acordo com a RDC nº 177 de 21/09/2017.							
PARAQUAT 200 SL ALAMOS	H	L	276	9916	ALAMOS	I	PARAQUATE
Proibições: Aplicação costal, manual, aérea, por trator cabine aberta e uso nas culturas de abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau, coco, couve, pastagem, pêra, pêssego, seringueira, sorgo e uva.							
PARAQUATE ALTA 200 SL	H	L	200	5616	ALTA	I	PARAQUATE
Proibições: Aplicação costal, manual, aérea, por trator cabine aberta e uso nas culturas de abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau, coco, pastagem, pêra, pêssego, sorgo e uva. Informamos que o produto teve excluídas as culturas da couve e seringueira, de acordo com a RDC nº 177 de 21/09/2017							
PARRUDO BR	F	L	500	26417	OURO FINO	III	PROCIMIDONA
Restrição de uso para feijão e tomate industrial. A empresa possui até 16/09/2018 para adequar a informação na bula comercial do produto.							
PATROL SL	H	L	200	19016	ADAMA	I	GLUFOSINATO
Restrição de uso para <i>Acacia plumosa</i>, <i>Bauhinia variegata</i>, <i>Lantana camara</i>, <i>Melinis minutiflora</i>, <i>Panicum maximum</i>, <i>Pteridium aquilinum</i>, <i>Solanum paniculatum</i>, <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarpheta cayennensis</i> em Eucalipto e em Algodão e Milho Geneticamente Modificados.							
PAUSATO	IA	L	18	2211	SINON	I	ABAMECTINA
PENNZOZEB WG	FA	kg	750	002004	UPL	I	MANCOZEBE
PERITO 970 SG	I	Kg	970	07912	UPL	III	ACEFATO
Restrição de uso para algodão. A empresa possui até 19/08/2018 para informação na bula ou embalagem comercial sobre as restrições.							

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



PERMETRIN 384 EC CCAB	I	L	384	09012	CCAB	I	PERMETRINA
PERMETRINA FERSOL 384 EC	I	L	384	004697	AMERIBRÁS	I	PERMETRINA
Restrição de uso para <i>Rhizopertha dominica</i> e <i>Sitophilus zeamais</i> em arroz e trigo e <i>Rhizopertha dominica</i> em milho.							
PERMIT	S	kg	500	000801	FMC	III	0,0-DIETIL-0-FENIL FOSFOROTIOATO
Restrição de uso para as culturas de arroz e arroz irrigado.							
PHOSTEK	I	kg	570	000797	BERNARDO QUÍMICA	I	FOSFETO DE ALUMÍNIO
PHOSTOXIN	I	Kg	560	008898	DEGESCH	I	FOSFETO DE ALUMÍNIO
PHOTON SC	F	L	312	003605	BAYER	III	TRIADIMENOL
Restrição de uso para <i>Blumeria graminis f. sp. tritici</i> e <i>Puccinia tritici</i> no trigo e <i>Hemileia vastatrix</i> na modalidade de aplicação via solo no café (drench).							
PICLORAM 240 VOLAGRO	H	L	240	5708	VOLCANO	III	PICLORAM
PICUS	I	L	600	3310	FMC	III	IMIDACLOPRIDO
Restrição de uso para a cultura do algodão, <i>Proconitermes triacifer</i> e <i>Syntermes molestus</i> em arroz, <i>Dalbulus maidis</i>, <i>Frankliniella williamsi</i>, <i>Proconitermes triacifer</i> e <i>Syntermes molestus</i> em milho.							
PILARICH	F	L	720	612	PILARQUIN	I	CLOROTALONIL
PILARSATO	H	L	480	002500	PILARQUIM	I	GLIFOSATO
PILARTIME	F	L	500	10217	PILARQUIM	IV	TIOFANATO-METÍLICO
Restrição de uso para <i>Elsinoe australis</i> em citros, <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> em feijão, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em maçã, <i>Diplocarpon earlianum</i> e <i>Mycosphaerella fragariae</i> em morango e <i>Septoria lycopersici</i> em tomate. Essa informação deverá constar na bula dos produtos no comércio até a data de 25/07/2018.							
PILOT	H	L	250	415	SINON	IV	FLUAZIFOPE P BUTILICO
Restrição de uso para brócolis, couve-flor e repolho.							
PINGBR	I	L	384	4415	OUROFINO	III	PERMETRINA
PIQUE 240 SL	H	L	388	018607	NUFARM	I	PICLORAM
PIRÂMIDE	I	KG	700	09301	IHARABRAS	III	ACETAMIPRIDO
Restrição para <i>Sternechus subsignatus</i> na cultura da soja Informamos que o produto teve excluída a cultura do milho, conforme D.O.U. nº 158 de 17/08/2017, a empresa possui até 17/02/2018 para realizar as alterações comerciais.							
PIRATE	IA	L	240	005898	BASF	III	CLORFENAPIR
PIREPHOS EC	I	L	40+800	010598	SUMITOMO	I	ESFENVARELATO+FENITROTIONA
PIRESTAR 250 SC	I	L	250	006695	FMC	IV	PERMETRINA
PISTOL 106 SL	H	Kg	106	16708	NUFARM	IV	IMAZETAPIR
PIVOT 100 SL	H	L	100	019307	BASF	IV	IMAZETAPIR
Restrição de uso para <i>Althenanthera ficoidea (tenella)</i>							
PIX HC	R	L	250	06400	BASF	III	CLORETO DE MEPIQUATE
PLADOX	F	L	133+50	13511	BASF	II	PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE
Restrição de uso para <i>Septoria tritici</i> na cultura do trigo							
PLANADOR	H	L	115,3+143, 4	08012	DOW	I	FLUROXIPIR MEPTÍLICO+PICLORAN
Restrição de uso para <i>Mansoa difficilis</i>							
PLATEAU	H	kg	700	002298	BASF	III	IMAZAPIQUE
Restrição de uso para <i>Indigofera hirsuta</i> e <i>Emilia sonchifolia</i>.							
PLATINUM NEO	I	L	141 + 106	5110	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM + LAMBDA CIALOTRINA
Restrição de uso para <i>Enneothrips flavens</i> em amendoim.							
PLENUM	H	L	160	005597	DOW	I	FLUROXIPIR + PICLORAM
Restrição de uso para <i>Mansoa difficilis</i>.							

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



POAST	H	L	184	1128798	BASF	II	SETOXIDIM
POCCO 480 SL	H	L	480	12912	PRENTISS	III	GLIFOSATO
PODIUM EW	H	L	110	338996	BAYER	I	FENOXAPROPE-P-ETÍLICO
POLO 500 SC	IA	L	500	008204	SYNGENTA	III	DIAFENTIURUM
Restrição de uso para a cultura da Batata alvo <i>Bemisia tabaci</i> biótipo B							
POLYRAM DF	F	kg	700	001603	BASF	III	METIRAM
Restrição de uso para <i>Alternaria porri</i> em alho, <i>Botryosphaeria dothidea</i> em maçã, <i>Alternaria solani</i> em tomate, <i>Alternaria dauci</i> em cenoura e <i>Pseudoperonospora cubensis</i> no melão e na melancia.							
POLYTRIN	IA	L	400+40	009507	SYNGENTA	III	PROFENOFÓS + CIPERMETRINA
PONCHO	I	L	600	07003	BAYER	III	CLOTIANIDINA
Restrição de uso para <i>Frankliniella schultzei</i> em algodão, <i>Frankliniella williamsi</i>, <i>Dichelops furcatus</i> e <i>Phyllophaga cuyabana</i> em milho							
PONTEIROBR	H	L	500	2217	OUROFINO	III	SULFENTRAZONE
PONTIAC 350 SC	I	L	350	03209	ROTAM	I	TIODICARBE
PONTO	I	L	100	2113	FMC	I	NOVALUROM
POQUER	H	L	240	8510	ADAMA	I	CLETODIM
PORCEL 100 EC	I	L	100	13717	ROTAM	II	PIRIPROXIFEM
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em Citros							
PORTERO	F	L	500	007505	UPL	III	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Aspergillus spp</i>, <i>Penicillium spp</i> e <i>Colletotrichum truncatum</i> em soja.							
POSMIL	H	L	400	003697	ADAMA	III	ATRAZINA
POTENSATO	H	L	480	13615	STOCKTON	III	GLIFOSATO
POTENZA SINON	IA	L	18	008005	SINON	I	ABAMECTINA
Restrição de uso para as culturas do mamão e coco							
POTENZOR	F	L	125	002105	FMC	I	FLUTRIAFOL
Restrição de uso para as culturas de aveia e melão							
POTTENTE	IN	L	400	03513	IHARABRAS	II	BENFURACARBE
POUNCE 384 EC	I	L	384	02968399	FMC	II	PERMETRINA
PRAMILHO	H	kg	750	06709	DU PONT	I	NICOSULFUROM
PRATICO	I F	L	250 + 200	03613	ADAMA	II	IMIDACLOPRIDO + FLUTRIAFOL
PRECISO	H	Kg	678,66	02913	ALBAUGH	III	GLIFOSATO
PREDOM 800 WG	I	Kg	800	15516	ROTAM	I	TIODICARB
PREMERLIN 600 EC	H	L	600	005789	ADAMA	I	TRIFLURALINA
Restrição de uso para as culturas de mandioca, seringueira, eucalipto e pimentão e para <i>Brachiaria brizantha</i>, <i>Eragrostis pilosa</i>, <i>Gnaphalium spicatum</i>, <i>Lolium mutiflorum</i>, <i>Mollungo verticillata</i>, <i>Panicum cayennense</i>, <i>Richardia brasiliensis</i> e <i>Setaria geniculata</i>.							
PREMIER	I	Kg	700	02700	BAYER	IV	IMIDACLOPRIDO
Restrição de uso para <i>Chiomyza vittata</i> em café.							
PREMIER PLUS	IF	L	175 + 250	002408	BAYER	III	IMIDACLOPRIDO + TRIADIMENOL
Restrição de uso para <i>Quesada gigas</i> em café.							
PREMIO	I	L	200	09109	DU PONT	III	CLORANTRANILIPROLE
Restrição de uso para <i>Neoleucinodes elegantalis</i> em tomate, <i>Helicoverpa armigera</i> em algodão. Informamos que o produto PREMIO, teve sua classificação toxicológica alterada de III – Medianamente Tóxico, para IV – Pouco Tóxico, conforme D.O.U. nº 175 de 12/09/2017. A empresa possui até 12/03/2018 para alteração do produto no comércio.							
PREMIS	F	L	200	008295	BASF	IV	TRITICONAZOL
PREN-D 806	H	L	806	15808	PRENTISS	I	2,4-D
PRESENCE	N	Kg	200+200	1817	FMC	III	BACILLUS SUBTILIS + BACILLUS LICHENIFORMIS
PRETIOBUG	AG	-	100.000	2315	CP2	-	TRICHOGRAMMA PRETIOSUM

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



PREVENT	F	L	500	016507	CROPHEM	III	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Aspergillus spp</i> e <i>Penicillium spp</i> em tratamento de sementes de soja.							
PREVICUR	NF	L	722	2628797	BAYER	IV	CLORIDRATO DE PROPAMOCARBE
Liberado somente para <i>Phytophthora infestans</i> na cultura da batata e tomate.							
PREVINIL	F	L	730,6	5615	HELM	I	CLOROTALONIL
PREZ	I	Kg	250+250	18617	UPL	III	ACETAMIPRIDO + BIFENTRINA
PRIMAGRAM GOLD	H	L	230+370	000800	SYNGENTA	I	S-METOLACLORO + ATRAZINA
PRIMAIZ GOLD	H	L	230+370	000700	SYNGENTA	I	S-METOLACLORO + ATRAZINA
PRIMATOP SC	H	L	250+250	01578303	SYNGENTA	III	ATRAZINE+SIMAZINE
PRIMEPLUS BR	S	L	125	000293	SYNGENTA	I	FLUMETRALIN
PRIMESTRA GOLD	H	L	290+370	008399	SYNGENTA	II	S-METOLACLORO + ATRAZINA
PRIMO	F	L	200+80	09712	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA + CIPROCONAZOL
Restrição de uso para <i>Puccinia melanocephala</i> na cultura de cana-de-açúcar, <i>Thanatephorus cucumeris</i> na soja e <i>Puccinia graminis</i> no Trigo. Alteração com observações na bula com relação ao alvo <i>Phakopsora pachyrhizi</i> – Segue o Ato nº 82 de 26 de setembro de 2017 em seu item 4, diz que os produtos fabricados anteriormente a data do prazo determinado pelo item 1 do mesmo ato, poderão ser comercializados até esgotamento.							
PRIMÓLEO	H	L	400	2308794	SYNGENTA	IV	ATRAZINE
PRI-MORDIAL	H	L	402+103,5	11509	NORTOX	I	2,4-D + PICLORAM
Restrição de uso para a modalidade de aplicação aérea.							
PRIORI	F	L	250	002198	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA
PRIORI TOP	F	L	200 + 125	04313	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA + DIFENOCONAZOL
PRIORI XTRA	F	L	200 + 80	004903	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA + CIPROCONAZOLE
Restrição de uso para <i>Thanatephorus cucumeris</i> em soja, <i>Puccinia graminis</i> em trigo e <i>Puccinia melanocephala</i> em cana de açúcar . Alteração com observações na bula com relação ao alvo <i>Phakopsora pachyrhizi</i> – Segue o Ato nº 82 de 26 de setembro de 2017 em seu item 4, diz que os produtos fabricados anteriormente a data do prazo determinado pelo item 1 do mesmo ato, poderão ser comercializados até esgotamento.							
PRISMA	F	L	250	08406	HELM	I	DIFENOCONAZOL
PRISMA PLUS	F	L	250	9917	HELM	I	DIFENOCONAZOL
Restrição de uso para <i>Cercospora coffeicola</i> em café.							
PRIVILEGE	I	L	200 + 100	25016	IHARABRAS	III	ACETAMIPRIDO + PIRIPROXIFEM
PROCLAIM 50	I	WG	50	29817	SYNGENTA	I	BENZOATO DE EMAMECTINA
PRODUTIVO	I	Kg	800	17817	ALBAUGH	I	TIODICARBE
PRODUTORBR	F	L	200	14611	OURO FINO	I	TEBUCONAZOL
PROFIT	H	L	600 +15	18208	FMC	III	CLOMAZONA + CARFENTRAZONA ETILICA
PRO-GIBB	R	kg	100	003995	SUMITOMO	II	ÁCIDO GIBERELICO
PRO-GIBB 400	R	Kg	400	11912	SUMITOMO	III	ÁCIDO GIBERELICO
PROMALIN	R	L	18,8+18,8	001802	SUMITOMO	III	ÁCIDO GIBERÉLICO + BENZILADENINA
PRONTO WG	F	Kg	850	011907	OXON BRASIL	I	CLOROTALONIL
PROOF	H	L	500	02999	SYNGENTA	III	ATRAZINA
Restrição de uso para <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Indigofera hirsuta</i>, <i>Hyptis lophanta</i> em pós-emergência							
PROPICONAZOLE NORTOX	F	L	250	017807	NORTOX	I	PROPICONAZOLE
Restrição de uso para <i>Mycosphaerella fijiensis</i> em banana, <i>Puccinia sorghi</i> em milho, <i>Blumeria graminis f. sp. tritici</i> e <i>Drechslera tritici repentis</i> em trigo.							
PROPLANT	F	L	722	009005	ARYSTA	III	CLORIDRATO DE PROPAMOCARBE
PROSPECT	F	L	133+50	13411	BASF	II	PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE
Restrição de uso para alvo <i>Septoria tritici</i> na cultura do trigo							
PROSTORE 25 CE	I	L	25	004098	FMC	III	BIFENTRINA
PROTREAT	F	L	150+350	003704	NOVOZYMES	IV	CARBENDAZIM+TIRAM

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



PROTONE	R	L	100	31117	SUMITOMO	III	ÁCIDO ABCSÍCICO
PROVADO 200 SC	I	L	200	006301	BAYER	III	IMIDACLOPRIDO
Restrição de uso para <i>Empoasca spp</i> na cultura do mamão, <i>Myzus persicae</i> em berinjela, <i>Thrips palmi</i> em melão, <i>Selenothrips rubrocinctus</i> em manga.							
PROVENCE 750 WG	H	kg	750	003297	BAYER	I	ISOXAFLUTOL
Restrição de uso para <i>Digitaria horizontalis</i> e <i>Amaranthus deflexus</i> na cultura do algodão.							
PROVENCE TOTAL	H	L	150 + 450	8317	BAYER	III	INDAZIFLAM + ISOXAFLUTOLE
PULSOR 240 SC	F	L	240	002301	IHARA	II	TIFLUZAMIDA
Restrição de uso para a cultura de café.							
PYRINEX 480 EC	I	L	480	09298	ADAMA	I	CLORPIRIFOS
Restrição de uso para <i>Ceratitis capitata</i> em citros e <i>Planococcus minor</i> em café.							
QUADRIS	F	L	250	7915	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA
QUALITY	F	Kg	28	08611	LAB BIO CONT FARROUPILHA	III	TRICHORDERMA ASPERELLUM
QUARTZO	N	Kg	200+200	317	FMC	III	BACILLUS SUBTILIS + BACILLUS LICHENIFORMIS
QUATDOWN	H	L	200	5815	RAINBOW	I	DICLORETO DE PARAQUATE
Proibições: Aplicação costal, manual, aérea, por trator cabine aberta e uso nas culturas de abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau, coco, couve, pastagem, pêra, pêssego, seringueira, sorgo e uva.							
QUATERMON	B	L	125	00088603	CHEMITEC	I	CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIA+P-NONIL
QUICKSILVER 400 EC	H	L	400	010306	FMC	II	CARFENTRAZONA ETÍLICA
QUORAN8	H	L	500	03412	SYNGENTA	III	PROMETRINA
RACIO	I	Kg	750	816	OUROFINO	II	ACEFATO
RADAR	H	L	480	001401	MONSANTO	III	GLIFOSATO
RADAR WG	H	kg	792,5	007799	MONSANTO	III	GLIFOSATO
RADIANT 100	H	L	100	004695	SUMITOMO	I	FLUMICLORAQUE PENTÍLICO
RAGE	H	L	400	07906	FMC	II	CARFENTRAZONA ETÍLICA
Restrição de uso para <i>Commelina diffusa</i>.							
RAIO	H	L	103 + 406	10611	PRENTISS	I	PICLORAN + 2,4 D
RANCONA 450 FS	F	L	450	2415	ARYSTA	III	IPCONAZOLE
RANCONA T	F	L	10+350	2415	ARYSTA	III	IPCONAZOLE + TIRAM
Restrição de uso para <i>Alternaria alternata</i>, <i>Alternaria padwickii</i>, <i>Aspergillus spp.</i>, <i>Bipolaris oryzae</i>, <i>curvularia lunata</i>, <i>Penicilium spp</i> e <i>Phoma sorghina</i> em Arroz e <i>Cladosporium clasporioides</i> e <i>Cladosporium herbarum</i> em Soja.							
RANGER	H	kg	400+100	000706	DU PONT	III	CLOMAZONA+HEXAZINONA
Restrição de uso para <i>Emilia sonchifolia</i>.							
RANMAN	F	L	400	005105	ISK	III	CIAZOFAMIDARA
RAPEL	I	Kg	750	06106	SINON	III	ACEFATO
RAPRUS	H	L	353,8 + 265,7	06112	SYNGENTA	I	S-METOCLORO + GLIFOSATO
RAPSODE	H	L	110	004503	FMC	III	FENOXAPROPE-P-ETÍLICO
Restrição de uso para <i>Echinocloa crusgalli</i> e <i>Pennisetum setosum</i>.							
RAPTOR 70 DG	H	kg	700	008296	BASF	III	IMAZAMOXI
Restrição de uso para <i>Amaranthus hybridus</i> e <i>Ipomoea aristolochiaefolia</i>.							
RASCAL	H	L	680	6111	VOLCANO	I	TRICLOPIR BUTOTÍLICO
RAYO	H	L	588	20017	MONSANTO	II	GLIFOSATO
Restrições de uso para os alvos biológicos <i>Digitaria insularis</i> e <i>Raphanus raphanistrum</i>. A empresa possui até 15/11/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.							
REACHER	I	CAP	100	40317	KOPPERT	IV	TRISSOLCUS BASALIS

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



REATOR 360 CS	H	L	360	01109	FMC	III	CLOMAZONA
RECONIL	FB	kg	588	1548698	ALBAUGH	IV	OXICLORETO DE COBRE
Restrição de uso para <i>Phytophthora citrophthora</i>, <i>Corticium salmonicolor</i> e <i>Diaporthe citri</i> no citros.							
RECOP	FB	kg	840	1308704	ALBAUGH	IV	OXICLORETO DE COBRE
Restrição de uso para <i>Phytophthora citrophthora</i>, <i>Corticium salmonicolor</i> e <i>Diaporthe citri</i> no citros.							
RECORD	I	L	489,8	10613	HELM	I	CLORPIRIFÓS
Restrição de uso para a cultura do café e <i>Macrosiphum euphorbiae</i> e <i>Myzus persicae</i> na cultura do tomate							
REDSHIELD 750	F	Kg	860	00798	AGROVANT	III	ÓXICO CUPROSO
Restrição de uso para abóbora, aipo, beterraba, jiló, marmelo, nêspera, <i>Colletotrichum gossypii</i> var. <i>cephalosporioides</i> em algodão, <i>Puccinia allii</i> e <i>Colletotrichum circinans</i> em alho, <i>Alternaria solani</i> e <i>Diaporthe vexans</i> em berinjela, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>, <i>Phoma costaricensis</i>, <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>garcae</i> em café, <i>Peronospora destructor</i>, <i>Colletotrichum circinans</i> e <i>Puccinia allii</i> em cebola, <i>Cercospora carotae</i> em cenoura, <i>Corticium salmonicolor</i> em citros, <i>Phyllosticta phaseolina</i> e <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> em feijão e feijão vagem, <i>Colletotrichum orbiculare</i>, <i>Pseudoperonospora cubensis</i> e <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> em melancia, <i>Colletotrichum orbiculare</i> e <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> em melão, <i>Colletotrichum orbiculare</i>, <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> e <i>Cladosporium cucumerium</i> em pepino, <i>Alternaria solani</i> em pimenta e pimentão, <i>Fulvia fulva</i> em tomate, <i>Greeneria uvicola</i>, <i>Pseudocercospora vitis</i>, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em uva. A empresa possui até 15/08/2018 para informação na bula ou embalagem comercial do produto a respeito das restrições.							
REGALIA MAXX	FB	L	224,0	13514	PROPHYTO	I	Extrato de Reynoutria sachalinesis
REGENT DUO	I	L	180 + 120	12411	BASF	II	FIPRONIL + ALFA-CIPERMETRINA
REGENT 20 GR	I	kg	20	005694	BASF	IV	FIPRONIL
REGENT 800 WG	I	kg	800	005794	BASF	I	FIPRONIL
REGLONE	H	L	200	01768502	SYNGENTA	I	DIQUATE
REPHON 800 WG	IO	Kg	800	2514	ROTAM	II	FIPRONI
Restrição de uso para os alvos <i>Elasmopalpus lignosellus</i> e <i>Phyllophaga cuyabana</i> na cultura da soja para tratamento de sementes. A empresa tem até 02/07/2018 para inserir a informação na bula ou embalagem comercial do produto.							
RETAIN	R	kg	150	003902	SUMITOMO	II	CLORIDRATO DE AVIGLICINA
REVUS	F	L	250	10308	SYNGENTA	II	MANDIPROPAMIDA
Restrição para <i>Peronospora parasitica</i> nas culturas Brócolis, Couve e Couve-flor e para <i>Phytophthora palmivora</i> na cultura do mamão							
REVUS OPTI	F	L	40 + 400	05211	SYNGENTA	I	MANDIPROPAMIDA + CLOROTALONIL
Restrição de para a cultura da cebola e para <i>Phytophthora infestans</i> em tomate.							
RHYME	IC	kg	800	02812	BASF	I	FIPRONIL
RICER	H	Kg	240	08205	DOW	II	PENOX SULAM
RIDOMIL GOLD BRAVO	F	L	40 + 400	08408	SYNGENTA	I	METALAXIL-M + CLOROTALONIL
RIDOMIL GOLD MZ	F	kg	40 + 640	009599	SYNGENTA	III	METALAXYL-M + MANCOZEB
RIDOVER	H	kg	720	002094	RAINBOW	III	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Chenopodium ambrosioides</i>, <i>Commelina benghalensis</i>.							
RIMON 100 EC	I	L	100	003900	ADAMA	I	NOVALUROM
Restrição de uso para <i>Anticarsia gemmatalis</i> em feijão e <i>Bonagota cranaodes</i> em maçã.							
RIMON SUPRA	I	L	100	14511	ADAMA	III	NOVALUROM
RIPER	R	L	400	04112	IHARABRAS	II	BISPIRIBAQUE-SÓDICO
RIVAL 200 EC	F	L	200	06203	NUFARM	I	TEBUCONAZOL
RIVAX	F	L	250 + 125	14011	RIVAX	III	CARBENDAZIM + TEBUCONAZOLE
RIZA 200 EC	F	L	200	020207	FMC	I	TEBUCONAZOLE
Restrição de uso para <i>Alternaria solani</i> em batata							
RIZOS	N	Kg	1,5%	15116	BIO CONTROLE FARROUPILHA	IV	BACILLUS SUBTILIS
RIZOTEC	N	Kg	280	5816	RIZOFLORE	III	POCHONIA CHLAMYDOSPORIA CEPA PC 10
ROCKS	I	L	135 + 165	9411	FMC	III	BIFENTRINA + IMIDACLOPRID0

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



RODAZIM 500 SC	F	L	500	003406	ROTAM	III	CARBENDAZIM
ROMETSOL 600 WG	H	Kg	600	10112	ROTAM	I	METSULFUROM-METÍLICO
RONAT-A	H	L	480	003607	ALBAUGH	III	GLIFOSATO
RONSTAR 250 BR	H	L	250	1408402	BAYER	II	OXADIAZONA
ROTAMIK	IA	L	18	01408	ROTAM	I	ABAMECTINA
ROTAPRID 350 SC	I	L	350	05809	ROTAM	III	IMIDACLOPRIDO
ROTASHOCK	I	L	216	13312	ROTAM	I	METOMIL
Restrição de uso para <i>Spodoptera cosmioides</i> e <i>Spodoptera eridania</i> em soja.							
ROTAXIL	F	L	500	26717	ROTAM	III	PROCIMIDONA
ROUKER	H	L	40	03213	ALBAUGH	III	NICOSSULFUROM
Restrições de uso para <i>Acanthospermum hispidum</i>, <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Alternanthera tenella</i>, <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Bidens pilosa</i>, <i>Brachiaria decumbens</i>, <i>Echinochloa crusgalli</i>, <i>Ipomoea grandifolia</i>, <i>Leonurus sibiricus</i>, <i>Portulaca oleracea</i> e <i>Raphanus raphanistrum</i>. A empresa deverá inserir as restrições de uso na embalagem do produto que se encontra no comércio até dia 27/09/2018							
ROUNDUP ORIGINAL	H	L	480	898793	MONSANTO	III	GLIFOSATO
ROUNDUP ORIGINAL DI	H	L	370	00513	MONSANTO	II	GLIFOSATO
ROUNDUP READY	H	L	648	07604	MONSANTO	II	GLIFOSATO
ROUNDUP READY MILHO	H	L	648	8810	MONSANTO	II	GLIFOSATO
ROUNDUP TRANSORB	H	L	648	004299	MONSANTO	II	GLIFOSATO
ROUNDUP TRANSORB R	H	L	588	9306	MONSANTO	II	GLIFOSATO
ROUNDUP ULTRA	H	kg	715	9106	MONSANTO	II	GLIFOSATO
ROUNDUP WG	H	kg	720	002094	MONSANTO	III	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Chenopodium ambrosioides</i>, <i>Commelina benghalensis</i>.							
ROVRAL	F	kg	500	878600	FMC	I	IPRODIONE
ROVRAL SC	F	L	500	02208591	FMC	II	IPRODIONE
RUBRIC	F	L	125	16408	FMC	II	EPOXICONAZOLE
Restrição de uso para <i>Puccinia hordei</i> e <i>Drechslera teres</i> em cevada e <i>Phakopsora pachyrhizi</i> em soja							
RUGBY 100 GR	IN	kg	100	010401	FMC	II	CADUSAFOS
RUGBY 200 CS	IN	L	200	7008	FMC	III	CADUSAFOS
RUMO WG	I	kg	300	003500	DU PONT	I	INDOXACARBE
RUNNER	H	L	281,10	00403	DOW	II	PICLORAM
RUSTLER	H	L	480	005301	MONSANTO	III	GLIFOSATO
RUSTLER WG	H	L	720	4614	MONSANTO	III	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Chenopodium ambrosioides</i>, <i>Commelina benghalensis</i>.							
SABRE	I	L	450	000298	DOW	I	CLORPIRIFOS
Restrição de uso para <i>Neoleucinodes elegantalis</i> em tomate.							
SADDLER 350 SC	I	L	350	05309	ROTAM	I	TIODICARBE
SAFETY	I	L	300	000695	IHARABRAS	III	ETOFENPROXI
Restrição de uso para Arroz, Citros, Manga e Melão							
SALASAT	IC	Kg	800	03012	BASF	I	FIPRONIL
SALASAT 800	IC	Kg	800	02912	BASF	I	FIPRONIL
SALUZI 600 FS	I	L	600	04509	ROTAM	III	IMIDACLOPRIDO
SANMITE	A	L	200	007394	IHARABRAS	I	PIRIDABEM
Restrição de uso para <i>Tetranychus urticae</i> no crisântemo e rosa.							
SANMITE EW	AI	L	150	12017	IHARA	III	PIRIDABEM
SANSON 40 SC	H	L	40	005194	ISK	III	NICOSULFURON
SAVEY WP	A	kg	500	028903	DU PONT	II	HEXITIAZOXI

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



SCORE	F	L	250	002894	SYNGENTA	I	DIFENOCONAZOL
Restrição de uso para <i>Melampsora medusae</i> em álamo, <i>Cercospora coffeicola</i> em café (viveiro de mudas), <i>Alternaria brassicae</i> em couve flor e <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> na manga.							
SCORE FLEXI	F	L	250+250	009906	SYNGENTA	I	PROPICONAZOL + DIFENOCONAZOL
SCORPION	H	L	120	000494	DOW	III	FLUMETSULAM
Restrição de uso para <i>Richardia brasiliensis</i> na soja.							
SCOUT	H	kg	792,5	006704	MONSANTO	III	GLIFOSATO
SECTOR	H	L	667	5016	DOW	I	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO
SEIZER 100 EC	IA	L	100	13709	ADAMA	III	BIFENTRINA
SELECT ONE PACK	H	L	120	2102	ARYSTA	III	CLETODIM
SELECT 240 EC	H	L	240	479097	ARYSTA	I	CLETODIM
SEMEVIN 350	I	L	350	00138894	BAYER	I	TIODICARBE
Restrição de uso para as culturas da soja e algodão.							
SEMPRA	H	kg	750	007594	ARYSTA	III	HALOSSULFUROM
SENCOR 480	H	L	480	1288594	BAYER	II	METRIBUZIM
Restrição de uso para <i>Brachiaria decumbens</i>, <i>Panicum maximum</i>, <i>Cenchrus echinatus</i>, <i>Eleusine indica</i>, <i>Amaranthus retroflexus</i>, <i>Hyptis lophanta</i> e <i>Spergula arvensis</i> e para cultura do café.							
SEQUENCE	H	L	353,8+265,7	00912	SYNGENTA	I	S-METOLACLORO+GLIFOSATO
Restrição de uso para Algodão Geneticamente Modificado e Milho Geneticamente Modificado.							
SERENADE	F	L	13,68	03911	BAYER	III	BACILLUS SUBTILIS
SESTRITA	F	L	50+50+81	11916	BASF	I	EPOXICONAZOL+FLUXAPIROXADE+PIRACLOSTROBINA
SEVEN	F	L	430	40117	ALTA	III	TEBUCONAZOL
SEVEROBR	H	L	276	26716	OURO FINO	I	PARAQUATE
Restrição de uso para <i>Senna obtusifolia</i> em cana-de-açúcar e soja. Proibições: Aplicação costal, manual, aérea, por trator cabine aberta e uso nas culturas de abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau, coco, couve, pastagem, pêra, pêssego, seringueira, sorgo e uva.							
SEVIN 480 SC	I	L	480	918600	PROPHYTO	III	CARBARIL
SHADOW	H	L	480	08506	ALBAUGH	III	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Ipomoea quamoclit</i>.							
SHADOW 480 SL	H	L	480	07908	ALBAUGH	III	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Sida rhombifolia</i>.							
SHAKE	F	L	85+62,5	3109	BASF	I	PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE
SHELTER	I	L	250	01313	ADAMA	II	FIPRONIL
SIALEX 500	F	kg	500	003994	SUMITOMO	II	PROCIMIDONA
SILVERADO	H	L	388	8111	ADAMA	II	PICLORAM
SIMBIO MIX	F	Kg	640 + 80	37517	PROREGISTROS	I	MANCOZEBE + CIMOXANIL
SIMBOLL 125 SC	F	L	125	11009	ALBAUGH	III	FLUTRIAFOL
Restrição de uso para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.							
SIMTRAC 500	H	L	250+250	13708	ATANOR	III	ATRAZINA + SIMAZINA
SINERGE EC	H	L	200 + 300	006496	FMC	I	GLOMAZONA + AMETRINA
Restrição de uso para <i>Amaranthus retroflexus</i>, <i>Acanthospermum hispidum</i> em algodão e <i>Althernanthera tenella</i> e <i>Chamaesyce hyssopifolia</i> em cana-de-açúcar. - ATÉ 31/01/2018 PARA ALTERAÇÃO DA BULA DO COMÉRCIO COM A INFORMAÇÃO DA CLASSE TOXICOLÓGICA DE II – ALTAMENTE TÓXICA; PARA I – EXTREMAMENTE TÓXICA.							
SINGULAR BR	I	L	600	06912	OURO FINO	I	FIPRONIL
SIPTRAN	H	L	500	6807	OXON BRASIL	III	ATRAZINA
SIPTRAN 500 SC	H	L	500	2398504	OXON BRASIL	III	ATRAZINA
SIPTRAIL	H	L	400	010307	OXON BRASIL	III	ATRAZINA

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



SIRIUS 250 SC	H	L	250	00692	IHARABRAS	IV	PIRAZOSSULFUROM-ETILICO
SIVANTO PRIME 200 SL	I	L	200	21817	BAYER	I	FLUPIRADIFURONA
Restrição de uso para a cultura do café							
SKIP 125 SC	F	L	125	05308	ALBAUGH	III	FLUTRIAFOL
Restrição de uso para aplicação aérea e Restrição de uso para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.							
SMART	H	kg	250	001458704	DU PONT	III	CLORIMUROM ETÍLICO
SMARTFRESH	R	kg	33	003003	ROHM HAAS	III	METILCICLOPROPENO
SMARTFRESH SMARTTABS	R	kg	6,3	7709	ROHM HAAS	II	METILCICLOPROPENO
SMITE	A	L	110	015407	SUMITOMO	II	ETOXAZOLE
SOBERAN	H	L	420	05108	BAYER	III	TEBOTRIONE
Restrição de uso para <i>Alternanthera tenella</i>, <i>Ipomoea acuminata</i> e <i>Nicandra physaloides</i>.							
SOLARA 500	H	L	500	05905	FMC	III	SULFENTRAZONA
SOLDIER	H	kg	720	13614	RAINBOW	III	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Chenopodium ambrosioides</i>, <i>Commelina benghalensis</i>.							
SOLIST 430 SC	F	L	430	11609	ROTAM	III	TEBUCONAZOL
SOMBREIRO	I	L	600	4115	ADAMA	III	IMIDACLOPRIDO
Restrição de uso para <i>Syntermes molestus</i> na cultura do arroz							
SONATA	F	L	14,35	04311	BAYER	III	BACILLUS PUMILLUS
SOPRANO 125 SC	F	L	125	001504	ADAMA	III	EPOXICONAZOLE
Restrição de uso para <i>Bipolaris sorokiniana</i> e <i>Puccinia hordei</i> na cevada							
SOURCE	I	L	250	1008	BASF	II	FIPRONIL
SOYAQUIM 700 WG	H	kg	700	005305	NUFARM	III	IMAZAQUIM
SOYVANCE	H	KG	525+175	7814	BASF	I	IMAZAPIR+IMAZAPIQUE
SOYVANCE PRE	H	kg	525+175	008298	BASF	III	IMAZAPIQUE + IMAZAPIR
Restrição de uso para <i>Blainvillea latifolia</i> na cultura do milho, <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Amaranthus deflexus</i>, <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Digitaria horizontalis</i>, <i>Echinochloa crusgali</i>, <i>Ipomoea grandifolia</i>, <i>Nicandra physaloides</i> e <i>Richardia brasiliensis</i> na cultura da soja							
SPACE	F	kg	80+640	05601	DU PONT	III	CIMOXANIL + MANCOZEBE
SPADA WG	H	Kg	600	01503	UPL	I	PROPANIL
Restrição de uso para <i>Aeschynoneme rudis</i> no arroz irrigado.							
SPECTRO	F	L	150	003094	SYNGENTA	III	DIFENOCONAZOL
SPERTO	I	Kg	250 + 250	14617	UPL	III	ACETAMIPRIDO + BIFENTRINA
Restrição de uso para <i>Anthonomus grandis</i> em algodão.							
SPHERE MAX	F	L	375+160	08608	BAYER	III	TRIFLOXISTROBINA + CIPROCONAZOL
Restrição de uso para <i>Colletotrichum dematium</i> var. <i>truncata</i> em soja.							
SPICAL	A	Unid	1000, 5000 ou 25000	13212	KOPPERS HOLDING		NEOSEIULUS CALIFORNICUS
SPIDER 840 WG	H	kg	840	005097	DOW	II	DICLOSULAM
SPINDLE	I	Kg	800	15117	DOW	III	ESPINOSADE
SPITZ	IA	L	36	06513	FMC	I	ABAMECTINA
SPLAT CIDA GRAFO BONA	M	Kg	2+22+50	013807	ISCA	-	ACETATO DE (E,Z)-3-5-DODECADIENILA + ACETATO DE (E)-8-DODECENILA, ACETATO DE (Z)-8-DODECENILA, Z-8-DODECENOL + CIPERMETRINA
SPLAT GRAFO	M	kg	44	013607	ISCAS TECNOLOGIAS	-	ACETATO DE (E)-8-DODECELINA + ACETATO DE (Z)-8-DODECELINA, Z-8-DODECENOL

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



SPLENDOR	I	Kg	800	10414	UPL	I	FIPRONIL
SPOT	F	L	200+200	13616	BASF	III	BOSCALIDA+DIMOXISTROBINA
SPOT SC	F	L	200+200	0516	BASF	III	BOSCALIDA e DIMOXISTROBINA
SPOTLIGHT	H	L	400	07706	FMC	II	CARFENTRAZONA ETÍLICA
Restrição de uso para <i>Commelina diffusa</i>.							
SPRAYQUAT	H	L	200	5915	RAINBOW	I	DICLORETO DE PARAQUATE
Restrição de uso para <i>Senna obtusifolia</i> Proibições: Aplicação costal, manual, aérea, por trator cabine aberta e uso nas culturas de abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau, coco, couve, pastagem, pêra, pêssego, seringueira, sorgo e uva.							
SPRING WG	F	Kg	850	8207	SIPCAM NICHINO	I	TIOFANATO METÍLICO
SPRINT WG	H	Kg	510	9312	NICHINO DO BRASIL	I V	ORTHOSULFAMURON
STANDAK	I	L	250	001099	BASF	II	FIPRONIL
STANDAK TOP	FI	L	25 +225 + 250	1209	BASF	II	PIRACLOSTROBINA + TIOFANATO METÍLICO + FIPRONIL
Restrição de uso para <i>Lasiodiplodia theobromae</i>, <i>Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum</i> e <i>Colletotrichum gossypii</i> na cultura do algodão; <i>Pythium spp.</i> na cultura do milho; <i>Alternaria alternata</i>, <i>Aspergillus spp.</i>, <i>Colletotrichum graminicola</i>, <i>Fusarium moniliforme</i>, <i>Penicillium spp.</i>, <i>Pythium spp.</i> e <i>Phoma spp.</i> na cultura do sorgo; e <i>Pythium spp.</i> no trigo.							
STARANE 200	H	L	287,9	005394	DOW	II	FLUXOPIR MEPTÍLICO
STARICE	H	L	69	2799	BAYER	II	FENOXAPROPE-P-ETÍLICO
STARION	I	L	25	004400	BERNARDO QUÍMICA	III	BIFENTRINA
START	I	L	250	5317	UPL	II	FIPRONIL
STATUS	F B	L	588	6210	OXIQUÍMICA	III	OXICLORETO DE COBRE
STK ZIM	F	L	500	8517	STOCKTON GROUP	IV	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Corynespora cassicola</i>, <i>Diaporthe phaseolorum var. sojae</i> (trat. Sementes) e <i>Cercospora sojae</i> (trat. Sementes) em soja.							
STIMO	F	kg	73+727	19008	CROSS LINK	I	ZOXAMIDE+MANCOZEB
STIMUCONTROL	F	L	0,5	22516	SIMBIOSE	III	TRICHODERMA HARZIANUM
STIMULATE	R	L	0,09+ 0,05+ 0,05	003601	STOLLER	IV	CINETINA+ÁCIDO GIBERÉLICO+ÁCIDO 4-INDOL-3-ILBUTÍRICO
Restrição de uso para a cultura de arroz.							
STINGER	H	L	480	005201	MONSANTO	III	GLIFOSATO
STINGER WG	H	kg	720	4717	MONSANTO	III	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Chenopodium ambrosioides</i>, <i>Commelina benghalensis</i>.							
STONE	H	L	175 + 350	1116	FMC	II	SULFENTRAZONA + DIUROM
STOY 40 SC	H	L	40	3212	ROTAM	II	NICOSSULFUROM
STRATEGO 250 EC	F	L	125+125	000302	BAYER	II	TRIFLOXISTROBINA+PROPICONAZOL
Restrição de uso para <i>Bipolaris sorokiniana</i>, <i>Puccinia triticina</i> e <i>Blumeria graminis f.sp.tritici</i> no trigo e para as culturas do algodão, amendoim e milho.							
STRATIOMIP	F	-	100%	10515	PROMIP	-	STRATIOLAELAPS SCIMITUS
STREAK 500 SC	F	L	500	15008	CONSAGRO	III	CARBENDAZIM
Restrição para <i>Aspergillus spp.</i>, <i>Colletotrichum truncatum</i>, <i>Corynespora cassicola</i>, <i>Penicillium spp.</i> em soja e para a cultura do algodão, de acordo com as restrições constantes nos produtos indicados como referências. A empresa possui até 11/11/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.							
STROBY SC	F	L	500	003198	BASF	III	CRESOXIM-METÍLICO
SUCCESS 0,02 CB	I	L	0,02% m/v	05606	DOW	III	ESPINOSADE
SUMIDAN 25 EC	I	L	25	0339006	SUMITOMO	I	ESFENVALERATO
Restrição de uso para <i>Dysdercus spp</i> e <i>Pectinophora gossypiella</i> em algodão e <i>Rhopalosiphum graminum</i> em trigo.							
SUMIDAN 150 SC	I	L	150	000598	SUMITOMO	I	ESFENVALERATO
SUMIGRAN 500 EC	I	L	500	01388909	SUMITOMO	II	FENITROTIONA

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



SUMIGUARD 500 WP	F	Kg	500	4001	SUMITOMO	II	PROCIMIDONA
Restrição de uso para <i>Monilinia fruticola</i> em pêssego, <i>Botryosphaeria dothidea</i> em maçã.							
SUMILEX 500 WP	F	kg	500	004094	SUMITOMO	II	PROCIMIDONA
Restrição de uso para <i>Monilinia fruticola</i> em pêssego, <i>Botryosphaeria dothidea</i> em maçã.							
SUMIRODY 300	IA	L	300	3700	SUMITOMO	I	FENPROPATRINA
SUMISOYA	H	kg	500	007195	SUMITOMO	II	FLUMIOXAZINA
SUMITHION 500 EC	I	L	500	00518309	SUMITOMO	II	FENITROTIONA
SUMÔ	H	L	480	14308	PILARQUIM	I	GLIFOSATO
SUMYZIN 500	H	kg	500	3600	SUMITOMO	III	FLUMIOXAZIN
Restrição para o alvo biológico <i>Panicum maximum</i> em Eucalipto.							
SUNFIRE	IA	L	240	002297	BASF	III	CLORFENAPIR
SUPERA	F	L	537,44	002203	OXIQUÍMICA	III	HIDRÓXIDO DE COBRE
SUPERMETRINA AGRÍ 500	I	L	500	01338704	UPL	I	PERMETRINA
Restrição de uso para as culturas de arroz e milho.							
SUPIMPA	I	Kg	800	2915	UPL	I	TIODICARBE
SUPPORT	F	L	500	00238904	SIPCAM NICHINO	IV	TIOFANATO METÍLICO
SUPPORT WG	F	Kg	850	10007	SIPCAM NICHINO	I	TIOFANATO METÍLICO
SWEOPER	H	kg	700	004597	BASF	III	IMAZAMOXI
Liberado somente para <i>Euphorbia heterophylla</i>, <i>Alternanthera tenella</i>, <i>Hyptis suaveolens</i>, <i>Bidens pilosa</i>, <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Ipomoea grandifolia</i> e <i>Sida rhombifolia</i>.							
SYSTEMIC	F	L	200	07306	HELM	I	TEBUCONAZOLE
TACORA 250 EW	F	L	250	4210	ANASAC	I	TEBUCONAZOL
Restrição de uso para <i>Alternaria alternata</i> em feijão, <i>Septoria tritici</i>, <i>Stagonospora nodorum</i> e <i>Drechslera tritici-repentis</i> em trigo e <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.							
TAFFETA 200 SP	I	Kg	200	19017	ALLIER	III	ACETAMIPRIDO
Restrição de uso para <i>Empoasca</i> spp em mamão, a empresa possui até 14/09/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.							
TAIREL M	F	kg	80+650	002405	FMC	I	BENALAXIL+MANCOZEBE
TAJ	I	L	250	04406	BASF	II	FIPRONIL
TALCORD 250	I	L	250	00688605	BASF	I	PERMETRINA
TALISMAN	IA	L	50+150	18107	FMC	II	BIFENTRINA+CARBOSULFANO
TALSTAR 100 EC	IA	L	100	01578899	FMC	III	BIFENTRINA
TANGO CASH	F	L	75	009701	BASF	I	EPOXICONAZOLE
TARGA 50 EC	H	L	50	003897	ARYSTA	I	QUIZALOFOPE-P-ETILICO
TARGA MAX	H	L	50	12117	IHARA	III	QUIZALOFOPE-P-ETILICO
TARIK WP	I	Kg	32	00514E	VECTORCONTROL	I	<i>Bacillus thuringiensis</i>
TOCHA	H	L	276	13208	STOCKTON GROUP	I	PARAQUATE
Proibições: Aplicação costal, manual, aérea, por trator cabine aberta e uso nas culturas de abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau, coco, couve, pastagem, pêra, pêssego, seringueira, sorgo e uva.							
TEARDOWN	H	L	480	10312	SINON	II	GLIFOSATO
TEBUFORT	F	L	200	1710	UPL	I	TEBUCONAZOLE
TEBUCONAZOLE CCAB 200 EC	F	L	200	9412	CCAB	I	TEBUCONAZOLE
Restrição de uso para as culturas do cacau, gladiolo, mamão, rosa, sorgo, e para os alvos <i>Drechslera tritici-repentis</i>, <i>Septoria tritici</i> e <i>Stagonospora nodorum</i> em trigo. A empresa possui até 08/11/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.							
TEBUHELM	F	L	200	07406	HELM	I	TEBUCONAZOLE
Restrição de uso para a cultura do café.							

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



TEBUZIM 250 SC	F	L	125 + 125	2711	ROTAM	III	CARBENDAZIM + TEBUCONAZOLE
TECTO SC	F	L	485	08396	SYNGENTA	III	TIABENDAZOL
Restrição de uso para <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em pimentão							
TEMBLE	I	Kg	800	15917	TECNOMYL	I	TIODICARBE
Restrição de uso para <i>Spodoptera eridania</i> e <i>Helicoverpa armigera</i> em algodão e soja.							
TENAZ 250 SC	F	L	250	2811	NUFARM	III	FLUTRIOFOL
TEOR	IC	Kg	800	03112	BASF	I	FIPRONIL
TEOR WG	IC	Kg	800	03512	BASF	I	FIPRONIL
TERRA FORTE	I	L	250	5416	OURO FINO	II	FIPRONIL
TEXAS	H	L	388	018407	NUFARM	I	PICLORAM
THIOBEL 500	I	Kg	500	139869	SUMITOMO	I	CLORIDRATO DE CARTAPE
Restrição de uso para a cultura do algodão							
THIODI	I	L	350	22717	SHARDA	I	TIODICARBE
THIOVIT JET	A	kg	800	000904	SYNGENTA	III	ENXOFRE
THORN	I	L	288 + 40	07109	BAYER	III	TRIFLUMUROM + BETACIFLUTRINA
Restrição de uso para <i>Neoleucinodes elegantalis</i> e <i>Tuta absoluta</i> no tomate.							
THUNDER	H	KG	700	04412	ARYSTA	II	AMICARBAZONA
Restrição de uso para <i>Emilia sonchifolia</i> em milho. Informamos que o produto teve excluída a cultura da cana-de-açúcar, conforme solicitação da empresa, a empresa possui até 27/03/2018 para atualização da bula, ou informação na embalagem comercial sobre a exclusão.							
THURICIDE	I	kg	32	01608491	BIO CONTROLE	IV	<i>Bacillus thuringiensis</i>
THURICIDE SC	I	L	190	02414E	MITSUI	I	<i>Bacillus thuringiensis</i>
TIGER 100 EC	I	L	100	005498	SUMITOMO	I	PIRIPROXIFEM
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros.							
TILT	F	L	250	3058395	SYNGENTA	I	PROPICONAZOL
Restrição de uso para <i>Cercospora coffeicola</i> no café (viveiro de mudas), <i>Uromyces transversalis</i> no gladiolo, <i>Bipolaris oryzae</i> no arroz e <i>Physopella zeae</i> em milho.							
TIMOREX GOLD	FB	L	222,5	22116	STOCKTON	I	EXTRATO DE MELALEUCA ALTERNIFOLIA
TINO	F	L	250	8811	UPL	I	PROPICONAZOLE
TIOFANIL	F	kg	500 + 200	3728390	SIPCAM NICHINO	II	CLOROTALONIL+TIOFANATO METILICO
Restrição de uso para cravo e gladiolo e para <i>Cercospora</i> spp e <i>Alternaria</i> spp em feijão .							
TÍVARO	F	Kg	50+50+81	5916	BASF	I	EPOXICONAZOL + FLUXAPIROXADE + PIRACLOSTROBINA
TOCO	H	L	427	2008	STOCKTON GROUP	III	PICLORAM
TOGAR TB	H	L	83,53 + 43,94	006007	DOW	I	TRICLOPIR +PICLORAM
TOPSIN 700	F	kg	700	08711	IHARABRAS	I	TIOFANATO-METILICO
Restrição de uso para a cultura de feijão na modalidade de tratamento de sementes, <i>Fusarium subglutinans f. sp. ananas</i> em abacaxi, <i>Phoma costaricensis</i> em café, <i>Colletotrichum gloeosporioides f. sp. cepae</i> em cebola, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em maçã e <i>Oidium caricae</i> em mamão.							
TOPSTAR	IA	kg	750	11807	ARYSTA	III	ACEFATO
TOPIK 240 EC	H	L	240	001506	SYNGENTA	I	CLODINAFOP-PROPARGIL
TORNADO	F	L	125	20007	FMC	II	FLUTRIAFOL
Restrição de uso para <i>Colletotrichum gossypii</i> em algodão, <i>Puccinia coronata</i> var. <i>avenae</i> em aveia							
TORDON	H	L	402+103,6	0358709	DOW	I	2,4-D + PICLORAM
Restrição de uso para <i>Amaranthus viridis</i> <i>Spermacoce alata</i>, <i>Senna occidentalis</i>, <i>Walteria indica</i>, <i>Croton glandulosus</i>, <i>Bauhinia variegata</i>, <i>Bauhinia divaricata</i> e <i>Randia armata</i>.							
TORDON XT	H	L	76,9 + 596,9	6215	DOW	I	AMINOPIRALIDE + 2,4 D

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



Restrição de uso para <i>Baccharis trimera</i>							
TOTALIT	F	L	37,5 + 375	11717	IHARA	II	BENTIAVALICARBE ISOPROPÍLICO + CLOROTALONIL
TOTRIL	H	L	335	02208304	BAYER	I	IOXINIL
TOUCHDOWN	H	L	620	004201	SYNGENTA	III	GLIFOSATO – SAL POTÁSSICO
TRACER	I	L	480	007798	DOW	III	ESPINOSADE
Restrição de uso para <i>Ecdytoplopha aurantiana</i> em citros e <i>Lyriomyza huidobrensis</i> em melancia.							
TRACTOR	H	L	103+406	2708	NUFARM	I	PICLORAM+2,4-D
TREASURE	F	L	80+500	04912	OUROFINO	I	EPOXICONAZOL + TIOFANATO METÍLICO
Restrição de uso para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.							
TREBON 100 SC	I	L	100	02998	SIPCAM NICHINO	III	ETOFENPROXI
Restrição de uso para <i>Grapholita molesta</i> em maçã.							
TRIADE	F	L	200	002600	BAYER	III	TEBUCONAZOL
Restrição de uso para as culturas de <i>Melampsora medusae</i> em álamo, <i>Colletotrichum gossypii</i> var. <i>cephalosporioides</i> em algodão, <i>Alternaria solani</i> em berinjela, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em mamão, <i>Cercospora melongenae</i> em pimentão, <i>Fusarium subglutinans</i> no abacaxi, <i>Cercospora arachidicola</i> e <i>Pseudocercospora personata</i> no amendoim, <i>Pyricularia grisea</i> no arroz, <i>Mycosphaerella fijiensis</i> em banana, <i>Crinipellis pernicioso</i> no cacau, <i>Bipolaris sorokiniana</i> em cevada, <i>Alternaria alternata</i> no feijão, <i>Cerotelium fici</i> no figo, <i>Uromyces transversalis</i> no gladiolo, <i>Puccinia psidii</i> na goiaba, <i>Oidium mangiferae</i> na manga, <i>Cladosporium herbarum</i> em maracujá, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> e <i>Colletotrichum orbiculare</i> na melancia, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> e <i>Leandria momordicae</i> no pepino, <i>Tranzhelia discolor</i> e <i>Monilinia fructicola</i> no pêssego, <i>Diplocarpon rosae</i> na rosa, <i>Claviceps africana</i> no sorgo, <i>Septoria tritici</i> no trigo, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> na uva.							
TRIANUM WG	F	Kg	10	32117	KOPPERT	IV	TRICHODERMA HARZIANUM
TRICEA	H	L	45	4414	DOW	I	PYROXSULAM
TRICHODERMAX EC	F	L	30	12511	NOVOZYMES	IV	TRICHODERMA ASPERELLUM
TRICHODERMIL SC 1306	F	L	48	2007	KOPPERT HOLDING	III	TRICHODERMA HARZIANUM CEPA ESALQ-1306
TRICHOMIP G	I	Unid	-	8715	PROMIP	-	TRICHOGRAMMA GALLOI
TRICHOMIP P	I	Unid	-	8815	PROMIP	-	TRICHOGRAMMA PRETIOSUM
TRICLON	H	L	680	17208	VOLCANO	I	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO
Restrição de uso para <i>Orbignyia phalerata</i> em pastagens.							
TRICLOPIR 480 VOLAGRO	H	L	680	00309	VOLCANO	I	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO
TRIDIUM	F	Kg	47+597+56	31017	UPL	II	AZOXISTROBINA+MANCOZEBE+TEBUCONAZOL
TRIFLURALINA ATANOR 445 EC	H	L	445	005595	ALBAUGH	II	TRIFLURALINA
TRIFLURALINA ADAMA	H	L	445	00018893	ADAMA	III	TRIFLURALINA
TRIFLURALINA NORTOX GOLD	H	L	450	008698	NORTOX	II	TRIFLURALINA
TRIFOLI	F	L	125	4908	SINON	III	FLUTRIAFOL
Restrição de uso para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.							
TRIGARD 750 WP	I	kg	750	013289	SYNGENTA	IV	CIROMAZINE
Restrição de uso para a cultura da melancia.							
TRINCA	I	L	50	4410	UPL	II	LAMBDA CIALOTRINA
TRINCA CAPS	I	L	250	4110	UPL	II	LAMBDA CIALOTRINA
TRIONA	I	L	800	1908792	BASF	IV	ÓLEO MINERAL
TRINITY 250 SC	F	L	250	15508	STOCKTON GROUP	III	FLUTRIAFOL
Restrição de uso para <i>Microsphaera diffusa</i>, <i>Cercospora kikuchii</i>, <i>Septoria glycines</i> e para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.							
TRISHUL 750 SP	I,A	Kg	750	20817	SHARDA	II	ACEFATO
Restrição de uso para <i>Rachiplusia nu</i> em soja. A empresa possui até 13/10/2018 para constar a informação no produto.							

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



TRIZIMAN	F	Kg	45+30+675	23517	UPL	II	AZOXISTROBINA + CIPROCONAZOL + MANCOZEBE
TROP	H	L	480	003495	ADAMA	III	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Sorghum arundinaceum</i>, <i>Pennisetum setosum</i>, <i>Andropogon bicornis</i>, <i>Acanthospermum australe</i>, <i>Hyptis suaveolens</i>, <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Sida cordifolia</i> e <i>Sida glaziovii</i>.							
TROPERO	H	L	427	2808	STOCKTON GROUP	III	PICLORAM
TRUENO	H	L	40+115,3	09911	DOW	I	AMINOPIRALIDE + FLUROXIPIR-MEPTILICO
Restrição de uso para <i>Senna obtusifolia</i>							
TRUENZA	I	kg	250	15108	SINON	I	DIFLUBENZUROM
TRULYMAX	I	Kg	250	02809	SINON	I	DIFLUBENZUROM
TRUNKER	H	L	667	01614	DOW	II	TRICOPLIR-BUTOTÍLICO
TRUPER	H	L	115,30+33 3,80	06706	DOW	I	FLUROXIPIR METÍLICO + TRICLOPIR BUTOTÍLICO
Restrição de uso para <i>Sida santaremnensis</i> e <i>Eryngium horridum</i>.							
TUIT FLORESTAL	I	kg	800	006504	BASF	I	FIPRONIL
TUPAN 720 WG	H	Kg	720	9315	CROPChem	III	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Chenopodium ambrosioides</i> e <i>Commelina benghalensis</i>.							
TURBINE 500 WG	I	kg	500	005705	FMC	III	FLONICAMIDA
TURBO	I	L	50	009395	BAYER	II	BETA CIFLUTRINA
Restrição de uso para <i>Pectinophora gossypiella</i> no algodão, <i>Thrips tabaci</i> no alho e cebola, <i>Diabrotica speciosa</i> na batata, <i>Pseudoplusia includens</i> e <i>Sternechus subsignatus</i> na soja, <i>Spodoptera frugiperda</i> no trigo e <i>Ecdytolopa aurantiana</i> no citros.							
TURUNA	H	L	114+447	014207	STOCKTON GROUP	I	PICLORAM + 2,4-D
TUTOR	F	kg	691	02908	BASF	II	HIDROXIDO DE COBRE
Restrição de uso para <i>Phytophthora infestans</i> em tomate							
TUVAL	S	L	100	007399	MICROQUÍMICA	IV	CLORETO DE CLORMEQUATE
TWISTER	H	kg	250	003103	FMC	III	CLORIMUROM ETILICO
Restrição de uso para <i>Ipomoea grandifolia</i>.							
TYSON 750 WG	H	Kg	750	8913	ROTAN	III	NICOSSULFUROM
U-46 BR	H	L	806	001803	NUFARM	I	2,4 - D
U 46 D-FLUID 2,4-D	H	L	806	04118103	NUFARM	I	2,4 - D
Restrição de uso para <i>Cyperus rotundus</i>, <i>Amaranthus deflexus</i>, <i>Senna obtusifolia</i>, <i>Sida cordifolia</i>.							
U-46 PRIME	H	L	806	02704	NUFARM	I	2,4-D
UNIMARK 700 WG	H	Kg	700	09711	UPL	II	METRIBUZIM
UNIX 750 WG	F	kg	750	8999	SYNGENTA	I	CIPRODINIL
UNIZEB 800 WP	F/A	Kg	800	07909	UPL	I	MANCOZEB
Restrição para o alvo <i>Phyllocoptruta oleivora</i> na cultura do citros							
UNIZEB GLORY	F	Kg	50 + 700	3315	UPL	III	AZOXISTROBINA + MANCOZEB
Restrição de uso para a cultura do arroz. O produto teve ainda alteração de dose para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> em soja, de 1,5 a 2,0 Kg/ha para 2,0 Kg/ha. A empresa possui até 29/07/2018 para informação na bula do produto no comércio a respeito da restrição na cultura do arroz e para informação sobre a mudança de dose e adequações para o alvo citado em soja, segue o Ato nº 82 de 26 de setembro de 2017 em seu item 4, diz que os produtos fabricados anteriormente a data do prazo determinado pelo item 1 do mesmo ato, poderão ser comercializados até esgotamento.							
UNIZEB GOLD	F/A	Kg	750	018007	UPL	I	MANCOZEB
Restrição para a cultura da banana, bem como o alvo <i>Phyllosticta citricarpa</i> na cultura do citros							
UPMYL	I	L	215	6914	UPL	I	METOMIL
Restrição de uso para o alvo <i>Rhopalosiphum graminum</i> na cultura do trigo.							
UP-STAGE	H	Kg	500	7514	UPL	II	CLOMAZONA
Restrição de uso para <i>Ipomoea acuminata</i> em arroz e <i>Cardiospermum halicacabum</i> em soja.							

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



URGE 750 SP	I	Kg	750	11611	ALBAUGH	I	ACEFATO
VALEOS	H	Kg	700	2515	HERBICIDA	III	SAFLUFENACIL
VANTIGO	F	Kg	500	010199	SYNGENTA	IV	AZOXISTROBINA
Restrição de uso para <i>Phyllosticta citricarpa</i> em citros, <i>Puccinia horiana</i> em crisântemo, <i>Asperisporium caricae</i> em mamão, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em manga e <i>Elsinoe ampelina</i> em uva.							
VEGET'OIL	I	L	930	002495	OXIQUÍMICA	IV	ÓLEO VEGETAL
VELPAR K WG	H	kg	132+468	419003	OURO FINO	III	HEXAZINONA+DIUROM
VENTURE	H	L	108	021816	ALTA	I	HALOXIFOP ALTA 108 EC
VERDADERO 20 GR	IF	kg	10 + 10	003300	SYNGENTA	IV	TIAMETOXAM+CIPROCONAZOL
VERDADERO 600 WG	IF	kg	300 + 300	005003	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM +CIPROCONAZOL
VERDICT R	H	L	124,7	007194	DOW	I	HALOXIFOPE-P-METILICO
VERIMARK	I	L	200	5316	BASF	IV	CYANTRANILIPROLE
VERISMO	I	L	240	18817	BASF	I	METAFLUMIZONE
VERPAVEX	I	L	6,96	1016	ANDERMATT	IV	HELICOVERPA ARMIGERA NUCLEOPOLYHEDROVIRUS
VERSATILIS	F	L	750	001188593	BASF	II	FENPROPIORFE
VERTIMEC 18 EC	IA	L	18	00618895	SYNGENTA	III	ABAMECTINA
Restrição de uso para <i>Brevipalpus phoenicis</i> em café, <i>Eriophyes guerreronis</i> em coco, <i>Azochis gripusalis</i> em figo, <i>Polyphagotarsonemus latus</i> e <i>Tetranychus urticae</i> em mamão e <i>Meloidogyne incognita</i> e <i>Meloidogyne javanica</i> em pepino.							
VESSARYA	F	L	100 + 50	19916	DUPONT	III	PICOXISTROBINA + BENZOINDIFLUPIR
VEZIR	H	L	106	006697	ADAMA	IV	IMAZETAPIR
VIANCE	H	L	240	28917	TECNOMYL	I	CLETODIM
VIKTOR	H	L	76 + 289	13308	VOLCANO	I	PICLORAM + 2,4-D
VINCIT 50 SC	F	L	50	015307	FMC	III	FLUTRIAFOL
Restrição de uso para <i>Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum</i> em algodão, <i>Erysiphe graminis</i> em trigo e <i>Cercospora kikuchi</i> em soja.							
VINCITORE WG	F	kg	240 + 600	012107	SIPCAM NICHINO	I	TIOFANATO METÍLICO + CLOROTALONIL
VINDRA 425 SC	F	L	50	0116	ROTAM	I	CIMOXANIL
VIRCONTROL SF	I	Kg	6,4	39817	SIMBIOSE	IV	BACULOVÍRUS SPODOPTERA FRUGIPERDA (SfMNPV)
VIRTUE	F	L	125	001197	BASF	III	EPOXICONAZOLE
Restrição de uso para <i>Phaeoisariopsis griseola</i> em feijão, <i>Bipolaris sorokiniana</i> e <i>Fusarium graminearum</i> em trigo e para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.							
VIRTUOSO 250 SC	F	L	125 + 125	2411	ROTAM	III	CARBENDAZIM + TEBUCONAZOLE
VISION	I	L	860	000193	OXIQUÍMICA	IV	ÓLEO VEGETAL
VITAVAX-THIRAM 200 SC	F	L	200 + 200	001193	ARYSTA	I	CARBOXIN+TIRAM
Restrição de uso para <i>Fusarium graminearum</i> em cevada, <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> em feijão, <i>Acremonium strictum</i> em milho, <i>Curvularia spp</i>, <i>Phoma sp</i> e <i>Drechslera spp</i> em pastagem e <i>Aspergillus spp</i> em soja.							
VIVIFUL	R	G	275	8309	IHARABRÁS	III	PROEXADIONA CÁLCICA
VIVIFUL SC	R	G	500	30817	IHARABRAS	III	PROEXADIONA CÁLCICA
VOLCANE	H	L	790	004798	LUXEMBOURG BRASIL	II	MSMA
VOLIAM FLEXI	I	L	200 + 100	02413	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM + CLORANTRANILIPROLE
VOLIAM TARGO	IA	L	45+18	10815	SYNGENTA	II	CLORANTRANILIPROLE + ABAMECTINA
VOLPE	H	Kg	132+468	15817	ALTA	III	HEXAZINONA+DIURON
VOLT	H	L	170 + 400	02399	UPL	I	ACIFLUORFEN SAL DE SÓDIO + BENTAZON
Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i> e <i>Eupatorium pauciflorum</i>.							
VONDOZEB 800 WP	FA	kg	800	002104	UPL	I	MANCOZEBE
Restrição de uso para <i>Venturia inaequalis</i> em maçã e <i>Plasmopara viticola</i> em uva.							
VORAZ	I	L	440+35	10915	ADAMA	I	METOMIL+NOVALUROM
WARRANT 700 WG	I	kg	700	08709	FMC	III	IMIDACLOPRIDO

15/05/2018

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



VOTIVO PRIME	N	L	240	32717	BAYER	III	BACILLUS FIRMUS
WASP 480 SC	I	L	480	7910	ROTAM	III	TRIFLUMURON
WEEDSPRAY	H	L	480	17017	RAINBOW	I	GLIFOSATO
WHEATER	H	L	45	7414	DOW	I	PYROXSULAM
WHIP S	H	L	69	006096	BAYER	II	FENOXAPROPE-P-ETILICO
Restrição de uso para <i>Digitaria horizontalis</i> e <i>Echinochloa crusgavonis</i> em arroz.							
WINNER	I	L	200	005997	BAYER	II	IMIDACLOPRIDO
WINNER MAX EC	I	L	64	01614E	VECTORCONTROL	I	<i>Bacillus thuringiensis</i>
WINNER MAX WP	I	Kg	32	00414E	VECTORCONTROL	I	<i>Bacillus thuringiensis</i>
WOLF	H	kg	600	007207	DU PONT	I	METSULFUROM METÍLICO
Restrição de uso para <i>Acanthospermum hispidum</i>, <i>Cleome affinis</i>, <i>Sida cordifolia</i>, <i>Croton glandulosus</i>, <i>Portulaca oleracea</i> e <i>Sida rhombifolia</i>.							
XENTARI	I	Kg	540	0599	SUMITOMO	II	<i>Bacillus thuringiensis</i>
Restrição de uso para <i>Ascia monuste orseis</i> e <i>Tuta absoluta</i>.							
XEQUE MATE	H	L	620	10317	IHARA	III	GLIFOSATO
YODA	F	L	250	14814	UPL	III	AZOXISTROBINA
ZAFERA	H	Kg	720	5517	ALTA	III	GLIFOSATO
ZAPHIR	H	L	106	002307	UPL	I	IMAZETAPIR
ZAPP QI 620	H	L	620	12908	SYNGENTA	III	GLIFOSATO – SAL POTÁSSICO
ZARTAN	H	kg	600	004607	UPL	VI	METSULFUROM METÍLICO
ZETANIL	F	L	50+375	006606	OXON BRASIL	I	CIMOXANIL + CLOROTALONIL
ZETHAMAXX	H	L	200+100	10416	NUFARM	III	IMAZETAPIR + FLUMIOXAZINA
Informamos que o produto teve excluída a cultura do feijão, conforme D.O.U. nº 207 de 27/10/2017. Essa informação deverá constar na bula dos produtos no comércio até a data de 27/04/2018							
ZETHAPYR 106 SL	H	L	106	004704	NUFARM	IV	IMAZETAPIR
ZAVIT	H	Kg	757 + 688	5918	ALTA	I	GLIFOSATO – SAL DE AMÔNIO + GLIFOSATO
Restrição de uso para a cultura do trigo.							
SIGNAL	FA	L	500	16108	FMC	I	FLUAZINAM
Restrição de uso para <i>Rhizoctonia solani</i> e <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> em batata e <i>Panonychus ulmi</i> em maçã.							
ZOOM	F	L	125	14907	SINON	III	FLUTRIAFOL
ZURA 806 SL	H	L	806	20816	ALLIER	I	2,4 D
Restrição de uso para <i>Richardia brasiliensis</i> e <i>Amaranthus viridis</i> em café, e para a cultura do trigo.							

15/05/2018