



LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

SOMENTE OS AGROTÓXICOS CONSTANTES NESTA LISTA PODERÃO SER USADOS
E COMERCIALIZADOS NO PARANÁ

INFORMAÇÕES: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 1559 CEP: 80035-050 CURITIBA/PR
TELEFONE: (41) 3313-4167

LEGENDA DE CLASSIFICAÇÃO QUANTO A CLASSE DE USO

A – ACARICIDA	J - ADJUVANTE
B - BACTERICIDA	L - LESMICIDA/MOLUSCICIDA
E - ESPALHANTE ADESIVO	M - FEROMÔNIO
F - FUNGICIDA	N - NEMATICIDA
G - ESTIMULANTE	O - FORMICIDA
H - HERBICIDA	R - REGULADOR DE CRESCIMENTO
I - INSETICIDA	AG – AGENTE BIOLÓGICO
S - OUTROS (ANTI-BROTANTE, ANTI-EVAPORANTE, PROTETOR DE SEMENTES)	

MARCA COMERCIAL	CLASSE DE USO	UNID	CONC. I.A.	REGISTRO	EMPRESA REGISTRANTE	CLASSE TOXICO LÓGICA	INGREDIENTE ATIVO
2,4 D (240) + PICLORAM (64) SL	H	L	406 + 103,6	31918	CCAB	I	2,4 D + PICLORAM
Restrição de uso para os alvos biológicos <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Spermacoce alata</i>, <i>Croton glandulosus</i>, <i>Senna occidentalis</i>, <i>Waltheria indica</i>, <i>Bauhinia variegata</i>, <i>Bauhinia divaricata</i>, <i>Randia armata</i>. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 09/11/2019.							
2,4 D 806 SL ALAMOS	H	L	806	6715	ALAMOS	I	2,4-D
2,4 D AGROIMPORT	H	L	806	41418	AGROIMPORT	I	2,4-D
Restrição para <i>Senna obtusifolia</i> em pastagens. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 01/01/2020.							
2,4-D AMINA CCAB 806 SL	H	L	806	6615	CCAB	I	2,4-D
2,4 D AMINA 840 SL	H	L	840	5002	ALBAUGH	I	2,4-D
2,4-D CROP 806 SL	H	L	806	21316	SOLUS	I	2,4-D
2,4-D NORTOX	H	L	806	03009	NORTOX	I	2,4-D
Restrição de uso para <i>Sonchus oleraceus</i> em aveia, sorgo e trigo; <i>Amaranthus deflexus</i>, <i>Solanum palicanathum</i>, <i>Sida glaziovii</i>, <i>Solanum americanum</i> em pastagens; <i>Ricinus communis</i> em arroz irrigado; <i>Alternanthera tenella</i> em arroz, cana-de açúcar, milho.							
2,4 D TECNOMYL	H	L	806	6515	TECNOMYL	I	2,4 D

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



ABACUS HC	F	L	260+160	9210	BASF	III	PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE
ABADIN 72 EC	IA	L	72	19917	CROPChem	I	ABAMECTINA
ABAMECTIN 72 EC NORTOX	IA	L	72	29617	NORTOX	I	ABAMECTINA
Restrição de uso para <i>Leucoptera coffeella</i> em café, <i>Lyriomyza huidobrensis</i> em crisântemo e <i>Steneotarsonemus pallidus</i> em morango.							
ABAMECTIN NORTOX	AI	L	18	005501	NORTOX	III	ABAMECTINA
Restrição de uso para <i>Leucoptera coffeella</i> em café, <i>Liriomyza huidobrensis</i> em crisântemo, <i>Steneotarsonemus pallidus</i> em morango e <i>Eriophyes guerreronis</i> em côco.							
ABAMECTIN NORTOX 400 WG	AIN	Kg	400	6020	NORTOX	Cat.2	ABAMECTINA
ABAMECTIN PRENTISS	AI	L	18	000806	PRENTISS	I	ABAMECTIN
Restrição de uso para as culturas do feijão e café							
ABAMEX	AI	L	18	003801	SUMITOMO	Cat.4	ABAMECTINA
Restrição de uso para <i>Polyphagotarsonemus latus</i> e <i>Tetranychus urticae</i> em mamão, <i>Lyriomyza huidobrensis</i> em melão e <i>Lyriomyza sativa</i> em pimentão.							
Restrição de uso para a cultura do feijão. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 18/03/2021.							
ABAMEX BR 18	IA	L	18	06909	SUMITOMO	Cat.4	ABAMECTINA
ABONE	H	L	500	12014	ALBAUGH	III	DIUROM
ABLE	I	L	72	2798	SIPCAM NICHINO	III	BACILLUS THURINGIENSIS
Restrição de uso para <i>Brassolis sophorae</i> na cultura do coco.							
ABSOLUTO SC	F	L	720	28517	IHARA	II	CLOROTALONIL
ABSOLUTO 500 SC	F	L	500	16117	IHARA	Cat.3	CLOROTALONIL
ACADEMIC	F	Kg	60+700	001205	OXON BRASIL	II	CIMOXANIL+MANCOZEBE
ACAPELA	F	L	250	8420	DU PONT	Cat.5	PICOXISTROBINA
ACARAMIK	IA	L	18	016307	ROTAM	I	ABAMECTINA
ACCENT	H	Kg	750	005806	DU PONT	I	NICOSSULFUROM
ACCURATE	H	Kg	600	05208	FMC	III	METSULFUROM-METÍLICO
Restrição de uso para <i>Acanthospermum hispidum</i> em arroz, <i>Cleome affinis</i> e <i>Sida cordifolia</i> em cana-de-açúcar, <i>Croton glandulosus</i> e <i>Sida rhombifolia</i> em pastagens.							
ACEFATO CCAB 750 SP	I	Kg	750	38618	CCAB	I	ACEFATO
ACEFATO FERSOL 750 SP	I	Kg	750	00458294	AMERIBRÁS	IV	ACEFATO
Restrição de uso para <i>Euthinobothrus brasiliensis</i> em algodão, <i>Empoasca kraemeri</i> em amendoim, <i>Anticarsia gemmatilis</i> em feijão, <i>Euschistus heros</i> e <i>Hedylepta indicata</i> em soja							
ACEFATO NORTOX	I	Kg	750	016907	NORTOX	Cat.4	ACEFATO
ACEHERO	I	Kg	750	08311	SABERO	I	ACEFATO
ACERT	H	L	100	002093	ADAMA	Cat.3	PROPAQUIZAFOPE
ACETA	I	Kg	200	2218	BRA DEFENSIVOS	Cat.5	ACETAMIPRIDO
Restrição de uso para Mamão e Pinhão Manso em <i>Empoasca sp.</i> A empresa possui até 06/12/18 para incluir a informação na bula comercial do produto.							
ACETAMIPRID CCAB 200 SP	I	Kg	200	10812	CCAB	I	ACETAMIPRIDO
ACETAMIPRID CROP	I	Kg	200	27817	ALLIER	III	ACETAMIPRIDO
Restrições de uso para <i>Empoasca spp</i> em mamão. A empresa possui até 19/12/2018 para incluir a informação de restrição na bula comercial do produto.							
ACETAMIPRID NORTOX 200 SP	I	Kg	200	1218	NORTOX	III	ACETAMIPRIDO
Restrição de uso para <i>Empoasca sp</i> em Mamão e Pinhão manso.							
ACETAMIPRID STK	I	Kg	200	26718	STOCKTON	II	ACETAMIPRIDO

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



200 SP							
Restrição de uso para <i>Empoasca</i> spp em mamão e pinhão manso. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 29/04/2020.							
ACILLATEM	H	L	240	11908	UPL	I	LACTOFEN
ACLAMADO BR	H	Kg	500	00712	OURO FINO	II	ATRAZINA
Restrição de uso para <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Hyptis lophanta</i> e <i>Indigofera hirsuta</i> em cana-de-açúcar. Restrição de uso para os alvos <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Hyptis lophanta</i> e <i>Indigofera hirsuta</i> em milho e sorgo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/03/2020.							
ACROBAT MZ	F	Kg	600+90	002605	BASF	II	MANCOZEBE + DIMETOMORFE
ACRONIS	F	L	50+450	4111	BASF	III	PIRACLOSTROBINA+TIOFANATO METILICO
ACTARA 250 WG	I	Kg	250	010098	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM
Restrição de uso para <i>Conoderus scalaris</i> (aplicação foliar) na batata, <i>Aparatermes abbreviatus</i> em eucalipto, <i>Aphis gossypii</i> (foliar) na melancia, <i>Bemisia tabaci</i> raça B (foliar), <i>Aphis gossypii</i> (foliar) e <i>Aphis gossypii</i> (esguicho) no melão, <i>Bemisia tabaci</i> raça B (esguicho) e <i>Brevicoryne brassicae</i> (foliar) no repolho, <i>Frankliniella schultzei</i> (canteiro) no tomate, para a modalidade de gotejo para todas as culturas, exceto para <i>Faustino cubae</i> em fumo. O produto teve excluída as culturas da maçã ou mamão, de acordo com o D.O.U.nº 247 de 27/12/2017. A empresa possui até 27/06/2018, para alteração de bulas ou informação na embalagem comercial do produto.							
ACTARA 750 SG	I	Kg	750	05313	SYNGENTA	II	TIAMETOXAM
ACTELIC 500 EC	I	L	500	01238404	SYNGENTA	III	PIRIMIFOS-METIL
ACTELICLAMBDA	I	L	50	09609	SYNGENTA	III	LAMBDA-CIALOTRINA
ACUTHON	F	L	250	00809	SYNGENTA	II	MANDIPROPAMIDA
ADAGE 350 FS	I	L	350	6211	SYNGENTA	Cat.5	TIAMETOXAM
Restrição de uso para <i>Rhopalosiphum rufiabdominale</i>.							
ADERIS	F	Kg	500	25218	OURO FINO	III	CLOROTALONIL
Restrição de uso para citros e pimentão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo até 17/10/2019.							
ADVANCE	H	Kg	533+67	001595	OURO FINO	III	DIUROM+HEXAZINONA
Restrição de uso para <i>Eleusine indica</i>, <i>Amaranthus hybridus</i>, <i>Alternanthera tenella</i>, <i>Cenchrus echinatus</i>, <i>Ipomoea nil</i>, <i>Bidens pilosa</i> e <i>Commelina benghalensis</i>.							
AFALON SC	H	L	450	88507	ADAMA	Cat.5	LINURON
Restrição de uso para a cultura da camomila e mandioquinha-salsa							
AFINCOBR	I,A	L	500	26317	OURO FINO	III	DIAFENTIURUM
AGATA	FA	L	500	6111	ISK	Cat.4	FLUAZINAM
Restrição de uso para <i>Spongospora subterrânea</i> em batata. Restrição de uso para <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> em feijão e <i>Tetranychus urticae</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 30/03/2021.							
AGILE	H	Kg	240 + 123,60	2019	UPL	I	CLETODIM + HALOXIFOPE-P-METÍLICO
AGREE	I	Kg	500	06095	BIOCONTROLE	II	BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI GC-91
AGRIA	F	Kg	50 + 700	18416	UPL	III	AXOXISTROBINA + MANCOZEBE
AGRONEEM	I	L	850	25118	AGROVANT	IV	ÓLEO DE NEEM
AGRINOSE	F	Kg	600	02698707	SUMITOMO	Cat. 5	OXICLORETO DE COBRE
AGRITOATO 400	I	L	400	00178810	SUMITOMO	Cat.4	DIMETOATO
AGRITONE	H	L	480	2110	SUMITOMO	Cat.4	MCPA
Informamos que o produto se teve excluída a cultura do milho, conforme D.O.U. nº 207 de 27/10/2017. Essa informação deverá constar na bula dos produtos no comércio até a data de 27/04/2018. Restrição de uso para Algodão (dessecação para controle de soqueira). A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 09/03/2021.							
AGROBEN 500	F	L	500	07812	AGRO IMPORT	II	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Cercospora sojae</i> e <i>Diaphorte phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> na cultura da soja							
AGRO OIL	I	L	880	5100	VITTIA	IV	OLÉO VEGETAL
AIRONE SCUDO	F,B	L	223 + 239,4	7119	ISAGRO	III	HIDRÓXIDO DE COBRE + OXICLORETO DE COBRE
AKITO	I	L	100	001703	UPL	Cat.4	BETA – CIPERMETRINA

19/10/2020

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



Restrição de uso para as culturas da acelga, agrião, alface, almeirão, chicória, espinafre, estévia, mostarda, rúcula, alho, cebola, chalota, abacate, abacaxi, anonácea, cacau, cupuaçu, guaraná, kiwi, mamão, manga, maracujá, romã, melancia, milho, brócolis, couve, couve-chinesa, couve-de-bruxelas, couve-flor, aveia, centeio, cevada, triticale e sorgo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 26/02/2021.							
ALBATROSS	I	Kg	800	13512	ADAMA	Cat.3	FIPRONIL
ALIA	H	L	500	12917	UPL	III	SULFENTRAZONA
Restrição para <i>Commelina benghalensis</i> na cultura da soja							
ALIETTE	F	Kg	800	00108700	BAYER	IV	FOSETIL
Restrição de uso para <i>Phythium aphanidermatum</i> em citros.							
ALIKA	I	L	110+220	004106	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM + CIPERMETRINA
ALION	H	L	500	3116	BAYER	III	INDAZIFLAM
ALION PRO	H	L	37,5 + 480	21016	BAYER	Cat.4	INDAZIFLAN + METRIBUZIM
ALLY	H	L	600	002492	FMC	I	METSULFURON METIL
Restrição de uso para pastagem; <i>Cleome affinis</i> e <i>Sida cordifolia</i> em cana-de-açúcar; e <i>Acanthospermum hispidum</i> em arroz.							
ALTACOR	I	Kg	350	08909	FMC	Cat.5	CLORANTRANILIPROLE
ALTERNE	F	L	200	07609	ADAMA	Cat.5	TEBUCONAZOLE
Restrição de uso para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.							
ALTIMA	FA	L	500	6011	ISK	Cat.4	FLUAZINAM
Restrição de uso para <i>Spongopora subterrânea</i> em batata. Restrição de uso para <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> em feijão e <i>Tetranychus urticae</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 30/03/2021.							
ALTO 100	F	L	100	000991	SYNGENTA	III	CIPROCONAZOLE
Restrição de uso para a <i>Cerotelium fici</i> em figo, <i>Puccinia psidii</i> em goiaba e <i>Trazschelia discolor</i> em pêssego							
ALVERDE	I	L	240	21117	BASF	I	METAFLUMIZONE
AMAIZ	H	Kg	750	22016	PILARQUIM	Cat.5	NICOSSULFUROM
AMERIS	H	L	500	5514	ALTA	III	TEBUTIURUM
AMETISTA	I	L	200 + 180	5314	FMC	I	ZETA-CIPERMETRINA + BIFENTRINA
AMETREX 500 SC	H	L	500	2096	ADAMA	Cat.5	AMETRINA
AMETRINA ALTA 500 SC	H	L	500	11514	ALTA	III	AMETRINA
AMETRINA ATANOR 50 SC	H	L	50	07203	ALBAUGH	III	AMETRINA
AMETRINA 500 SC RAINBOW	H	Kg	500	16318	RAINBOW	III	AMETRINA
AMINOL 806	H	L	806	000195	ADAMA	Cat.4	2,4 - D
Restrição de uso para <i>Amaranthus deflexus</i>, <i>Solanum palinacanthum</i> e <i>Solanum americanum</i> em pastagem.							
AMISTAR TOP	F	L	200 + 125	03809	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA + DIFENOCONAZOLE
Restrição de uso para alface, ameixa, nectarina, pêssego, uva e <i>Sphaerotheca pannosa</i> em rosa.							
AMISTAR WG	F	Kg	500	001305	SYNGENTA	IV	AZOXISTROBINA
Restrição de uso para <i>Phyllosticta citricarpa</i> no citros, <i>Puccinia horiana</i> no crisântemo, <i>Asperisporium caricae</i> no mamão, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> na manga e <i>Elsinoe ampelina</i> na uva.							
AMPLEXUS	H	Kg	525+175	008298	BASF	I	IMAZAPIQUE + IMAZAPIR
Restrição de uso para <i>Blainvillea latifolia</i> na cultura do milho, <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Amaranthus deflexus</i>, <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Digitaria horizontalis</i>, <i>Echinochloa crusgali</i>, <i>Ipomoea grandifolia</i>, <i>Nicandra physaloides</i> e <i>Richardia brasiliensis</i> na cultura da soja							
AMPLIGO	I	L	50 + 100	610	SYNGENTA	II	LAMBDA CIALOTRINA + CLORANTRANILIPROLE
Restrição de uso para <i>Aleurocanthus woglumi</i> em citros.							
AMPLIGO PRO	I, A	L	45 + 18	3916	SYNGENTA	II	CLORANTRANILIPROLE + ABAMECTINA
AMPLO	H	L	600+28	0508	BASF	I	BENTAZONA+ IMAZAMOXI
AMULET	I	L	250	1108	BASF	II	FIPRONIL

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



ANCOSAR 720	H	L	720	03705	SIPCAM NICHINO	III	MSMA
ANTRACOL 700 WP	F	Kg	700	000901	BAYER	II	PROPINEBE
Restrição de uso para <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em maçã, <i>Phaeoisariopsis griseola</i> em feijão e <i>Phytophthora infestans</i> em tomate.							
APOLLO 500 SC	F	Kg	500	5312	TIDE	II	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i>, <i>Cercospora sojae</i> e <i>Penicillium</i> spp na cultura da soja.							
APPALUS 200 SC	I	L	200	12309	ALBAUGH	III	IMIDACLOPRID0
APPLAUD 250	I	Kg	250	004097	NICHINO	Cat. 5	BUPROFEZINA
APPROVE	F	Kg	375+375	11516	IHARA	Não clas.	TIOFANATO-METÍLICO + FLUAZINAM
APROACH PRIMA	F	L	200+80	009107	DU PONT	III	PICOXISTROBINA + CIPROCONAZOL
Restrição de uso para <i>Ramularia areola</i> em algodão, <i>Bipolaris oryzae</i> e <i>Pyricularia grisea</i> em arroz e <i>Puccinia kuehnii</i> em cana de açúcar.							
APRON RFC	F	L	25+37,5	004007	SYNGENTA	III	FLUDIOXONIL+METALAXIL-M
Restrição de uso para <i>Phomopsis</i> sp e <i>Pythium</i> spp.							
APTUR PF	I	L	7	24618	MANEOGENE	Não Classif.	PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS
ARADYA	I	Kg	400	1720	GÊNICA	Cat.5	METARHIZIUM ANISOPLIAE
ARCADIA	F	L	100 + 125	8511	ADAMA	III	CRESOXIM-METÍLICO + TEBUCONAZOL
Restrição de uso para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.							
ARENA	H	L	114+447	16407	STOCKTON GROUP	Cat.4	PICLORAM + 2,4-D
ARGENFRUT RV	IF	L	845,75	4605	AGROVANT	III	ÓLEO MINERAL
ARMIGEN	I	L	404	7815	AGBITECH	III	VPN HZSNPV (BACULOVÍRUS)
ARRAY 200 EC	F	L	200	6708	ALBAUGH	I	TEBUCONAZOL
Restrição de uso para <i>Alternaria alternata</i> em feijão, <i>Bipolaris sorokiana</i>, <i>Drechslera tritici-repentis</i>, <i>Septoria tritici</i> e <i>Stagnospora nodorum</i> em trigo. A empresa possui até 9/11/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.							
ARREIO PASTO	H	L	115+80	3815	ADAMA	Cat.5	FLUROXIPIR-MEPTÍLICO+EQUIVALENTE ÁCIDO DE PICLORAM
ARTYS	H	L	76 + 289	13408	UPL	I	PICLORAM + 2,4-D
ASSARIS	I	L	215	31618	SINON	Cat. 3	METOMIL
ASSIST	I	L	756	1938789	BASF	IV	ÓLEO MINERAL
ASTRAL	H	L	360	4016	PRENTISS	I	GLIFOSATO
ATABRON 50 EC	I	L	50	6894	ISK	I	CLORFLUAZURON
ATECTRA	H	Kg	480	4916	BASF	II	DICAMBA
ATIVUM	F	L	50 + 50 +81	11216	BASF	I	EPOXICONAZOL + FLUXAPIROXADE + PIRACLOSTROBINA
ATRAER WG	H	Kg	900	5017	RAINBOW	III	ATRAZINA
Restrição de uso para a cultura do sorgo e para milho em aplicação pós emergência e alvos biológicos <i>Acanthospermum australe</i>, <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Alternanthera tenella</i>, <i>Amaranthus hybridus</i>, <i>Avena strigosa</i>, <i>Desmodium tortuosum</i>, <i>Emilia sonchifolia</i>, <i>Euphorbia heterophylla</i>, <i>Glycine max</i>, <i>Hyptis lophanta</i>, <i>Nicandra physaloides</i>, <i>Portulaca oleracea</i>, <i>Raphanus raphanistrum</i>, <i>Richardia brasiliensis</i>, <i>Spermacoce latifolia</i> e <i>Triticum aestivum</i>.							
ATRALHIDA	H	Kg	900	5117	RAINBOW	III	ATRAZINA
Restrição de uso para a cultura do sorgo e para milho em aplicação pós emergência e alvos biológicos <i>Acanthospermum australe</i>, <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Alternanthera tenella</i>, <i>Amaranthus hybridus</i>, <i>Avena strigosa</i>, <i>Desmodium tortuosum</i>, <i>Emilia sonchifolia</i>, <i>Euphorbia heterophylla</i>, <i>Glycine max</i>, <i>Hyptis lophanta</i>, <i>Nicandra physaloides</i>, <i>Portulaca oleracea</i>, <i>Raphanus raphanistrum</i>, <i>Richardia brasiliensis</i>, <i>Spermacoce latifolia</i> e <i>Triticum aestivum</i>.							
ATRAZINA 500 SC ALAMOS	H	L	500	17918	ALAMOS	III	ATRAZINA
ATRAZINA 500 SC RAINBOW	H	L	500	10018	RAINBOW	III	ATRAZINA
ATRAZINA AGRO IMPORT	H	Kg	900	9019	AGRO IMPORT	III	ATRAZINA
Restrição de uso para a cultura do sorgo e para os alvos biológicos <i>Acanthospermum australe</i>, <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Alternanthera tenella</i>, <i>Amaranthus hybridus</i>, <i>Avena strigosa</i>, <i>Desmodium tortuosum</i>, <i>Emilia sonchifolia</i>, <i>Euphorbia heterophylla</i>, <i>Glycine max</i>, <i>Hyptis lophanta</i>, <i>Nicandra physaloides</i>, <i>Raphanus raphanistrum</i>, <i>Richardia brasiliensis</i>, <i>Spermacoce latifolia</i>, <i>Triticum aestivum</i> em milho. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 09/01/2020.							

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



ATRAZINA CCAB 500 SC	H	L	500	9519	CCAB	III	ATRAZINA
ATRAZINA FERSOL 500 SC	H	L	500	10319	AMERIBRÁS	III	ATRAZINA
Restrição de uso para o alvo <i>Spermacoce latifolia</i> . A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 21/02/2020.							
ATRAZINA NORTOX 500 SC	H	L	500	000596	NORTOX	III	ATRAZINA
ATRAZINA MAX NORTOX	H	Kg	900	8818	NORTOX	III	ATRAZINA
ATRAZINA SD 500 SC	H	L	500	31818	SHARDA	III	ATRAZINA
ATREVIDO	I,A	Kg	30	32217	KOPPERT	IV	BEAUVERIA BASSIANA
ATTIC	F	L	500	15408	FMC	Cat.5	IPRODIONA
Restrição de uso para cevada.							
ATULAMINA 806 SL	H	Kg	806	21216	ALLIER	I	2,4 - D
AUDAZ	F,B	L	420 + 50	36919	OXIQUIMICA	Cat. 4	OXICLORETO DE COBRE + FLUXAPIROXADE
AUGE	F	L	537,44	12008	OXIQUIMICA	III	HIDRÓXIDO DE COBRE
AUMENAX	F,B	L	420 + 50	7720	OXIQUIMICA	Cat. 4	OXICLORETO DE COBRE + FLUXAPIROXADE
AUIN	I,A	Kg	50	27716	AGRIVALLE	IV	BEAUVERIA BASSIANA
AUIN CE	I	Kg	100	26918	AGRIVALLE	IV	BEAUVERIA BASSIANA
AURA 200	H	L	200	7101	BASF	I	PROFOXIDIM
AURORA 400 EC	H	L	400	004900	FMC	II	CARFENTRAZONA ETILICA
AUTÊNTICOB	I	Kg	200	21717	OUROFINO	III	ACETAMIPRIDO
AUTHORITY	F	L	125 + 125	08212	FMC	Cat.5	AZOXISTROBINA + FLUTRIAFOL
Restrição de uso para o alvo <i>Ceratocystis paradoxa</i> em cana-de-açúcar.							
AVANT 750 SP	I	Kg	750	004193	AMERIBRÁS	III	ACEFATO
AVATAR	I	L	150	1415	FMC	III	INDOXACARBE
AVICTA 500 FS	IN	L	500	020107	SYNGENTA	I	ABAMECTINA
AVICTA 500 FS PRO	I N	L	500	2219	SYNGENTA	I	ABAMECTINA
AZACT CE	IF	L	2,4	8015	LUIZ ARTHUR	II	AZADIRACTINA A/B
ÁVIDOBR	I	L	215	27918	OURO FINO	I	METOMIL
Restrição de uso para <i>Rhopalosiphum graminum</i> em trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 22/10/2019.							
AZAMAX	IA	L	12	014807	UPL	III	AZADIRACTIN A/B
Restrição de uso para <i>Bemisia tabaci</i>, e para cana-de-açúcar.							
AZIMUT	F	L	120 + 200	13612	ADAMA	Cat.4	AZOXISTROBINA + TEBUCONAZO
AZOXISTROBINA CCAB 250 SC	F	L	250	30318	CCAB	III	AZOXISTROBINA
BAC-CONTROL WP	I	Kg	32	0458791	VECTORCONTROL	IV	<i>Bacillus thuringiensis</i>
BACULO SOJA WP	Ibio	Kg	0,6%	06813	BOSQUIROLI & SANTOS	IV	<i>Baculovirus anticarsia</i>
BACULOVÍRUS NITRAL	Ibio	Kg	7x10	006596	NITRAL	IV	<i>Baculovirus anticarsia</i>
BALLVÉRIA	I	Kg	300	07312	BALLAGRO	IV	<i>Beauveria bassiana</i>
BAMAKO 700 WG	I	Kg	700	06009	ROTAM	I	IMIDACLOPRIDO
BAND 500 SC	F	L	500	28719	BRA	III	FLUTRIAFOL
BANTER	IA	L	18	9409	UPL	III	ABAMECTINA
Restrição de uso para <i>Polyphagotarsonemus latus</i> em algodão.							
BANJO	F	L	500	13118	ADAMA	Cat.5	FLUAZINAM
Restrição de uso para <i>Spongospora subterrânea</i> em batata. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio até 04/06/2019.							

19/10/2020

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



BANJO ADAMA	F	L	500	10220	ADAMA	Cat.5	FLUAZINAM
Restrição de uso para <i>Spongospora subterranea</i>, em batata. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/01/2020.							
BANZAI	F	Kg	500	14916	ADAMA	Cat.5	DIMETOMORFE
BARÃO	I	Kg	800	09212	UPL	I	FIPRONIL
BASAGRAN 480	H	L	480	00308394	BASF	I	BENTAZONA
BASAGRAN 600	H	L	600	000594	BASF	I	BENTAZONA
BASAMID	NFH	Kg	980	003294	MITSUI	III	DAZOMETE
Restrição de uso para <i>Pythium spp.</i>							
BASSI CONTROL	I, A	Kg	100	4120	INNOVA	Cat. 5	BEAUVERIA BASSIANA
BATALHA 240 SL	H	L	388 + 240	22518	BRA DEFENSIVOS	Cat.1	PICLORAM + EQUIVALENTE ÁCIDO DE PICLORAM
BATENT	IA	L	18	12909	UPL	III	ABAMECTINA
Restrição de uso para <i>Polyphagotarsonemus latus</i> em algodão.							
BATTLE	F	L	84+500	005907	FMC	III	FLUTRIAFOL+CARBENDAZIM
BATTUS	I	Kg	200	11812	UPL	I	ACETAMIPRID
BAYTAN FS	F	L	150	888798	BAYER	Cat.5	TRIADIMENOL
Restrição de uso para <i>Drechslera avenae</i> em aveia e <i>Stagnospora nodorum</i> em trigo.							
BAZUKA 216 SL	I	L	216	3010	ROTAM	I	METOMIL
Restrição de uso para <i>Spodoptera cosmioides</i> e <i>Spodoptera eridanea</i> em soja.							
BEAUVECONTROL	I,A	Kg	40	3816	SIMBIOSE	IV	BEAUVERIA BASSIANA
BEAUVECONTROL EXTREME	I	Kg	25	18319	SIMBIOSE	III	BEAUVERIA BASSIANA
BEAUVERIA OLIGOS WP	I	Kg	50	4716	OLIGOS	IV	BEAUVERIA BASSIANA
BEAUVETEC	I,A	Kg	30	32317	KOPPERT	IV	BEAUVERIA BASSIANA
BELLUM 480 SC	H	L	480	21719	ROTAM	III	MESOTRIONA
BELT	I	L	480	02509	BAYER	Não Classif.	FLUBENDIAMIDA
BELURE	I	L	250	1208	BASF	II	FIPRONIL
BELURE TOP	I,F	L	250+25+225	24118	BASF	II	FIPRONIL+PIRACLOSTROBINA+TIOFANATO-METÍLICO
Restrição de uso para <i>Colletotichum gossypii</i> e <i>Lasiodiplodia theobromae</i> em algodão; <i>Phyium spp</i> em milho; <i>Alternaria alternata</i>, <i>Aspergillus spp</i>, <i>Colletotrichum graminicola</i>, <i>Fusarium moniliforme</i>, <i>Penicilium spp</i>, <i>Phoma spp</i> e <i>Phyium spp</i> em sorgo e <i>Phyium spp</i> em trigo. Todas as restrições deverão contar na embalagem comercial do produto até 04/10/2019.							
BENDAZOL	F	L	500	01698706	ADAMA	Cat.5	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Aspergillus spp.</i>, <i>Fusarium moniliforme</i>, <i>Fusarium oxysporum f.sp. Vasinfectum</i> e <i>Rhizoctonia solani</i> em algodão; <i>Elsinoe australis</i> em citros; <i>Alternaria spp.</i> em feijão; <i>Colletotrichum dematium</i>, <i>Colletotrichum truncatum</i>, <i>Phomopsis sojae</i> e <i>Rhizoctonia solani</i> em soja e cultura da maçã.							
BENEVIA	I	L	100 g/L	13915	FMC	Não Classif.	CYANTRANILIPROLE
BEQUEBR	I	L	250	23518	OUROFINO	II	FIPRONIL
BIFLEX TREEBAGS	I	Kg	1	04006	FMC	IV	BIFENTRINA
BIM MAX	F	L	160+200	13320	DOW	Cat.4	TEBUCONAZOL +TRICICLAZOL
BIM 750 BR	F	Kg	750	0688604	DOW	Cat.4	TRICICLAZOL
Restrição de uso para a modalidade de tratamento de sementes em arroz.							
BIOBAC	F	Kg	500	26816	UPL	IV	<i>BACILLUS SUBTILIS</i>
BIOBACI	N	L	7	36118	BIOVALENS	Não Classif.	<i>BACILLUS SUBTILIS</i>
BIOEXOS	I	L	796,888	13820	BIOTROP	Cat.5	ÓLEO DE NIM
BIO-HULK	F	L	300	6519	BIOVALENS	IV	<i>TRICHODERMA ASPERELLUM</i>
BIO-IMUNE	F	L	42	43418	BIOVALENS	Não classif.	<i>BACILUS SUBTILIS</i>

19/10/2020

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



BIOISCA	O	Kg	335	04712	COCAPEC	IV	<i>Tephrosia candida</i> (PARTE AÉREA)
BIOGRAPHOLITA	M	Kg	0,13	8001	BIO CONTROLE	IV	LAURYL ÁLCOOL
BIO PSEUDOPPLUSIA	M	Kg	10,45	06311	BIO CONTROLE	IV	ACETATO DE Z-7 DODECENILA
BIO SERRICO	M	Kg	240	6799	BIO CONTROLE	IV	SERRICORNIM
BIO SPODOPTERA	M	Kg	0,00197	02403	BIO CONTROLE	IV	ACETATO DE (Z)-11-HEXADECENILA; ACETATO DE (Z)-7-DODECENILA; ACETATO DE (Z)-9-TETRADECENILA
BIOLITA	M	Kg	0,7	04205	BIO CONTROLE	IV	(Z)-8-Dodecenyl acetate, (E)-8- Dodecenyl acetate, (Z)-8-Dodecen-1-ol
BIO NEO	F	Kg	0,23	1302	BIO CONTROLE	IV	(E)-11-Hexadecen-1-ol((E)-11-HEXADECENOL, (Z,Z,Z)-3,6,9-Tricosatriene((Z,Z,Z)-3,6,9-TRICOSATRIENO)
BION 500 WG	S	Kg	500	005801	SYNGENTA	III	ACIBENZOLAR S METILICO
Restrição de uso para <i>Crinipellis pernicioso</i> em cacau.							
BISTAR 100 EC	I,A	L	100	005207	FMC	III	BIFENTRINA
Restrição de uso para <i>Anthonomus grandis</i> e <i>Alabama argillaceae</i> em algodão e para as culturas da cana-de-açúcar e uva.							
BIO SERRICO	M	kg	240	6799	BIO CONTROLE	IV	SERRICORNIM
BIO TUTA	M	Kg	0,041	06805	BIO CONTROLE	IV	(E,Z,Z)-3,8,11-ACETATO DE TETRADECATRIENILA
BLADE	I	Kg	100	38117	TRADECORP	I	PIRIPROXIFEM
Restrições de uso para <i>Diaphorina citri</i> na cultura de Citros. A empresa possui até 08/12/2018 para incluir a informação na bula comercial do produto.							
BLAVITY	F	L	280+200	10820	BASF	Cat.5	PROTIOCONAZOL + FLUXAPIROXADE
BLERAN	H	L	200	38818	SYNGENTA	I	DIQUATE
Restrição de uso para batata. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 06/07/2020.							
BLINDADO	N	L	200	9018	ADAMA	Cat.5	FLUENSULFONA
BLITZ	IO	Kg	0,030	006796	BASF	IV	FIPRONIL
BLOCK	H	L	240	7904	ADAMA	Cat.4	OXIFLUORFEM
BOLD	I	L	75 + 112,5	8017	IHARA	Cat.3	ACETAMIPRIDO + FENPROPATRINA
BOMETIL	I	Kg	150 + 150	40119	BALLAGRO	IV	BEAUVERIA BASSIANA + METARHIZIUM ANISOPLIAE
BONEVILLE	N	Kg	50	11720	KOPPERT	IV	BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS
BORAL 500 SC	H	L	500	007495	FMC	Cat.4	SULFENTRAZONE
Restrição de uso para <i>Commelina benghalensis</i> em soja							
BORAL FULL	H	L	265 + 310	12916	FMC	III	SULFENTRAZONA + TEBUTIUIROM
BORNEO	A	L	110	002107	SUMITOMO	II	ETOXAZOLE
BOTRAN 750	F	kg	750	003799	CROSS LINK	III	DICLORANA
Restrição de uso para <i>Monilinia fructicola</i> no pêssego.							
BOUVERIZ WP BIOCONTROL	I	Kg	80	7615	BIOCONTROL	IV	BEAUVERIA BASSIANA
BOVENAT	I,A	Kg	100	43419	BIONAT	IV	BEAUVARIA BASSIANA
BOVERIA TURBO	I,A	Kg	50	12516	BIOVALENS	IV	BEAUVERIA BASSIANA
BOVERIL WP PL 63	I	Kg	50	04902	KOPPERT HOLDING	III	BEAUVERIA BASSIANA
BOVERYD FR 25	I	L	200	27818	TZ BIOTECH	IV	BEAUVERIA BASSIANA
BOVETTUS ORG	I,A	Kg	300	8320	NOOA	Cat.5	BEAUVERIA BASSIANA
BRADDOCK	H	L	480	17017	RAINBOW	I	GLIFOSATO
BRAVONIL 500	F	L	500	1188491	SYNGENTA	II	CLOROTALONIL
BRAVONIL 720	F	L	720	006300	SYNGENTA	Cat. 5	CLOROTALONIL
BRAVONIL ULTREX	F	Kg	825	004896	SYNGENTA	I	CLOROTALONIL
BRAVONIL TOP	F	L	50 + 500	1620	SYNGENTA	Cat.2	DIFENOCONAZOL + CLOROTALONIL
BRASÃO	I	L	50	09508	HELM	II	LAMBDA CIALOTRINA
BRILHANTEBR	IA	L	215	10010	OURO FINO	I	METOMIL

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



Restrição de uso para <i>Rhopalosiphum graminum</i> na cultura do trigo.							
BRIO	F	L	125 + 125	09009	BASF	III	EPOXICONAZOLE + CRESOXIM-METILICO
BRION	H	L	806	11708	CHDS	Cat.4	2,4 D
BRISA WG	F	Kg	240 + 600	008007	SIPCAM NICHINO	Cat.5	TIOFANATO METÍLICO + CLOROTALONIL
BRIT	I	L	250	8214	OURO FINO	III	CIPERMETRINA
BROKER 750 WG	H	Kg	750	010808	ALBAUGH	I	HEXAZINONA
Restrição de uso para <i>Acanthospermum australe</i>, <i>Amaranthus deflexus</i>, <i>Amaranthus hybridus</i>, <i>Eleusine indica</i>, <i>Ipomoea purpurea</i>, <i>Panicum maximum</i>, <i>Senna obtusifolia</i>, <i>Sida cordifolia</i>, <i>Sida glaziovii</i>, <i>Sida rhombifolia</i> e <i>Spermacoce latifolia</i>. Informamos que o produto teve sua classe ambiental alterada de III – Perigoso ao Meio Ambiente para II – Muito Perigoso ao Meio Ambiente, de acordo com o D.O.U. n° 245 de 21/12/2018. A empresa possui até 21/06/2019 para inserir a informação nas embalagens comerciais do produto.							
BROMETILA	IFN	Kg	980	628408	BROMISA	I	BROMETO DE METILA
BROMEX	OFHIN	Kg	980	588605	BERNARDO QUÍMICA	I	BROMETO DE METILA
BROWSER	H	L	240	05908	UPL	III	PICLORAM
BRUTUS	I	L	50	4611	UPL	II	LAMBDA CIALOTRINA
BTCONTROL	I	L	70	4816	SIMBIOSE	IV	BACILLUS THURIGHIENSIS
BT-TURBO MAX	I	L	165	6319	BIOVALENS	IV	BACILLUS THURIGHIENSIS
BULLDOCK 125 SC	I	L	125	001192	BAYER	Cat.4	BETACIFLUTRINA
Restrição de uso para <i>Enneothrips flavens</i> e <i>Stegasta bosquella</i> em amendoim e <i>Diabrotica speciosa</i> no tomate.							
BUNEMA 330 CS	IOFNH	L	383	4995	TAMINCO	I	METAM SÓDICO
Restrição de uso para <i>Eleusine indica</i> e <i>Bidens pilosa</i>, em batata; <i>Galinsoga parviflora</i> e <i>Pythium aphanidermatum</i> em crisântemo; <i>Galinsoga parviflora</i> e <i>Richardia brasiliensis</i> em fumo; <i>Bidens pilosa</i> e <i>Eleusine indica</i> em morango; e <i>Eleusine indica</i> e <i>Pythium spp</i> em tomate.							
BURAN	F	L	125	7409	YONON	Cat.5	FLUTRIAFOL
Restrição para <i>Colletotrichum gossypii</i> em algodão. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/03/2021.							
BUTIRON	H	L	500	004705	ADAMA	Cat.4	TEBUTIUMOM
CABRIO TOP	F	Kg	550 + 50	001303	BASF	III	METIRAM + PIRACLOSTROBINA
Restrição de uso para a cultura de alho.							
CALARIS	H	L	500 + 50	9419	SYNGENTA	Cat.4	ATRAZINA + MESOTRIONA
Excluída a cultura da cana-de-açúcar, de acordo com o Ato n°85 de 02/12/2019 – D.O.U. n° 03/12/2019. A informação deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 30/07/2020.							
CALIPEN SC	H	L	500 + 50	17019	SYNGENTA	Cat.4	ATRAZINA + MESOTRIONA
CALLISTO	H	L	480	001004	SYNGENTA	III	MESOTRIONE
CALYPSO	I	L	480	001800	BAYER	Cat.4	TIACLOPRIDO
Restrição de uso para <i>Bemisia tabaci</i> raça B em algodão, <i>Thrips palmi</i> em crisântemo, <i>Thrips tabaci</i> e <i>Empoasca kraemeri</i> em mamão, <i>Bemisia tabaci</i> raça B em melancia, <i>Bemisia tabaci</i> raça B em pepino e <i>Bemisia tabaci</i> em tomate.							
CAMP-D	H	L	103+406	10511	PRENTISS	I	PICLORAM + 2,4-D
CAMPEON	H	L	806	016607	STOCKTON GROUP	I	2,4-D
CAMPESTRE 240 SL	H	L	240	14818	BRA	I	PICLORAM
CANTUS	F	Kg	500	07503	BASF	III	BOSCALIDA
CAPATAZ	I	L	480	01512	OURO FINO	I	CLORPIRIFÓS
CAPO WG	F	Kg	850	9807	SIPCAM NICHINO	Cat.5	TIOFANATO
CAPTAN 200 FS	F	L	200	03608206	ADAMA	I	CAPTANA
Restrição de uso para <i>Pythium spp</i> em milho e sorgo, e <i>Rhizoctonia solani</i> em sorgo.							
CAPTAN FERSOL 500 WP	F	Kg	500	818805	AMERIBRÁS	IV	CAPTANA
Restrição de uso para <i>Neonectria galligena</i> em maçã. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 31/07/2020.							
CAPTAN SC	F	L	480	01908305	ADAMA	Cat.2	CAPTANA

19/10/2020

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



Restrição de uso para <i>Aspergillus</i> spp., <i>Fusarium moniliforme</i> e <i>Rhizoctonia solani</i> no algodão; <i>Alternaria</i> spp., <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>phaseoli</i> e <i>Fusarium solani</i> f. sp. <i>phaseoli</i> no feijão; <i>Acremonium strictum</i>, <i>Penicillium oxalicum</i> e <i>Rhizoctonia solani</i> no milho; <i>Diaphorte phaseolorum</i> var. <i>sojae</i>, <i>Colletotrichum dematium</i>, <i>Phomopsis sojae</i> e <i>Rhizoctonia solani</i> na soja.							
CAPTIVE	F	Kg	800	42719	RAINBOW	I	CAPTANA
Restrição de uso para <i>Phytium</i> spp em milho. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/08/2020.							
CAPTOR	I	L	350	10415	ALTA	I	TIODICARBE
CAPTURE 400 EC	IA	L	400	003307	FMC	II	BIFENTRINA
CARAMBA 90	F	L	90	001601	BASF	III	METCONAZOLE
Restrição de uso para <i>Phaeoisariopsis griseola</i> em feijão, <i>Puccinia graminis</i> no trigo, <i>Puccinia horiana</i> em crisântemo, <i>Diplocarpon rosae</i> em rosa, <i>Uromyces appendiculatus</i> em feijão vagem							
CARBEN 500 SC	F	L	500	004805	CROPCHEM	III	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Aspergillus</i> spp e <i>Penicillium</i> spp em todas as culturas.							
CARBENDAZIM CCAB 500 SC	F	L	500	02409	CCAB	III	CARBENDAZIM
CARBOMAX 500 SC	F	L	500	004602	SUMITOMO	Cat.5	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Microsphaera difusa</i> em soja e para a cultura de citros.							
CARBENDAZIM CROP BR	F	L	500	8617	SOLUS	Não classif.	CARBENDAZIM
Restrição para os alvos <i>Cercospora sojina</i>, <i>Corynespora cassicola</i> e <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 07/01/2021.							
CARBENDAZIM NORTOX	F	L	500	12911	NORTOX	II	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Elsinoe fawcetti</i> em citros e <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> e <i>Colletotrichum truncatum</i> em soja na modalidade de aplicação foliar.							
CARDEAL	H	L	250	21617	UPL	I	FOMESAFEM
CARNADINE	I	L	200	24417	SUMITOMO	Cat.4	ACETAMIPRIDO
CARTAGO	H	Kg	240	19018	ALTA	I	CLETODIM
CARTAP BR 500	IF	Kg	500	00538696	SUMITOMO	Cat.4	CLORIDRATO DE CARTAPE
Restrição de uso para culturas de algodão.							
CARTARYS	IF	Kg	500	9319	UPL	II	CLORIDRATO DE CARTAPE
Restrição de uso para a cultura do algodão. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 21/02/2020.							
CARTUCHO VIT	I	Kg	6,3	8016	GRUPO VITAE	IV	SPODOPTERA FRUGIPERDA MULTIPLE NUCLEOPOLYHEDROVIRUS (SfMNPV)
CARTUGEN	I	L	404	15918	AGBITECH	IV	VIRUS SFMNPV
CASCADE 100	IA	L	100	02295	BASF	I	FLUFENOXURON
Restrição de uso para as culturas de citros e maçã.							
CENTAURO	IA	Kg	750	02312	UPL	III	ACEFATO
Restrição de uso para <i>Empoasca</i> spp. na cultura do amendoim. *** Informamos que o produto teve excluída das recomendações de uso, as culturas do brócolis, couve, couve-flor e repolho. A empresa possui até 18/03/2018 para alteração e esgotamento dos estoques contendo em bula e rótulo essas recomendações.							
CEFANOL	IA	Kg	750	1378704	SIPCAM NICHINO	Cat.5	ACEFATO
Restrição de uso para Batata.							
CENSOR	F	L	500	002202	BAYER	Cat.5	FENAMIDONA
CENTURION	H	L	240	2910	UPL	I	CLETODIN
CERCOBIN 875 WG	F	Kg	875	9315	IHARABRAS	Cat.5	TIOFANATO METÍLICO
CERCONIL	F	Kg	140+350	31617	IHARABRAS	Cat. 3	TIOFANATO METÍLICO + CLOROTALONIL
CERTERO	I	L	480	004899	BAYER	II	TRIFLUMURON
CERTEZA N	F	L	350 + 52,50	4810	IHARABRAS	Cat 5.	TIOFANATO METÍLICO + FLUAZINAM
Restrição de uso para <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> e <i>Aspergillus flavus</i> em feijão							

19/10/2020

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



CETRO	M	Kg	100	3811	BASF	IV	(E)-8-dodecenyl acetate (ACETATO DE (E)-8-DODECENILA); (Z)-8-dodecenyl acetate (ACETATO DE (Z)-8-DODECENILA)
CHALLENGER	I	L	85	28617	KOPPERT	III	ISARIA FUMOSOROSEA
CHANCELLA	I	L	250	30017	ADAMA	Cat.4	FIPRONIL
CHARRUA 430 SC	F	L	430	10818	CORPCHEM	III	TEBUCONAZOL
CHESS 500 WG	I	Kg	500	03308	SYNGENTA	III	PIMETROZINA
CHEVELLE	N	Kg	50	11820	KOPPERT	IV	BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS
CHIAVE SUP	I	L	215	14816	SIPCAN NICHINO	I	Metomil
Restrição de uso para <i>Rhopalosiphum graminum</i> em trigo.							
CHIVA WP	F	Kg	640+80	30517	CROPICHEM	I	MANCOZEBE + CIMOXANIL
CHOPPER FLORESTAL	H	L	266,3	006404	BASF	III	IMAZAPIR
CHRYSOGEN	I	L	404	15418	AGBITECH	IV	VIRUS chinNPV
CICLONE 48 EC	I	L	480	20716	TRADECORP	I	CLORPIRIFÓS
CIGARAL	I	Kg	700	2710	ANASAC	Cat. 4	IMIDACLOPRIDO
CIGNUS	FA	L	500	9311	ISK	Cat.4	FLUAZINAM
Restrição de uso para <i>Spongospora subterrânea</i> em batata. Restrição de uso para <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> em feijão e <i>Tetranychus urticae</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 01/04/2021.							
CIMOX	F	Kg	80 + 640	1010	HELM	I	CIMOXANIL + MANCOZEB
Informamos que o produto CIMOX WP HELM, teve sua marca comercial alterada para CIMOX, conforme D.O.U. nº 161 de 22/08/2017. A empresa possui até 22/02/2018 para alteração do produto no comércio.							
CINELLI 250 FS	I	Kg	250	21517	ROTAM	III	FIPRONIL
CIPERMETRINA 200 EC	I	L	200	658203	UPL	I	CIPERMETRINA
Restrição de uso para <i>Pectinophora gossypiella</i> em algodão e para as culturas de batata e milho.							
CIPERMETRINA 250 EC CCAB	I	L	250	4715	CCAB	III	CIPERMETRINA
Restrição de uso para <i>Anticarsia gemmatilis</i> em soja.							
CIPERMETRINA NORTOX 250 EC	I	L	250	003101	NORTOX	I	CIPERMETRINA
Restrição de uso para as culturas de <i>Anthonomus grandis</i> no algodão, <i>Diabrotica speciosa</i> em feijão e <i>Helicoverpa zea</i> em tomate.							
CIPERTRIN	I	L	250	006195	PRENTISS	I	CIPERMETRINA
Restrição de uso para as culturas de fumo, tomate e <i>Frankliniella schultzei</i> no algodão.							
CLARIVA PN	N	Kg	156	16917	SYNGENTA	IV	PASTEURIA NISHIZAWAE
CLASSIC	H	Kg	250	938801	DU PONT	III	CLORIMUROM ETILICO
Restrição de uso para <i>Spermacoce latifolia</i> e <i>Tridax procumbens</i>.							
CLEAN SPRAY	H	Kg	975	7818	RAINBOW	I	2,4 - D
CLEANER XTRA	F	Kg	850	36817	RAINBOW	I	CLOROTALONIL
CLEARUP	H	L	480	15717	RAINBOW	I	GLIFOSATO
CLENIL XTRA	F	Kg	850	42218	RAINBOW	I	CLOROTALONIL
Restrição de uso para <i>Alternaria solani</i> em tomate. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 30/10/2019.							
CLETODIM CCAB 240 EC	H	L	240	11117	CCAB	I	CLETODIM
CLETODIM NORTOX	H	L	240	12217	NORTOX	I	CLETODIM
CLINCHER	H	L	180	00402	DOW	I	CIALOFOPE BUTÍLICO
CLIPPER SINON	H	Kg	250	04214	SINON	III	CLORIMUROM
CLOMOM	H	Kg	250	511	UPL	IV	CLORIMUROM ETÍLICO
CLORIM	H	Kg	250	8306	UPL	IV	CLORIMUROM ETÍLICO

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



CLORIMURON CCAB 250 WG	H	Kg	250	1411	CCAB	IV	CLORIMUROM ETÍLICO
CLORIMUROM NORTOX	H	Kg	250	04008	NORTOX	IV	CLORIMUROM ETILICO
CLORIMURON PRENTISS	H	Kg	250	07108	PRENTISS	IV	CLORIMUROM ETILICO
CLORPIRIFÓS 48 EC GHARDA	I	L	480	43219	BIORISK	Cat.4	CLORPIRIFÓS
Restrição de uso para os alvos <i>Macrosiphum euphorbiae</i> e <i>Myzus persicae</i> em tomate. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 03/12/2020.							
CLORPIRIFÓS FERSOL 480 EC	I	L	480	007097	AMERIBRÁS	I	CLORPIRIFÓS
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros e <i>Contarinia sorghicola</i> em sorgo.							
CLORPIRIFÓS NORTOX EC	I	L	480	12419	NORTOX	I	CLORPIRIFÓS
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 16/11/2019.							
CLORPIRIFÓS SABERO 480 EC	I	L	480	19208	SABERO	I	CLORPIRIFÓS
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros.							
CLOSER SC	I	L	240	22819	DOW	III	SULFOXAFLOR
COBOX DF	F	Kg	870	004700	BASF	IV	OXICLORETO DE COBRE
Restrição de uso para <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> no citros.							
COACT	H	Kg	840	05199	DOW	II	DICLOSULAM
COBRE ATAR BR	FB	Kg	560	01788703	ALBAUGH	IV	OXIDO CUPROSO
Restrição de uso para <i>Diaporthe citri</i>, <i>Phytophthora citrophthora</i> e <i>Corticium salmonicolor</i> em citros.							
COLLIS	F	L	200+100	001804	BASF	Não Classif.	BOSCALIDA+CRESOXIM-METÍLICO
COMISSARIO	I,A	L	100+ 500	10119	ADAMA	I	BIFENTRINA + DIAFENTIURON
Restrição de uso para a cultura do tomate. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 19/02/2020.							
COMBINE 500 SC	H	L	500	7187	PROVENTIS	III	TEBUTIURON
COMBOIO	I	Kg	800	6217	HELM	I	FIPRONIL
COMET	F	L	250	008801	BASF	II	PIRACLOSTROBINA
Restrição de uso para <i>Peronospora destructor</i> em cebola, <i>Elsinoe australis</i> em citros, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> e <i>Oidium mangiferae</i> em manga.							
COMPACT	I	L	50	19118	SUMITOMO	Cat.5	LUFENUROM
COMPASS	H	L	500	16419	ALBAUGH	III	AMETRINA
COMPETE	H	L	480	26817	PROVENTIS	III	MESOTRIONA
COMPLETTO	F	L	100 + 250	01709	IHARABRAS	Não Classif.	BENTIOVALICARBE ISOPROPÍLICO + FLUAZINAM
CONFIDENCE	H	Kg	468 + 132	008607	OURO FINO	III	DIUROM + HEXAZINONA
CONFIDOR SUPRA	I	Kg	500 + 10	16508	BAYER	Cat.5	IMIDACLOPRIDO + BETA-CIFLUTRINA
CONNECT	I	L	100 + 12,5	004804	BAYER	Cat.5	IMIDACLOPRIDO + BETA-CIFLUTRINA
Restrição de uso somente para <i>Thrips tabaci</i> melão e <i>Maecolaspis calcarisera</i> em soja.							
CONSENTO	F	L	375 + 75	00409	BAYER	II	CLORIDRATO DE PROPAMOCARBE + FENAMIDONA
CONTAIN	H	L	266,3	00128895	BASF	III	IMAZAPIR
Restrição de uso para <i>Brachiaria plantaginea</i>.							
CONTRAP	M	Kg	914,5	2615	IOTO	IV	SERRICORNIM
CONTROLLER NT	F	Kg	800	01914	DOW	Cat.5	MANCOZEB
Excluídas as culturas do arroz, banana, batata, café, maçã, tomate e uva, de acordo com o D.O.U. nº 233 de 03/12/2019. As informações de							

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



exclusão deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/11/20.							
CONVICTO	F	L	100+100	13718	ADAMA	III	AZOXISTROBINA + EPOXICONAZOL
COPA	I	Kg	250	6017	BRA	III	DIFLUBENZUROM
COPSUPER	FB	L	588	6310	OXÍQUÍMICA	4	OXICLORETO DE COBRE
CORDIAL 100	I	L	100	5398	SUMITOMO	I	PIRIPROXIFEM
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros. A informação deverá constar nas embalagens dos produtos até 08/04/2020.							
CORISCOBR	H	L	500	320	OURO FINO	III	SULFENTRAZONA
CORONELBR	H	L	480	07913	OURO FINO	Cat.4	METRIBUZIM
Restrição de uso para os alvos biológicos <i>Hyptis lophanta</i> e <i>Spergula arvensis</i> em mandioca, tomate e soja.							
COSTAR	I	Kg	850	22316	IHARABRÁS	I	BACILLUS THURIGIENSIS
COTESIA TECNOBIL	I	-	-	13715	TECNOBIL – WILLIAN DE OLIVEIRA	ND	COTESIA FLAVIPES
COTTON QUICK	R	L	273	005204	SUMITOMO	Cat.4	ETEFOM
COUGAR	I	L	100	32318	ALTA	I	PIRIPROXIFEM
Restrições de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros. A empresa possui até 03/06/2019 para inserir a informação na bula comercial do produto.							
COUNTER 150 G	IN	Kg	150	01098	AMVAC	I	TERBUFOS
COVINEX 700	F,B	L	1196,8	20819	TRADECORP	Cat.5	OXICLORETO DE COBRE
CRATER	H	L	76 + 289	13108	UPL	I	PICLORAM + 2,4-D
CREDIT	H	L	480	16712	SUMITOMO	Cat.5	GLIFOSATO
CRESCENDO	H	L	680	02009	UPL	I	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO
Restrição de uso para <i>Acácia farmasiana</i> e <i>Orbigny phalerata</i> em pastagens.							
CRETA	H	L	115 + 129,5	12618	SUMITOMO	Cat.4	FLUROXIPIR MEPTILICO + PICLORAN
Restrição de uso para <i>Mansoa difficilis</i>. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 04/06/2020.							
CRICEN	FI	L	25+20+150 +350	12019	SYNGENTA	I	FLUDIOXONIL + METALAXIL-M + TIABENDAZOL + TIAMETOXAM
Restrição para <i>Cercospora kikuchii</i> em soja. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 07/07/2020.							
CRONNOS	F	L	400+33,33+ 26,66	12918	ADAMA	Cat.5	MANCOZEB+TEBUCONAZOL+PICOXISTROBINA
CROPSTAR	I	L	150+450	002506	BAYER	Cat.3	IMIDACLOPRIDO + TIODICARBE
Restrição de uso para <i>Meloidogyne incognita</i> em algodão, <i>Liogenys sp.</i>, <i>Pratylenchus brachiurus</i> em soja e <i>Spodoptera frugiperda</i> em arroz.							
CRUCIAL	H	L	540	08912	SUMITOMO	Cat.5	GLIFOSATO
CRUISER 350 FS	I	L	350	003105	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM
Restrição de uso para <i>Rhopalosiphum rufiabdominale</i> em arroz							
CRUISER 600 FS	I	L	600	8917	SYNGENTA	Não Classif.	TIAMETOXAM
CRUISER ADVANCED	IF	L	25+20+150 + 350	3314	SYNGENTA	I	FLUDIOXONIL+METALAXIL-M+TIABENDAZOL+TIAMETOXAM
Restrição de uso para <i>Cercospora kikuchii</i> em soja							
CRUISER OPTI	I	L	37,5 + 210	09613	SYNGENTA	I	LAMBDA-CIALOTRINA + TIAMETOXAM
CRYSTAL	I	L	1,5%	22216	LALLEMAND	Não Classif.	BACILLUS THURINGIENSIS
CULTAR 250 SC	R	L	250	07900	SYNGENTA	Cat.5	PACLOBUTRAZOL
CUPRITAL 700	F	L	1.196,8	23418	TRADECORP	II	OXICLORETO DE COBRE
CUPRODIL WG	F	Kg	420 + 400	711	SIPCAN NICHINO	Cat.5	OXICLORETO DE COBRE + CLOROTALONIL
CUPROGARB 350	F	Kg	588	004795	OXÍQUÍMICA	IV	OXICLORETO DE COBRE
CUPROGARB 500	F	Kg	840	02788792	OXÍQUÍMICA	IV	OXICLORETO DE COBRE
CUPROSATE GOLD	F	Kg	640 + 80	37617	PRO REGISTROS	I	MANCOZEBE + CIMOXANIL

19/10/2020

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



720 WP							
CUPROZEB	F	Kg	300+440	02108704	SIPCAM NICHINO	Cat.5	OXICLORETO DE COBRE+ MANCOZEBE
CURADO	F	L	500	19617	SUMITOMO	Cat.5	FLUAZINAM
Restrição de uso para <i>Spongospora subterranea</i> em batata. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 09/03/2021.							
CURANZA 600 FS PRO	I	L	600	8720	SYNGENTA	Não classif.	CIANTRANILIPROLE
CURATHANE	F	Kg	640+80	001902	DOW	III	MANCOZEBE+CIMOXANIL
CURATHANE SC	F	L	462+63,4	5010	DOW	III	MANCOZEBE+CIMOXANIL
CURAVIAL	R	Kg	750	008198	DU PONT	III	SULFOMETURON METILICO
CURBIX 200 SC	I	L	200	10806	BAYER	III	ETIPROLE
CURBIX 200 SC A	I	L	200	27218	BAYER	III	ETIPROLE
CURYGEN EC	F	L	250	39317	AVGUST	Cat.4	DIFENOCONAZOL
Restrição para as culturas do álamo, café e para o alvo <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em manga. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio até 21/03/2019. Restrição de uso para abóbora, ameixa, arroz irrigado, aveia, cevada, crisântemo, eucalipto, figo, girassol, goiaba, nectarina, trigo, alvo <i>Colletotrichum gossypii</i> var. <i>cephalosporioides</i> em algodão; <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> em feijão e alvo <i>Phoma costaricensis</i> em café. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 11/05/2020.							
CURYOM 550 EC	I	L	500+50	008100	SYNGENTA	I	PROFENOFOS + LUFENURON
CURZATE	F	Kg	80+640	019507	DU PONT	III	CIMOXANIL + MANCOZEBE
CYPER COPA 250 EC	I	L	250	3915	COPALLIANCE	III	CIPERMETRINA
CYPRESS 400 EC	F	L	250+ 150	6710	SYNGENTA	I	DIFENOCONAZOL + CIPROCONAZOL
Alteração na bula e na dose de 0,20 a 0,3 L/ha para 0,25 a 0,3 L/ha de acordo com os atos Mapa n° 70 de 21/08/2017 e 82 de 26/09/2017. Segue a determinação do Ato n° 82 de 26 de setembro de 2017 em seu item 4, diz que os produtos fabricados anteriormente a data do prazo determinado pelo item 1 do mesmo ato, poderão ser comercializados até esgotamento.							
CYPTRIN 250 CE	I	L	250	006395	SUMITOMO	Cat.4	CIPERMETRINA
Restrição de uso para <i>Tuta absoluta</i> em tomate.							
CYPTRIN PRIME	I	L	250	3715	TAGROS	III	CIPERMETRINA
Restrição de uso para <i>Alabama argilacea</i> em algodão e <i>Anticarsia gemmatalis</i> em soja.							
DACONIL WG	F	Kg	825	07009	SYNGENTA	I	CLOROTALONIL
DACONIL 500	F	L	500	1798591	SYNGENTA	II	CLOROTALONIL
DAGA	H	L	124,7	29417	TECNOMYL	I	HALOXIFOPE-P-METÍLICO
DALNEEM EC	I	Kg	4,23	9015	DALNEEM	II	AZADIRACTINA A+B
DANADO	H	L	388	13611	UPL	III	PICLORAM
DANIATO	I	Kg	750	22418	OURO FINO	II	ACEFATO
DANIMEN 300 EC	IA	L	300	01678591	SUMITOMO	Cat.3	FENPROPATRINA
Restrição de uso para <i>Anthonomus grandis</i>, <i>Heliothis virescens</i> e <i>Pectinophora gossypiella</i> em algodão, para as culturas de mamão, repolho e soja e para a modalidade de aplicação aérea. Restrição de uso para berinjela, jiló, pimenta, pimentão e quiabo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 03/01/2021.							
DAYTONA	F,N	L	48	19318	KOPPERT	IV	TRICHODERMA HARZIANUM
Restrição de uso para <i>Thielaviopsis paradoxa</i>. A empresa possui até 08/05/2019 para inserir a infomação nas embalagens comerciais do produto.							
DAVOS	I	L	250	9219	TRADECORP	II	LAMBDA CIALOTRINA
Restrição de uso para alho, canola, gergelim e girassol. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 11/03/2020.							
DECIS 25 EC	I	L	25	00758498	BAYER	Cat.4	DELTAMETRINA
Restrição de uso para as culturas de abacaxi, cacau, caju e gladiolo, <i>Thyrinteina arnobia</i> no café, <i>Anastrepha fraterculus</i> na maçã, <i>Phthorimaea operculella</i> no tomate, pimentão e berinjela, <i>Etiella zinckenella</i> em feijão vagem, e <i>Grapholita molesta</i> em pêssego.							
DECORUM	H	L	806	115	RAINBOW	I	2,4 D
DEFEND WDG	F,A	Kg	800	4301	QUIMETAL	IV	ENXOFRE
Restrição para algodão, café, milho e citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 16/04/2020.							

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



DELAN	F	Kg	750	1818604	BASF	I	DITIANONA
DELEGATE	I	Kg	250	14414	DOW	I	ESPINETORAM
Restrição de uso para uva, caju, caqui, goiaba, figo, carambola, mangaba, e para o alvo <i>Drosophila suzukii</i> em mirtilo, framboesa e amora. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/09/2020.							
DEMOLIDORBR	H	Kg	142 + 488	8210	OURO FINO	I	HEXAZINONA + DIUROM
DEORO	R	L	125	4911	LUXEMBOURG	I	FLUMETRALINA
DERMACOR	I	L	625	9515	DU PONT	IV	CLORANTRANILIPROLE
DERMACOR BR	I	L	625	9717	DU PONT	IV	CLORANTRANILIPROLE
DEROSAL PLUS	F	L	150+350	001602	BAYER	Cat.5	CARBENDAZIM + TIRAM
Restrição de uso para <i>Pyricularia grisea</i> em arroz, <i>Helminthosporium maydis</i> em milho.							
DESSICASH	D	L	200	3515	SHARDA	I	DIQUATE
DEZ	H	L	806	05009	UPL	I	2,4-D
DIAFENTIURON CCAB 500 SC	IA	L	500	7617	CCAB	III	DIAFENTIURON
DIAMANTEBR	I	L	480	05212	OURO FINO	II	IMIDACLOPRIDO
DICAMAX	H	L	480	17816	MONSANTO	II	DICAMBA
DICARZOL 500 SP	IA	Kg	582	003493	CROSS LINK	II	CLORIDRATO DE FORMETANATO
DIFCOR 250 EC	F	L	250	15716	CROSS LINK	I	DIFENOCONAZOL
Restrição de uso para as culturas do álamo e café.							
DIFERE	F	L	588	10509	OXIQUIMICA	Cat. 4	OXICLORETO DE COBRE
DIFLUBENZURON 240 SC CROP	I	L	240	22616	AVGUST	IV	DIFLUBENZURON
Restrição de uso para <i>Phyllocnistis citrella</i> e <i>Phyllocoptruta oleivora</i> em citros. A empresa possui até 9/11/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.							
Restrição de uso para arroz e alvo biológico <i>Diaphorina citri</i> em citros. Estas restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio até 29/09/2019.							
DIFLUCHEM 240 SC	I	L	240	016107	HELM	III	DIFLUBENZURON
DIFLUCROP	I	Kg	250	31717	AGROIMPORT	Cat. 5	DIFLUBENZURON
Restrição de uso para <i>Rhammatocerus spp.</i> e <i>Rhammatocerus schistocercoides</i>. A empresa possui até 08/11/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.							
DIFLUMAX 240 SC HELM	I	L	240	30117	HELM	IV	DIFLUBENZURON
DIFLUMAX	I	L	240	016207	HELM	III	DIFLUBENZURON
DIFO 250 EC	F	L	250	17119	SHARDA	I	DIFENOCONAZOL
Restrição de uso para <i>Cercospora coffeicola</i> em café e <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em manga. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 18/04/2020.							
DIHEX	H	Kg	480+132	0108	VOLCANO	I	DIUROM + HEXAZINONA
DIMAX 480 SC	I	L	480	07507	SUMITOMO	Cat.5	DIFLUBENZURON
DIMETOATO 500 EC NORTOX	IA	L	500	007597	NORTOX	I	DIMETOATO
Restrição de uso para <i>Tetranychus urticae</i> em algodão, <i>Phyllocnistis citrella</i> em citros.							
DIMEXION	IA	L	400	1808701	FMC	I	DIMETOATO
DIMILIN	I	Kg	250	1848591	UPL	I	DIFLUBENZURON
Restrição de uso para <i>Rhammatocerus spp.</i> e <i>Rhammatocerus schistocercoides</i>							
DIMILIN 80 WG	I	Kg	800	002607	UPL	III	DIFLUBENZURON
DINAMIC	H	Kg	700	010601	UPL	II	AMICARBAZONA
Restrição de uso para <i>Commelina benghalensis</i> e <i>Emilia sonchifolia</i>. Informamos que o produto teve excluída a cultura do milho, a empresa possui até 27/03/2018 para atualização da bula, ou informação na embalagem comercial sobre a exclusão.							
DINAXINE	H	L	806	215	RAINBOW	I	2,4 D
DINNO	I	Kg	200	32719	IHARABRAS	5	DINOTEFURAN

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



DIOX	H	L	500	812	OURO FINO	II	DIUROM
DIPEL	I	L	33,6	000291	SUMITOMO	IV	BACILLUS THURINGIENSIS
DIPEL WG	I	Kg	540,0	004707	SUMITOMO	II	BACILLUS THURINGIENSIS
Restrição de uso para <i>Strymon basalides</i> e <i>Helicoverpa armigera</i>							
DIPEL WP	I	Kg	32	00858901	SUMITOMO	Cat.5	BACILLUS THURINGIENSIS
Restrição de uso para <i>Opsiphanes invirae</i>.							
DIPLOMATA K	I	L	6,95g/L	19716	KOPPERT HOLDING	IV	BACULOVIRUS
DIQUAT CCAB 200 SL	H	L	200	13819	CCAB	I	DIQUATE
DIRECT	H	Kg	720	006199	MONSANTO	III	GLIFOSATO
DISPARO	H	L	27 + 437	2310	DOW	I	PICLORAM + 2,4-D
DISPARO ULTRA S	H	L	512,05 + 14.62	4720	DOW	Cat.4	2,4 D + AMINOPIRALIDE
DITHANE NT	FA	Kg	800	2438798	DOW	Cat.5	MANCOZEBE
Restrição de uso para a cultura do mamão e banana.							
DIURON NORTOX	H	L	800	009886-92	NORTOX	III	DIURON
Restrição de uso para <i>Sida glaziovii</i>, <i>Sida rhombifolia</i>, <i>Cyperus esculentus</i>, <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Commelina diffusa</i>, <i>Amaranthus hybridus</i>, <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Digitaria sanguinalis</i>, <i>Brassica rapa</i>, <i>Melinis minutiflora</i> e para as culturas de abacaxi, alfafa, banana, cacau e uva,							
DIURON NORTOX 500 SC	H	L	500	008895	NORTOX	III	DIURON
Restrição de uso para <i>Brachiaria plantaginea</i>.							
DIVIDEND SUPREME	I,F	L	36,92+3,08 +92,3	11917	SYNGENTA	I	DIFENOCONAZOL + METALAXIL-M+TIAMETOXAM
DIZONE	H	Kg	480+132	19707	UPL	I	DIUROM + HEXAZINONA
DMA 806 BR	H	L	806	02108604	DOW	I	2,4-D
DOBBEL	I	L	3,5+3,5	28018	MANEOGENE	Não Classif.	BEAUVERIA BASSIANA + METARHIZIUM ANISOPLIAE
DOCIAR	H	L	806	315	RAINBOW	I	2,4-D
DOMARK 100 EC	F	L	100	006099	ISAGRO	II	TETRACONAZOL
Restrição de uso para <i>Mycosphaerella fijiensis</i> em banana, <i>Venturia inaequalis</i> em maçã, <i>Sphaeratheca fuliginea</i> em melão, <i>Phakopsora pachyrhizi</i> em soja e para recomendação de aplicação aérea.							
DOMARK EXCELL	F	L	80+100	07012	ISAGRO	III	TETRACONAZOL + AZOXISTROBINA
DOMINUM	H	L	40 + 115,30	07206	DOW	I	AMINOPIRALIDE + FLUROXIPIR METILICO
Restrição de uso para <i>Senna obtusifolia</i>.							
DOMINUM XT	H	L	208,62+59,17+115,74	11218	DOW	IV	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO + SAL DE POTÁSSIO DE AMINOPIRALIDE+ SAL DE POTÁSSIO DE PICLORAM
DONTOR	H	L	437 + 27	02028702	DOW	I	2,4-D + PICLORAM
Restrição de uso para <i>Commelina benghalensis</i> em pré emergência.							
DORADO	H	L	480	6415	ADAMA	Cat.4	TRICLOPIR + BUTOTÍLICO
Restrição de uso para <i>Lantana camara</i>, <i>Vernonia polyantes</i>, <i>Solanum paniculatum</i>, <i>Orbinya phalerata</i> em pastagem Restrição de uso para arroz irrigado. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 21/01/2021.							
DORMEX	R	L	520	001095	BASF	I	CIANAMIDA
DRAXX	H	L	500	45219	OURO FINO	III	SULFENTRAZONA
DRIBLE	H	L	240	005007	SUMITOMO	Cat.5	LACTOFEM
DROPP ULTRA SC	H	L	120+60	003698	BAYER	I	TIDIAZUROM+DIUROM
DUAL GOLD	H	L	960	008499	SYNGENTA	Cat. 4	S-METOLACLORO
Restrição de uso para a cultura do sorgo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/10/2020.							
DUOCONTROL	I	L	0,2%+0,2%	5320	SIMBIOSE	Cat.5	BEAUVERIA BASSIANA + MATARHIZIUM ANISOPLIAE
DURAVEL	F	Kg	110	22718	BASF	III	BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



DURIVO	I	L	200 + 100	09713	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM + CLORANTRANILIPROLE
DYNASTY	F	L	75 + 37,5 + 12,5	07208	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA + METALAXIL-M + FLUDIOXONIL
Restrição de uso para <i>Puccinia melanocephala</i> em cana de açúcar e <i>Pythium spp</i> em algodão.							
DYTROL	I	L	756	015888	AMERIBRÁS	IV	ÓLEO MINERAL
ECHO	F	L	720	12407	OXON BRASIL	I	CLOROTALONIL
ECHO WG	F	Kg	850	010006	OXON BRASIL	I	CLOROTALONIL
ECOBASS	I	Kg	11	18316	TOYOBO	IV	BEAUVERIA BASSIANA
ECOMETA POWER	I	Kg	400	16916	TOYOBO	IV	METARHIZIUM ANISOPLIAE
ECOSHOT	F	Kg	250	26616	IHARABRAS	Cat.5	BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS
ECOTRICH WP	F	Kg	300	04213	BALLAGRO	IV	TRICHODERMA HARZIANUM
EFICAZ NEMA	N	Kg	30	22018	SIMBIOSE	III	BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS
EFORIA	I	L	141 + 106	5210	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM + LAMBDA CIALOTRINA
Restrição de uso para <i>Enneothrips flavens</i> em amendoim.							
ELATUS	F	Kg	300 + 150	02414	SYNGENTA	I	AZOXISTROBINA + BENZOVIDIFLUPIR
Alteração na bula e na dose de 150 a 300 g/ha para 200 a 300 g/ha de acordo com os atos Mapa nº 70 de 21/08/2017 e 82 de 26/09/2017. Segue o Ato nº 82 de 26 de setembro de 2017 em seu item 4, diz que os produtos fabricados anteriormente a data do prazo determinado pelo item 1 do mesmo ato, poderão ser comercializados até esgotamento.							
ELECTRO	H	L	500	44318	OURO FINO	III	CLOMAZONE
ELEVE	FA	Kg	800	10909	OURO FINO	II	MANCOZEBE
ELLECT	F	Kg	691	2210	OXIQUIMICA	I	HIDRÓXIDO DE COBRE
ELEITTO	I	Kg	167+300	9417	IHARA	Cat. 4	ACETAMIPRIDO + ETOFENPROXI
EMERALD	F	L	125	012907	FMC	II	TETRACONAZOLE
Restrição de uso para <i>Microdochium oryzae</i>, <i>Rhizoctonia oryzae</i> em arroz e <i>Phakopsora pachyrhizi</i>							
EMINENT 125 EW	F	L	125	003004	UPL	II	TETRACONAZOLE
Restrição de uso para <i>Microdochium oryzae</i> e <i>Rhizoctonia oryzae</i> em arroz e <i>Dreschlera tritici-repentis</i> em trigo, aveia, centeio, cevada, milho, sorgo e triticale							
EMINENT GOLD	1410	L	230	1410	ISAGRO	III	TETRACONAZOL
EMINENT XL	F	L	80+100	3814	ISAGRO	III	TETRACONAZOLE+AZOXISTROBINA
EMZEB 800 WP	F	Kg	800	5610	SABERO	II	MANCOZEBE
Restrição de uso para a cultura do mamão.							
ENGE0	I	L	110+220	002402	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM+CIPERMETRINA
ENGE0 PLENO S	I	L	141+106	006105	SYNGENTA	Cat. 4	TIAMETOXAM+LAMBDA CIALOTRINA
Restrição de uso para <i>Enneothrips flavens</i> em amendoim e <i>Dactylopius opuntiae</i> em palma forrageira.							
ENLIST COLEX -D	H	L	668,62	10719	DOW	I	2,4 D
ENLISTDUO COLEX-D	H	L	205+195	16617	DOW	I	GLIFOSATO + 2,4-D
ENTOAR	H	Kg	800	45619	RAINBOW	Cat. 4	TEBUTIUMOM
ENTONE	H	Kg	800	6520	RAINBOW	Cat.4	TEBUTIUMOM
ENVIDOR	A	L	240	000703	BAYER	Cat.5	ESPIRODICLOFENO
Restrição de uso somente para <i>Tenuipalpus hevea</i> em seringueira e <i>Tetranychus mexicanus</i> em citros.							
ENVOKE	H	Kg	750	007001	SYNGENTA	III	TRIFLOXISSULFUROM SÓDICO
ENVOY	F	L	85+62,5	17008	BASF	I	PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE
Restrição de uso para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.							
EPINGLE 100	I	L	100	07698	SUMITOMO	I	PIRIPROXIFEM
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros.							
EQUATION	F	Kg	300+225	1499	DU PONT	III	CIMOXANIL+FAMOXADONE
Restrição de uso para a cultura da uva.							

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



ERRADICUR	F	L	200	4514	TECNOMYL	I	TEBUCONAZOL
Restrição de uso para <i>Crinipellis perniciosus</i> em cacau, <i>Uromyces transversalis</i> em gladiolo, <i>Colletotrichum gloesporioides</i> em mamão, <i>Oidium mangiferae</i> em manga, <i>Diplocarpon rosae</i> em roseira, <i>Claviceps africana</i> em sorgo, <i>Drechslera teres</i> em cevada, <i>Exserohilum turcicum</i> em milho, <i>Stagonospora nodorum</i>, <i>Septoria tritici</i>, <i>Bipolaris sorokiniana</i> e <i>Drechslera tritici-repentis</i> em trigo, e <i>Puccinia horiana</i> em crisântemo.							
ESPLANADE	H	L	500	4416	BAYER	Cat.5	INDAZIFLAM
ESSENCIAL BR	A	L	500	42819	OURO FINO	III	DIAFENTIURON
ESTEIO	A	L	240	1420	OURO FINO	Cat.5	ESPIRODICLOFENO
Restrição de uso para seringueira. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 24/02/2021.							
ETHREL	R	L	240	000993	BAYER	II	ETEFON
ETHREL 720	R	L	720	003292	BAYER	Cat.4	ETEFON
Restrição de uso para a cultura do arroz, figo e manga. Restrição de uso para maturação de frutos na cultura da uva. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 09/04/2021.							
EVENTRA	I	Kg	800	13112	ALTA	I	FIPRONIL
EVIDENCE 700 WG	I	Kg	700	006294	BAYER	Cat.4	IMIDACLOPRIDO
Restrição de uso para <i>Thrips palmi</i> em melancia e melão, <i>Bemisia tabaci</i> raça B em alface, almeirão, chicória, repolho, couve, couve flor e brócolis, <i>Bemisia tabaci</i> em berinjela, pimentão e jiló, <i>Toxoptera citricida</i> (modalidade de pulverização), <i>Orthezia praelonga</i>, <i>Selenaspidus articulatus</i>, <i>Coccus viridis</i> e <i>Diaphorina citri</i> em citros, <i>Thrips palmi</i> (esguicho) em tomate.							
EXCOLHA	F	L	200	0413	VOLCANO	I	TEBUCONAZOLE
Restrição de uso para a cultura do milho e <i>Phakopsora pachyrhi</i> em soja							
EXALT	I	L	120	14314	DOW	III	ESPINETORAM
EVOS	F	L	250 + 250	5714	ALTA	III	AZOXISTROBINA + FLUTRIAFOL
EXCOLHA	F	L	200	413	UPL	I	TEBUCONAZOL
EXEMPLO	H	L	806	9119	ALBAUGH	I	2,4D
Restrição de uso para arroz irrigado e para <i>Amaranthus retroflexus</i> e <i>Raphanus raphanistrum</i> em cana-de-açúcar. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 07/12/2019.							
EXILIS	R	L	20	5420	DE SANGOSSE	Cat.5	BENZILADENINA
EXPEDITION	I	L	150 + 100	28219	DOW	I	LAMBDA CIALOTRINA + SULFOXAFLOL
EXTRAZIN SC	H	L	250+250	02008606	OXON BRASIL	III	ATRAZINA+SIMAZINA
FACCA	H	L	103 + 406	02612	BRA	I	PICLORAM + 2,4 - D
Restrição de uso para os alvos <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Bauhinia divaricata</i>, <i>Bauhinia variegata</i>, <i>Croton glandulosus</i>, <i>Randia armata</i>, <i>Senna occidentalis</i>, <i>Spermacoce alata</i> e <i>Waltheria indica</i> em pastagens.							
FACERO SC	H	L	500	23016	IHARA	Cat.5	ATRAZINA
Restrição de uso para os alvos <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Hyptis lophanta</i> e <i>Indigofera hirsuta</i>							
FALCON	H	L	200 + 200	15620	IHARA	Cat.5	FLUMIOXAZINA + PIROXASULFONA
Restrição de uso para <i>Amaranthus retroflexus</i> e <i>Commelina benghalensis</i> em café e <i>Bidens pilosa</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/04/2021.							
FAMOSO	H	L	103 + 406	10213	UPL	I	PICLORAM + 2,4 - D
Restrição de uso para <i>Senna obtusifolia</i> e <i>Spermacoce verticillata</i> na cultura do arroz e <i>Conyza bonariensis</i>, <i>Solidago chilenses</i> e <i>Vernonia tweediana</i> em pastagens.							
FASCINATE BR	H	L	200	5817	UPL	Cat.5	GLUFOSINATO SAL DE AMONIO
Restrição de uso para algodão geneticamente modificado e para os alvos biológicos <i>Acacia plumosa</i>, <i>Bauhinia variegata</i>, <i>Lantana camara</i>, <i>Melinis minutiflora</i>, <i>Panicum maximum</i>, <i>Pteridium aquilinum</i>, <i>Solanum paniculatum</i>, <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarpheta cayennensis</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens comerciais do produto até 08/10/2019. Restrição de uso para feijão fava, feijão vagem, ervilha e alvos <i>Conyza bonariensis</i> e <i>Digitaria horizontalis</i> em Soja Enlist. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/01/2021.							
FASON	H	L	40	12712	SHARDA	III	NICOSSULFURON
FASTAC 100	I	L	100	002793	BASF	II	ALFA-CIPERMETRINA
FASTAC 100 SC	I	L	100	004496	BASF	III	ALFA-CIPERMETRINA
Restrição de uso para <i>Heliothis virescens</i> no algodão							

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



FASTAC DUO	I	L	100 + 200	10913	BASF	III	ACETAMIPRIDO + ALFA-CIPERMETRINA
FEGATEX	F+B	L	100	3001	PRTRADE (BR3)	I	CLORETOS DE ETILBENZALCÔNIOS E CLORETOS DE BENZALCÔNIOS
Restrição de uso para <i>Aspergillus flavus</i>, <i>Aspergillus niger</i>, <i>Fusarium spp.</i>, <i>Hemileia vastatrix</i> e <i>Penicillium spp.</i> na cultura do café; <i>Colletotrichum spp.</i>, <i>Penicillium spp.</i> e <i>Venturia inaequalis</i> na cultura da maçã; <i>Guignardia citricarpa</i> em citros; <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Glycinea</i> <i>Phakopsora pachyrhizi</i> em soja e <i>Septoria lycopersici</i> em tomate.							
FERRAMOL	L	Kg	10	003107	W. NEUDORFF	III	FOSFATO FÉRRICO
FERSOIL	I	L	860	10798	AMERIBRÁS	IV	ÓLEO VEGETAL
FERTOXX	I	Kg	560	02304	LANDEVO	I	FOSFETO DE ALUMÍNIO
FEZAN GOLD	F	L	50 + 450	8215	OXON	I	TEBUCONAZOL + CLOROTALONIL
FIELD	H	L	806	5614	ALTA	I	2,4 D
FIERA WG	F	Kg	850	9907	SIPCAM NICHINO	Cat.5	TIOFANATO METÁLICO
FINALE	H	L	200	000691	BASF	I	GLUFOSINATO – SAL DE AMÔNIO
Restrição de uso para a cultura do algodão Liberty Link e para <i>Pteridium aquilinum</i>, <i>Melinis minutiflora</i>, <i>Lantana camara</i>, <i>Bauhinia variegata</i>, <i>Acacia plumosa</i>, <i>Solanum paniculatum</i>, <i>Panicum maximum</i>, <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarpheta cayennensis</i> em Eucalipto.							
FINISH	R	L	480	001198	BAYER	Cat.4	ETEFON
FIPRONIL 80 WG GHARDA	I,C	Kg	800	11417	BIORISK	II	FIPRONIL
FIPRONIL 800 WG CCAB	I,C	Kg	800	11420	CCAB	Cat.3	FIPRONIL
Restrição para <i>Alabama argilacea</i> e <i>Frankliniella schultzei</i> em algodão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/03/2021.							
FIPRONIL ALTA 250 FS	I	L	250	3214	ALTA	III	FIPRONIL
FIPRONIL NORTOX	I	L	250	217	NORTOX	II	FIPRONIL
FIPRONIL NORTOX 800 WG	I	Kg	800	10412	NORTOX	I	FIPRONIL
Restrição de uso para <i>Alabama argilacea</i> e <i>Frankliniella achultzei</i> na cultura do algodão e <i>Diloboderus abderus</i> na cultura do milho.							
FITONEEM	F,I	L	850	6718	DALNEEM	Cat.5	AZADIRACTINA
FLANKER	H	L	150,81+15,09	08312	DOW	I	2,4 D + PICLORAM
FLEX	H	L	250	838590	SYNGENTA	I	FOMESAFEM
FLEXIN	F	L	125	5810	PRENTISS	I	FLUTRIAFOL
Restrição de uso para <i>Puccinia coronata</i> var. <i>Avenae</i> em aveia e <i>Venturia inaequalis</i> em maçã para aplicação via solo.							
FLINT 500 WG	F	Kg	500	011301	BAYER	Cat.5	TRIFLOXISTROBINA
Restrição para <i>Elsinoe fawcetti</i> em citros.							
FLUAZINAM CCAB 500 SC	F,A	L	500	28419	CCAB	III	FLUAZINAM
Restrição de uso para o alvo <i>Spongospora subterranea</i> em batata. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 22/01/2020. Retificado número de registro de 17019, para 28419.							
FLUAZINAM NORTOX 500 SC	F,A	L	500	12219	NORTOX	I	FLUAZINAM
Restrição para <i>Spongospora subterranea</i> em batata. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 24/12/2019.							
FLUENTE	H	L	806	20916	OURO FINO	Cat.4	2,4D
FLUMYZIN 500	H	Kg	500	007095	SUMITOMO	II	FLUMIOXAZINA
Restrição de uso para a cultura de café.							
FLUMYZIN 500 SC	H	L	500	22617	SUMITOMO	Cat.5	FLUMIOXAZINA
Restrição de uso para a cultura do café. A empresa possui até 21/11/2018 para inserir essa informação na bula comercial do produto.							
FLUPRO	R	L	144	18608	ALLIERBRASIL	I	FLUMETRALINA
FLURAMIM	F	Kg	3,0	7996	ADAMA	Cat.4	SULFLURAMIDA

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



Restrição de uso para os alvos <i>Acromyrmex heyeri</i> e <i>Acromyrmex ambiguus</i>							
FLUTRIAFOL NORTOX	F	L	500	43718	NORTOX	III	FLUTRIAFOL
Restrição para <i>Colletotrichum gossypii</i> em algodão. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 25/12/2019.							
FOCKER	IA	L	500	7517	TECNOMYL	III	DIAFENTIURON
FOLICUR 200 EC	F	L	200	002895	BAYER	Cat.5	TEBUCONAZOLE
Restrição de uso <i>Cercospora arachidicola</i> e <i>Pseudocercospora personata</i> em amendoim, <i>Crinipellis perniciosa</i> em cacau, <i>Alternaria alternata</i> em feijão, <i>Uromyces transversalis</i> em gladiolo, <i>Oidium mangiferae</i> em manga, <i>Cladosporium herbarum</i> em maracujá, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> e <i>Colletotrichum orbiculare</i> em melancia, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> em pepino, <i>Diplocarpon rosae</i> em rosa, <i>Claviceps africana</i> em sorgo, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em mamão, <i>Mycosphaerella fijiensis</i> em banana, <i>Colletotrichum gossypii</i> var. <i>cephalosporioides</i> em algodão, <i>Alternaria solani</i> em berinjela, <i>Cercospora melangenae</i> em pimentão, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> <i>Phakopsora euveitis</i> em uva.							
FOLPAN AGRICUR 500 WP	F	Kg	500	03848304	ADAMA	Cat.5	FOLPETE
FORDOR 750 WG	H	Kg	750	002604	BAYER	Cat.5	ISOXAFLUTOL
FORE NT	F	Kg	800	01814	DOW	Cat.5	MANCOZEB
Restrição de uso para abóbora, alho, amendoim, banana, berinjela, brócolis, cebola, cenoura, citros, couve, couve-flor, cravo, crisântemo, ervilha, feijão-vagem, figo, fumo, gladiolo, mamão, manga, melancia, melão, pepino, pêssego, pimentão, repolho, rosa, e alvos <i>Pyricularia grisea</i> em arroz, <i>Alternaria solani</i> em batata e tomate, <i>Septoria lycopersici</i> em tomate, <i>Botrytis cinerea</i>, <i>Elsinoe ampelina</i>, <i>Greeneria uvicola</i> e <i>Phomopsis viticola</i> em uva. As informações de exclusão e restrição deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/11/20.							
FORMICIDA GRANULADO DINAGRO – S	IO	Kg	3	003096	DINAGRO	IV	SULFLURAMIDA
FORTALEZABR	H	L	500	1011	OURO FINO	II	TEBUTIURON
FORTENZA 600 FS	I	Kg	600	7116	SYNGENTA	I	CIANTRANILIPROLE
FORTUNA 800 WP	A/F	Kg	800	0310	PROREGISTROS	III	MANCOZEB
Restrição de uso para <i>Phytophthora phaseoli</i> na cultura do feijão, <i>Colletotrichum coccodes</i> e <i>Stemphylium solani</i> na cultura do tomate. <i>Colletotrichum orbiculare</i> em abóbora; <i>Peronospora destructor</i> em alho; <i>Phoma arachidicola</i> e <i>Sphaceloma arachidis</i> em amendoim; <i>Cercospora oryzae</i> em arroz; <i>Mycosphaerella fijiensis</i> em banana; <i>Septoria lycopersici</i> e <i>Stemphylium solani</i> em berinjela; <i>Cercospora coffeicola</i> e <i>Colletotrichum coffeanum</i> em café; <i>Cercospora carotae</i> em cenoura; <i>Dreschslera teres</i> em cevada; <i>Phyllosticta citricarpa</i> em citros; <i>Colletotrichum pisi</i>, <i>Peronospora pisi</i> e <i>Uromyces pisi-sativi</i> em ervilha; <i>Peronospora manshurica</i> em feijão e feijão-vagem; <i>Alternaria alternata</i> em feijão; <i>Phaeoisariopsis griseola</i> em feijão-vagem; <i>Entomosporium mespili</i> em maçã; <i>Asperisporium caricae</i> em mamão; <i>Cladosporium cucumerinum</i> em melancia, melão, pepino, abóbora; <i>Pseudoperonospora cubensis</i> em pepino; <i>Entomosporium mespili</i>, e <i>Venturia inaequalis</i> em pêra; <i>Taphrina deformans</i> em pêssego; <i>Cercospora capsici</i>, <i>Alternaria solani</i> e <i>Stemphylium solani</i> em pimentão; <i>Puccinia pampeana</i> em pimentão e berinjela; <i>Corynespora cassiicola</i> em soja; <i>Puccinia graminis</i> e <i>Septoria tritici</i> em trigo; <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em uva, berinjela, figo, mamão e tomate e <i>Monilinia fructicola</i> em pêra e maçã.							
FORUM	F	Kg	500	001395	BASF	Cat.5	DIMETOMORFE
FORUM PLUS	F	L	100+500	003502	BASF	I	DIMETOMORFE+CLOROTALONIL
Restrição de uso para <i>Peronospora sparsa</i> na rosa.							
FOX	F	L	150 + 175	13509	BAYER	Cat.4	TRIFLOXISTROBINA + PROTIOCONAZOL
FOX XPRO	F	L	125+175+1 50	24117	BAYER	III	BIXAFEN+PROTIOCONAZOL+TRIFLOXISTROBINA
O produto teve excluída a menor dose para as culturas do algodão e soja, de acordo com o D.O.U. nº 84 de 03/05/2018, essas informações deverão constar na bula comercial do produto, até 03/11/2018.							
FRENO 240 EC	H	L	240	13419	ROTAM	I	CLETODIM
FRONT	H	Kg	603 + 170 + 14,5	10110	DU PONT	I	DIUROM + HEXAZINONA + SULFOMETUROM METÁLICO
Restrição de uso para <i>Chamaesyce hyssopifolia</i>, <i>Croton lobatus</i> e <i>Dactyloctenium aegyptium</i>.							
FROWNCIDE 500 SC	FA	L	500	007695	ISK	Cat4	FLUAZINAM
Restrição de uso para <i>Spongospora subterrânea</i> em batata.							
FUERZA	FA	Kg	750	24418	PRO REGISTROS	Cat. 5	MANCOZEBE
Restrição de uso para algodão, arroz, alvos <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>, <i>Diaporthe citri</i>, <i>Elsinoe australis</i>, em citros, <i>Alternaria alternata</i> em feijão, <i>Colletotrichum coccodes</i> em tomate, <i>Botrytis cinerea</i> e <i>Greeneria uvicola</i> em uva. Todas as restrições deverão constar nas							

19/10/2020

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 21/05/2020.							
FUJIMITE 50 SC	A	L	50	4093	NICHINO	Cat.4	FENPIROXIMATO
Restrição de uso para <i>Polyphagotarsonemus latus</i> em citros							
FUMI-CEL	I	Kg	560	00796	DEGESCH	I	FOSFETO DE MAGNÉSIO
FUMITOXIN	I	Kg	560	4307	DEGESCH	I	FOSFETO DE MAGNÉSIO
FUNGICARB 500 SC	F	L	500	09308	SUMITOMO	Cat.5	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Microsphaera diffusa</i> em soja.							
FUNGINIL	F	L	500	5499	ADAMA	Cat.4	CLOROTALONIL
FURATROP	N	L	550	15220	BIOTROP	Não Classif.	BACILLUS SUBTILIS
FUSÃO EC	F	Kg	110 + 165	9517	IHARA	Cat.4	METOMINOSTROBIN + TEBUCONAZOL
FUSILADE 250 EW	H	L	250	5796	SYNGENTA	III	FLUAZIFOPE-P-BUTÍLICO
Restrição de uso para as culturas do repolho; brócolis e couve-flor							
FUSIFLEX	H	L	125+125	748903	SYNGENTA	III	FLUAZIFOP-P-BUTIL+FOMESAFEM
FYSIUM	R	Kg	980	7419	BIORISK	I	METILCICLOPROPENO
GACHON	M	Kg	6,25	3401	BIO CONTROLE	IV	(Z,E)-9,12-tetradecadienyl acetate (ACETATO DE (Z,E)-9,12-TETRADECADIENILA)
GALBEN-M	F	Kg	80 + 650	004601	FMC	Cat.5	BENALAXIL + MANCOZEB
GALEÃO	I	Kg	700	1810	HELM	Cat.4	IMIDACLOPRIDO
GALGOPER	I	L	384	05699	CHEMOTÉCNICA	I	PERMETRINA
GALGOTRIN	I	L	250	00378987	PRENTISS	I	CIPERMETRINA
GALIGAN 240 EC	H	L	240	008598	ADAMA	Cat.4	OXIFLUORFEM
Restrição de uso para arroz irrigado. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 25/04/2020.							
GALIL SC	I	L	250 + 50	10012	ADAMA	Cat.4	IMIDACLOPRIDO + BIFENTRIN
Restrição de aplicação aérea, em época de floração, imediatamente antes da florada ou quando for observada a presença de abelhas na cultura							
GALILEO EXCELL	F	L	80+100 g/L	15112	ISAGRO	III	TETRACONAZOL + AZOXISTROBINA
GALIXID	F	L	200+80	09712	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA + CIPROCONAZOL
Restrição de uso para <i>Puccinia melanocephala</i> na cultura de cana-de-açúcar, <i>Thanatephorus cucumeris</i> na soja e <i>Puccinia graminis</i> no Trigo.							
GALLANT MAX	H	L	540	4618	DOW	III	HALOXIFOPE-P-METILICO
GALLANT R	H	L	120	02300	DOW	I	HALOXIFOPE-P-METILICO
GALLAXY 100 EC	I	L	100	004000	ADAMA	I	NOVALUROM
Restrição de uso para <i>Anticarsia gemmatilis</i> em feijão e <i>Bonagota cranaodes</i> em maçã.							
GALLOI BUG	AG	-	50.000	2215	CP2	-	TRICHOGRAMMA GALLOI
GALOP M	H	L	103 + 406	05914	ADAMA	Cat.4	PICLRAM – 2,4-D
GAME	IA	L	50	01613	UPL	II	LUFENUROM
GAMIT	H	L	500	1428691	FMC	II	CLOMAZONE
GAMIT 360 CS	H	L	360	001798	FMC	Cat.5	CLOMAZONE
Restrição de uso somente para <i>Digitaria sanguinalis</i>, <i>Aeschynomene rudis</i>, <i>Echinochloa colona</i> em arroz irrigado e <i>Spermacoce latifolia</i> em eucalipto.							
GAMIT STAR	H	L	800	08008	FMC	III	CLOMAZONE
GAMONIUM	H	L	200	38519	SINON	II	GLUFOSINATO SAL DE AMÔNIO
Restrição de uso para algodão geneticamente modificado, e alvos <i>Acacia plumosa</i>, <i>Bauhinia variegata</i>, <i>Lantana camara</i>, <i>Melinis minutiflora</i>, <i>Panicum maximum</i>, <i>Pteridium aquilinum</i>, <i>Solanum palinacanthum</i>, <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarpheta cayennensis</i> em eucalipto; alvo <i>Dioscorea batatas</i> em banana, dessecação em cana-de-açúcar e cevada, alvos <i>Acanthospermum hispidum</i>, <i>Cenchrus echinatus</i>, <i>Conyza bonariensis</i>, <i>Digitaria insularis</i>, <i>Rottboellia exaltata</i>, <i>Spermacoce latifolia</i> em soja e alvos <i>Conyza bonariensis</i> e <i>Digitaria insularis</i> em trigo. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 28/08/2020.							
GARLON 480 BR	H	L	667	0319001	DOW	I	TRICLOPIR- BUTOTÍLICO

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



Restrição de uso para <i>Lantana câmara</i>, <i>Vernonia polyantes</i>, <i>Solanum paniculatum</i>, <i>Orbinea speciosa</i> em pastagem							
GARRA 450 WP	F	Kg	691	02103	OXIQUIMICA	I	HIDRÓXIDO DE COBRE
GASTOXIN B-57	I	Kg	570	000101	BERNARDO QUÍMICA	I	FOSFETO DE ALUMÍNIO
GAUCHO FS	I	L	600	009498	BAYER	Cat.3	IMIDACLOPRIDO
Restrição de uso para <i>Syntermes molestus</i> no arroz.							
GAUSS	F	L	125	11015	SINON	III	EPOXICONAZOL
Restrição de uso para <i>Ramularia areola</i> em Algodão							
GENERALBR	I	L	480	28619	OURO FINO	I	CLORPIRIFÓS
GENIUS WG	H	Kg	900	01806	OXON BRASIL	I	ATRAZINA
GESAGARD 500 SC	H	L	500	07405	SYNGENTA	III	PROMETRINA
GESAPAX 500 CIBA-GEIGY	H	L	500	1858903	SYNGENTA	IV	AMETRINA
GESAPRIM 500 CIBA-GEIGY	H	L	500	00378599	SYNGENTA	III	ATRAZINA
Informamos que o produto teve alterada sua classificação toxicológica de IV – Pouco Tóxico, para III – Medianamente Tóxico, conforme D.O.U. n° 245 de 21/12/2018. A empresa possui até 21/06/2019, para alteração de bulas ou informação na embalagem comercial do produto.							
GESAPRIM GRDA	H	Kg	880	005496	SYNGENTA	I	ATRAZINA
Restrição de uso para <i>Raphanus raphanistrum</i>. Informamos que o produto teve alterada sua classificação toxicológica de III – Medianamente Tóxico, para I – Extremamente Tóxico, conforme D.O.U. n° 24 de 02/02/2018. A empresa possui até 02/08/2018, para alteração de bulas ou informação na embalagem comercial do produto.							
GLADIUM	H	Kg	600	6698	BAYER	III	ETOXISULFUROM
Restrição de uso para <i>Cyperus esculentus</i> e <i>Alternanthera philoxeroides</i>							
GLIDER 720 SC	F	L	720	615	ROTAM	I	CLOROTALONIL
GLIF-ALL	H	L	480	04012	ALAMOS DO BRASIL	II	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Galinsoga parviflora</i>, <i>Aeschynomene rudis</i>, <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Emilia sonchifolia</i>, <i>Ipomoea quamoclit</i>, <i>Sida cordifolia</i> e <i>Sida glaziovii</i>.							
GLIFOCOPA 720 WG	H	Kg	720	32418	COPALLIANCE	III	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Chenopodium ambrosioides</i> e <i>Commelina benghalensis</i>. O produto fica também com restrição para <i>Solidago chilensis</i> em todas as culturas exceto eucalipto, e nesta cultura para todos os alvos exceto <i>Solidago chilensis</i> e <i>Richardia brasiliensis</i>. O alvo <i>Brachiaria plantaginea</i> fica com restrição para modalidade em aplicação única. A cultura da soja geneticamente modificada fica com restrição para todos os alvos, exceto <i>Cenchrus echinatus</i> e <i>Digitaria horizontalis</i>. Restrição também para a cultura da maçã. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/05/2020.							
GLIFORTE	H	Kg	480	8514	TUNDRA	II	GLIFOSATO
GLIFOSATO 72 WG ALAMOS	H	Kg	720	25119	ALAMOS	Não classif.	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Chenopodium ambrosioides</i> e <i>Commelina benghalensis</i>. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 10/08/2020.							
GLIFOSATO 480 AGRIPPEC	H	L	480	004095	SUMITOMO	Cat.5	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Vernonia ferruginea</i>, <i>Baccharis dracunculifolia</i>, <i>Cyperus rotundus</i>, <i>Digitaria sanguinalis</i>, <i>Oryza sativa</i>, <i>Setaria geniculata</i>, <i>Melinis minutiflora</i>, <i>Emilia sonchifolia</i>, <i>Tagetes minuta</i>, <i>Eclipta alba</i>, <i>Murdania multiflora</i>, <i>Chamaecrista nictitans</i> e soqueira de cana-de-açúcar.							
GLIFOSATO 480 SL ALAMOS	H	Kg	480	39717	ALAMOS	I	GLIFOSATO
GLIFOSATO 720 WG NORTOX	H	Kg	720	6117	NORTOX	Cat.5	GLIFOSATO
GLIFOSATO ATAR 48	H	L	480	006707	ALBAUGH	III	GLIFOSATO
GLIFOSATO ATANOR	H	L	480	001502	ALBAUGH	III	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Acanthospermum hispidum</i>, <i>Oryza sativa</i>, <i>Cynodon dactylon</i>. <i>Digitaria insularis</i>, <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Euphorbia heterophylla</i>, <i>Leonurus sibiricus</i>, <i>Parthenium hysterophorus</i>, <i>Portulara oleracea</i>, <i>Sida cordifolia</i> e eliminação de soqueira de cana de açúcar.							
GLIFOSATO CCAB 480 SL	H	L	480	16612	CCAB	II	GLIFOSATO
GLIFOSATO CHDS	H	L	480	03812	CHDS	Não	GLIFOSATO

19/10/2020

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



						Classif.	
Restrição de uso para os alvos <i>Galinsoga parviflora</i>, <i>Ipomoea quamoclit</i>, <i>Paspalum notatum</i> em algodão, <i>Acanthospermum australe</i>, <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Alternanthera tenella</i>, <i>Andropogon bicornis</i>, <i>Cynodon dactylon</i>, <i>Cyperus ferax</i>, <i>Cyperus rotundus</i>, <i>Echinochloa crusgalli</i>, <i>Euphorbia heterophylla</i>, <i>Ipomoea quamoclit</i>, <i>Paspalum dilatatum</i>, <i>Paspalum notatum</i>, <i>Paspalum urvillei</i>, <i>Portulaca oleracea</i>, <i>Senecio brasiliensis</i>, <i>Solidago chilensis</i>, <i>Sonchus oleraceus</i> e <i>Trifolium repens</i> em feijão e para <i>Talinum paniculatum</i> em todas as culturas; para <i>Saccharum officinarum</i> em algodão e feijão; e para a cultura do trigo. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 13/01/2021.							
GLIFOSATO FERSOL 480	H	L	480	204	AMERIBRÁS	III	GLIFOSATO
GLIFOSATO IPA 480 RAINBOW	H	L	480	5417	RAINBOW	I	GLIFOSATO
GLIFOSATO NORTOX 480 BR	H	L	480	014007	NORTOX	III	GLIFOSATO
GLIFOSATO NORTOX 480 SL	H	L	480	05712	NORTOX	III	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Setaria geniculata</i> e <i>Cynodon dactylon</i>.							
GLIFOSATO NORTOX SL	H	L	480	7316	NORTOX	III	GLIFOSATO
GLIFOXIN	H	L	480	8410	HELM	III	GLIFOSATO
GLINT	H	L	125	41918	RAINBOW	I	HALOXIFOPE-P-METÍLICO
Restrição de uso para os alvos: <i>Digitaria insularis</i>, <i>Lolium multiflorum</i>, <i>Zea mays</i> e modalidade pré-emergência. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/03/2021.							
GLI OURO	H	L	480	9910	OURO FINO	Cat.5	GLIFOSATO
GLISTER	H	L	480	000203	SINON	II	GLIFOSATO
GLI-UP 480 SL	H	L	480	013507	CROPCEM	III	GLIFOSATO
GLI UP 720 WG	H	L	720	6315	CROPCEM	III	GLIFOSATO
Restrição para <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Commelina benghalensis</i> e <i>Chenopodium ambrosioides</i>.							
GLIZMAX PRIME	H	L	480	3914	DOW	III	GLIFOSATO
GLYPHOTAL	H	L	480	010406	UPL	II	GLIFOSATO
GLYPHOTAL TR	H	L	480	010912	UPL	II	GLIFOSATO
GLYPHOTAL WG	H	Kg	720	10715	UPL	III	GLIFOSATO
GLYWEED	H	L	480	01812	SABERO	I	GLIFOSATO
GLUCARE	H	L	200	120	RAINBOW	Cat.5	GLUFOSINATO SAL DE AMÔNIO
Restrição de uso para algodão geneticamente modificado e alvos <i>Acacia plumosa</i>, <i>Bauhinia variegata</i>, <i>Lantana camara</i>, <i>Melinis minutiflora</i>, <i>Panicum maximum</i>, <i>Pteridium aquilinum</i>, <i>Solanum paniculatum</i>, <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarpheta cayennensis</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 06/11/20.							
GLUFOSINATO AMMONIUM 200 SL YONON	H	L	200	40818	YONON	Cat.5	GLUSOSINATO SAL DE AMÔNIO
Restrição de uso para algodão geneticamente modificado e para os alvos <i>Acacia plumosa</i>, <i>Bauhinia variegata</i>, <i>Lantana camara</i>, <i>Melinis minutiflora</i>, <i>Panicum maximum</i>, <i>Pteridium aquilinum</i>, <i>Solanum paniculatum</i>, <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarpheta cayennensis</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 23/02/2020.							
GOAL BR	H	L	240	01838604	DOW	III	OXIFLUORFEM
Restrição de uso para a cultura do arroz irrigado e <i>Melinis minutiflora</i> em algodão.							
GOLTIX	H	Kg	700	005000	ADAMA	Cat.4	METAMITRONA
Restrição de uso para <i>Parthenium hysterophorus</i> e <i>Amaranthus deflexus</i>.							
GOPAN	H	L	200	38918	SYNGENTA	I	DIQUATE
Restrição de uso para batata. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 06/07/2020.							
GRANADA	IA	Kg	30	9815	LALLEMAND	Não Classif.	BEAUVIERIA BASSIANA
GRANARY	I	Kg	700	3414	ALBAUGH	III	IMIDACLOPRIDO

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



Restrição de uso para *Chiomyza vittata* em café; *Migdolus fryanus* e *Thrips tabaci* em cana-de-açúcar; *Coccus viridis*, *Orthezia praelonga*, *Selenaspidus articulatus* e *Toxoptera citricida* em citros; *Bemisa tabaci* raça B (bandeja e gotejamento) e *Thrips palmi* em melão, *Bemisia tabaci* (bandeja e gotejamento), *Thrips palmi* (bandeja, gotejamento e esguicho) em tomate.

GRANDEBR	H	L	500	10716	OURO FINO	III	CLOMAZONA
GRANDUS WG	H	Kg	750 + 16	18318	CROPCHEM	I	ATRAZINA + NICOSSULFUROM
GRANT	H	L	806	07508	BRA	I	2,4-D
GRÃO VERDE AG	I	Kg	3	11711	DIPIL	III	SULFLURAMIDA
GRAOLIN 500 EC	I	L	500	0515	SYNGENTA	III	PIRIMIFÓS-METÍLICO
GREEN MUSCARDINE	I	Kg	40	5220	INNOVA	IV	METARHIZIUM ANISOPLIAE
GREENER	H	L	480	14618	ALBAUGH	III	METRIBUZIM

Restrição de uso para batata, soja e café, e para os alvos *Hyptis lophanta*, *Spergula arvensis*, *Brachiaria decumbens*, *Panicum maximum*, *Cenchrus echinatus*, *Eleusine indica* e *Amaranthus retroflexus* em cana-de-açúcar, *Hyptis lophanta* e *Spergula arvensis* em mandioca, tomate e trigo. O produto também não fica liberado para aplicação aérea em todas as culturas. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/08/2020.

GRIFO	H	L	40	15012	PRENTISS	III	NICOSSULFUROM
GRIMECTIN	AI	L	18	005503	ROTAM	I	ABAMECTINA
GR-INN	IA	Kg	50	14517	AGRIVALLE	IV	METARHIZIUM ANISOPLIAE
GROVER	H	L	70+700	2120	SYNGENTA	Cat.5	HEXAZINONA + S-METOLACLORO
GUAPO	F	L	125+125	08509	ADAMA	Cat.5	CREXOXIM-METÍLICO + EPOXICONAZOLE

Restrição de uso para a cultura do arroz irrigado e *Phakopsora pachyrhizi* na cultura da soja.

HANAMI	F	L	400	06511	ISK	Cat.5	ClAZOFAMIDA
HANGAR	I	L	100	2720	IHARABRÁS	Cat. 5	NOVALUROM
HALOXIFOPE CCAB 124,7 EC	H	L	124,7	29217	CCAB	I	HALOXIFOPE-P-METÍLICO
HARPON WG	F	Kg	331+331	000903	CROSS LINK	III	ZOXAMIDA+CIMOXANIL
HARVISTA 1,3 SC	R	L	17,15	46719	AGROFRESH	Cat. 5	METILCICLOPROPENO
HEAT	H	Kg	700	01013	BASF	Cat.5	SAFLUFENACIL
HELMOQUAT	H	L	200	2818	HELM	Cat.1	DIQUAT
HELMSTAR PLUS	F	L	240 + 120	05813	HELM	Cat.3	TEBUCONAZOLE + AZOXISTROBINA

Restrição de uso para a cultura da banana.

Restrição de uso para *Rhizoctonia solani* em soja. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/03/2021.

HELYMAX EC	I	L	64	31217	BALLAGRO	IV	<i>Bacillus thuringiensis</i>
HERBADOX 400 EC	H	L	400	15907	BASF	III	PENDIMETALINA
HERBIMIX SC	H	L	250+250	00828705	ADAMA	Cat.5	ATRAZINA+SIMAZINA
HERBITRIN 500 BR	H	L	500	002008305	ADAMA	Cat.5	ATRAZINA
HERBURON 500 BR	H	L	500	00368705	ADAMA	Cat.5	DIURON

Restrição de uso para aplicação aérea.

HERBZINA PLUS	H	Kg	900	5217	RAINBOW	III	ATRAZINA
---------------	---	----	-----	------	---------	-----	----------

Restrição de uso para a cultura do sorgo, e para milho em aplicação pós emergência e alvos biológicos *Acanthospermum australe*, *Ageratum conyzoides*, *Alternanthera tenella*, *Amaranthus hybridus*, *Avena strigosa*, *Desmodium tortuosum*, *Emilia sonchifolia*, *Euphorbia heterophylla*, *Glycine max*, *Hyptis lophanta*, *Nicandra physaloides*, *Portulaca oleracea*, *Raphanus raphanistrum*, *Richardia brasiliensis*, *Spermacoce latifolia*, *Triticum aestivum*

HERO	I	L	180 + 200	16812	FMC	I	BIFENTRINA + ZETA-CIPERMETRINA
HEXAFORT	H	L	250	8409	UPL	I	HEXAZINONA
HEXANIL 750 WG	H	Kg	750	09909	ROTAM	I	HEXAZINONA
HEXAPLUS	H	Kg	400 + 100	13516	OUROFINO	I	CLOMAZONA + HEXAZINONA
HEXARON WG	H	Kg	132+468	005202	ADAMA	Cat.5	HEXAZINONA+DIURON
HEXAZINONA DVA 250 SL	H	L	250	12009	UPL	I	HEXAZINONA
HEXAZINONA D NORTOX	H	Kg	132 + 468	08009	NORTOX	I	HEXAZINONA+DIURON

Restrição de uso para *Amaranthus viridis*, *Sida rhombifolia* e *Ipomoea grandifolia*.

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



HEXAZINONA NORTOX	H	L	250	01509	NORTOX	I	HEXAZINONA
Restrição de uso para <i>Bidens pilosa</i>.							
HEXICANA	H	L	250	01409	NORTOX	I	HEXAZINONA
Restrição de uso para <i>Bidens pilosa</i>.							
HEXIN 500 SC	F	L	500	11612	HELM	II	CARBENDAZIM
HOPPER	I	Unid	200 000	6015	KOPPERT HOLDING		<i>Trichogramma galloi</i>
HOROS	F	L	200 + 120	08112	ADAMA	Cat.4	TEBUCONAZOLE + PICOXISTROBINA
HOVEX	I	Kg	300	29018	BALLAGRO	IV	<i>BEAUVERIA BASSIANA</i>
HUNTER	I	Unid	2400	10115	KOPPERT HOLDING		<i>Trichogramma pretiosum</i>
HUSSAR	H	Kg	50	01404	BAYER	I	IODOSULFURON METILICO
HZ-NPV CCAB	I	L	404	7315	CCAB	III	VÍRUS VPN-HzSNPV
ICHIBAN	F	L	720	1612	PILARQUIN	Cat.2	CLOROTALONIL
ILEVO	N	L	600	32819	BASF	III	FLUOPIRAM
IMAXI 700 WG	I	Kg	700	05909	ROTAM	I	IMIDACLOPRIDO
IMAZAQUIM ULTRA NORTOX	H	L	161	003802	NORTOX	III	IMAZAQUIM
IMAZETAPIR CCAB 106 SL	H	L	106	4713	CCAB	IV	IMAZETAPIR
IMAZETAPIR PLUS NORTOX	H	L	100	001002	NORTOX	Cat.5	IMAZETAPIR
IMIDACLOPRID NORTOX	I	L	480	11012	NORTOX	II	IMIDACLOPRIDO
Restrição na cultura da Cana-de-açúcar, modalidade aplicação em sulco de plantio, o alvo – <i>Sphenophorus levis</i>.							
IMIDACLOPRID NUFARM 700 WG	I	Kg	700	13409	SUMITOMO	Cat.4	IMIDACLOPRIDO
IMIDACLOPRID 350 SC	I	L	350	10409	ROTAM	III	IMIDACLOPRIDO
IMIDACLOPRID 600 FS	I	L	600	04609	ROTAM	III	IMIDACLOPRIDO
IMIDAGOLD 700 WG	I	Kg	700	6410	UPL	III	IMIDACLOPRIDO
IMIDAN 500 WP	I	Kg	500	2128503	CROSS LINK	I	FOSMETE
IMPACT 125 SC	F	L	125	002005	FMC	Cat.3	FLUTRIAFOL
Restrição de uso para as culturas de aveia e maçã, <i>Colletotrichum gossypii</i> em algodão							
IMPARBR	I	L	350	37019	OURO FINO	III	TIAMETOXAM
Restrição para <i>Rhopalosiphum rufiabdominale</i> em arroz. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 23/04/2020.							
IMPERADORBR	F	L	500	1111	OURO FINO	II	CARBENDAZIM
IMPESSIVE 250 WP	I	Kg	250	01012	CONSAGRO	I	DIFLUBENZUROM
IMPULSE	R	L	480	3202	SUMITOMO	Cat.4	ETEFOM
IMUNIT	I	Kg	75+75	08806	BASF	Cat.4	ALFA CIPERMETRINA+TEFLUBENZURON
Restrição de uso para a cultura do arroz.							
INFINITO	F	L	625 + 62,5	18308	BAYER	Cat.5	CLORIDRATO DE PROPAMOCARBE + FLUOPICOLIDE
INICIATE	I	L	250	27518	UPL	II	FIPRONIL
INSECTO	I	Kg	867	002597	BEQUISA	Não Classif.	TERRA DIATOMÁCEA
INSIDE FS	I	L	600	12812	SUMITOMO	III	CLOTIANIDINA
Restrição de uso para <i>Frankliniella schultzei</i> em algodão, <i>Frankliniella williamsi</i> e <i>Dichelops furcatus</i> no milho							
INSTALL WG	IFC	Kg	800	29017	ALLIER	I	FIPRONIL
Restrição de uso para algodão e soja. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/08/2020.							

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



INTREPID 240 SC	I	L	240	000699	DOW	III	METOXIFENOZIDA
Restrição de uso para <i>Helicoverpa zea</i> no tomate.							
INTREPID EDGE	I	L	300 + 60	9918	DOW	III	METOXIFENOZIDA + ESPINETORAM
INTRUDER	H	L	114,76+447,22	7014	DOW	I	PICLORAM+2,4D
ISATALONIL	F	Kg	750	2048710	OXON BRASIL	II	CLOROTALONIL
ISATALONIL 500 SC	F	L	500	2088605	OXON BRASIL	II	CLOROTALONIL
ISCA FORMICIDA ATTAMEX-S	IO	Kg	3	002996	UNIBRAS	Cat.5	SULFLURAMIDA
ISCALURE ARMIGERA	M	g	2,85	001013 E	ISCA TECNOLOGIAS	I	(Z)-9-Hexadecenal(Z9-16:Ald);(Z)-11-Hexadecenal(Z11-16:Ald)
ISCALURE BONAGOTA	M	Kg	1,40	03301	ISCA TECNOLOGIAS	IV	ACETATO DE (E,Z)-3,5-DODECADINIENILA E DE (Z)-9-HEXADECENILA
ISCALURE CYDIA	M	g	1,40	06600	ISCA TECNOLOGIAS	IV	CODLEMONE
ISCALURE GRAFOLITA	M	g	1,32 + 0,07 + 0,01	03405	ISCA TECNOLOGIAS	-	ACETATO DE (E)-8-DODECENILA+ACETATO DE (Z)-8-DODECENILA+Z-8-DODECENOL
ISCALURE TUTA	M	Kg	1,4	3201	ISCA TECNOLOGIAS	IV	ACETATOS DE (E,Z,Z)-3,8,11-TETRADECATRIENILA E DE (e,Z)-3,8- TETRADECADIENILA
JACARE	H	L	76 + 289	13808	UPL	I	PICLORAM + 2,4-D
JACKPOT 50 EC	I	L	50	4211	ROTAM	I	LAMBDA-CIALOTRINA
Restrição de uso para a cultura da batata.							
JAFFA	H	L	240	32219	ADAMA	Cat.5	CLETODIM
JAGUAR	H	L	76,9 + 596,9	013307	DOW	I	AMINOPIRALIDE + 2,4-D
Restrição de uso para <i>Braccharis trimera</i>.							
JAMBTRIN 120 EC	I	L	120	18317	ROTAM	I	LAMBDA CIALOTRINA
Restrição de uso para <i>Heliothis virescens</i> em algodão. A empresa possui até 05/12/2018 para incluir a informação de restrição na bula comercial do produto.							
JARAN 500 SC	F	L	500	31018	CROPCEM	III	FLUTRIAFOL
Restrições de uso para <i>Colletotrichum gossypii</i> em algodão e cultura da aveia. As restrições deverão constar nas embalagens do produto que estão no comércio até 10/06/2018.							
JAVA 200 SP	I	Kg	200	11018	CROPCEM	III	ACETAMIPRIDO
Restrição de uso para <i>Empoasca spp</i>, no Mamão. A empresa possui até 08/12/2018 para incluir a informação na bula comercial do produto. Restrição de uso para milho tratamento de sementes, deverá ser retirada informação da bula até 18/11/2019.							
JESS	I	g	29717	29717	UPL	I	PERMETRINA
JORNADA	H	L	114 + 447,22	7914	DOW	I	PICLORAN + 2,4 D
JUDOKA	I	L	50	01911	TECNOMYL	II	LAMBDA-CIALOTRINA
JUMP	H	Kg	533 + 67	08808	ADAMA	Cat.5	DIUROM + HEXAZINONA
JUNO	F	L	250	000794	ADAMA	Cat.5	PROPICONAZOL
KADMA	I	L	215	6814	UPL	I	METOMIL
Restrição de uso para as culturas de milho e soja e para o alvo <i>Rhopalosiphum graminum</i> na cultura do trigo.							
KAISO 250 CS	I	L	250	13811	SUMITOMO	Cat.3	LAMBDA-CIALOTRINA
KAISO SORBIE BR	I	Kg	240	10616	SUMITOMO	Cat.2	LAMBDA-CIALOTRINA
Restrição de uso para <i>Mocis latipes</i> em Arroz Irrigado							
KAIVANA	H	L	360	11020	OURO FINO	Cat.5	CLOMAZONA
Restrição de uso para <i>Aeschynomene rudis</i>, <i>Digitaria sanguinalis</i> e <i>Echinochloa colona</i> em arroz irrigado, e para cultura da soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 11/03/2020.							
KALIGREEN	F	Kg	800	09101	UPL	III	HIDROGENOCARBONATO DE POTÁSSIO
KARATE ZEON 250 CS	I	L	250	008799	SYNGENTA	III	LAMBDA CIALOTRINA
KARATE ZEON 50 CS	I	L	50	001700	SYNGENTA	III	LAMBDA CIALOTRINA
KASAN 800 WP	F,A	Kg	800	10419	CROPCEM	I	MANCOZEBE

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



Restrição de uso para *Drechslera teres* em cevada, *Alternaria alternata* em feijão, *Pseudoperonospora cubensis* em melão e pepino e *Colletotrichum gloeosporioides* em pimentão. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/12/2019.

KASAN MAX 750 WG	F, A	Kg	750	01319	CROPCHEM	I	MANCOZEB
------------------	------	----	-----	-------	----------	---	----------

Restrição de uso para *Mycosphaerella fijiensis* em banana e *Phyllosticta citricarpa* em citros, todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio até 15.08.2019

KASUMIN	BF	L	20	016487	UPL	III	CASUGAMICINA
---------	----	---	----	--------	-----	-----	--------------

Restrição de uso para as culturas do maracujá, beterraba, melão e melancia.

KEEPDRY	I	Kg	860	000600	IRRIGAÇÃO DIAS CRUZ	IV	TERRA DE DIATOMÁCEA
KENNOX	H	L	240+123,6	24518	UPL	I	CLETODIM + HALOXIFOPE-P-METILICO

Restrição de uso para girassol. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/01/2021.

KESHET 25 EC	I	L	25	009201	ADAMA	Cat.4	DELTAMETRINA
KICKER	H	L	500	11217	SIPCAMNICHINO	Cat.5	SULFENTRAZONA

Restrição de uso para *Commelina benghalensis* em soja

KIFIX	H	Kg	525 + 175	007907	BASF	I	IMAZAPIR + IMAZAPIQUE
KLORPAN 480 EC	I	L	480	007899	SUMITOMO	Cat.3	CLORPIRIFÓS

Restrição para aplicação aérea.

K-OBIOL 2P	I	Kg	2	002298794	BAYER	Não Classif.	DELTAMETRINA
------------	---	----	---	-----------	-------	--------------	--------------

Restrição de uso para as culturas de feijão e arroz.

K-OBIOL 25 EC	I	L	25	01148394	BAYER	Cat.4	DELTAMETRINA
---------------	---	---	----	----------	-------	-------	--------------

Restrição de uso as culturas de cevada, feijão e café, *Corcyra cephalonica* e *Sitophilus granarius* em milho, *Tribolium castaneum* em arroz. *Sitophilus granarius* e *Sitophilus zeamais* em arroz. A empresa possui até 03/06/2019 para inserir as restrições na bula comercial do produto.

K-OTHRINE 2 P	I	Kg	2	001497	BAYER	Não Classif.	DELTAMETRINA
KOCIDE WDG BIOACTIVE	FB	Kg	538	002400	MITSUI	III	HIDRÓXICO DE COBRE

Restrição de uso para *Phyllosticta citricarpa* em citros e *Cercospora coffeicola* em café.

KRAKEN 240 EC	H	L	240	7518	CROPCHEM	I	CLETODIM
KRATON 100 EC	I	Kg	100	17618	CROPCHEM	II	LUFENUROM
KROLL	H	L	240 + 120	12718	UPL	I	CLETODIM + QUIZALFOPE-P-ETILICO
KROMO 250 WG	H	Kg	250	04208	SUMITOMO	Cat.5	CLORIMUROM ETIL

Restrição de uso para café, citros, eucalipto, pinus e para os alvos *Acanthospermum hispidum*, *Alternanthera tenella*, *Commelina benghalensis*, *Conyza bonariensis*, *Raphanus sativus*, *Senecio brasiliensis* e *Spermacoce latifolia* em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 09/03/2021.

KROST 806 SL	H	L	806	30417	CROPCHEM	I	2,4 - D
KROST 970 WG	H	Kg	970	2318	CROPCHEM	I	2,4 - D

Restrição de uso para *Emilia sonchifolia* em arroz e *Commelina beghalensis* em cana-de-açúcar. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 30/07/2019.

KRUGAR 250 SL	H	L	250	6220	ROTAM	Cat.5	FOMESAFEM
KUMULUS DF	FA	Kg	800	024185-92	BASF	Cat.5	ENXOFRE

Restrição de uso para o alvo *Tetranychus telarius* em amendoim e para culturas do coco, pinhão e ornamentais. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 01/01/2021.

KYOJIN	H	L	200 + 300	15420	IHARA	Cat.5	FLUMIOXAZINA + PIROXASULFONA
--------	---	---	-----------	-------	-------	-------	------------------------------

Restrição de uso para *Brachiaria decumbens*, *Commelina benghalensis*, *Digitaria horizontalis* e *Euphorbia heterophylla* em milho; *Amaranthus viridis*, *Cenchrus echinatus*, *Eleusine indica* e *Lolium multiflorum* em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/04/2021.

KYRON 40 SC	H	L	40	10013	CROPCHEM	III	NICOSSULFUROM
KYRON 750 WG	I,A	Kg	750	19517	CROPCHEM	I	NICOSSULFURON
LABRADOR	H	L	240 + 64	4411	HELM	Cat.4	2,4-D + PICLORAM

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



LACTOFEN AGP 240 EC	H	L	240	10907	SUMITOMO	Cat.5	LACTOFEN
LAMBDA CIALOTRINA CCAB 50 EC	I	L	50	10210	CCAB	II	LAMBDA CIALOTRINA
Restrição de uso para <i>Alabama argillacea</i> em algodão.							
LAMPER 480 SC	H	L	480	33618	CROPCHEM	III	MESOTRIONA
LANNATE BR	I	L	215	01238603	DU PONT	I	METOMIL
Restrição de uso para <i>Rhopalosiphum graminum</i> em trigo.							
LARVIN 800 WG	I	Kg	800	004099	BAYER	Cat.3	TIODICARBE
LAVA 800	H	Kg	800	012807	UPL	III	TEBUTIURON
LATRIA	I	Kg	160	9020	GÊNICA	Cat.5	BEAUVERIA BASSIANA
LEALE SC	H	L	480+40	1714	SUMITOMO	III	AMETRINA + FLUMIOXAZINA
LEGACY	FA	L	500	5911	ISK	Cat.4	FLUAZINAM
Restrição de uso para <i>Spongospora subterrânea</i> em batata.							
LEGADO	N	L	480	8518	ADAMA	Cat.5	FLUENSUFONA
LEOPARD	H	L	240	05808	UPL	III	PICLORAM
LEPIGEN	I	L	404	24718	AGBITECH	IV	VIRUS AcMNPV
LIBERTY	H	L	200	5409	BASF	I	GLUFOSINATO-SAL DE AMÔNIO
Restrição de uso para a cultura do algodão e aplicação aérea.							
LIMPIDU	H	L	40	10512	UPL	III	NICOSSULFURON
LOCKER	F	L	200+100+125	14211	FMC	III	CARBENDAZIN + TEBUCONAZOLE + CRESOXIM-METÍLICO
LOGIN	I	Kg	250	911	UPL	I	DIFLUBENZUROM
LORD	H	L	240	6610	UPL	I	CLETODIM
LORSBAN 480 BR	IA	L	480	2298596	DOW	I	CLORPIRIFOS
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros.							
LÓTUS 40 SC	H	L	40	10113	CROPCHEM	III	NICOSSULFUROM
LOYANT	H	L	25	25219	DOW	III	FLORPYRAUXIFEN-BENZIL
LUFENURON NORTOX 100 EC	I	Kg	100	23818	NORTOX	II	LUFENUROM
LUGER	I	Kg	350	15318	ALBAUGH	I	TIODICARBE
LUMICA	H	L	480	012512	SYNGENTA	III	MESOTRIONA
MACROMIP MAX	A	-	-	16112	PROMIP	-	PHYTOSEIULUS MACROPILIS
MADEMATO	H	L	480	011006	DIPIL	I	GLFOSATO
MAESTRO 800 WG	I	Kg	800	8918	SUMITOMO	Cat.1	FIPRONIL
MAESTRO FS	I	L	250	10816	SUMITOMO	Cat.4	FIPRONIL
MAGIC	F	L	500	218	TRADECORP	III	IPRODIONA
MAGNATE 500 EC	F	L	500	03498	ADAMA	Cat.4	IMAZALIL
MAGNETO SC	H	L	500	21319	IHARABRÁS	Cat.4	AMICARBAZONA
MAGNUM	I	Kg	970	34318	ADAMA	IV	ACEFATO
Restrição de uso para citros. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos no comércio até 21/07/2019.							
MAGNUSBR	H	Kg	800	3610	OURO FINO	I	HEXAZINONA
MAJESTIC	F	Kg	300	24318	BALLAGRO	IV	TRICHODERMA HARZIANUM
MALATHION 1000 EC CHEMINOVA	I	L	1000	00418705	FMC	Cat.5	MALATIONA
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros.							
MANAGE 150	F	Kg	150	7299	UPL	II	IMIBENCONAZOLE
Restrição para <i>Puccinia horiana</i> em crisântemo, <i>Erysiphe pisi</i> e <i>Erysiphe polygoni</i> em ervilha, <i>Venturia inaequalis</i> em maçã, <i>Colletotrichum orbiculare</i> em melancia, <i>Sphaerotheca fulfinea</i> em melão, <i>Mycosphaerella fragariae</i> em morango, <i>Sphaerotheca fulginea</i> em pepino e <i>Erysiphe cichoracearum</i> em quiabo.							

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



MANCOZEB NORTOX	F,A	Kg	750	21219	NORTOX	Cat. 5	MANCOZEBE
Restrição de uso para <i>Mycosphaerella fijiensis</i> em banana e <i>Phyllosticta citricarpa</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 31/01/2020 .							
MANDARIM	F	L	500	05303	SINON	III	CARBENDAZIM
MANFIL 800 WP	F, A	Kg	800	06313	INDOFIL	Cat.5	MANCOZEBE
Restrição de uso para o alvo <i>Phakopsora pachyrhizi</i> em soja. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 21/01/2021.							
MARKAB 350 FS	I	L	350	22717	SHARDA	I	TIODICARBE
MANNEJO	H	L	71,7+223,9	6398	DOW	I	PICLORAM + 2,4-D
Restrição de uso para <i>Sida glaziovii</i> .							
MANTIS 400 WG	A,I,N	Kg	400	22117	CROPCHEM	I	ABAMECTINA
MANZATE 800	FA	Kg	800	638508	UPL	I	MANCOZEBE
Restrição de uso para as culturas de cevada, pimentão, <i>Alternaria alternata</i> em feijão, <i>Pseudoperonospora cubensis</i> em melão e pepino.							
MANZATE WG	FA	Kg	750	109009	UPL	I	MANCOZEB
Restrição de uso para as culturas: manga, cenoura e citros e ainda os alvos biológicos: <i>Phytophthora infestans</i> em batata, <i>Peronospora destructor</i> em cebola, <i>Alternaria alternata</i> em feijão, <i>Greeneria uvicola</i> e <i>Botrytis cinerea</i> em uva							
MARATHON 800 WG	I	Kg	800	27717	ALLIER	I	FIPRONIL
Restrições de uso para <i>Frankliniella schultzei</i>, <i>Alabama argilacea</i> e <i>Anthonomus grandis</i> em Algodão, <i>Cornitermis bequaerti</i> e <i>Syntermes molestus</i> em Eucalipto e <i>Sternechus subsignatus</i> para cultura da Soja. A empresa possui ate a data de 13/12/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.							
MARSHAL	IA	L	400	3408	FMC	II	CARBOSULFAN
Informamos que o produto teve excluída a recomendação de uso para arroz-irrigado. A empresa tem até 21/09/2018 para inserir a informação na bula comercial ou embalagem do produto.							
MARSHAL 400	IA	L	400	013007	FMC	II	CARBOSULFAN
Informamos que o produto teve excluída de suas recomendações de uso, as culturas da batata, mamão, manga, tomate e uva, conforme D.O.U. n° 215 de 09/11/2017. A empresa possui o prazo até 09/05/2018 para informação das alterações na bula do comércio. Informamos que o produto teve excluída a cultura do arroz irrigado, de acordo com o D.O.U. n° 24 de 20/02/2018, a empresa possui até 20/08/2018 para informação no produto no comércio.							
MARSHAL STAR	IA	L	700	11808	FMC	I	CARBOSULFAN
Informamos que o produto teve excluída de suas recomendações de uso, as culturas da batata e manga, conforme D.O.U. n° 215 de 09/11/2017. A empresa possui o prazo até 09/05/2018 para informação das alterações na bula do comércio.							
MATCH EC	I	L	50	009195	SYNGENTA	Cat.5	LUFENURON
MATRINE	A	L	190,5 + 2,0	08613	DINAGRO	IV	EXT. ETANÓLICO DE SOPHORA FLAVESCENS + OXIMATRINE
MATTOR	H	L	115,2 + 143,4	22319	TECNOMYL	I	FLUROXIPIR METILICO+ PICLORAM
Restrição de uso para <i>Mansoa difficilis</i>. A empresa possui até 13/07/2020 para inserir a informação de restrição no produto no comércio							
MAXCEL	R	L	20	003506	SUMITOMO	Não classif.	BENZILADENINA
MAXIM	F	L	25	005397	SYNGENTA	IV	FLUDIOXONIL
MAXIM ADVANCED	F	L	20+150+25	9111	SYNGENTA	III	METALAXIL-M+TIABENDAZOL+FLUDIOXONIL
MAXIM QUATTRO	F	L	15+37,5+300	7319	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA + FLUDIOXONIL+TIABENDAZOL
MAXIM XL	F	L	10+25	009499	SYNGENTA	III	METALAXYL-M + FLUDIOXONIL
Restrição de uso para <i>Penicillium</i> spp., <i>Rhizopus</i> spp. no amendoim; <i>Aspergillus</i> spp., <i>Bipolaris oryzae</i>, <i>Fusarium oxysporum</i>, <i>Penicillium</i> spp., <i>Pyricularia grisea</i>, e <i>Rhizoctonia solani</i> no arroz; <i>Alternaria</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Penicillium</i> spp. e <i>Rhizopus</i> spp. em pastagens; <i>Aspergillus</i> spp. e <i>Penicillium</i> spp. no sorgo.							
MAXIM XL PROFESSIONAL	F	Kg	25+10	002807	SYNGENTA	III	FLUDIOXONIL + METALAXIL-M
Restrições de uso para <i>Bipolaris oryzae</i>, <i>Fusarium oxysporum</i> e <i>Aspergillus</i> spp em arroz, <i>Rhizopus</i> spp em pastagem e <i>Fusarium moniliforme</i> e <i>Pythium aphanidermathum</i> em sorgo.							
MAXPORT	R	L	0,05+0,09+0,05	5520	DE SANGOSSE	Não Classif.	ÁCIDO GIBERÉLICO + CINETINA + ÁCIDO 4-INDOL-3-ILBUTÍRICO

19/10/2020

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



Restrição de uso para arroz. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 03/03/2021.							
MAXSAN	I	L	25+100	35619	IHARABRAS	5	PIRIPROXIFEM + DINOTEFURAN
MAXIZATO	H	Kg	720	36518	AGROIMPORT	III	GLIFOSATO
Restrição de uso para os alvos <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Chenopodium ambrosioides</i> e <i>Commelina benghalensis</i>. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 19/01/2020.							
MAZOTAM 800 WG	IO	Kg	800	3714	ROTAM	II	FIPRONIL
MEGABR	H	L	500	7714	OUROFINO	III	AMETRINA
MEGABR DUO	H	L	300 + 200	4717	OUROFINO	III	AMETRINA + CLOMAZONA
Restrição de uso, para <i>Alternanthera tenella</i>.							
MERISTO	H	L	480	013012	SYNGENTA	III	MESOTRIONA
MERTIN 400	F	L	400	03788200	SYNGENTA	I	HIDROXIDO DE FENTINA
Restrição de uso para a <i>Alternaria spp</i> e <i>Phaeoisariopsis griseola</i> em feijão.							
MESON 480 SC	H	L	480	38917	CROPChem	III	MESOTRIONA
MESOTRIONA CANA NORTOX	H	L	480	28919	NORTOX	III	MESOTRIONA
MESOTRIONA CCAB 480 SC	H	L	480	23917	CCAB	III	MESOTRIONA
MESOTRIONA NORTOX	H	L	480	17517	NORTOX	III	MESOTRIONA
MESOTRINE 480 SC PROVENTIS	H	L	480	26017	PROVENTIS	III	MESOTRIONA
METAGAN	H	L	960	32118	SYNGENTA	Cat.4	S-METACLORO
METARHIZIUM OLIGOS WP	I	Kg	320	20319	OLIGOS	IV	METARHIZIUM ANISOPLIAE
METARHIZONAT	I	Kg	900	40019	BIONAT	IV	METARHIZIUM ANISOPLIAE
METARHYD FR 25	I	L	200	8519	TZ BIOTECH	IV	METARHIZIUM ANISOPLIAE
METARRIL WP E9	I	Kg	50	6605	KOPPERT HOLDING	II	METARHIZIUM ANISOPLIAE
METARRIZ PLUS WP BIOCONTROL	I	Kg	400	13515	BIOCONTROL	IV	METARHIZIUM ANISOPLIAE
METATEC	I	Kg	40	31917	KOPPERT HOLDING	IV	METARHIZIUM ANISOPLIAE
META TURBO SC	I	L	22	8413	BIOVALENS	I	METARHIZIUM ANISOPLIAE
METHACONTROL	I	Kg	3%	3716	SIMBIOSE	IV	METARHIZIUM ANISOPLIAE
METHACONTROL EVOLUTION	I	L	100	16420	SIMBIOSE	Cat.5	METARHIZIUM ANISOPLIAE
METHOMEX 215 SL	I	L	215	007895	ADAMA	Cat.3	METOMIL
Restrição de uso para <i>Macrosiphum euphorbiae</i> em batata e tomate.							
METILTIOFAN	F	Kg	700	01228309	SIPCAM NICHINO	Cat.4	TIOFANATO METILICO
Restrição de uso para as culturas de berinjela, café, ervilha, maçã, soja e tomate.							
METIÊ	I	Kg	300	04212	BALLAGRO	IV	Metarhizium anisopliae IBCB 425
METIZ	H	L	480	4114	AGROIMPORT	II	Metribuzim
Restrições de uso para <i>Amaranthus hybridus</i>, <i>Amaranthus retroflexus</i>, <i>Brachiaria decumbens</i>, <i>Brachiaria plantaginea</i>, <i>Cenchrus echinatus</i>, <i>Digitaria horizontalis</i>, <i>Eleusine indica</i> e <i>Panicum maximum</i> em cana-de-açúcar. <i>Hypstis lophanta</i> e <i>Spergula arvensis</i> em cana-de-açúcar, batata, soja e tomate.							
METRIBUZIN TIDE 480 SC	H	L	480	9415	TIDE	III	MATRIBUZIM
Restrição de uso para a cultura do café, alvos biológicos <i>Brachiaria decumbens</i>, <i>Panicum maximum</i>, <i>Cenchrus echinatus</i>, <i>Eleusine indica</i>, <i>Amaranthus retroflexus</i> na cultura da cana-de-açúcar e <i>Hypstis lophanta</i>, <i>Spergula arvensis</i> nas culturas da batata, cana-de-açúcar, mandioca, trigo, tomate e soja.							
METRIMEX 500 SC	H	L	500	01558106	OXON BRASIL	III	AMETRINA
Restrição de uso para <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Emilia sonchifolia</i>, <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Ipomoea nil</i>, <i>Sida cordifolia</i> e <i>Bidens pilosa</i>.							
METSURAM 600 WG	H	Kg	600	14711	ROTAM	I	METSULFUROM-METÍLICO
METTUS ORG	I	Kg	300	14120	NOOA	Cat.5	METARHIZIUM ANISOPLIAE

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



MICROTHIOL DISPERSS WG	A	Kg	800	03404	UPL	Cat.5	ENXOFRE
Restrição de uso para abóbora, abobrinha, algodão, caju, feijão, maçã, mamão, manga, melancia, melão, milho, pepino, pêssego, soja e uva. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 28/02/2021.							
MIDAS BR	F	Kg	62,5+625	002800	DU PONT	I	FAMOXADONE + MANCOZEBE
Restrição de uso para a cultura da uva.							
MIGDO	M	Kg	34	08098	BIOCONTROLE	IV	N-2'S-METILBUTIL-2-METILBUTILAMIDA
MIMIC 240 SC	I	L	240	007796	IHARABRAS	Não Classif.	TEBUFENOZIDA
Restrição de uso para <i>Bonagota cranaodes</i> em maçã, e para o alvo <i>Ecdytolopha aurantiana</i> em citros.							
MINX 500 SC	F	L	500	12608	ROTAM	III	CARBENDAZIM
MINECTO PRO	I,A	L	18+60	1020	SYNGENTA	Cat.3	ABAMECTINA + CIANTRANILIPROLE
Restrição de uso para uva, citros e pimentão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 20/11/2020.							
MIRANT	H	L	806	6908	IHARABRAS	Cat.4	2,4-D
MIRATO	H	L	806	1819	SYNGENTA	I	2,4-D
Restrição para <i>Senna obtusifolia</i> em pastagens. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 03/01/2021.							
MIREX-S2	IO	Kg	2	2797	ATTA KILL	Cat.5	SULFLURAMIDA
MIREX-S MAX	I	Kg	3	002897	ATTA KILL	IV	SULFLURAMIDA
MIRZA 480 SC	I	L	480	7810	ROTAM	III	TRIFLUMURON
MISSIL	H	L	540	2718	DOW	III	HALOXIFOPE-P-METÍLICO
MODDUS	R	L	250	000296	SYNGENTA	III	TRINEXAPAQUE ETÍLICO
MOFOTIL	F	L	500	12109	HELM	III	TIOFANATO-METILICO
Restrição de uso para <i>Elsinoe australis</i> e <i>Phyllosticta citricarpa</i> nos citros, <i>Diplocarpon earlianum</i> e <i>Mycosphaerella fragariae</i> no morango e <i>Colletotrichum truncatum</i> na soja e <i>Septoria lycopersici</i> em tomate.							
MOJJAVE	H	L	540	43618	OURO FINO	III	GLIFOSATO
MONARIS	F	L	200+80	5814	SYNGENTA	Cat.4	AZOXISTROBINA + CIPROCONAZOL
Restrição de uso para <i>Puccinia melanocephala</i> em cana-de-açúcar, <i>Thanatephorus cucumeris</i> em soja <i>Puccinia graminis</i> em trigo.							
MONCEREN 250 SC	F	L	250	00404	BAYER	Não Classif.	PENCICUROM
MONCUT	F	L	400	03413	IHARABRAS	Cat.5	FLUTOLANIL
MOSPILAN WG	I	Kg	725	11517	IHARA	Cat. 3	ACETAMIPRIDO
MOURÃOBR	H	L	540	36418	OUROFINO	III	GLIFOSATO
MOXIMATE WP	F,A	Kg	80+640	36119	INDOFIL	I	CIMOXANIL + MANCOZEBE
MUCH 600 FS	I	L	600	13011	ALBAUGH	III	IMIDACLOPRIDO
MUNEO	I,F	L	150+225+125	35118	BASF	II	ALFACIPERMETRINA + FIPRONIL + PIRACLOSTROBINA
MUSTANG 350 EC	I	L	350	006107	FMC	Cat.3	ZETA CIPERMETRINA
MYTHOS	F	L	300	009398	BAYER	III	PIRIMETANIL
Restrição de uso para <i>Mycosphaerella musicola</i> em banana e <i>Didymella bryoniae</i> em melão e melancia.							
NAJA	H	L	240	002001	ADAMA	Cat.4	LACTOFEM
NATIVO	F	L	100+200	000205	BAYER	Cat.4	TRIFLOXISTROBINA+TEBUCONAZOLE
Restrição de uso para <i>Phakopsora gossypii</i> e <i>Colletotrichum gossypii</i> var. <i>cephalosporioides</i> em algodão, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em mamão.							
NATO	I	Kg	250	2418	BRA DEFENSIVOS	III	DIFLUBENZUROM
Restrição para <i>Rhammatocerus</i> spp e <i>Rhammatocerus schistocercoides</i>. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/11/2019.							
NATUCONTROL	F	%	1,15	6619	MEXFER	III	TRICHODERMA HARZIANUM
NATUR'L ÓLEO	I	L	930	2048304	STOLLER	Cat.5	ÓLEO VEGETAL
NAVAJO	H	Kg	970	001903	SUMITOMO	Cat.4	2,4 – D

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



NAVIGATOR	H	L	240	06008	UPL	III	PICLORAM
NEMACONTROL	N	L	30	12016	SIMBIOSE	III	BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS
NEMACONTROL SUPER	N	L	983	40519	SIMBIOSE	IV	BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS
NEMAKILL	N	L	7	25818	MANEOGENE	Não Classif.	PAECILOMYCES LILACINUS
NEMAT	N	Kg	300	05713	BALLAGRO	IV	PAECILOMYCES LILACINUS
NEMATEC	I	L	1 MILHÃO	22118	EMBRAPA FLORESTAS	NÃO SE APLICA	DELADENUS SIRICIDICOLA
NEOMIP MAX	A	Unid	0,012	13412	PROMIP	-	NEOSEIULUS CALIFORNICUS
NEORAM 37,5 WG	F	Kg	652	13907	ISAGRO	I	OXICLORETO DE COBRE
NEXIDE	I	L	150	005504	FMC	III	GAMA CIALOTRINA
NICO	H	L	40	12612	BRA	III	NICOSSULFURON
NICOPEC	H	L	40	15316	TRADECORP	III	NICOSSULFURON
Restrição de uso para <i>Alternanthera tenella</i>, <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Bidens pilosa</i>, <i>Brachiaria decumbens</i> e <i>Echinochloa crusgalli</i>, de acordo com as restrições do produto indicado como referência. A empresa possui até 15/12/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.							
NICOSSULFURON NORTOX 40 SC	H	L	40	002903	NORTOX	III	NICOSSULFUROM
Restrição de uso para <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Alternanthera tenella</i>, <i>Portulaca oleracea</i>, <i>Echinochloa crusgalli</i>, <i>Brachiaria decumbens</i>, <i>Acanthospermum hispidum</i>, <i>Ipomoea grandifolia</i>, <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Raphanus raphanistrum</i>, <i>Bidens pilosa</i> e <i>Leonurus sibiricus</i>.							
NICOSSULFURON NORTOX 750 WG	H	Kg	750	28519	NORTOX	I	NICOSSULFUROM
NILLUS	F	L	500	25417	OURO FINO	III	CLOROTALONIL
Restrição de uso para citros, pimentão.							
NIMITZ EC	N	L	480	8218	ADAMA	Cat.5	FLUENSULFONA
NIPPON 40	H	L	40	004803	SUMITOMO	Cat.4	NICOSSULFUROM
NISSHIN	H	Kg	750	8097	ISK	IV	NICOSSULFUROM
NOMINEE 400 SC	H	L	400	6197	IHARABRAS	Cat.5	BISPIRIBAQUE-SÓDICO
Restrição de uso para <i>Echinochloa cruzpavonis</i>, <i>Aeschynomene rudis</i> e <i>Heteranthera reniformis</i>.							
NOMOLT 150	I	L	150	001393	BASF	IV	TEFLUBENZUROM
NO NEMA	N	L	42	34518	BIOVALENS	IV	BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS
NORTON	H	L	402 + 103,5	11409	NORTOX	I	2,4 – D + PICLORAM
NOTÁVELBR	F	L	125	0618	OURO FINO	III	FLUTRIAFOL
NOTÓRIO	I	L	250	8513	UPL	II	LAMBDA CIALOTRINA
NUFOSATE	H	L	480	11013	SUMITOMO	III	GLIFOSATO
NUFOSATE BR	H	L	480	01103	SUMITOMO	Cat.5	GLIFOSATO
NUFOSATE WG	H	Kg	720	13714	SUMITOMO	Cat.5	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Chenopodium ambrosioides</i>, <i>Commelina benghalensis</i>.							
NUFURON	H	Kg	600	015107	SUMITOMO	Cat.5	METSULFUROM METIL
Restrição de uso para <i>Cleome affinis</i>, <i>Hypochoeris brasiliensis</i>, <i>Sida cordifolia</i>.							
NUPRID 700 WG	I	Kg	700	02909	SUMITOMO	Cat.4	IMIDACLOPRIDO
OBERON	IA	L	240	001706	BAYER	III	ESPIROMESIFENO
Restrição de uso para as culturas do coco, açaí, dendê e pupunha.							
OBNY	A	L	200	02214	UPL	III	CYFLUMETOFEN
OCTANE	I	L	85	30917	KOPPERT	Não Classif.	ISARIA FUMOROSEA
ODIN 430 SC	F	L	430	17408	ROTAM	III	TEBUCONAZOL

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



OFF ROAD	H	L	200	4220	OURO FINO	IV	GLUFOSINATO – SAL DE AMÔNIO
Restrição de uso para algodão geneticamente modificado e para os alvos <i>Acacia plumosa</i>, <i>Bauhinia variegata</i>, <i>Lantana camara</i>, <i>Melinis minutiflora</i>, <i>Panicum maximum</i>, <i>Pteridium aquilinum</i>, <i>Solanum paniculatum</i>, <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarpheta cayennensis</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 06/02/2021.							
OKAY	A	L	200	01214	IHARA	Cat.5	CYFLUMETOFEN
ÓLEO VEGETAL NORTOX	I	L	930	007697	NORTOX	IV	ÓLEO VEGETAL
OMITE 720 EC	A	L	720	186830	UPL	I	PROPARGITO
Restrição de uso para algodão, maçã, morango, rosa, tomate, <i>Phyllocoptruta oleivora</i> e <i>Eutetranychus banksi</i> em citros, para a cultura do café e soja. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 28/12/2019.							
ONIX OG	N	Kg	1,5%	15216	LALLEMAND	Não Classif.	BACILLUS METHYLOTHOPHICUS
ONLY	H	L	75 + 25	05203	BASF	III	IMAZETAPIR + IMAZAPIQUE
OPALA	I	Kg	1,25	12216	LALLEMAND	Não Classif.	METARHIZIUM ANISOPLIAE
OPERA	F	L	133+50	008601	BASF	II	PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE
Restrição de uso para <i>Septoria tritici</i> no trigo							
OPERA ULTRA	F	L	130+80	9310	BASF	I	PIRACLOSTROBINA+METCONAZOL
Restrição de uso para <i>Myrothecium roridum</i> em algodão, <i>Corynespora cassicola</i> em soja, <i>Puccinia graminis f. sp. tritici</i> em trigo.							
ORANIS	F	L	250	002006	DU PONT	III	PICOXISTROBINA
Restrição de uso para <i>Cercospora kikuchii</i> e <i>Septoria glycines</i> na soja e <i>Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides</i> em algodão.							
ORIGAN 500 SC	F,A	L	500	25918	ROTAM	III	FLUAZINAM
Restrição de uso para <i>Spongospora subterranea</i> em batata. A empresa possui até 27/05/2019 para inserir a informação nas embalagens comerciais do produto.							
ORKESTRA SC	F	L	167+333	08813	BASF	III	FLUXAPIROXADE+PIRACLOSTROBINA
ORFEU	I	Kg	200	11412	IHARABRAS	Cat. 4	ACETAMIPRIDO
ORGANIC WP	F	L	360	12616	LALLEMAND	Não Classif.	TRICHODERMA ASPERELLUM
ORIS	H	Kg	350+250	4515	UPL	I	AMICARBAZONE+TEBUTHIURON
ORIX	I	L	800	02448792	OXIQUIMICA	IV	ÓLEO MINERAL
ORTHENE 750 BR	IA	Kg	750	2788394	UPL	III	ACEFATO
Restrição de uso para <i>Empoasca spp</i> no amendoim. *** Informamos que o produto teve excluída das recomendações de uso, as culturas do brócolis, couve, couve-flor e repolho. A empresa possui até 18/03/2018 para alteração e esgotamento dos estoques contendo em bula e rótulo essas recomendações.							
ORTHENE GOLD	I	Kg	750	06312	UPL	III	ACEFATO
ORTHOCIDE 500	F	Kg	500	00198608	UPL	I	CAPTANA
RKstrição de uso para <i>Phythium spp</i> em milho.							
ORTUS 50 SC	A	L	50	003893	NICHINO	Cat.4	FENPIROXIMATO
OUSADO	I	Kg	40	32017	KOPPERT	IV	METARHIZIUM ANISOPLIAE
OUTLINER	H	L	115,3+33,8	5116	DOW	I	FLUROXIPIR-MEPTILICO+TICLOPIR-BUTOTÍLICO
OWNER	I	L	175	16217	KOPPERT	III	BACULOVIRUS HaNPV
PACTO	H	Kg	840	007398	DOW	Cat.5	CLORANSULAM METILICO
Restrição de uso para <i>Xanthium strumarium</i>.							
PADRON	H	L	388	002997	DOW	I	PICLORAM
Restrição de uso para <i>Mansoa difficilis</i>.							
PALACE	H	L	114,76+447,22	009707	DOW	Cat.4	PICLORAM + 2,4-D
PAMPA	H	L	103 + 406	02512	BRA	I	PICLORAM + 2,4 - D
Restrição de uso para os alvos <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Bauhinia divaricata</i>, <i>Bauhinia variegata</i>, <i>Croton glandulosus</i>, <i>Randia armata</i>, <i>Senna occidentalis</i>, <i>Spermacoce alata</i>, <i>Waltheria indica</i> em pastagens.							
PANGA 900 WG	H	Kg	900	33217	CROPCHEM	III	ATRAZINA

19/10/2020

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



PANORAMIC	H	L	114 + 447,22	8014	DOW	I	PICLORAM + 2,4-D
PANTHER 120 EC	H	L	120	002499	UPL	I	QUIZALOFOPE-P-TEFURILICO
PANZER 250 WDG	H	Kg	250	005304	CROP-CHEM	IV	CLORIMUROM ETÍLICO
Restrição de uso para <i>Spermacoce latifolia</i> e <i>Tridax procumbens</i> em soja e <i>Alteranthera tenella</i> e <i>Ipomoea purpurea</i> em café e citros.							
PARDELLA	F	Kg	50+50+2	520	BALLAGRO	Cat.5	TRICHODERMA ASPERELLUM+ TRICHODERMA HARZIANUM+ BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS
PARRUDO BR	F	L	500	26417	OURO FINO	III	PROCIMIDONA
Restrição de uso para feijão e tomate industrial. A empresa possui até 16/09/2018 para adequar a informação na bula comercial do produto.							
PASTEJO	H	L	115 + 129,42	13017	ADAMA	I	FLUROXIPIR MEPTILICO + PICLORAM
PASTOR	H	L	406+103,6	40918	TECNOMYL	I	2,4D + PICLORAM
Restrição de uso para <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Spermacoce alata</i>, <i>Croton glandulosos</i>, <i>Senna occidentalis</i>, <i>Waltheria indica</i>, <i>Bauhinia variegata</i>, <i>Bauhinia divaricata</i> e <i>Randia armata</i>. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/10/19.							
PATROL SL	H	L	200	19016	ADAMA	Cat.4	GLUFOSINATO
Restrição de uso para <i>Acacia plumosa</i>, <i>Bauhinia variegata</i>, <i>Lantana camara</i>, <i>Melinis minutiflora</i>, <i>Panicum maximum</i>, <i>Pteridium aquilinum</i>, <i>Solanum paniculatum</i>, <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarpheta cayennensis</i> em Eucalipto e em Algodão e Milho Geneticamente Modificados.							
PENDULUM AQUA	H	L	455	11520	BASF	Cat.4	PENDIMETALINA
PENNZOZEB WG	FA	Kg	750	002004	UPL	I	MANCOZEBE
PERITO 970 SG	I	Kg	970	07912	UPL	III	ACEFATO
Restrição de uso para algodão. A empresa possui até 19/08/2018 para informação na bula ou embalagem comercial sobre as restrições.							
PERMETRIN 384 EC CCAB	I	L	384	09012	CCAB	I	PERMETRINA
PERMETRINA CCAB 384 EC	I	L	384	30217	CCAB	I	PERMETRINA
Restrição de uso para aplicação aérea.							
PERMETRINA FERSOL 384 EC	I	L	384	004697	AMERIBRÁS	I	PERMETRINA
Restrição de uso para <i>Rhizopertha dominica</i> e <i>Sitophilus zeamais</i> em arroz e trigo e <i>Rhizopertha dominica</i> em milho.							
PERTAG 384 EC	I	L	384	29317	TAGROS	I	PERMETRINA
PFC-CONTROL	N	Kg	30	8318	SIMBIOSE	III	BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS
PHOSTEK	I	Kg	570	000797	BERNARDO QUÍMICA	Cat.1	FOSFETO DE ALUMÍNIO
PHOSTOXIN	I	Kg	560	008898	DEGESCH	I	FOSFETO DE ALUMÍNIO
Restrição de uso para <i>Blumeria graminis f. sp. tritici</i> e <i>Puccinia tritici</i> no trigo e <i>Hemileia vastatrix</i> na modalidade de aplicação via solo no café (drench).							
PICLORAM NORTOX 240 SL	H	L	388	11618	NORTOX	III	PICLORAM
PICUS	I	L	600	3310	FMC	III	IMIDACLOPRIDO
Restrição de uso para a cultura do algodão, <i>Proconitermes triacifer</i> e <i>Syntermes molestus</i> em arroz, <i>Dalbulus maidis</i>, <i>Frankliniella williamsi</i>, <i>Proconitermes triacifer</i> e <i>Syntermes molestus</i> em milho.							
PILARICH	F	L	720	612	PILARQUIM	Cat.2	CLOROTALONIL
PILARICO	H	Kg	750	21916	PILARQUIM	Cat. 5	NICOSSULFUROM
PILARSATO	H	L	480	002500	PILARQUIM	Cat.4	GLIFOSATO
PILARTIME	F	L	500	10217	PILARQUIM	IV	TIOFANATO-METÍLICO
Restrição de uso para <i>Elsinoe australis</i> em citros, <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> em feijão, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em maçã, <i>Diplocarpon earlianum</i> e <i>Mycosphaerella fragariae</i> em morango e <i>Septoria lycopersici</i> em tomate. Essa informação deverá constar na bula dos produtos no comércio até a data de 25/07/2018.							
PINGBR	I	L	384	4415	OUROFINO	III	PERMETRINA
PIQUE 240 SL	H	L	388	018607	SUMITOMO	Cat.5	PICLORAM
PIRATE	IA	L	240	005898	BASF	III	CLORFENAPIR

19/10/2020

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



PIREO	I,A	L	50	20719	OXON	III	LUFENUROM
PIREPHOS EC	I	L	40+800	010598	SUMITOMO	Cat.3	ESFENVARELATO+FENITROTIONA
PIRIPROXIFEM CCAB 100 EC	I	L	100	36419	CCAB	Cat.5	PIRIPROXIFEM
Restrição de uso para culturas do algodão, berinjela, melancia, melão, pepino, repolho, tomate e uva, e para <i>Diaphorina citri</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/04/2021.							
PIRIPROXIFEM NORTOX	I	L	200	6419	NORTOX	I	PIRIPROXIFEM
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 16/11/2019.							
PISTOL	H	L	106	35018	SUMITOMO	Não Classif.	IMAZETAPIR
PISTOL 106 SL	H	Kg	106	16708	SUMITOMO	Cat.5	IMAZETAPIR
PIX HC	R	L	250	06400	BASF	III	CLORETO DE MEPIQUATE
PLADOX	F	L	133+50	13511	BASF	II	PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE
Restrição de uso para <i>Septoria tritici</i> na cultura do trigo e <i>Phakopsora pachyrhizi</i> em soja.							
PLANADOR	H	L	115,3+143,4	08012	DOW	I	FLUROXIPIR MEPTÍLICO+PICLORAN
Restrição de uso para <i>Mansoa difficilis</i>							
PLANADOR XT	H	L	208,62+59,17+115,74	11318	DOW	IV	TRICLOPIR BUTOTILICO + SAL DE POTÁSSIO DE AMINOPIRALIDE+SAL DE POTÁSSIO DE PICLORAM
PLATEAU	H	Kg	700	002298	BASF	III	IMAZAPIQUE
Restrição de uso para <i>Indigofera hirsuta</i> e <i>Emilia sonchifolia</i>.							
PLATINUM NEO	I	L	141 + 106	5110	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM + LAMBDA CIALOTRINA
Restrição de uso para <i>Enneothrips flavens</i> em amendoim.							
PLATON	H	L	667	10615	ADAMA	Cat.4	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO
Restrição para os alvos <i>Lantana camara</i>, <i>Orbignya phalerata</i>, <i>Solanum paniculatum</i> e <i>Vernonia polyanthes</i>, devido a restrições do produto indicado como referência. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/12/2020. Restrição para arroz irrigado. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 21/01/2021.							
PLETHORA BR	I	L	240+80	8920	ADAMA	Cat.5	INDOXACARBE+NOVALUROM
Restrição de uso para canola, gergelim, girassol e linhaça. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/01/2021.							
POCCO 480 SL	H	L	480	12912	PRENTISS	III	GLIFOSATO
Restrição para alvos em arroz irrigado e para a cultura soja geneticamente modificada. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 03/12/2020.							
PODIUM EW	H	L	110	338996	BAYER	Cat.5	FENOXAPROPE-P-ETÍLICO
PODISIBUG	I	IND	1000	43919	CP2	NÃO CLASSIF	TELENOMUS PODISI
POLO 500 SC	IA	L	500	008204	SYNGENTA	III	DIAFENTIURUM
Restrição de uso para a cultura da Batata alva <i>Bemisia tabaci</i> raça B							
POLYRAM DF	F	Kg	700	001603	BASF	III	METIRAM
Restrição de uso para <i>Alternaria porri</i> em alho, <i>Botryosphaeria dothidea</i> em maçã, <i>Alternaria solani</i> em tomate, <i>Alternaria dauci</i> em cenoura e <i>Pseudoperonospora cubensis</i> no melão e na melancia.							
POLYTRIN	IA	L	400+40	009507	SYNGENTA	III	PROFENOFÓS + CIPERMETRINA
PONCHO	I	L	600	07003	BASF	III	CLOTIANIDINA
Restrição de uso para <i>Frankliniella schultzei</i> em algodão, <i>Frankliniella williamsi</i>, <i>Dichelops furcatus</i> e <i>Phyllophaga cuyabana</i> em milho							
PONTEIROBR	H	L	500	2217	OUROFINO	Cat.5	SULFENTRAZONE
PONTIAC 350 SC	I	L	350	03209	ROTAM	Cat.3	TIODICARBE
POQUER	H	L	240	8510	ADAMA	Cat.5	CLETODIM
PORCEL 100 EC	I	L	100	13717	ROTAM	II	PIRIPROXIFEM
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em Citros.							

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



POSMIL	H	L	400	003697	ADAMA	Cat.5	ATRAZINA
POTENSATO	H	L	480	13615	STOCKTON	III	GLIFOSATO
POTENZA SINON	IA	L	18	008005	SINON	I	ABAMECTINA
Restrição de uso para as culturas do mamão e coco							
POTTENTE	IN	L	400	03513	IHARABRAS	Cat.2	BENFURACARBE
PRATICO	I F	L	250 + 200	03613	ADAMA	Cat.5	IMIDACLOPRIDO + FLUTRIAFOL
PRECISO	H	Kg	678,66	02913	ALBAUGH	III	GLIFOSATO
Restrição de uso para o alvo biológico <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Chenopodium ambrosioides</i> e <i>Commelina benghalensis</i>.							
PREDADOR	A	L	240	26219	HELM	Não Classif.	ESPIRODICLOFENO
Restrição de uso para <i>Tetranychus mexicanus</i> em citros e <i>Tenuipalpus hevea</i> em seringueira, prazo para constar restrições na bula do comércio até 16/03/2020							
PREDATOX	F	L	20	5015	BALLAGRO	III	TRICHODERMA HARZIANUM
PREDOM 800 WG	I	Kg	800	15516	ROTAM	I	TIODICARB
PREMERLIN 600 EC	H	L	600	005789	ADAMA	Cat.5	TRIFLURALINA
Restrição de uso para as culturas de mandioca, seringueira, eucalipto e pimentão e para <i>Brachiaria brizantha</i>, <i>Eragrostis pilosa</i>, <i>Gnaphalium spicatum</i>, <i>Lolium mutiflorum</i>, <i>Mollungo verticillata</i>, <i>Panicum cayennense</i>, <i>Richardia brasiliensis</i> e <i>Setaria geniculata</i>.							
PREMIER	I	Kg	700	02700	BAYER	Cat.4	IMIDACLOPRIDO
Restrição de uso para <i>Chiomyza vittata</i> em café.							
PREMIER PLUS	IF	L	175 + 250	002408	BAYER	Cat.5	IMIDACLOPRIDO + TRIADIMENOL
Restrição de uso para <i>Quesada gigas</i> em café.							
PREMIO	I	L	200	09109	FMC	Não classif.	CLORANTRANILIPROLE
Restrição de uso para <i>Neoleucinodes elegantalis</i> em tomate, <i>Helicoverpa armigera</i> em algodão.							
PREMIS	F	L	200	008295	BASF	IV	TRITICONAZOL
PREN-D 806	H	L	806	15808	PRENTISS	I	2,4-D
PRESENCE	N	Kg	200+200	1817	FMC	III	BACILLUS SUBTILIS + BACILLUS LICHENIFORMIS
PRETIOBUG	AG	-	100.000	2315	CP2	-	TRICHOGRAMMA PRETIOSUM
PREV-AM	IF	L	61,14	38419	ORO AGRI	Cat.5	ÓLEO DE CASCA DE LARANJA
PREVENT	F	L	500	016507	CROPCHEM	III	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Aspergillus spp</i> e <i>Penicillium spp</i> em tratamento de sementes de soja.							
PREVER	F	L	500	30718	OURO FINO	III	PROCIMIDONA
Restrição de uso para as culturas do feijão e do tomate. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/10/2019.							
PREVINIL	F	L	720	5615	HELM	I	CLOROTALONIL
PREZ	I	Kg	250+250	18617	UPL	III	ACETAMIPRIDO + BIFENTRINA
PRIMATOP SC	H	L	250+250	01578303	SYNGENTA	III	ATRAZINE+SIMAZINE
PRIMEPLUS BR	S	L	125	000293	SYNGENTA	I	FLUMETRALIN
PRIMESTRA GOLD	H	L	290+370	008399	SYNGENTA	II	S-METOLACLORO + ATRAZINA
PRIMÓLEO	H	L	400	2308794	SYNGENTA	IV	ATRAZINE
PRI-MORDIAL	H	L	402+103,5	11509	NORTOX	I	2,4-D + PICLORAM
Restrição de uso para a modalidade de aplicação aérea.							
PRIORI	F	L	250	002198	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA
PRIORI TOP	F	L	200 + 125	04313	SYNGENTA	Cat. 5	AZOXISTROBINA + DIFENOCONAZOL
PRIORI XTRA	F	L	200 + 80	004903	SYNGENTA	Cat.4	AZOXISTROBINA + CIPROCONAZOLE
Restrição de uso para <i>Thanatephorus cucumeris</i> em soja, <i>Puccinia graminis</i> em trigo e <i>Puccinia melanocephala</i> em cana de açúcar .							
PRISMA	F	L	250	08406	HELM	I	DIFENOCONAZOL
PRISMA PLUS	F	L	250	9917	HELM	I	DIFENOCONAZOL

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



Restrição de uso para <i>Cercospora coffeicola</i> em café. Restrição de uso para <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em manga, e para a cultura do milho. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/02/2021.							
PRIVILEGE	I	L	200 + 100	25016	IHARABRAS	Cat.4	ACETAMIPRIDO + PIRIPROXIFEM
PRIZE 500 WP	F	Kg	500	8719	SHARDA	I	CAPTANA
PROCLAIM 50	I	Kg	50	29817	SYNGENTA	I	BENZOATO DE EMAMECTINA
PRODUTIVO	I	Kg	800	17817	ALBAUGH	I	TIODICARBE
PRODUTORBR	F	L	200	14611	OURO FINO	I	TEBUCONAZOL
PROFIT	H	L	600 +15	18208	FMC	III	CLOMAZONA + CARFENTRAZONA ETILICA
PROFIX	N	Kg	200+200+200	38119	AGRIVALLE	IV	PAECILOMYCES LILACINUS + BACILLUS SUBTILIS + BACILLUS LICHENIFORMIS
PRO-GIBB 400	R	Kg	400	11912	SUMITOMO	III	ÁCIDO GIBERELICO
PROMALIN	R	L	18,8+18,8	001802	SUMITOMO	Não Classif.	ÁCIDO GIBERÉLICO + BENZILADENINA
PROOF	H	L	500	02999	SYNGENTA	III	ATRAZINA
Restrição de uso para <i>Commelina benghalensis</i>, <i>Indigofera hirsuta</i>, <i>Hyptis lophanta</i> em pós-emergência							
PROPICONAZOLE NORTOX	F	L	250	017807	NORTOX	I	PROPICONAZOLE
Restrição de uso para <i>Mycosphaerella fijiensis</i> em banana, <i>Puccinia sorghi</i> em milho, <i>Blumeria graminis f. sp. tritici</i> e <i>Drechslera tritici repentis</i> em trigo.							
PROPLANT	F	L	722	009005	UPL	III	CLORIDRATO DE PROPAMOCARBE
PROSTORE 25 CE	I	L	25	004098	FMC	III	BIFENTRINA
PROTREAT	F	L	150+350	003704	NOVOZYMES	IV	CARBENDAZIM+TIRAM
PROTONE	R	L	100	31117	SUMITOMO	III	ÁCIDO ABCSÍCIO
PROVADO 200 SC	I	L	200	006301	BAYER	Cat.4	IMIDACLOPRIDO
Restrição de uso para <i>Empoasca spp</i> na cultura do mamão, <i>Myzus persicae</i> em berinjela, <i>Thrips palmi</i> em melão, <i>Selenothrips rubrocinctus</i> em manga.							
PROVENCE 750 WG	H	Kg	750	003297	BAYER	I	ISOXAFLUTOL
Restrição de uso para <i>Digitaria horizontalis</i> e <i>Amaranthus deflexus</i> na cultura do algodão.							
PROVENCE TOTAL	H	L	150 + 450	8317	BAYER	III	INDAZIFLAM + ISOXAFLUTOLE
PROWL H2O	H	L	455	5920	BASF	Cat.4	PENDIMETALINA
PULSOR 240 SC	F	L	240	002301	NISSAN	II	TIFLUZAMIDA
Restrição de uso para a cultura de café.							
PURPUREONYD FR 25	N	L	200	4219	TZ BIOTECH	IV	PAECILOMYCES LILACINUS
PYRINEX 480 EC	I	L	480	09298	ADAMA	Cat.3	CLORPIRIFOS
Restrição de uso para <i>Ceratitis capitata</i> em citros e <i>Planococcus minor</i> em café.							
QUALITY	F	Kg	28	08611	LALLEMAND	Não Classif.	TRICHORDERMA ASPERELLUM
QUALLIS	H	L	402+103,6	26818	OURO FINO	Cat.5	2,4-D + PICLORAM
Restrição de uso para <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Bauhinia divaricata</i>, <i>Bauhinia variegata</i>, <i>Randia armata</i>, <i>Senna occidentalis</i>, <i>Spermocoe alata</i> e <i>Waltheria indica</i>. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio até 28.08.2019.							
QUARTZO	N	Kg	200+200	317	FMC	III	BACILLUS SUBTILIS + BACILLUS LICHENIFORMIS
QUATERMON	B	L	125	00088603	CHEMITEC	Cat.3	CLORETO DE BENZALCÔNIO
RACIO	I	Kg	750	816	OUROFINO	Cat.4	ACEFATO
Restrição de uso para <i>Empasca spp.</i> em amendoim. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 10/08/2020.							
RADIANT 100	H	L	100	004695	SUMITOMO	Cat.5	FLUMICLORAQUE PENTÍLICO
RAINIL	F, C, I	Kg	800	31817	ALLIER	I	FIPRONIL
RAIO	H	L	103 + 406	10611	PRENTISS	I	PICLORAN + 2,4 D

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



RAJER 250 WG	H	Kg	250	112	BRA DEFENSIVOS	IV	CLORIMUROM-ETÍLICO
RALBUZIN 480 SC	H	L	480	22419	PROPHYTO	III	METRIBUZIM
Restrição de uso para café, alvos <i>Brachiaria decumbens</i>, <i>Cenchrus echinatus</i>, <i>Digitaria horizontalis</i>, <i>Eleusine indica</i>, em cana-de-açúcar e <i>Hyptis lophanta</i> em todas as culturas. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 06/09/2020.							
RANCONA 450 FS	F	L	450	2415	UPL	III	IPCONAZOLE
RANCONA T	F	L	10+350	2715	UPL	III	IPCONAZOLE + TIRAM
Restrição de uso para <i>Alternaria alternata</i>, <i>Alternaria padwickii</i>, <i>Aspergillus spp.</i>, <i>Bipolaris oryzae</i>, <i>curvularia lunata</i>, <i>Penicilium spp</i> e <i>Phoma sorghina</i> em Arroz e <i>Cladosporium clasporioides</i> e <i>Cladosporium herbarum</i> em Soja.							
RANGER	H	kg	400+100	000706	DU PONT	III	CLOMAZONA+HEXAZINONA
Restrição de uso para <i>Emilia sonchifolia</i>.							
RANMAN	F	L	400	005105	ISK	Cat.5	CIAZOFAMIDARA
RAPEL	I	Kg	750	06106	SINON	III	ACEFATO
RAPSODE	H	L	110	004503	FMC	III	FENOXAPROPE-P-ETÍLICO
Restrição de uso para <i>Echinocloa crusgalli</i> e <i>Penninsetum setosum</i>.							
RAPTOR 70 DG	H	Kg	700	008296	BASF	III	IMAZAMOXI
Restrição de uso para <i>Amaranthus hybridus</i> e <i>Ipomoea aristolochiaefolia</i>.							
RASTER	H	L	30+214	9320	DOW	Cat.5	PENOXUSLAM + CIALOFOPE BUTÍLICO
RAYO	H	L	588	20017	MONSANTO	II	GLIFOSATO
Restrições de uso para os alvos biológicos <i>Digitaria insularis</i> e <i>Raphanus raphanistrum</i>. A empresa possui até 15/11/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.							
REACHER	I	CAP	100	40317	KOPPERT	IV	TRISSOLCUS BASALIS
REATOR 360 CS	H	L	360	01109	FMC	Cat.5	CLOMAZONA
RECONIL	FB	Kg	588	1548698	ALBAUGH	IV	OXICLORETO DE COBRE
Restrição de uso para <i>Phytophthora citrophthora</i>, <i>Corticium salmonicolor</i> e <i>Diaporthe citri</i> no citros. Restrição de uso para algodão, cebola e feijão. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio até 15/01/2019. As embalagens que não apresentarem as devidas restrições, serão interditadas pelo Fiscal de Defesa Agropecuária até correção da infração.							
RECOP	FB	Kg	840	1308704	ALBAUGH	IV	OXICLORETO DE COBRE
Restrição de uso para <i>Phytophthora citrophthora</i>, <i>Corticium salmonicolor</i> e <i>Diaporthe citri</i> no citros.							
RECORD	I	L	489,8	10613	HELM	I	CLORPIRIFÓS
Restrição de uso para a cultura do café e <i>Macrosiphum euphorbiae</i> e <i>Myzus persicae</i> na cultura do tomate							
REDSHIELD 750	F	Kg	860	00798	AGROVANT	III	ÓXICO CUPROSO
Restrição de uso para abóbora, aipo, beterraba, jiló, marmelo, nêspira, <i>Colletotrichum gossypii</i> var. <i>cephalosporioides</i> em algodão, <i>Puccinia allii</i> e <i>Colletotrichum circinans</i> em alho, <i>Alternaria solani</i> e <i>Diaporthe vexans</i> em berinjela, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>, <i>Phoma costaricensis</i>, <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>garcae</i> em café, <i>Peronospora destructor</i>, <i>Colletotrichum circinans</i> e <i>Puccinia allii</i> em cebola, <i>Cercospora carotae</i> em cenoura, <i>Corticium salmonicolor</i> em citros, <i>Phyllosticta phaseolina</i> e <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> em feijão e feijão vagem, <i>Colletotrichum orbiculare</i>, <i>Pseudoperonospora cubensis</i> e <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> em melancia, <i>Colletotrichum orbiculare</i> e <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> em melão, <i>Colletotrichum orbiculare</i>, <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> e <i>Cladosporium cucumerium</i> em pepino, <i>Alternaria solani</i> em pimenta e pimentão, <i>Fulvia fulva</i> em tomate, <i>Greeneria uvicola</i>, <i>Pseudocercospora vitis</i>, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em uva. A empresa possui até 15/08/2018 para informação na bula ou embalagem comercial do produto a respeito das restrições.							
REFERENCE	F,A,B	L	300 + 201,6	38518	OXIQUIMICA	I	MANCOZEBE + OXICLORETO DE COBRE
REGALIA MAXX	FB	L	224,0	13514	PROPHYTO	Cat. 5	Extrato de Reynoutria sachalinesis
REGENT DUO	I	L	180 + 120	12411	BASF	II	FIPRONIL + ALFA-CIPERMETRINA
REGENT 20 GR	I	Kg	20	005694	BASF	IV	FIPRONIL
REGENT 800 WG	I	Kg	800	005794	BASF	I	FIPRONIL
REGLONE	H	L	200	01768502	SYNGENTA	I	DIQUATE
REINUS	I	Kg	200	9619	OURO FINO	III	ACETAMIPRIDO
REPHON 800 WG	IO	Kg	800	3514	ROTAM	II	FIPRONIL
RETAIN	R	Kg	150	003902	SUMITOMO	II	CLORIDRATO DE AVIGLICINA
REVOLUX	I	L	300+60	9718	DOW	III	METOXIFENOZIDA + ESPINETORAM

19/10/2020

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



REVUS	F	L	250	10308	SYNGENTA	II	MANDIPROPAMIDA
Restrição para <i>Peronospora parasitica</i> nas culturas Brócolis, Couve e Couve-flor e para <i>Phytophthora palmivora</i> na cultura do mamão							
REVUS OPTI	F	L	40 + 400	05211	SYNGENTA	I	MANDIPROPAMIDA + CLOROTALONIL
RICER	H	Kg	240	08205	DOW	II	PENOX SULAM
RIDOMIL GOLD BRAVO	F	L	40 + 400	08408	SYNGENTA	I	METALAXIL-M + CLOROTALONIL
RIDOMIL GOLD MZ	F	Kg	40 + 640	009599	SYNGENTA	III	METALAXYL-M + MANCOZEB
RIDOVER	H	Kg	720	13114	RAINBOW	III	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Chenopodium ambrosioides</i>, <i>Commelina benghalensis</i>.							
RIMON 100 EC	I	L	100	003900	ADAMA	I	NOVALUROM
Restrição de uso para <i>Anticarsia gemmatilis</i> em feijão e <i>Bonagota cranaodes</i> em maçã.							
RIMON SUPRA	I	L	100	14511	ADAMA	Cat.5	NOVALUROM
RIPER	R	L	400	04112	IHARABRAS	Cat.5	BISPIRIBAQUE-SÓDICO
RITMO	H	L	419 + 81	15720	IHARABRAS	Cat.4	AMICARBAZONA + PIROXASULFONA
RIVAL 200 EC	F	L	200	06203	SUMITOMO	Cat.5	TEBUCONAZOL
RIVAX	F	L	250 + 125	14011	SUMITOMO	Cat.5	CARBENDAZIM + TEBUCONAZOLE
RIZODERMA	F	Kg	300	8619	BALLAGRO	IV	TRICHODERMA HARZIANUM
RIZOS OG	N	Kg	1,5%	15116	LALLEMAND	Não Classif.	BACILLUS SUBTILIS
RIZOTEC	N	Kg	280	5816	RIZOFLOA	Cat.5	POCHONIA CHLAMYDOSPORIA CEPA PC 10
ROCKS	I	L	135 + 165	9411	FMC	III	BIFENTRINA + IMIDACLOPRID0
RODAZIM 500 SC	F	L	500	003406	ROTAM	III	CARBENDAZIM
RODOLIA 200 SP	I	Kg	200	28017	ALLIER	III	ACETAMIPRIDO
Restrição de uso para <i>Empoasca</i> spp. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/12/2019.							
ROMETSOL 600 WG	H	Kg	600	10112	ROTAM	I	METSULFUROM-METÍLICO
RONAT-A	H	L	480	003607	ALBAUGH	III	GLIFOSATO
RONSTAR 250 BR	H	L	250	1408402	BAYER	Cat.5	OXADIAZONA
ROTAMIK	IA	L	18	01408	ROTAM	I	ABAMECTINA
ROTAPRID 350 SC	I	L	350	05809	ROTAM	III	IMIDACLOPRID0
ROTASHOCK	I	L	216	13312	ROTAM	I	METOMIL
Restrição de uso para <i>Spodoptera cosmioides</i> e <i>Spodoptera eridania</i> em soja.							
ROTAXIL	F	L	500	26717	ROTAM	III	PROCIMIDONA
ROUKER	H	L	40	03213	ALBAUGH	III	NICOSSULFUROM
Restrições de uso para <i>Acanthospermum hispidum</i>, <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Alternanthera tenella</i>, <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Bidens pilosa</i>, <i>Brachiaria decumbens</i>, <i>Echinochloa crusgalli</i>, <i>Ipomoea grandifolia</i>, <i>Leonurus sibiricus</i>, <i>Portulaca oleracea</i> e <i>Raphanus raphanistrum</i>. A empresa deverá inserir as restrições de uso na embalagem do produto que se encontra no comércio até dia 27/09/2018							
ROUNDUP ORIGINAL	H	L	480	898793	MONSANTO	I	GLIFOSATO
Informamos que o produto teve sua classificação toxicológica alterada de III – Medianamente Tóxico, para I – Extremamente Tóxico. A informação deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio até 24/02/2019.							
ROUNDUP ORIGINAL MAIS	H	L	577	1119	MONSANTO	II	GLIFOSATO
ROUNDUP ORIGINAL DI	H	L	370	00513	MONSANTO	II	GLIFOSATO
ROUNDUP READY	H	L	648	07604	MONSANTO	II	GLIFOSATO
ROUNDUP READY MILHO	H	L	648	8810	MONSANTO	II	GLIFOSATO
ROUNDUP TRANSORB	H	L	648	004299	MONSANTO	II	GLIFOSATO
ROUNDUP TRANSORB R	H	L	588	9306	MONSANTO	II	GLIFOSATO
ROUNDUP ULTRA	H	Kg	715	9106	MONSANTO	II	GLIFOSATO

19/10/2020

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



ROUNDUP WG	H	Kg	720	002094	MONSANTO	III	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Chenopodium ambrosioides</i>, <i>Commelina benghalensis</i>.							
ROVRAL	F	Kg	500	878600	FMC	Cat.5	IPIRODIONE
ROVRAL SC	F	L	500	02208591	FMC	Cat.5	IPIRODIONE
RUBRIC	F	L	125	16408	FMC	Cat.4	EPOXICONAZOLE
Restrição de uso para <i>Puccinia hordei</i> e <i>Drechslera teres</i> em cevada e <i>Phakopsora pachyrhizi</i> em soja							
RUGBY 100 GR	IN	Kg	100	010401	FMC	Cat.4	CADUSAFOS
RUGBY 200 CS	IN	L	200	7008	FMC	III	CADUSAFOS
RUNNER	H	L	281,10	00403	DOW	II	PICLORAM
SABRE	I	L	450	000298	DOW	Cat.3	CLORPIRIFOS
Restrição de uso para <i>Neoleucinodes elengantalii</i> em tomate.							
SADDLER 350 SC	I	L	350	05309	ROTAM	I	TIODICARBE
SAFENITH	F	Kg	720	23419	RAINBOW	I	CLOROTALONIL
SAFETY	I	L	300	000695	IHARABRAS	Cat.4	ETOFENPROXI
SALUZI 600 FS	I	L	600	04509	ROTAM	III	IMIDACLOPRIDO
SANMITE	A	L	200	007394	IHARABRAS	Cat.2	PIRIDABEM
Restrição de uso para <i>Tetranychus urticae</i> no crisântemo e rosa.							
SANMITE EW	AI	L	150	12017	IHARA	Cat.3	PIRIDABEM
SANSON 40 SC	H	L	40	09011	ISK	Cat.5	NICOSSULFURON
SANSON EVO	H	L	40	005194	ISK	Cat.5	NICOSSULFURON
SAVEY WP	A	Kg	500	028903	DU PONT	II	HEXITIAZOXI
SAVIVO	AIN	L	84	25619	SYNGENTA	I	ABAMECTINA
SAUDARIS	H	L	200	6510	BASF	I	GLUFOSINATO-SAL DE AMÔNIO
Restrição de uso para a cultura do algodão Libert Link, como também para os alvos biológicos: <i>Pteridium aquilinum</i>, <i>Melinis minutiflora</i>, <i>Lantana camara</i>, <i>Bauhinia variegata</i>, <i>Acacia plumosa</i>, <i>Solanum paniculatum</i>, <i>Panicum maximum</i>, <i>Spermatocoe verticillata</i> e <i>Stachytarpheta cayennensis</i> na cultura do eucalipto.							
SCOOTER	F,B,A	L	300 + 201,6	38418	OXIQUIMICA	I	MANCOZEBE + OXICLORETO DE COBRE
SCORE	F	L	250	002894	SYNGENTA	I	DIFENOCONAZOL
Restrição de uso para <i>Melampsora medusae</i> em alamo, <i>Cercospora coffeicola</i> em café (viveiro de mudas), <i>Alternaria brassicae</i> em couve flor e <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> na manga.							
SCORE FLEXI	F	L	250+250	009906	SYNGENTA	I	PROPICONAZOL + DIFENOCONAZOL
SCORPION	H	L	120	000494	DOW	III	FLUMETSULAM
Restrição de uso para <i>Richardia brasiliensis</i> na soja.							
SCOUT	H	Kg	792,5	006704	MONSANTO	III	GLIFOSATO
SECTOR	H	L	667	5016	DOW	Cat.4	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO
SEIZER 100 EC	IA	L	100	13709	ADAMA	Cat.4	BIFENTRINA
SELECT ONE PACK	H	L	120	2102	UPL	III	CLETODIM
SELECT 240 EC	H	L	240	479097	UPL	I	CLETODIM
SEMEVIN 350	I	L	350	00138894	BAYER	Cat.3	TIODICARBE
SEMPRA	H	Kg	750	007594	UPL	III	HALOSSULFUROM
SENCOR 480	H	L	480	1288594	BAYER	II	METRIBUZIM
Restrição de uso para <i>Brachiaria decumbens</i>, <i>Panicum maximum</i>, <i>Cenchrus echinatus</i>, <i>Eleusine indica</i>, <i>Amaranthus retroflexus</i>, <i>Hyptis lophanta</i> e <i>Spergula arvensis</i> e para cultura do café.							
SENSEI	I	L	250	3119	HELM	Não Classif.	BUPROFEZINA
SEQUENCE	H	L	353,8+265,7	00912	SYNGENTA	I	S-METOLACLORO+GLIFOSATO
Restrição de uso para Algodão Geneticamente Modificado e Milho Geneticamente Modificado.							
SERENADE	F	L	13,68	03911	BAYER	Não Classif.	BACILLUS SUBTILIS

19/10/2020

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



SEVEN	F	L	430	40117	ALTA	III	TEBUCONAZOL
SEVIN 480 SC	I	L	480	918603	PB BRASIL	Cat.4	CARBARIL
SEVIN 850 WP	I	Kg	850	158603	PB BRASIL	III	CARBARIL
Restrições para abacaxi, cebola, feijão e tomate e para o alvo biológico <i>Opogona sacchari</i> em banana. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 13/05/2020.							
SHADOW	H	L	480	08506	ALBAUGH	III	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Ipomoea quamoclit</i>.							
SHADOW 480 SL	H	L	480	07908	ALBAUGH	Cat.5	GLIFOSATO
SHAKE	F	L	85+62,5	3109	BASF	I	PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE
SHELTER	I	L	250	01313	ADAMA	Cat.4	FIPRONIL
SHOCKER	F	Kg	400 + 480	33918	AGRIVALLE	IV	TRICHODERMA HARZIANUM + BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS
SHYPER 250 EC	I	L	250	39617	SHARDA	I	CIPERMETRINA
SIALEX 500	F	Kg	500	003994	SUMITOMO	II	PROCIMIDONA
SIENA	I	Kg	200	27917	ALLIER	III	ACETAMIPRIDO
SILICON PROTECT	I	Kg	912	11617	MINERAÇÃO	IV	TERRA DIATOMÁCEA
SILVERADO	H	L	388	8111	ADAMA	Cat.3	PICLORAM
SIMATOP RAINBOW	H	L	250 + 250	23118	RAINBOW	III	ATRAZINA + SIMAZINA
SIMBIO MIX	F	Kg	640 + 80	37517	PROREGISTROS	I	MANCOZEBE + CIMOXANIL
SIMBOLL 125 SC	F	L	125	11009	ALBAUGH	III	FLUTRIAFOL
Restrição de uso para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.							
SIMTRAC 500	H	L	250+250	13708	ATANOR	III	ATRAZINA + SIMAZINA
SINERGE EC	H	L	200 + 300	006496	FMC	I	CLOMAZONA + AMETRINA
Restrição de uso para <i>Amaranthus retroflexus</i>, <i>Acanthospermum hispidum</i> em algodão e <i>Althernanthera tenella</i> e <i>Chamaesyce hyssopifolia</i> em cana-de-açúcar. - ATÉ 31/01/2018 PARA ALTERAÇÃO DA BULA DO COMÉRCIO COM A INFORMAÇÃO DA CLASSE TOXICOLÓGICA DE II – ALTAMENTE TÓXICA; PARA I – EXTREMAMENTE TÓXICA.							
SINGULAR BR	I	L	600	06912	OURO FINO	I	FIPRONIL
SIPTRAN	H	L	500	6807	OXON BRASIL	III	ATRAZINA
SIPTRAN 500 SC	H	L	500	2398504	OXON BRASIL	III	ATRAZINA
SIPTROIL	H	L	400	010307	OXON BRASIL	III	ATRAZINA
SIRIUS 250 SC	H	L	250	00692	IHARABRAS	IV	PIRAZOSSULFUROM-ETILICO
SIRTAKI GOLD	H	L	300+200	36619	OXON	Cat.4	AMETRINA + CLOMAZONA
Restrição de uso para <i>Althernanthera tenella</i> e <i>Chamaesyce hyssopifolia</i> em cana-de-açúcar. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 06/05/2020.							
SIVANTO PRIME 200 SL	I	L	200	21817	BAYER	Cat.4	FLUPIRADIFURONA
Restrição de uso para a cultura do café. Excluída a modalidade de aplicação em bandeja para a cultura do fumo. A informação deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 07/04/2020.							
SKIP 125 SC	F	L	125	05308	RAINBOW	Cat.5	FLUTRIAFOL
Restrição de uso para a cultura da maçã. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 30/03/2021.							
SKUPA-MITE	A	L	4	36819	MANEOGENE	Não Classif.	<i>HIRSUTELLA THOMPSONII</i>
SLUGGO	M	Kg	30	2620	W. NEUDORFF	Não Classif.	FOSFATO FÉRRICO
SMARTFRESH	R	Kg	33	003003	AGROFRESH	Não Classif.	METILCICLOPROPENO
SMARTFRESH SMARTTABS	R	Kg	6,3	7709	AGROFRESH	Não Classif.	METILCICLOPROPENO

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



SMITE	A	L	110	015407	SUMITOMO	II	ETOXAZOLE
SNIPER	H	L	115+129,5	12518	SUMITOMO	Cat.4	FLUROXIPIR METILICO + PICLORAM
SOBERAN	H	L	420	05108	BAYER	III	TEBOTRIONE
Restrição de uso para <i>Alternanthera tenella</i>, <i>Ipomoea acuminata</i> e <i>Nicandra physaloides</i>.							
SOLARA 500	H	L	500	05905	FMC	III	SULFENTRAZONA
SOLDIER	H	Kg	720	13614	RAINBOW	III	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Chenopodium ambrosioides</i>, <i>Commelina benghalensis</i>.							
SOLIST 430 SC	F	L	430	11609	ROTAM	III	TEBUCONAZOL
SOMBRERO	I	L	600	4115	ADAMA	Cat.4	IMIDACLOPRIDO
Restrição de uso para <i>Syntermes molestus</i> na cultura do arroz							
SONATA	F	L	14,35	04311	BAYER	III	BACILLUS PUMILLUS
SONORA	F	L	165 + 100	5717	IHARA	Cat.4	TEBUCONAZOL + METOMINOSTROBIN
SOURCE	I	L	250	1008	BASF	II	FIPRONIL
SOURCE TOP	I,F	L	250 + 25 + 225	24018	BASF	II	FIPRONIL + PIRACLOSTROBINA + TIOFANATO-METÍLICO
Restrições de uso para <i>Colletotrichum gossypii</i> var. <i>cephalosporioides</i> e <i>Lasioderma theobromae</i> em algodão; <i>Phytilium</i> spp em milho; <i>Alternaria alternata</i>, <i>Aspergillus</i> spp, <i>Colletotrichum graminicola</i>, <i>Fusarium moniliforme</i>, <i>Penicillium</i> spp, <i>Phoma</i> spp, <i>Phytilium</i> spp em sorgo e <i>Phytilium</i> spp em trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos no comércio até 24/07/2019.							
SOYACLEAN XTRA	H	Kg	700	14518	RAINBOW	I	IMAZETAPIR
Restrição para a cultura do feijão, devendo a informação constar na bula do comércio até 12/03/2019.							
SOYAQUIM 700 WG	H	Kg	700	005305	SUMITOMO	Cat.5	IMAZAQUIM
SOYVANCE	H	Kg	525+175	7814	BASF	I	IMAZAPIR+IMAZAPIQUE
SPADA WG	H	Kg	600	01503	UPL	I	PROPANIL
Restrição de uso para <i>Aeschynoneme rudis</i> no arroz irrigado.							
SPARVIERO 50	I	Kg	50	13918	OXON	Cat.4	LAMBDA – CIALOTRINA
SPECTRO	F	L	150	003094	SYNGENTA	III	DIFENOCONAZOL
SPERTO	I	Kg	250 + 250	14617	UPL	III	ACETAMIPRIDO + BIFENTRINA
SPHERE MAX	F	L	375+160	08608	BAYER	Cat.5	TRIFLOXISTROBINA + CIPROCONAZOL
Restrição de uso para <i>Colletotrichum dematium</i> var. <i>truncata</i> em soja.							
SPICAL	A	Unid	1000, 5000 ou 25000	13212	KOPPERT HOLDING		NEOSEIULUS CALIFORNICUS
SPIDER 840 WG	H	Kg	840	005097	DOW	II	DICLOSULAM
SPIKE	H	L	500	4595	PROVENTIS	III	TEBUTIUMOM
SPINDLE	I	Kg	800	15117	DOW	III	ESPINOSADE
SPIRIT SC	I,F	Kg	273 + 87,5	38319	IHARABRAS	Cat.5	FLUTRIAFOL + DINOTEFURAN
SPLAT CIDA GRAFO BONA	M	Kg	2+22+50	013807	ISCA	-	ACETATO DE (E,Z)-3-5-DODECADIENILA + ACETATO DE (E)-8-DODECENILA, ACETATO DE (Z)-8-DODECENILA, Z-8-DODECENOL + CIPERMETRINA
SPLAT GRAFO	M	Kg	44	013607	ISCAS TECNOLOGIAS	-	ACETATO DE (E)-8-DODECELINA + ACETATO DE (Z)-8-DODECELINA, Z-8-DODECENOL
SPLENDOR	I	Kg	800	10414	UPL	I	FIPRONIL
SPOT SC	F	L	200+200	0516	BASF	III	BOSCALIDA e DIMOXISTROBINA
SPOTLIGHT	H	L	400	07706	FMC	II	CARFENTRAZONA ETÍLICA
Restrição de uso para <i>Commelina diffusa</i>.							
SPRAYKILL	H	L	200	19317	RAINBOW	I	DIQUATE
Restrição de uso para aplicação aérea. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio até 10/10/2019.							
SPRING WG	F	Kg	850	8207	SIPCAM NICHINO	Cat.5	TIOFANATO METÍLICO
SPRINT WG	H	Kg	510	9312	NICHINO DO BRASIL	Cat. 5	ORTHOSULFAMURON
STAFF	H	L	500	20818	OURO FINO	III	CLOMAZONE

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



STANDAK	I	L	250	001099	BASF	II	FIPRONIL
STANDAK TOP	FI	L	25 +225 + 250	1209	BASF	II	PIRACLOSTROBINA + TIOFANATO METÁLICO + FIPRONIL
Restrição de uso para <i>Lasiodiplodia theobromae</i>, <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>vasinfectum</i> e <i>Colletotrichum gossypii</i> na cultura do algodão; <i>Pythium</i> spp. na cultura do milho; <i>Alternaria alternata</i>, <i>Aspergillus</i> spp., <i>Colletotrichum graminicola</i>, <i>Fusarium moniliforme</i>, <i>Penicillium</i> spp., <i>Pythium</i> spp. e <i>Phoma</i> spp. na cultura do sorgo; e <i>Pythium</i> spp. no trigo.							
STARANE 200	H	L	288,24	005394	DOW	II	FLUXOPIR MEPTÍLICO
STARICE	H	L	69	2799	BAYER	Cat.5	FENOXAPROPE-P-ETÍLICO
STARKLE	I	Kg	200	32919	IHARABRAS	Cat.5	DINOTEFURAN
STARION	I	L	25	004400	BERNARDO QUÍMICA	III	BIFENTRINA
START	I	L	250	5317	UPL	II	FIPRONIL
STATION 240 SL	H	L	388	14718	CHDS	I	PICLORAM
STATUS	F B	L	588	6210	OXIQUÍMICA	III	OXICLORETO DE COBRE
STK ZIM	F	L	500	8517	STOCKTON GROUP	IV	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Corynespora cassicola</i>, <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> (trat. Sementes) e <i>Cercospora sojina</i> (trat. Sementes) em soja.							
STIMO	F	Kg	73+727	19008	CROSS LINK	I	ZOXAMIDE+MANCOZEB
STIMUCONTROL	F	L	0,5	22516	SIMBIOSE	III	TRICHODERMA HARZIANUM
STIMUCONTROL EVOLUTION	F	L	100	13220	SIMBIOSE	Cat.5	TRICHODERMA HARZIANUM
STIMULATE	R	L	0,09+ 0,05+ 0,05	003601	STOLLER	IV	CINETINA+ÁCIDO GIBERÉLICO+ÁCIDO 4-INDOL-3-ILBUTÍRICO
Restrição de uso para a cultura de arroz.							
STINGER	H	L	480	005201	MONSANTO	I	GLIFOSATO
A empresa deverá incluir a mudança de classificação toxicológica até 19/03/2019.							
STINGER WG	H	Kg	720	4714	MONSANTO	III	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Chenopodium ambrosioides</i>, <i>Commelina benghalensis</i>.							
STK ZIM	F	L	500	8517	STOCKTON	IV	CARBENDAZIM
Restrição de uso para <i>Cercospora sojina</i>, <i>Corynespora cassicola</i> e <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> em soja.							
STONE	H	L	175 + 350	1116	FMC	Cat.4	SULFENTRAZONA + DIUROM
STOPPER	H	L	115,3 + 143,4	005597	DOW	I	FLUROXIPIR + PICLORAM
Restrição para <i>Mansoa difficilis</i>							
STOY 40 SC	H	L	40	3212	ROTAM	II	NICOSSULFUROM
STRATIOMIP	F	-	100%	10515	PROMIP	-	STRATIOLAELAPS SCIMITUS
STREAK 500 SC	F	L	500	15008	ALBAUGH	III	CARBENDAZIM
Restrição para <i>Aspergillus</i> spp., <i>Colletotrichum truncatum</i>, <i>Corynespora cassicola</i>, <i>Penicillium</i> spp. em soja e para a cultura do algodão, de acordo com as restrições constantes nos produtos indicados como referências. A empresa possui até 11/11/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.							
STROBY SC	F	L	500	003198	BASF	III	CRESOXIM-METÍLICO
SUCCESS 0,02 CB	I	L	0,02% m/v	05606	DOW	III	ESPINOSADE
SUMIDAN 25 EC	I	L	25	0339006	SUMITOMO	I	ESFENVALERATO
Restrição de uso para <i>Dysdercus</i> spp e <i>Pectinophora gossypiella</i> em algodão e <i>Rhizoglyphum graminum</i> em trigo.							
SUMIDAN 150 SC	I	L	150	000598	SUMITOMO	I	ESFENVALERATO
SUMIGRAN 500 EC	I	L	500	01388909	SUMITOMO	II	FENITROTIONA
SUMIGUARD 500 WP	F	Kg	500	4001	SUMITOMO	II	PROCIMIDONA
Restrição de uso para <i>Monilinia fruticola</i> em pêssego , <i>Botryosphaeria dothidea</i> em maçã .							
SUMILEX 500 WP	F	Kg	500	004094	SUMITOMO	II	PROCIMIDONA
Restrição de uso para <i>Monilinia fruticola</i> em pêssego , <i>Botryosphaeria dothidea</i> em maçã.							

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



SUMIRODY 300	IA	L	300	3700	SUMITOMO	I	FENPROPATRINA
SUMISOYA	H	Kg	500	007195	SUMITOMO	II	FLUMIOXAZINA
SUMISOYA 500 SC	H	L	500	22317	SUMITOMO	III	FLUMIOXAZINA
Restrição de uso para a cultura do café. A empresa possui até 21/11/2018 para inserir essa informação na bula comercial do produto.							
SUMITHION 500 EC	I	L	500	00518309	SUMITOMO	II	FENITROTIONA
SUMMIT 250 FS	I	L	250	44018	TECNOMYL	III	FIPRONIL
SUMÔ	H	L	480	14308	PILARQUIM	Cat.4	GLIFOSATO
Restrição de uso para os alvos <i>Echinochloa crusgalli</i>, <i>Galinsoga pensylvanicum</i> e <i>Ipomoea grandifolia</i>. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 01/01/2021.							
SUMYZIN 500	H	Kg	500	3600	SUMITOMO	III	FLUMIOXAZIN
Restrição para o alvo biológico <i>Panicum maximum</i> em Eucalipto.							
SUMYZIN 500 SC	H	L	500	22417	SUMITOMO	Cat.5	FLUMIOXAZINA
Restrição de uso para a cultura do café. A empresa possui até 21/11/2018 para inserir essa informação na bula comercial do produto.							
SUNWARD	H	Kg	750	1120	RAINBOW	Cat.5	ISOXAFLUTOL
Restrição de uso para a cultura do algodão. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/10/2020.							
SUPERA	F	L	537,44	002203	OXIQUÍMICA	III	HIDRÓXIDO DE COBRE
SUPIMPA	I	Kg	800	2915	UPL	I	TIODICARBE
SUPPORT	F	L	500	00238904	SIPCAM NICHINO	Cat.5	TIOFANATO METÁLICO
Restrição de uso para , <i>Ascochyta pisi</i>, <i>Ascochyta pinodes</i> e <i>Erysiphe polygoni</i> em ervilha, melão, morango, tomate, trigo, <i>Erysiphe polygoni</i> em feijão, <i>Cladosporium carpophilum</i>, <i>Schizothyrium pomi</i>, <i>Venturia inaequalis</i> e <i>Neonectria galligena</i> em maçã. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/07/2020.							
SUPPORT WG	F	Kg	850	10007	SIPCAM NICHINO	Cat.5	TIOFANATO METÁLICO
SUPRATHION 400 EC	I	L	400	1258803	ADAMA	Cat.2	METIDATIONA
SURTIVO SOJA	I	L	202+202	23218	AGBITECH	IV	VIRUS CHINNPV + VIRUS HEARNPV
SWEOPER	H	Kg	700	004597	BASF	III	IMAZAMOXI
Restrição de uso para <i>Amaranthus hybridus</i>, <i>Amaranthus lividus</i>, <i>Amaranthus spinosus</i>, <i>Ipomoea aristolochiaefolia</i>, <i>Nicandra physaloides</i>, <i>Portulaca oleracea</i>, <i>Raphanus raphanistrum</i>, <i>Richardia brasiliensis</i> e <i>Solanum americanum</i>.							
SYSTEMIC	F	L	200	07306	HELM	I	TEBUCONAZOLE
TACORA 250 EW	F	L	250	4210	ANASAC	Cat. 5	TEBUCONAZOL
Restrição de uso para <i>Alternaria alternata</i> em feijão, <i>Septoria tritici</i>, <i>Stagonospora nodorum</i> e <i>Drechslera tritici repentis</i> em trigo e <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.							
TAFFETA 200 SP	I	Kg	200	19017	ALLIER	III	ACETAMIPRIDO
Restrição de uso para <i>Empoasca</i> spp em mamão, a empresa possui até 14/09/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.							
TAJ	I	L	250	04406	BASF	II	FIPRONIL
TAKUMI	I	L	222	16320	NICHINO	Cat.5	FLUDENDIAMIDA
Restrição para cultura do feijão. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/04/2021.							
TALISMAN	IA	L	50+150	18107	FMC	II	BIFENTRINA+CARBOSULFANO
Excluídas as culturas do arroz e do arroz irrigado. A alteração deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 03/12/2019.							
TALSTAR 100 EC	IA	L	100	01578899	FMC	III	BIFENTRINA
TAMIZ	F	L	120 + 160	1919	SUMITOMO	Cat.4	AZOXISTROBINA + TEBUCONAZOL
TARGA 50 EC	H	L	50	3897	NISSAN	I	QUIZALOFOPE-P-ETILICO
TARGA MAX	H	L	50	12117	IHARA	Cat. 5	QUIZALOFOPE-P-ETILICO
TARIK EC	I	L	64	39517	VECTORCONTROL	IV	<i>BACILLUS THURINGIENSIS</i> SUBSP. <i>KURSTAKI</i>
TAURA 200 EC	I	L	200	1419	CROPCHEM	I	PIRIPROXIFEM

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



Restrição de uso para as culturas do algodão, berinjela, melancia, melão, pepino, repolho, tomate e uva e para o alvo <i>Diaphorina citri</i> em citros. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 18/01/2020.							
TEBUFORT	F	L	200	1710	UPL	I	TEBUCONAZOLE
TEBUCO 430 SC NORTOX	F	L	430	8418	NORTOX	Cat.5	TEBUCONAZOL
Restrição para o alvo <i>Puccinia hordei</i> em triticales. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 07/01/2021.							
TEBUCONAZOLE CCAB 200 EC	F	L	200	9412	CCAB	I	TEBUCONAZOLE
Restrição de uso para as culturas do cacau, gladiolo, mamão, rosa, sorgo, e para os alvos <i>Dreschlera tritici-repentis</i>, <i>Septoria tritici</i> e <i>Stagnospora nodorum</i> em trigo. A empresa possui até 08/11/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.							
TEBUZIM 250 SC	F	L	125 + 125	2711	ROTAM	III	CARBENDAZIM + TEBUCONAZOLE
TECNUPI	H	L	480	28918	TECNOMYL	II	GLIFOSATO
TECTO SC	F	L	485	08396	SYNGENTA	III	TIABENDAZOL
Restrição de uso para <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em pimentão							
TEMBLE	I	Kg	800	15917	TECNOMYL	I	TIODICARBE
TEMPLO	H	L	540	34118	OURO FINO	Cat.5	EQ. ÁCIDO DE GLIFOSATO
TENACE	H	L	480	10313	UPL	II	METRIBUZIM
Restrição de uso para <i>Cenchrus echinatus</i> e <i>Eleusine indica</i> em cana-de açúcar.							
TENAZ 250 SC	F	L	250	2811	SUMITOMO	Cat.5	FLUTRIOLFOL
Restrição de uso para <i>Mycosphaerella musicola</i> em banana. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo até 09/03/2021.							
TEOR	IC	Kg	800	03112	BASF	I	FIPRONIL
TERRA FORTE	I	L	250	5416	OURO FINO	II	FIPRONIL
TEXAS	H	L	388	018407	SUMITOMO	Cat.5	PICLORAM
THIOBEL 500	I	Kg	500	139869	SUMITOMO	I	CLORIDRATO DE CARTAPE
Restrição de uso para a cultura do algodão							
THUNDER	H	Kg	700	04412	UPL	II	AMICARBAZONA
Restrição de uso para <i>Emilia sonchifolia</i> em milho. Informamos que o produto teve excluída a cultura da cana-de-açúcar, conforme solicitação da empresa, a empresa possui até 27/03/2018 para atualização da bula, ou informação na embalagem comercial sobre a exclusão.							
THURICIDE	I	Kg	32	01608491	BIO CONTROLE	IV	<i>Bacillus thuringiensis</i>
THURICIDE SC	I	L	190	39017	MITSUI	II	<i>Bacillus thuringiensis</i>
Restrição de uso para os alvos <i>Alabama argilacea</i>, <i>Anticarsia gemmatalis</i>, <i>Ascia monuste orseis</i>, <i>Chrysodeixis includens</i>, <i>Condylorrhiza vestigialis</i>, <i>Diaphania hyalinata</i>, <i>Pseudaletia sequax</i>, <i>Thyrinteina arnobia</i>, <i>Trichoplusia ni</i> e <i>Tuta absoluta</i>. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 22/03/2021.							
TIBET	H	L	115 + 129,5	10918	SUMITOMO	Cat.4	FLUROXIPIR MEPTÍLICO + PICLORAM
TIGER 100 EC	I	L	100	005498	SUMITOMO	I	PIRIPROXIFEM
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros.							
TILT	F	L	250	3058395	SYNGENTA	Cat.5	PROPICONAZOL
Restrição de uso para <i>Cercospora coffeicola</i> no café (viveiro de mudas), <i>Uromyces transversalis</i> no gladiolo, <i>Bipolaris oryzae</i> no arroz e <i>Physopella zeae</i> em milho.							
TIMOREX GOLD	FB	L	222,5	22116	STOCKTON	Cat.4	EXTRATO DE MELALEUCA ALTERNIFOLIA
TINO	F	L	250	8811	UPL	I	PROPICONAZOLE
TIODICARBE CCAB 800 WG	I	Kg	800	16317	CCAB	I	TIODICARBE
Restrição para <i>Spodoptera eridania</i>. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 20/06/2020.							
TIOFANATO CCAB	F	L	500	6820	CCAB	Cat.4	TIOFANATO-METÍLICO

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



500 SC							
Restrição para <i>Ascochyta pinodes</i>, <i>Ascochyta pisi</i> em ervilha, <i>Erysiphe polygoni</i> em ervilha e feijão, <i>Cladosporium carpophilum</i>, <i>Schizothyrium pomi</i>, <i>Venturia inaequalis</i> em maçã, culturas do melão, morango, tomate e trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 18/03/2021.							
TIOFANIL	F	Kg	500 + 200	3728310	SIPCAM NICHINO	Cat.5	COLOROTALONIL+TIOFANATO METILICO
Restrição de uso para cravo e gladiolo e para <i>Cercospora</i> spp e <i>Alternaria</i> spp em feijão .							
TOCO	H	L	427	2008	STOCKTON GROUP	III	PICLORAM
TOGAR TB	H	L	83,53 + 43,94	006007	DOW	I	TRICLOPIR +PICLORAM
TOPATUDO	H	L	480	1719	AGROIMPORT	I	GLIFOSATO
TOPINAM	H	L	667	28319	TECNOMYL	Cat.4	TRICLOPIR BEE
Restrição de uso para <i>Orbignyia phalerata</i>. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/08/2020.							
TOPIK 240 EC	H	L	240	001506	SYNGENTA	Cat.5	CLODINAFOP-PROPARGIL
TORERO	F	Kg	640 + 80	43518	TRADECORP	III	MANCOZEBE + CIMOXANIL
TORDON	H	L	402+103,6	0358709	DOW	I	2,4-D + PICLORAM
Restrição de uso para <i>Amaranthus viridis</i> <i>Spermacoce alata</i>, <i>Senna occidentalis</i>, <i>Waltheria indica</i>, <i>Croton glandulosus</i>, <i>Bauhinia variegata</i>, <i>Bauhinia divaricata</i> e <i>Randia armata</i>.							
TORDON ULTRA S	H	L	481,93 + 60,90	4420	DOW	Cat.4	2,4 D + AMINOPIRALIDE
TORDON XT	H	L	76,9 + 596,9	6215	DOW	I	AMINOPIRALIDE + 2,4 D
Restrição de uso para <i>Baccharis trimera</i>							
TOTALIT	F	L	37,5 + 375	11717	IHARA	Cat. 3	BENTIAVALICARBE ISOPROPÍLICO + CLOROTALONIL
TOUCHDOWN	H	L	620	004201	SYNGENTA	Cat.5	GLIFOSATO – SAL POTÁSSICO
TRACER	I	L	480	007798	DOW	III	ESPINOSADE
Restrição de uso para <i>Ecdytoplopha aurantiana</i> em citros e <i>Lyriomyza huidobrensis</i> em melancia.							
TRACTOR	H	L	103+406	2708	SUMITOMO	Cat.5	PICLORAM+2,4-D
TREBON 100 SC	I	L	100	02998	SIPCAM NICHINO	Cat.5	ETOFENPROXI
TRIANUM DS	F,N	Kg	10	27618	KOPPERT	IV	TRICHODERMA HARZIANUM
TRIANUM WG	F	Kg	10	32117	KOPPERT	IV	TRICHODERMA HARZIANUM
TRICEA	H	L	45	4414	DOW	I	PYROXSULAM
TRICHODERMIL SC 1306	F	L	48	2007	KOPPERT HOLDING	III	TRICHODERMA HARZIANUM CEPA ESALQ-1306
TRICHODERMIL SUPER SC 1306	FN	L	48	22318	KOPPERT HOLDING	III	TRICHODERMA HARZIANUM
TRICHOMIP G	I	Unid	-	8715	PROMIP	-	TRICHOGRAMMA GALLOI
TRICHOMIP P	I	Unid	-	8815	PROMIP	-	TRICHOGRAMMA PRETIOSUM
TRICHONYD FR 25	F	Unid	20	3919	TZ BIOTECH	IV	TRICHODERMA HARZIANUM
TRICHO-TURBO	F	L	200	34018	BIOVALENS	IV	TRICHODERMA ASPERELLUM
TRICLON	H	L	680	17208	UPL	I	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO
Restrição de uso para <i>Orbignyia phalerata</i> em pastagens.							
TRICLOPIR CCAB 480 EC	H	L	667	11719	CCAB	III	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO
Restrição de uso para <i>Orbignyia phalerata</i> em pastagens. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 29/01/2020.							
TRICLOPIR 480	H	L	680	00309	VOLCANO	I	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO

19/10/2020

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



VOLAGRO							
TRIDIUM	F	Kg	47+597+56	31017	UPL	II	AZOXISTROBINA+MANCOZEBE+TEBUCONAZOL
TRIFLURALINA ATANOR 445 EC	H	L	445	005595	ALBAUGH	II	TRIFLURALINA
TRIFLURALINA ADAMA	H	L	445	00018893	ADAMA	III	TRIFLURALINA
TRIFLURALINA H NORTOX	H	L	100+400	17718	NORTOX	I	HEXAZINONA + TRIFLURALINA
TRIFLURALINA NORTOX GOLD	H	L	450	008698	NORTOX	II	TRIFLURALINA
TRIGARD 750 WP	I	Kg	750	013289	SYNGENTA	IV	CIROMAZINE
Restrição de uso para a cultura da melancia.							
TRIGGER 240 SC	I,A	L	240	11920	CROPCHEM	Não Classif.	CLORFENAPIR
TRILLA	H	L	500	8819	RAINBOW	III	DIUROM
Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Alternanthera tenella</i>, <i>Amaranthus deflexus</i>, <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Cyperus sesquiflorus</i>, <i>Desdemodium adscendens</i>, <i>Digitaria insularis</i>, <i>Digitaria sanguinalis</i>, <i>Galinsoga parviflora</i>, <i>Gnaphalium spicatum</i>, <i>Rhynchelitrum repens</i>, <i>Sida cordifolia</i>, <i>Sida glaziovii</i> e <i>Solanum americanum</i> em abacaxi e para a cultura do cacau. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/12/2019.							
TRILLER EC	I	L	100	1610	ADAMA	III	BIFENTRINA
TRINCA	I	L	50	4410	UPL	II	LAMBDA CIALOTRINA
TRINCA CAPS	I	L	250	4110	UPL	II	LAMBDA CIALOTRINA
TRINITY 250 SC	F	L	250	15508	STOCKTON GROUP	III	FLUTRIAFOL
Restrição de uso para <i>Microspheera diffusa</i>, <i>Cercospora kikuchii</i>, <i>Septoria glycines</i> e para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.							
TRISHUL 750 SP	I,A	Kg	750	20817	SHARDA	II	ACEFATO
Restrição de uso para <i>Rachiplusia nu</i> em soja. A empresa possui até 13/10/2018 para constar a informação no produto.							
TRIVOR	I	Kg	186 + 124	32518	ADAMA	Cat.5	ACETAMIPRIDO + PIRIPROXIFEM
Restrições para Mandioquinha salsa. A empresa possui até 23/07/2019 para constar a informação no produto.							
TRIZIMAN	F	Kg	45+30+675	23517	UPL	II	AZOXISTROBINA + CIPROCONAZOL + MANCOZEBE
TROIA	F,A	Kg	800	41218	INDOFIL	III	MANCOZEBE
Restrição para beterraba, cravo, crisântemo, gladiolo, mamão, pimentão, rosa, <i>Pseudoperonospora cubensis</i> em brócolis, pepino e melão, <i>Abutilon theophrasti</i> em feijão-vagem, <i>Puccinia chrysanthemi</i> e <i>Phytophthora phaseoli</i> em feijão, <i>Elsinoe fawcetti</i> em citros, e para couve e couve-flor. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 19/06/2020.							
Restrição de uso para algodão, milho e soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 23/03/2021.							
TRONADOR ULTRA S	H	L	512,05 + 14,62	4520	DOW	Cat.4	2,4 D + AMINOPIRALIDE
TROP	H	L	480	003495	ADAMA	Cat.5	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Sorghum arundinaceum</i>, <i>Pennisetum setosum</i>, <i>Andropogon bicornis</i>, <i>Acanthospermum australe</i>, <i>Hyptis suaveolens</i>, <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Sida cordifolia</i> e <i>Sida glaziovii</i>.							
TROPERO	H	L	427	2808	STOCKTON GROUP	III	PICLORAM
TRUENO	H	L	40+115,3	09911	DOW	I	AMINOPIRALIDE + FLUROXIPIR-MEPTILICO
Restrição de uso para <i>Senna obtusifolia</i>							
TRUENO XT	H	L	208,62 + 59,17 + 115,74	11418	DOW	IV	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO + SAL DE POTÁSSIO DE AMINOPIRALIDE + SAL DE POTÁSSIO DE PICLORAM
TRULYMAX	I	Kg	250	02809	SINON	I	DIFLUBENZUROM
Restrição para <i>Rhammatocerus schistocercoides</i> e <i>Rhammatocerus</i> spp. A empresa possui até 30/11/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.							
TRUNFO	H	L	280	41818	UPL	III	GLUFOSINATO SAL DE AMÔNIO
TRUNKER	H	L	667	01614	DOW	Cat.4	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO
TRUPER	H	L	115,30+333,80	06706	DOW	I	FLUROXIPIR METÍLICO + TRICLOPIR BUTOTÍLICO

19/10/2020

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



Restrição de uso para <i>Sida santaremnensis</i> e <i>Eryngium horridum</i>.							
TUIT FLORESTAL	I	Kg	800	006504	BASF	I	FIPRONIL
TUPAN 720 WG	H	Kg	720	9315	CROPHEM	III	GLIFOSATO
Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i>, <i>Chenopodium ambrosioides</i> e <i>Commelina benghalensis</i>.							
TURBO	I	L	50	009395	BAYER	Cat.4	BETA CIFLUTRINA
Restrição de uso para <i>Pectinophora gossypiella</i> no algodão, <i>Thrips tabaci</i> no alho e cebola, <i>Diabrotica speciosa</i> na batata, <i>Pseudoplusia includens</i> e <i>Sternechus subsignatus</i> na soja, <i>Spodoptera frugiperda</i> no trigo e <i>Ecdytolopha aurantiana</i> no citros.							
TURUNA	H	L	114+447	014207	STOCKTON GROUP	Cat.4	PICLORAM + 2,4-D
TUTOR	F	kg	691	02908	BASF	Cat.5	HIDROXIDO DE COBRE
TUVAL	S	L	100	007399	TRADECORP	IV	CLORETO DE CLORMEQUATE
TWIXX	F	Kg	473,5 + 473,5	35419	AGRIVALLE	IV	BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS cepa CPQBA 040-11 DRM 01 + BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS cepa CPQBA 040-11 DRM 04
TYSON 750 WG	H	Kg	750	8913	ROTAN	III	NICOSSULFUROM
U-46 BR	H	L	806	001803	SUMITOMO	Cat.4	2,4 - D
Restrição de uso para <i>Alternanthera tenella</i> em arroz e cana-de-açúcar, <i>Solanum americanum</i> e <i>Solanum palinacanthum</i> em pastagens. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 23/12/2020.							
Restrição de uso para os alvos <i>Ricinus communis</i> em arroz irrigado e <i>Sonchus oleraceus</i> em aveia e sorgo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 18/02/2021.							
U 46 D-FLUID 2,4-D	H	L	806	04118103	SUMITOMO	Cat.4	2,4 - D
Restrição de uso para <i>Cyperus rotundus</i>, <i>Amaranthus deflexus</i>, <i>Senna obtusifolia</i>, <i>Sida cordifolia</i>.							
U-46 PRIME	H	L	806	02704	SUMITOMO	Cat.4	2,4-D
ULTIMATO SC	H	L	500	000602	ALBAUGH	III	ATRAZINA
Restrição para o alvo <i>Commelina difusa</i>. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 08/04/2020.							
ULTIMATO WG	H	Kg	900	26019	ALBAUGH	III	ATRAZINA
Restrição de uso para <i>Avena strigosa</i> e <i>Triticum aestivum</i> em milho. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 31/01/2021.							
UNIMARK 700 WG	H	Kg	700	09711	UPL	II	METRIBUZIM
UNANIMEBR	I	L	480	10920	OURO FINO	Cat.5	DIFLUBENZUROM
Restrição de uso para a cultura do arroz e para os alvos <i>Diaphorina citri</i>, <i>Phyllocnistis citrella</i> e <i>Phyllocoptruta oleivora</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/02/2021.							
UNIQUE	N	Kg	300	26018	BALLAGRO	IV	PAECILOMYCES LILACINUS
UNIX 750 WG	F	Kg	750	8999	SYNGENTA	I	CIPRODINIL
UNIZEB 800 WP	F/A	Kg	800	07909	UPL	I	MANCOZEB
Restrição para o alvo <i>Phyllosticta citricarpa</i> na cultura do citros							
UNIZEB GLORY	F	Kg	50 + 700	3315	UPL	III	AZOXISTROBINA + MANCOZEB
O produto teve ainda alteração de dose para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> em soja, de 1,5 a 2,0 Kg/ha para 2,0 Kg/ha, seguindo o Ato nº 82 de 26 de setembro de 2017 em seu item 4, diz que os produtos fabricados anteriormente a data do prazo determinado pelo item 1 do mesmo ato, poderão ser comercializados até esgotamento.							
UNIZEB GOLD	F/A	Kg	750	018007	UPL	I	MANCOZEB
Restrição para a cultura da banana, bem como o alvo <i>Phyllosticta citricarpa</i> na cultura do citros							
UPMYL	I	L	215	6914	UPL	I	METOMIL
Restrição de uso para o alvo <i>Rhopalosiphum graminum</i> na cultura do trigo.							
UP-STAGE	H	Kg	500	7514	UPL	II	CLOMAZONA
Restrição de uso para <i>Ipomoea acuminata</i> em arroz e <i>Cardiospermum halicacabum</i> em soja.							
URGE 750 SP	I	Kg	750	11611	ALBAUGH	I	ACEFATO
VACCIPLANT	F	L	45	8820	UPL	Não Classif.	LAMINARINA

19/10/2020

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



VALEOS	H	Kg	700	2515	HERBICIDA	III	SAFLUFENACIL
VANTAGE	I	Kg	300	27018	BALLAGRO	IV	METARHIZIUM ANISOPLIAE ISOLADO IBCB 425
VANTIGO	F	Kg	500	010199	SYNGENTA	IV	AZOXISTROBINA
Restrição de uso para <i>Phyllosticta citricarpa</i> em citros, <i>Puccinia horiana</i> em crisântemo, <i>Asperisporium caricae</i> em mamão, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em manga e <i>Elsinoe ampelina</i> em uva.							
VEGET'OIL	I	L	930	002495	OXIQUÍMICA	IV	ÓLEO VEGETAL
VELPAR K WG	H	Kg	132+468	419003	OURO FINO	III	HEXAZINONA+DIUROM
VENTURE	H	L	108	021816	ALTA	I	HALOXIFOP ALTA 108 EC
VERANEIO	N	Kg	50	11620	KOPPERT	IV	BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS
VERANGO PRIME	F	L	500	32319	BAYER	Cat.5	FLUOPIRAM
VERDADERO 600 WG	IF	Kg	300 + 300	005003	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM +CIPROCONAZOL
VERDICT MAX	H	L	540	3518	DOW	III	HALOXIFOE-P-METILICO
Restrição de uso para cana-de-açúcar e milho geneticamente modificado. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 29/12/2020.							
VERDICT R	H	L	124,7	007194	DOW	I	HALOXIFOE-P-METILICO
VERIMARK	I	L	200	5316	FMC	Não Classif.	CYANTRANILIPROLE
VERISMO	I	L	240	18817	BASF	I	METAFLUMIZONE
VERPAVEX	I	L	6,96	1016	ANDERMATT	IV	HELICOVERPA ARMIGERA NUCLEOPOLYHEDROVIRUS
VERSATILIS	F	L	750	001188593	BASF	II	FENPROPIMORFE
VERTER SC	I	L	240	22619	DOW	III	SULFOXAFLOR
VERTIMEC 18 EC	IA	L	18	00618895	SYNGENTA	III	ABAMECTINA
Restrição de uso para <i>Brevipalpus phoenicis</i> em café, <i>Eriophyes guerreronis</i> em coco, <i>Azochis gripusalis</i> em figo, <i>Polyphagotarsonemus latus</i> e <i>Tetranychus urticae</i> em mamão e <i>Meloidogyne incognita</i> e <i>Meloidogyne javanica</i> em pepino.							
VERTIMEC 84 SC	IA	L	84	25519	SYNGENTA	I	ABAMECTINA
VESSARYA	F	L	100 + 50	19916	DUPONT	III	PICOXISTROBINA + BENZOINDIFLUPIR
VEZIR	H	L	106	006697	ADAMA	Cat.5	IMAZETAPIR
VIANCE	H	L	240	28917	TECNOMYL	Cat. 5	CLETODIM
VIKTOR	H	L	76 + 289	13308	UPL	I	PICLORAM + 2,4-D
VINCIT 50 SC	F	L	50	015307	FMC	III	FLUTRIAFOL
Restrição de uso para <i>Erysiphe graminis</i> em trigo. Excluídas as culturas do algodão, feijão e soja. As culturas excluídas não deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 21/01/2021.							
VINCITORE WG	F	Kg	240 + 600	012107	SIPCAM NICHINO	Cat.5	TIOFANATO METÍLICO + CLOROTALONIL
VINDRA 425 SC	F	L	50 + 375	0116	ROTAM	I	CIMOXANIL+ CLOROTALONIL
VIPER	H	L	500	3318	SUMITOMO	Cat.4	TEBUTIUMOM
VIRCONTROL CI	I	Kg	10	10120	SIMBIOSE	Cat.5	CHRYSODEIXIS INCLUDENS MULTIPLE NUCLEOPOLYHEDROVIRUS
VIRCONTROL SF	I	Kg	6,4	39817	SIMBIOSE	IV	BACULOVÍRUS SPODOPTERA FRUGIPERDA (SfMNPV)
VIRTUOSO 250 SC	F	L	125 + 125	2411	ROTAM	III	CARBENDAZIM + TEBUCONAZOLE
VISION	I	L	860	000193	OXIQUIMICA	IV	ÓLEO VEGETAL
VITAVAX-THIRAM 200 SC	F	L	200 + 200	001193	UPL	I	CARBOXIN+TIRAM
Restrição de uso para <i>Fusarium graminearum</i> em cevada, <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> em feijão, <i>Acremonium strictum</i> em milho, <i>Curvularia spp</i>, <i>Phoma sp</i> e <i>Drechslera spp</i> em pastagem e <i>Aspergillus spp</i> em soja.							
VIVIFUL	R	G	275	8309	IHARABRÁS	Cat.5	PROEXADIONA CÁLCICA
VIVIFUL SC	R	G	500	30817	IHARABRAS	Não Clas	PROEXADIONA CÁLCICA
VOLCANE	H	L	790	004798	LUXEMBOURG BRASIL	II	MSMA
VOLIAM FLEXI	I	L	200 + 100	02413	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM + CLORANTRANILIPROLE
VOLIAM TARGO	IA	L	45+18	10815	SYNGENTA	II	CLORANTRANILIPROLE + ABAMECTINA
VOLNA 250 EC	F	L	250	39217	AVGUST	Cat.4	DIFENOCONAZOL
Restrições de uso para Álamo, Café e Manga em <i>C. Gloeosporioides</i>. A empresa possui até 03/06/2019 para incluir a informação na bula do							

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



produto.							
VOLPE	H	Kg	132+468	15817	ALTA	III	HEXAZINONA+DIURON
VOLT	H	L	170 + 400	02399	UPL	I	ACIFLUORFEN SAL DE SÓDIO + BENTAZON
Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i> e <i>Eupatorium pauciflorum</i>.							
VONDOZEB 800 WP	FA	Kg	800	002104	UPL	I	MANCOZEBE
Restrição de uso para <i>Venturia inaequalis</i> em maçã e <i>Plasmopara viticola</i> em uva.							
VORAZ	I	L	440+35	10915	ADAMA	Cat.2	METOMIL+NOVALUROM
VORATE	I	L	350	17818	UPL	II	TIODICARBE
WALKER	F	Kg	10	27718	KOPPERT	IV	TRICHODERMA HARZIANUM
WARRANT 700 WG	I	Kg	700	08709	FMC	Cat.4	IMIDACLOPRIDO
VOTIVO PRIME	N	L	240	32717	BASF	III	BACILLUS FIRMUS
WASP 480 SC	I	L	480	7910	ROTAM	III	TRIFLUMURON
WILD	I	L	480	18618	ALBAUGH	I	CLORPIRIFÓS
Restrição de uso para <i>Planococcus minor</i> em café, <i>Michaelis jebus</i> em feijão, <i>Stenodiplosis sorghicola</i> em sorgo, <i>Macrosiphum euphorbiae</i> e <i>Myzus persicae</i> em tomate industrial e <i>Rhopalosiphum graminum</i> em trigo. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio até 19/06/2019.							
WINNER	I	L	200	005997	BAYER	Cat.5	IMIDACLOPRIDO
WIPER XTRA	F	Kg	850	42118	RAINBOW	Cat.4	CLOROTALONIL
Restrição de uso para <i>Alternaria solani</i> em tomate. A restrição deverá constar na embalagem dos produtos que estão no comércio até 29/10/2019.							
WISH 500 SC	F	L	500	4815	RAINBOW	IV	CARBENDAZIM
Restrição de uso para algodão e alvo <i>Corynespora cassicola</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 06/11/2020.							
XENTARI	I	Kg	540	0599	SUMITOMO	II	<i>Bacillus thuringiensis</i>
Restrição de uso para <i>Ascia monuste orseis</i> e <i>Tuta absoluta</i>.							
XEQUE MATE	H	L	620	10317	IHARA	III	GLIFOSATO
YAMATO SC	H	L	500	15520	IHARA	Cat.5	PIROXASULFONA
Restrição de uso para <i>Brachiaria plantaginea</i>. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 07/04/2021.							
YANG	I	Kg	200	6518	BRA DEFENSIVOS	Cat. 5	ACETAMIPRIDO
Restrição para <i>Empoasca</i> sp em mamão e pinhão manso. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 13/11/2019.							
YODA	F	L	250	14814	UPL	III	AZOXISTROBINA
YOVEL	I	Kg	200	22219	ADAMA	III	ACETAMIPRIDO
ZAFERA	H	Kg	720	5517	ALTA	III	GLIFOSATO
ZAPHIR	H	L	106	002307	UPL	III	IMAZETAPIR
ZAPP QI 620	H	L	620	12908	SYNGENTA	Cat. 5	GLIFOSATO – SAL POTÁSSICO
ZARTAN	H	Kg	600	004607	UPL	IV	METSULFUROM METÍLICO
ZETANIL	F	L	50+375	006606	OXON BRASIL	Cat.5	CIMOXANIL + CLOROTALONIL
ZETHAMAXX	H	L	200+100	10416	SUMITOMO	Cat.5	IMAZETAPIR + FLUMIOXAZINA
Informamos que o produto teve excluída a cultura do feijão, conforme D.O.U. nº 207 de 27/10/2017. Essa informação deverá constar na bula dos produtos no comércio até a data de 27/04/2018							
ZETHAPYR 106 SL	H	L	106	004704	SUMITOMO	Cat.5	IMAZETAPIR
ZEUS	I	L	48+84	33119	IHARABRAS	IV	LAMBDA-CIALOTRINA + DINOTEFURAN
ZAVIT	H	Kg	757 + 688	5918	ALTA	I	GLIFOSATO – SAL DE AMÔNIO + GLIFOSATO
ZIGNAL	FA	L	500	16108	FMC	Cat.5	FLUAZINAM
Restrição de uso para <i>Rhizoctonia solani</i> e <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> em batata e <i>Panonychus ulmi</i> em maçã.							
ZIPPER	FBA	L	300 + 201,6	25318	OXIQUIMICA	I	MANCOZEBE + OXICLORETO DE COBRE
ZONIC	H	Kg	350 + 234 +	15018	UPL	I	AMICARBAZONA + DIUROM + HEXAZINONA

19/10/2020

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR
GERÊNCIA DE SANIDADE VEGETAL**



			66				
ZOOM	F	L	125	14907	SINON	III	FLUTRIAFOL
Restrição para <i>Venturia inaequalis</i> em maça aplicação via solo. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio até 24/03/2019.							
ZURA 806 SL	H	L	806	20816	ALLIER	I	2,4 D
Restrição de uso para <i>Richardia brasiliensis</i> e <i>Amaranthus viridis</i> em café, e para a cultura do trigo.							