

MERCADO COMUM DO SUL

GRUPO MERCADO COMUM

RESOLUÇÃO MERCOSUL Nº 102, DE 11 DE OUTUBRO DE 1996

SUB-STANDARD 3.7.17. - Requisitos Fitossanitários Gerais e Específicos para *Prunus persica* (durazno, pêssego)

TENDO EM VISTA: O Tratado de Assunção, o Protocolo de Ouro Preto, a Decisão Nº 6/93, a Resolução Nº 55/93 e a Recomendação Nº 23/96 do Subgrupo de Trabalho Nº 8 (Agricultura).

CONSIDERANDO:

Que é necessário dispor de requerimentos quarentenários harmonizados para serem aplicados ao intercâmbio de produtos de origem vegetal entre os Estados Partes e com terceiros Estados.

Que a natureza dinâmica dos processos biológicos que justificam o estabelecimento de tais requerimentos quarentenários faz necessário proceder a sua permanente atualização.

Que, portanto, deve proceder-se à modificação parcial da Resolução Nº 55/93.

O GRUPO MERCADO COMUM

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Sub-Standard 3.7.17. - Requisitos Fitossanitários Gerais e Específicos para *Prunus persica* (durazno, pêssego) segundo o país de destino e origem, que consta como Anexo e forma parte da presente Resolução.

Art. 2º As Organizações de Proteção Fitossanitária, que estão discriminadas a seguir, deverão adotar as disposições internas pertinentes para o cumprimento da presente Resolução.

ARGENTINA: Secretaria de Agricultura, Pesca y Alimentación (SAPyA).

BRASIL: Departamento de Defesa e Inspeção Vegetal (DDIV)

Ministério de Agricultura e Abastecimento (MA).

PARAGUAI: Dirección de Defensa Vegetal (DDV).

Ministerio de Agricultura y Granadería.

URUGUAI: Dirección de Servicios de Protección Agrícola.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Art. 3º Modificar a Resolução Nº 55/93 exclusivamente no que se refere aos requisitos do *Prunus persica* (durazno, pêssego).

Art. 4º A presente Resolução entrará em vigência até 10/12/96.

XXIII GMC, Brasília 11/10/96

SUB-ESTANDAR FITOSANITARIO MERCOSUR

SECCION III - MEDIDAS FITOSANITARIAS

3.7.17. Requisitos Fitosanitarios Generales y Específicos para *Prunus persica* (durazno, pêssego) según País de Destino y Origen.

COMITE DE SANIDAD DEL MERCOSUR

1996

CONTENIDO

Revisión

Aprobación

Registro de modificaciones

Distribución

I.Introducción:

Ambito

Referencias

Definiciones y Abreviaturas

Descripción

II.Requisitos Fitosanitarios Generales y Específicos para *Prunus persica* (durazno, pêssego), según País de Destino y de Origen

REVISION

Este Sub-estándar Fitosanitario del CSM está sujeto a revisiones y modificaciones periódicas y aperiódicas en función del status de las plagas en los territorios de los Estados Parte del MERCOSUR.

La fecha de la próxima revisión periódica es:

APROBACION

La aprobación de este Sub-estándar Fitosanitario fue recomendada por la Reunión del Sub-Comité de Sanidad Vegetal del MERCOSUR efectuada en en de 1996, sobre la base de la Recomendación realizada por el GTP-Cuarentena Vegetal en su Reunión efectuada en Montevideo del 1º al 5 de julio de 1996.

Este Sub-estándar fue aprobado por el COMITE de SANIDAD DEL MERCOSUR en su Reunión de junio de 1996, por la Reunión del SGT-8 y adoptado en la Reunión del GMC por Resolución N° de fecha .

REGISTRO DE MODIFICACIONES

Las modificaciones a este Sub-estándar serán numeradas y datadas correlativamente.

Los poseedores del Sub-estándar deben asegurarse que todas las modificaciones serán insertadas y las páginas obsoletas serán removidas.

DISTRIBUCION

Como establecida en el Estándar Fitosanitario 3.7.

I- INTRODUCCION

1.- AMBITO

Este Sub-estándar presenta los requisitos fitosanitarios, armonizados, generales y específicos aplicados por las ONPFs de los Estados Parte del MERCOSUR para la regulación fitosanitaria de Prunus persica (durazno, pêssego), según su codificación en el Nomenclator Cuarentenario y de acuerdo con su país de origen.

2.- REFERENCIAS

- Estándar 3.5. Nomenclator cuarentenario MERCOSUR, CSM/EST 3.5 Setiembre 1994.
- Estándar 3.7.a. Intensidad de las Medidas Fitosanitarias por Tipo de Plaga. CSM / EST 3.7.a. Diciembre de 1995.
- Estandar 3.7 Armonización de las medidas Fitosanitarias por Producto. CSM / EST 3.7. Mayo 1996.

3.- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

Las establecidas en el Estándar 3.7.

4.- DESCRIPCION

Este Sub-estándar presenta los requisitos fitosanitarios armonizados, generales y específicos utilizados por las ONPFs de los Estados Parte del MERCOSUR, para la regulación fitosanitaria del intercambio de Prunus persica (durazno, pêssego), en sus diferentes presentaciones, según el código de producto que consta en el Nomenclator Cuarentenario del MERCOSUR, organizados por país de destino y origen.

II.REQUISITOS FITOSANITARIOS GENERALES Y ESPECIFICOS PARA Prunus persica, SEGUN PAIS DE DESTINO Y DE ORIGEN.

II. 17. A .PAIS DE DESTINO:ARGENTINA

REQUISITOS FITOSANITARIOS GENERALES Y ESPECIFICOS Prunus persica

A.1.EXIGENCIAS CUARENTENARIAS:

CATEGORIA 4		CATEGORIA 3	CATEG. 2
CLASE 1:PLANTAS	CLASE 3:SEMILLAS	CLASE 4: FRUTAS y HORTALIZAS	CLASE 10:OTROS
Códigos: PRNPE 2 01 01 01 4 PRNPE 2 04 01 01 4 PRNPE	Código:PRNPE 2 13 01 03 4	Código:PRNPE 1 08 01 04 3	Código:PRNPE1 08 02 10 2

2 10 01 01 4 PRNPE 2 10 13 01 4			
Requisitos generales:			
SI, AFI, CF, (CFO), DA, IF, DC, AO, (T), CPE, R11	SI, AFI, CF, (CFO) (CI), IF, (DA) (DC) (AO) (T) (CPE)	SI, AFI, CF (CFO) (DA) IF (DC) (A0) (T)	DP, CF, (DA), IF, (AO), (T)
Requisitos específicos exigidos por Argentina:			
<u>Plantas y Estacas enraizadas</u> :CF:DA4yDA11 o DA10, Apple chlorotic leaf spot virus, Apricot ring pox, Enation virus, Peach rosette MLO, Peach yellows MLO, Peach X disease MLO, Plum pox virus, Plum leaf roll virus (Stem pitting), Tomato ringspot virusyDA7 o DA10, <i>Xylella fastidiosayDA7</i> o DA5, <i>Apiosporina morbosa</i> , <i>Phymatotrichopsis omnivora</i> , <i>Agrius convolvuli</i> , <i>Anarsia lineatella</i> , <i>Conotrachelus nenuphar</i> , <i>Proeulia</i> spp., <i>Cossus cossus</i> , <i>Hypantria cunea</i> , <i>Lymantria dispar</i> , <i>Zeuzera pirina</i> , <i>Cryptophlebia leucotretayDA5</i> o DA15, <i>Pratylenchus coffeae</i> , P.	CF	Para Todo el País:CF:DA7 o DA14, <i>Bactrocera</i> spp. (excepto <i>B. cucurbitae</i> , <i>B. dorsalis</i> , <i>B. tryoni</i>), <i>Dacus</i> spp., <i>Ceratitidis</i> spp. (especies que atacan durazno, excepto <i>C. capitata</i>) <i>Rhagoletis</i> spp. (especies que atacan durazno), yDA7 o DA14 o DA2 (N°18), <i>Rhagoletis pomonella</i> yDA7 o DA14 o DA2 (N°7), <i>Bactrocera cucurbitae</i> , <i>B. dorsalis</i> ,yDA7 o DA14 o DA2 (N°8), <i>Bactrocera tryoniyDA7</i> o DA14 o DA2 [(N°9), excepto para <i>A. ludens</i>], <i>Anastrepha</i> spp. (especies que atacan	CF

scribneri, *P. vulnus*, *P. fallax*, *Xiphinema italiae* yDA7 o DA5 o DA2 (N° 4), *Brevipalpus lewisi*, *Tetranychus pacificus*, *Frankliniella cestrum*

durazno, excepto *A. fraterculus*),yDA7 o DA14 o DA2 (N° 10), *Anastrepha ludens* yDA7 o DA2(N°15), *Brevipalpus lewisi*, *Tetranychus pacificus* yDA7 o DA2(N°18), *Conotrachelus nenuphar*, yDA7 o DA1, *Carposina niponensis*, *Cydia* spp. (excepto *C. pomonella* y *C. molesta*), *Anarsia lineatella*, *Proeulia* spp.,yDA7 o DA2(N°28), *Cryptophebia leucotreta*
Además para Area Cuyo y Patagonia:DA7 o DA14 o DA2 (N°9), *Anastrepha fraterculus*, yDA7 o DA14 o DA2 (N°7 o 13), *Ceratitidis capitata*.

Estacas sin enraizar:CF:DA4 e iguales
Requisitos que para Plantas, excepto *Phymatotrichopsis omnivora* y los nematodos. In vitro: CF:DA13yDA11 o DA10, Apple chlorotic leaf spot virus, Apricot ring

<p>pox, Enation virus, Peach rosette MLO, Peach yellows MLO, Peach X disease MLO, Plum pox virus, Plum leaf roll virus, Tomato ringspot virus.</p>			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

REQUISITOS SEGUN ORIGEN:

<p>Requisitos específicos exigidos por Argentina para:</p>			
<p>BRASIL:</p>			
<p><u>Plantas y estacas enraizadas</u>:CF:DA4yDA5 o DA15, <i>Pratylenchus coffeae</i>. yDA11 o DA10, Peach X disease MLO.<u>Estacas sin enraizar</u> CF:DA4 e iguales requisitos que para Plantas excepto los nematodos..<u>Material in vitro</u>:CF:DA13yDA11 o DA10, Peach X disease MLO.</p>	<p>CF</p>	<p>Para Todo el País:CF:DA7 o DA14 o DA2(Nº9) , <i>Anastrepha</i> spp. (especies que atacan durazno, excepto <i>A. fraterculus</i>)Además para Area Cuyo y Patagonia:DA7 o DA14 o DA2 (Nº9), <i>Anastrepha fraterculus</i>,yDA7 o DA14 o DA2 (Nº7 o 13), <i>Ceratitis capitata</i>.</p>	<p>CF</p>
<p>PARAGUAY:</p>			
<p><u>Plantas y estacas enraizadas</u>:CF:DA4yDA7 o DA10, <i>Xylella fastidiosay</i>DA5 o DA15, <i>Pratylenchus coffeae</i><u>Estacas sin enraizar</u>:CF:DA4eIguales Requisitos que para Plantas excepto los nematodos.<u>In vitro</u>:CF:DA13.</p>	<p>CF</p>	<p>Para Todo el País:CF:DA7 o DA14 o DA2 (Nº9), <i>Anastrepha</i> spp. (especies que atacan durazno, excepto <i>A. fraterculus</i>), yDA7 o DA14, <i>Ceratitis</i> spp. (especies que atacan durazno, excepto <i>C. capitata</i>)Además para Area Cuyo y Patagonia:DA7 o DA14 o DA2 (Nº9), <i>Anastrepha fraterculus</i>,yDA7 o</p>	<p>CF</p>

		DA14 o DA2 (N°7 o 13), <i>Ceratitis capitata</i> .	
URUGUAY:			
<u>Plantas, _____ estacas enraizadas</u> CF:DA4. <u>Estacas sin enraizar</u> CF:DA4. <u>Material in vitro</u> :CF:DA13.	CF	Además para Area Cuyo y Patagonia:DA7 o DA14 o DA2 (N°9), <i>Anastrepha fraterculus</i> , y DA7 o DA14 o DA2 (N°7 o 13), <i>Ceratitis capitata</i> .	CF

A.2.EXIGENCIAS NO CUARENTENARIAS:

CATEGORIA 4		CATEGORIA 3	CATEGORIA 2
CLASE 1:PLANTAS	CLASE 3:SEMILLAS	CLASE 4: FRUTAS y HORTALIZAS	CLASE 10:OTROS
Requisitos generales:			
R14: DA3 : 0 % , <i>Pratylenchus penetrans</i>	R14:	R13: R 6	

II. 17. B.PAIS DE DESTINO: BRASIL

REQUISITOS FITOSANITARIOS GENERALES Y ESPECIFICOS *Prunus persica* B.1.EXIGENCIAS CUARENTENARIAS:

CATEGORIA 4		CATEGORIA 3	CATEG. 2
CLASE 1:PLANTAS	CLASE 3:SEMILLAS	CLASE 4: FRUTAS y HORTALIZAS	CLASE 10:OTROS
Códigos: PRNPE 2 01 01 01 4 PRNPE	Código:PRNPE 2 13 01 03 4	Código:PRNPE 1 08 01 04 3	Código:PRNPE1 08 02 10 2

2 04 01 01 4 PRNPE 2 10 01 01 4 PRNPE 2 10 13 01 4			
Requisitos generales:			
SI, CF, (CFO), DA, IF, DC, AO, (T), CPE, R11	SI, CF (CFO) (CI)IF(DA) (DC) (AO) (T) (CPE)	SI, CF (CFO) (DA) IF (DC) (A0) (T)	DP, CF (DA) IF (AO) (T)
Requisitos específicos exigidos por BRASIL:			
<u>Plantas y Estacas enraizadas</u> :CF:DA4yDA11 o DA10, Peach rosette MLO, Peach yellows MLO, Plum pox virus, Prunus necrotic ring spot virus,yDA7 ou DA10, <i>Xylella fastidiosay</i> DA7 o DA5, <i>Apiosporina morbosea</i> , <i>Phymatotrichopsis omnivora</i> , <i>Conotrachelus nenuphar</i> , <i>Agrius convolvuli</i> , <i>Anarsia lineatella</i> yDA5 o DA15, <i>Pratylenchus scribneri</i> , <i>Pratylenchus vulnus</i> , <i>P. falax</i> yDA7 o DA5 o DA2 (N°4), <i>Brevipalpus lewisi</i> , <i>Tetranychus pacificus</i> .	CF	CF:DA7 ou DA14 ou DA2 (N°18), <i>Rhagoletis pomonella</i> yDA7 ou DA14 ou DA2 (N°10), <i>Anastrepha ludensy</i> DA7 ou DA14 ou DA2 (N°9), <i>Anastrepha suspensay</i> DA7 ou DA14 ou DA2 (N°8), <i>Bactrocera tryoniy</i> DA7 ou DA14, <i>Bactrocera</i> spp. (exceto <i>B.tryoni</i>), <i>Dacus</i> spp., <i>Ceratitis rosa</i> yDA7 ou DA2 (N°15), <i>Brevipalpus lewisi</i> , <i>Tetranychus pacificusy</i> DA7 ou DA2 (N°18), <i>Conotrachelus nenuphar</i> yDA7 o DA1, <i>Carposina niponensis</i> ,	CF

		<i>Cydia</i> spp. (excepto <i>C. pomonella</i> y <i>C. molesta</i>), <i>Anarsia lineatella</i> .	
<u>Estacas</u> sin <u>enraizar</u> :CF:Iguales Requisitos que para Plantas, excepto <i>Phymatotrichopsis omnivora</i> y los nematodos. <u>In vitro</u> : CF:DA13yDA11 o DA10, Peach rosette MLO, Peach yellows MLO, Plum pox virus, Prunus necrotic ring spot virus.			

REQUISITOS SEGUN ORIGEN:

Requisitos específicos exigidos por Brasil para:			
ARGENTINA:			
<u>Plantas, estacas enraizadas y sin enraizar</u> :CF: DA4. <u>In vitro</u> : CF: DA13.	CF	CF	CF
PARAGUAY:			
<u>Plantas, estacas enraizadas y sin enraizar</u> CF: DA4. <u>In vitro</u> : CF: DA13.	CF	CF	CF
URUGUAY:			
<u>Plantas, estacas enraizadas y sin enraizar</u> :CF: DA4 <u>In vitro</u> : CF: DA13.	CF	CF	CF

B.2.EXIGENCIAS NO CUARENTENARIAS:

CATEGORIA 4		CATEGORIA 3	CATEGORIA 2
CLASE 1: PLANTAS	CL. 3: SEMILLAS	CLASE 4: FRUTAS y HORT.	CLASE 10: OTROS
Requisitos generales:			
R14 e R11DA3 : 0%, <i>Pratylenchus penetrans</i>	R14:	R13: R 6	

II. 17. C.PAIS DE DESTINO: PARAGUAY

REQUISITOS FITOSANITARIOS GENERALES Y ESPECIFICOS *Prunus persica* C.1.EXIGENCIAS CUARENTENARIAS:

CATEGORIA 4		CATEGORIA 3	CATEG. 2
CLASE 1:PLANTAS	CLASE 3:SEMILLAS	CLASE 4: FRUTAS y HORTALIZAS	CLASE 10:OTROS
Códigos:PRNPE 2 01 01 01 4 PRNPE 2 10 01 01 4PRNPE 2 04 01 01 4 PRNPE 2 10 13 01 4	Código:PRNPE 2 13 01 03 4	Código:PRNPE 1 08 01 04 3	Código:PRNPE1 08 02 10 2
Requisitos generales:			
SI, AFI, CF, (CFO), DA, IF, DC, AO, (T), CPE, R11	SI, AFI, CF, (CFO) (CI), IF, (DA) (DC) (AO) (T) (CPE)	SI, AFI, CF, (CFO), (DA), IF, (DC), (A0), (T)	DP, CF, (DA), IF, (AO), (T)
Requisitos específicos exigidos por PARAGUAY:			

<p><u>Plantas y Estacas enraizadas</u> :CF:DA4yDA11 o DA10, Peach rosette MLO, Peach yellows MLO, Peach X disease MLO, Plum pox virus, Tomato ringspot virusyDA7 o DA10, <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>mors-prunorum</i> yDA7 o DA5, <i>Apiosporina morbosa</i>, <i>Phymatotrichopsis omnivora</i>, <i>Anarsia lineatella</i>, <i>Conotrachelus nenuphar</i>, <i>Cryptophlebia leucotreta</i>, <i>Frankliniella occidentalis</i>yDA5 o DA15, <i>Pratylenchus fallax</i>, <i>Xiphinema italiae</i>yDA7 o DA5 o DA2 (N°4), <i>Brevipalpus lewisi</i>, <i>Tetranychus pacificus</i>.</p>	CF	<p>CF:DA7 o DA14 o DA2 (N°10), <i>Anastrepha ludens</i>yDA7 o DA14 o DA2 (N°9), <i>Anastrepha suspensa</i> yDA7 o DA14 o DA2 (N°10), <i>Anastrepha ludens</i>yDA7 o DA14, <i>Bactrocera</i> spp. (excepto <i>B. cucurbitae</i>, <i>B. dorsalis</i>, <i>B. tryoni</i>), <i>Dacus</i> spp., <i>Rhagoletis</i> spp. (especies que atacan durazno),yDA7 o DA14 o DA2 (N°18), <i>Rhagoletis pomonella</i> yDA7 o DA14 o DA2 (N°7), <i>Bactrocera cucurbitae</i>, <i>B. dorsalis</i>yDA7 o DA14 o DA2 (N°8), <i>Bactrocera tryoni</i>yDA7 o DA2 (N°28), <i>Cryptophlebia leucotreta</i> yDA7 o DA2 (N°15), <i>Brevipalpus lewisi</i>, <i>Tetranychus pacificus</i>yDA7 o DA2 (N°18), <i>Conotrachelus nenuphar</i>yDA7 o DA1/envio, <i>Anarsia lineatella</i>, <i>Cydia</i> spp. (especies que atacan durazno,</p>	CF
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

		excepto <i>C. pomonella</i> y <i>C. molesta</i>), <i>Frankliniella occidentalis</i>	
<u>Estacas</u> sin enraizar:CF: Iguales Requisitos que para Plantas excepto <i>Phymatotrichopsis omnivora</i> y los nematodos. <u>In vitro</u> : CF:DA13yDA11 o DA10, Peach rosette MLO, Peach yellows MLO, Peach X disease MLO, Plum pox virus, Tomato ringspot virus.			

REQUISITOS SEGUN ORIGEN:

Requisitos específicos exigidos por Paraguay para:			
ARGENTINA:			
<u>Plantas, estacas enraizadas y sin enraizar</u> :CF:DA4yDA7 o DA5, <i>Frankliniella occidentalis</i> . <u>In vitro</u> :CF: DA13.	CF	CF:DA7 o DA1/envío, <i>Frankliniella occidentalis</i> .	o CF
BRASIL:			
<u>Plantas, estacas enraizadas y sin enraizar</u> :CF:DA4yDA11 o DA10, Peach X disease MLOyDA7 o DA5, <i>Frankliniella occidentalis</i> . <u>In vitro</u> :CF:DA13yDA11 o DA10, Peach X disease MLO.	CF	CF:DA7 o DA1/envío, <i>Frankliniella occidentalis</i> .	o CF

URUGUAY:			
<u>Plantas, estacas enraizadas y sin enraizar:</u> CF: DA4. <u>Material in vitro:</u> CF: DA13.	CF	CF	CF

C.2.EXIGENCIAS NO CUARENTENARIAS:

CATEGORIA 4		CATEGORIA 3	CATEGORIA 2
CLASE 1: PLANTAS	CLASE 3: SEMILLAS	CLASE 4: FRUTAS y HORT.	CLASE 10: OTROS
Requisitos generales:			
R14	R14		

II. 17. D.PAIS DE DESTINO: URUGUAY

REQUISITOS FITOSANITARIOS GENERALES Y ESPECIFICOS Prunus persica

D. 1.EXIGENCIAS CUARENTENARIAS:

CATEGORIA 4		CATEGORIA 3	CATEG. 2
CLASE 1: PLANTAS	CLASE 3: SEMILLAS	CLASE 4: FRUTAS y HORTALIZAS	CL. 10: OTROS
Códigos:PRNPE 2 01 01 01 4 PRNPE 2 10 01 01 4PRNPE 2 04 01 01 4 PRNPE 2 10 13 01 4	Código:PRNPE 2 13 01 03 4	Código:PRNPE 1 08 01 04 3	Código:PRNPE1 08 02 10 2
Requisitos generales:			

SI, AFIDI, CF, (CFO) (CI) DA, IF, DC, AO, (T), CPE, R11 (en plantas)	SI, AFIDI, CF, (CFO),(DA), IF, (DC), (A0), (T)	DP, CF (DA) IF (AO) (T)
----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------

Requisitos específicos exigidos por URUGUAY:

<p><u>Plantas y Estacas enraizadas</u> :CF:DA4yDA11 o DA10, Peach rosette MLO, Peach yellows MLO, Peach X disease MLO, Plum pox virus, Tomato ringspot virusyDA7 o DA10, <i>Xylella fastidiosay</i>DA7 o DA5, <i>Apiosporina morbosa</i>, <i>Phymatotrichopsis omnivora</i>, <i>Agrius convolvuli</i>, <i>Anarsia lineatella</i>, <i>Cryptophlebia leucotreta</i>, <i>Conotrachelus nenuphar</i>, <i>Frankliniella occidentalis</i>, <i>Zeuzera pirina</i>, <i>Lymantria dispar</i> yDA5 o DA15, <i>Pratylenchus coffeae</i>, <i>P. fallax</i>, <i>P. scribneri</i>, <i>P. vulnus</i>, <i>Xiphinema italiaey</i>DA7 o DA5 o DA2 (N° 4), <i>Brevipalpus lewisi</i>, <i>Tetranychus pacificus</i>.<u>Estacas sin _____ enraizar</u> :CF:DA4 e iguales Requisitos que para Plantas, excepto <i>Phymatotrichopsis omnivora</i> y los nematodos.<u>In vitro</u>: CF:DA13yDA11</p>	<p>CF</p>	<p>CF:DA7 o DA14 o DA2 [N° 9 (excepto para <i>A. ludens</i>)], <i>Anastrepha</i> spp. (especies que atacan durazno, excepto <i>A. fraterculus</i>) yDA7 o DA14 o DA2 (N° 10), <i>Anastrepha ludensy</i>DA7 o DA14, <i>Bactrocera</i> spp. (excepto <i>Bactrocera dorsalis</i>, <i>B. cucurbitae</i>, <i>B. tryoni</i>) <i>Dacus</i> spp., <i>Ceratitis</i> spp. (especies que atacan durazno, excepto <i>C. capitata</i>), <i>Rhagoletis</i> spp. (especies que atacan durazno) yDA7 o DA14 o DA2 (N° 18), <i>Rhagoletis pomonella</i> yDA7 o DA14 o DA2 (N°. 7), <i>Bactrocera dorsalis</i>, <i>B. cucurbitae</i> yDA7 o DA14 o DA2 (N° 8), <i>Bactrocera tryoniy</i>DA7 o DA2 (N° 15), <i>Brevipalpus lewisi</i>, <i>Tetranychus</i></p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

o DA10, Peach rosette MLO, Peach yellows MLO, Peach X disease MLO, Plum pox virus, Tomato ringspot virus.	<i>pacificusy</i> DA7 o DA2 (N° 28), <i>Cryptophlebia leucotreta</i> yDA7 o DA2 (N° 18), <i>Conotrachelus nenuphar</i> DA7 o DA1/ envío, <i>Anarsia lineatella</i> , <i>Carposina niponensis</i> , <i>Cydia</i> spp. (excepto <i>C. pomonella</i> y <i>C. molesta</i>), <i>Frankliniella occidentalis</i> .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REQUISITOS SEGUN ORIGEN:

Requisitos específicos exigidos por Uruguay para:			
ARGENTINA:			
<u>Plantas, estacas enraizadas y sin enraizar</u> :CF:DA4yDA7 o DA5, <i>Frankliniella occidentalis</i> . <u>In vitro</u> :CF: DA13.	CF	CF:DA7 o DA1/envío, <i>Frankliniella occidentalis</i> .	CF
BRASIL:			
<u>Plantas y estacas enraizadas</u> :CF:DA4yDA11 o DA10, Peach X disease MLOyDA5 o DA15, <i>Pratylenchus coffeaey</i> DA7 o DA5, <i>Frankliniella occidentalis</i> . <u>Estacas sin enraizar</u> :CF: DA4 e iguales Requisitos que para Plantas excepto el nematodo. <u>In vitro</u> :CF:DA13yDA11 o DA10, Peach X disease MLO.	CF	CF:DA7 o DA14 o DA2 (N° 9), <i>Anastrepha</i> spp. (especies que atacan durazno, excepto <i>A. fraterculus</i>) y D A 7 o DA1/envío, <i>Frankliniella occidentalis</i> .	CF
PARAGUAY:			
<u>Plantas y estacas enraizadas</u>	CF	CF:DA7 o DA14	CF

<p>:CF:DA4yDA7 o DA10, <i>Xylella fastidiosay</i>DA5 o DA15, <i>Pratylenchus coffeae</i>.<u>Estacas sin enraizar</u>:CF: DA4 e iguales Requisitos que para Plantas excepto los nematodos.<u>In vitro</u>: CF:DA13.</p>	<p>o DA2 (N° 9), <i>Anastrepha</i> spp. (especies que atacan durazno, excepto <i>A. fraterculus</i>)yDA7 o DA14, <i>Ceratitis</i> spp. (especies que atacan durazno, excepto <i>C. capitata</i>).</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

D. 2.EXIGENCIAS NO CUARENTENARIAS:

CATEGORIA 4		CATEGORIA 3	CATEGORIA 2
CLASE 1: PLANTAS	CLASE 3: SEMILLAS	CLASE 4: FRUTAS y HORTALIZAS	CLASE 10: OTROS
Requisitos generales:			
R14 Ley No. 15.173 DA3: 0 % , <i>Pratylenchus penetrans</i> 0%, <i>Meloidogyne hapla</i> , <i>M. incognita</i> .	R14 Ley No. 15.173	R13: Decreto No. 929/88 Decreto No. 355/90R 6	