

Informe Epidemiológico Mensal - MAIO/2022

1- Introdução

Diariamente, o Serviço Veterinário Oficial - SVO da Adapar, realiza investigações de suspeita de ocorrências sanitárias no Estado. As notificações são provenientes de diversas fontes, tais como: proprietários, médicos veterinários responsáveis técnicos, laboratórios, universidades e o próprio SVO. Este relatório traz informações sobre as ocorrências confirmadas de doenças de notificação obrigatória dos animais, dentro do período do mês de referência. As informações declaradas por inspetores dos estabelecimentos sob chancela SIP/POA, de achados de lesões compatíveis com doenças de interesse em saúde pública, estão compiladas no último item deste relatório, com informações por município. Os mapas que indicam os municípios de ocorrência foram produzidos por meio do software livre QGis, pela equipe da Gerência de Saúde Animal.



2- GERÊNCIA DE SAÚDE ANIMAL

2.1. Raiva dos Herbívoros


A raiva é uma doença provocada por vírus que afeta o sistema nervoso central e não tem cura. Considerada uma das zoonoses de maior importância em saúde pública, não só por sua evolução drástica e letal, como também por seu elevado custo social e econômico. Pode acometer todos os mamíferos, inclusive os seres humanos e a transmissão ocorre pelo contato com a saliva do animal contaminado, sendo o principal transmissor para os herbívoros é o morcego hematófago (vampiro). Os sinais nervosos mais comuns nos herbívoros são: Isolamento, incoordenação motora, paralisia de membros traseiros, movimentos de pedalagem, entre outros. Os animais doentes morrem, em geral, 3 a 7 dias após o início dos sinais clínicos.

Sinais nervosos nos herbívoros devem ser comunicados imediatamente a Adapar.

2.1.1 Novos focos de Raiva diagnosticados no Paraná em maio/22

| Doença | Município | Espécie | expostos | casos | Diagnóstico |
|--------|----------------------|--------------------|----------|-------|-----------------|
| Raiva | ANTONINA | EQÜINA | | 1 | IFD |
| Raiva | CASCAVEL (3 focos) | BOVINA | 37 | 3 | IFD |
| Raiva | DIAMANTE DO OESTE | BOVINA | 263 | 1 | Histopatológico |
| Raiva | FRANCISCO ALVES | MORCEGO HEMATÓFAGO | 1 | 1 | IFD |
| Raiva | LAPA (4 focos) | BOVINA | 837 | 5 | IFD |
| Raiva | PARAISO DO NORTE | BOVINA | 147 | 1 | IFD |
| Raiva | TERRA ROXA (5 focos) | BOVINA | 243 | 5 | IFD |
| Raiva | TUNEIRAS DO OESTE | BOVINA | 75 | 1 | IFD |

Obs.: IFD – Imunofluorescência direta






2.2 Brucelose

A brucelose é uma doença bacteriana contagiosa que afeta diferentes espécies animais e a população humana. O agente causador da brucelose bovina é a bactéria *Brucella abortus*. Além de problemas reprodutivos, os prejuízos decorrentes da ocorrência de brucelose no rebanho estão relacionados a diminuição da produção de leite **e** carne. No Paraná, a vacinação das bezerras de 3 a 8 meses de idade é obrigatória e as propriedades com casos diagnosticados devem ser saneadas. **Os testes reagentes devem ser imediatamente comunicados à Adapar.**

2.2.1 Novos focos de brucelose diagnosticados no Paraná em maio de 2022.

| Doença | Espécie | Município | Novos_focos | Susceptíveis | Casos |
|-----------|---------|-------------------------|-------------|--------------|-------|
| Brucelose | Bovina | Arapoti | 1 | 625 | 1 |
| Brucelose | Bovina | Cafelândia | 1 | 18 | 1 |
| Brucelose | Bovina | Maringá | 1 | 12 | 1 |
| Brucelose | Bovina | Matelândia | 1 | 24 | 1 |
| Brucelose | Bovina | Ramilândia | 1 | 22 | 1 |
| Brucelose | Bovina | São Jorge do Patrocínio | 2 | 118 | 2 |
| Brucelose | Bovina | São José das Palmeiras | 1 | 23 | 1 |
| Brucelose | Bovina | São Mateus do Sul | 1 | 51 | 1 |
| Brucelose | Bovina | Umuarama | 1 | 126 | 2 |






2.3. Tuberculose

A tuberculose bovina é uma doença bacteriana crônica, que pode afetar ruminantes, suínos, aves, animais silvestres e humanos. É causada pelo *Mycobacterium bovis* acarretando em perdas econômicas significativas, além de ser uma das mais importantes zoonoses para a saúde pública. Não existe vacina, portanto o controle da doença fundamenta-se na detecção e eliminação dos animais positivos, o que torna importante a aquisição de animais com exames negativos. **Os testes reagentes devem ser imediatamente comunicados à Adapar!**

2.3.1 Novos focos de tuberculose diagnosticados no Paraná em maio de 2022.

| Doença | Espécie | Município | Novos_focos | Susceptíveis | Casos |
|-------------|---------|------------------------|-------------|--------------|-------|
| Tuberculose | Bovina | Arapuã | 1 | 68 | 4 |
| Tuberculose | Bovina | Coronel Vivida | 1 | 18 | 4 |
| Tuberculose | Bovina | Espigao Alto do Iguacu | 1 | 17 | 3 |
| Tuberculose | Bovina | Flor da Serra do Sul | 1 | 50 | 8 |
| Tuberculose | Bovina | Ivaiporã | 2 | 70 | 9 |
| Tuberculose | Bovina | Jardim Alegre | 2 | 72 | 2 |
| Tuberculose | Bovina | Reserva do Iguaçu | 1 | 19 | 1 |
| Tuberculose | Bovina | Tamarana | 1 | 3354 | 9 |






2.4. Anemia Infecciosa Equina

A anemia infecciosa equina é uma doença viral de notificação obrigatória e de extrema importância para a equideocultura, não só pelo no aspecto sanitário da propriedade, mas também pelo valor zootécnico, esportivo, de trabalho e econômico da atividade. A doença pode levar a morte os equídeos, mas muitos animais se tornam portadores assintomáticos, sendo disseminadores em potencial. A transmissão pode ocorrer pelo compartilhamento de agulhas, sondas, arreios, esporas e diversos utensílios que possam ser contaminados por sangue, além da transmissão mecânica por vetores como a mutuca e mosca de estábulo. O vírus, uma vez instalado no organismo do animal, nele permanece por toda a vida mesmo quando não manifestar sintomas. Não há tratamento ou vacina para AIE. O produtor só deve permitir a entrada de animais na propriedade com GTA e apresentação dos exames, apenas participar de eventos esportivos fiscalizados e realizar controle de vetores. **Os testes positivos devem ser comunicados imediatamente!**

2.4.1 Novos focos de Anemia Infecciosa Equina – AIE diagnosticados no Paraná em maio de 2022.

| Doença | Município | Espécie | Expostos | Casos |
|--------|-----------------|---------|----------|-------|
| AIE | Curitiba | Equino | 1 | 1 |
| AIE | Bocaiúva do sul | Equino | 15 | 1 |





2.5. Ficha Epidemiológica Mensal

As informações recebidas no Sistema de Informação de Doenças nos Animais são **declaradas** por médicos veterinários da iniciativa privada, com periodicidade mensal. Trata-se de doenças de categoria 4 da IN 50 (doenças que requerem notificação mensal de qualquer caso confirmado, consideradas endêmicas no Paraná. A notificação destas doenças é obrigatória e monitorada pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO) do Paraná, porém, não são passíveis de aplicação de medidas sanitárias obrigatórias. Sua ocorrência é monitorada devido à importância para a saúde animal ou saúde pública e para atender a requisitos de certificação sanitária.

2.5.1 Aves

| MUNICÍPIO | DOENÇA | ESPÉCIE | TIPO EXPLORAÇÃO | TOTAL FOCO | EXPOSTAS | CASOS | ÓBITOS | ABATIDOS | DESTRUÍDAS |
|----------------------------|---------------------------------|---------|--------------------|---------------|----------|--------|--------|----------|------------|
| Cascavel | Adenovirose | GALINHA | Corte | 1 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 |
| Cascavel | Adenovirose | GALINHA | Corte | 1 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 0 |
| Medianeira | Adenovirose | GALINHA | Corte | 1 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 0 |
| Assis Chateaubriand | Adenovirose | GALINHA | Corte | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |
| Assis Chateaubriand | Adenovirose | GALINHA | Corte | 2 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 0 |
| Marechal Cândido Rondon | Adenovirose | GALINHA | Corte | 1 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 0 |
| Toledo | Adenovirose | GALINHA | Corte | 2 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 |
| Toledo | Adenovirose | GALINHA | Corte | 2 | 34000 | 34000 | 0 | 34000 | 0 |
| Cascavel | Bronquite infecciosa aviária | GALINHA | Corte | 1 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 |
| Cascavel | Bronquite infecciosa aviária | GALINHA | Corte | 1 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 0 |
| Ramilândia | Bronquite infecciosa aviária | GALINHA | Corte | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |
| Cafelândia | Bronquite infecciosa aviária | GALINHA | Corte | 1 | 42900 | 300 | 150 | 0 | 0 |
| Cafelândia | Bronquite infecciosa aviária | GALINHA | Corte | 1 | 39000 | 274 | 137 | 0 | 0 |
| Cafelândia | Bronquite infecciosa aviária | GALINHA | Corte | 1 | 42300 | 297 | 148 | 0 | 0 |
| Nova Aurora | Bronquite infecciosa aviária | GALINHA | Corte | 1 | 25600 | 179 | 90 | 0 | 0 |
| Nova Aurora | Bronquite infecciosa aviária | GALINHA | Corte | 1 | 33800 | 237 | 118 | 0 | 0 |
| Tupãssi | Bronquite infecciosa aviária | GALINHA | Corte | 2 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 |
| Marechal Cândido Rondon | Bronquite infecciosa aviária | GALINHA | Corte | 1 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 0 |
| Mercedes | Bronquite infecciosa aviária | GALINHA | Corte | 1 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 0 |
| Quatro Pontes | Bronquite infecciosa aviária | GALINHA | Corte | 1 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 0 |



| | | | TIPO | TOTAL | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-------|----------|---------|--------|----------|------------|
| MUNICÍPIO | DOENÇA | ESPÉCIE | EXPLORAÇÃO | FOCO | EXPOSTAS | CASOS | ÓBITOS | ABATIDOS | DESTRUÍDAS |
| Quatro Pontes | Bronquite infecciosa aviária | GALINHA | Corte | 1 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 0 |
| Palotina | Bronquite infecciosa aviária | GALINHA | Corte | 2 | 47287 | 47287 | 2379 | 44908 | 0 |
| Ouro Verde do Oeste | Bronquite infecciosa aviária | GALINHA | Corte | 1 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 |
| Ouro Verde do Oeste | Bronquite infecciosa aviária | GALINHA | Corte | 1 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 0 |
| Ouro Verde do Oeste | Bronquite infecciosa aviária | GALINHA | Corte | 1 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 |
| Toledo | Bronquite infecciosa aviária | GALINHA | Corte | 1 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 0 |
| Toledo | Bronquite infecciosa aviária | GALINHA | Corte | 1 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 0 |
| Toledo | Bronquite infecciosa aviária | GALINHA | Corte | 1 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 |
| Cascavel | Coccidiose | GALINHA | Corte | 1 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Salto do Lontra | Coccidiose | GALINHA | Reprodução | 1 | 40000 | 600 | 60 | 0 | 0 |
| Umuarama | Coccidiose | GALINHA | Corte | 1 | 60000 | 300 | 2 | 0 | 0 |
| diversos | Colibacilose | GALINHA | Corte | 78 | 2905400 | 1450427 | 61751 | 1359000 | 0 |
| Toledo | Coriza aviária | GALINHA | Corte | 1 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 |
| Cascavel | Doença de Gumboro | GALINHA | Corte | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |
| Ramilândia | Doença de Gumboro | GALINHA | Corte | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |
| Medianeira | Doença de Gumboro | GALINHA | Corte | 1 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 0 |
| Mercedes | Doença de Gumboro | GALINHA | Corte | 1 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 0 |
| Ouro Verde do Oeste | Doença de Gumboro | GALINHA | Corte | 1 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 0 |
| Toledo | Doença de Gumboro | GALINHA | Corte | 1 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 0 |
| Presidente Castelo Branco | Outras clostridioses | GALINHA | Reprodução | 1 | 48193 | 5706 | 14 | 0 | 0 |
| Cascavel | Outras Salmoneloses | GALINHA | Reprodução | 4 | 111615 | 111615 | 4100 | 106300 | 1215 |
| Vera Cruz do Oeste | Outras Salmoneloses | GALINHA | Reprodução | 2 | 80618 | 80618 | 0 | 0 | 0 |
| Dois Vizinhos | Outras Salmoneloses | GALINHA | Reprodução | 1 | 33500 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Astorga | Outras Salmoneloses | GALINHA | Reprodução | 2 | 115665 | 115665 | 0 | 0 | 0 |
| Palotina | Outras Salmoneloses | GALINHA | Reprodução | 1 | 39153 | 22248 | 0 | 0 | 0 |



| MUNICÍPIO | DOENCA | ESPÉCIE | TIPO EXPLORAÇÃO | TOTAL FOCO | EXPOSTAS | CASOS | ÓBITOS | ABATIDOS | DESTRUÍDAS |
|----------------|--------------|----------|--------------------|---------------|----------|----------|--------|----------|------------|
| Ouro Verde do | Outras | LJF LCIL | LAFLONAÇÃO | 1000 | LAFOSTAS | CASOS | 001103 | ADATIDOS | DESTROIDAS |
| Oeste | Salmoneloses | GALINHA | Reprodução | 2 | 80857 | 80857 | 0 | 0 | 0 |
| Cafezal do Sul | Outras | GALINHA | Reprodução | 1 | 52971 | 52971 | 0 | 0 | 0 |
| carezar do sar | Salmoneloses | | | | | 32371 | Ü | | Ū |
| Diversos | Outras | GALINHA | Corte | 475 | 18132223 | 15308831 | 113972 | 11189044 | 0 |
| Diversos | Salmoneloses | GALINHA | Corte | 4/3 | 10132223 | 15508851 | 113372 | 11103044 | |

2.5.2 Todas as espécies, exceto aves

| Município | Doença | Espécie | Focos | Expostos | Casos | Óbitos | Abatidos | Destruídos |
|----------------------------|----------------------------|---------|-------|----------|-------|--------|----------|------------|
| Entre Rios do Oeste | Actinomicose | BOVINA | 1 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Diversos | Anaplasmose bovina | BOVINA | 53 | 746 | 61 | 11 | 0 | 0 |
| Diversos | Babesiose bovina | BOVINA | 36 | 429 | 36 | 1 | 1 | 2 |
| Céu Azul | Carbúnculo Sintomático | BOVINA | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jardim Alegre | Carbúnculo Sintomático | BOVINA | 3 | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Guaraniaçu | Carbúnculo Sintomático | BOVINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Laranjeiras do Sul | Carbúnculo Sintomático | BOVINA | 1 | 111 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Mercedes | Carbúnculo Sintomático | BOVINA | 8 | 30 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Francisco Beltrão | Circovirose | SUÍNA | 50 | 2500 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| São Jorge do Oeste | Coccidiose | BOVINA | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jaguapitã | Diarréia viral bovina | BOVINA | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| São Jorge do Ivaí | Diarréia viral bovina | BOVINA | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vitorino | Diarréia viral bovina | BOVINA | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pato Bragado | Diarréia viral bovina | BOVINA | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marechal Cândido Rondon | Influenza Comum dos Suínos | SUÍNA | 1 | 560 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| Toledo | Influenza Comum dos Suínos | SUÍNA | 66 | 16029 | 1294 | 289 | 20 | 0 |
| Mandirituba | Leptospirose | BOVINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| São Jorge do Oeste | Leptospirose | BOVINA | 3 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Prudentópolis | Miíase por C. hominivorax | BOVINA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guamiranga | Miíase por C. hominivorax | BOVINA | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Iretama | Outras clostridioses | OVINA | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |



| _Município | Doença | Espécie | Focos | Expostos | Casos | Óbitos | Abatidos | Destruídos |
|-------------------|----------------------|---------|-------|----------|-------|--------|----------|------------|
| Toledo | Outras Pasteureloses | SUÍNA | 4 | 4300 | 120 | 20 | 0 | 0 |
| Lapa | Pneumonia Enzoótica | SUÍNA | 1 | 2300 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Mallet | Pneumonia Enzoótica | SUÍNA | 1 | 750 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mercedes | Pneumonia Enzoótica | SUÍNA | 36 | 7146 | 243 | 59 | 10 | 0 |
| São Mateus do Sul | Pneumonia Enzoótica | SUÍNA | 1 | 1300 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Paula Freitas | Pneumonia Enzoótica | SUÍNA | 1 | 2500 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Paulo Frontin | Pneumonia Enzoótica | SUÍNA | 1 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 |

3- GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

3.1 Comunicação de achados de abatedouro sob chancela do Serviço de Inspeção Estadual do Paraná – SIP/POA – mês de referência MAIO/2022

As informações declaradas pelos inspetores responsáveis pelos abates das empresas SIP/POA são enviadas mensalmente e compiladas pelos Fiscais de Defesa Agropecuária da Adapar. Constam os achados de lesões compatíveis com doenças de interesse em saúde pública, por município de ocorrência. Maiores detalhamentos podem ser repassados conforme interesse, mediante solicitação.

| Espécie | Lesão Compatível com | Município de origem dos animais | Número de animais acometidos | Total de animais do lote |
|----------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Bovídeos | Cisticercose | ALTO PIQUIRI | 1 | 5 |
| Bovídeos | Cisticercose | AMPÉRE | 3 | 11 |
| Bovídeos | Cisticercose | ARAPOTI | 3 | 27 |
| Bovídeos | Cisticercose | ATALAIA | 1 | 21 |
| Bovídeos | Cisticercose | CAFEZAL DO SUL | 1 | 9 |
| Bovídeos | Cisticercose | CARAMBEÍ | 1 | 5 |
| Bovídeos | Cisticercose | CASTRO | 4 | 30 |
| Bovídeos | Cisticercose | DOURADINA | 2 | 11 |
| Bovídeos | Cisticercose | GUAPIRAMA | 1 | 16 |
| Bovídeos | Cisticercose | IBEMA | 1 | 34 |
| Bovídeos | Cisticercose | ICARAÍMA | 1 | 12 |
| Bovídeos | Cisticercose | JACAREZINHO | 1 | 7 |
| Bovídeos | Cisticercose | JAGUARIAÍVA | 1 | 24 |
| Bovídeos | Cisticercose | JAPIRA | 2 | 21 |
| Bovídeos | Cisticercose | JATAIZINHO | 4 | 51 |
| Bovídeos | Cisticercose | JOAQUIM TÁVORA | 4 | 71 |
| Bovídeos | Cisticercose | JUNDIAÍ DO SUL | 2 | 20 |



| Espécie | Lesão Compatível | Município de origem dos animais | Número de animais acometidos | Total de animais do lote |
|----------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Bovídeos | Cisticercose | LARANJEIRAS DO SUL | 1 | 9 |
| Bovídeos | Cisticercose | LONDRINA | 1 | 20 |
| Bovídeos | Cisticercose | MARQUINHO | 1 | 20 |
| Bovídeos | Cisticercose | NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | 1 | 2 |
| Bovídeos | Cisticercose | NOVA OLÍMPIA | 1 | 3 |
| Bovídeos | Cisticercose | ORTIGUEIRA | 1 | 19 |
| Bovídeos | Cisticercose | PÉROLA | 1 | 28 |
| Bovídeos | Cisticercose | PINHAL DE SÃO BENTO | 1 | 13 |
| Bovídeos | Cisticercose | QUATIGUÁ | 2 | 20 |
| Bovídeos | Cisticercose | RESERVA | 1 | 30 |
| Bovídeos | Cisticercose | RIBEIRÃO CLARO | 1 | 20 |
| Bovídeos | Cisticercose | RIBEIRÃO DO PINHAL | 2 | 23 |
| Bovídeos | Cisticercose | SALTO DO LONTRA | 2 | 5 |
| Bovídeos | Cisticercose | SANTA IZABEL DO OESTE | 2 | 20 |
| Bovídeos | Cisticercose | SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | 4 | 62 |
| Bovídeos | Cisticercose | SÃO JERÔNIMO DA SERRA | 1 | 22 |
| Bovídeos | Cisticercose | SERTANÓPOLIS | 1 | 22 |
| Bovídeos | Cisticercose | TAMARANA | 2 | 25 |
| Bovídeos | Cisticercose | TAPIRA | 2 | 9 |
| Bovídeos | Cisticercose | UMUARAMA | 2 | 12 |
| Bovídeos | Fascíola hepática | ARAPOTI | 3 | 24 |
| Bovídeos | Fascíola hepática | BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | 2 | 30 |
| Bovídeos | Fascíola hepática | CASTRO | 4 | 30 |
| Bovídeos | Fascíola hepática | JAGUAPITÃ | 1 | 9 |
| Bovídeos | Fascíola hepática | JATAIZINHO | 3 | 13 |
| Bovídeos | Fascíola hepática | LONDRINA | 2 | 50 |
| Bovídeos | Fascíola hepática | PRUDENTÓPOLIS | 2 | 17 |
| Bovídeos | Fascíola hepática | SANTA IZABEL DO OESTE | 3 | 20 |
| Bovídeos | Fascíola hepática | SANTANA DO ITARARÉ | 7 | 21 |
| Bovídeos | Fascíola hepática | SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | 3 | 43 |
| Bovídeos | Fascíola hepática | UBIRATÃ | 2 | 4 |
| Bovídeos | Tuberculose | ÂNGULO | 1 | 4 |
| Bovídeos | Tuberculose | MAMBORÊ | 2 | 2 |

Responsável pelo informe: martafreitas@adapar.pr.gov.br