



PROMITOR 480 EC

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA sob nº 04321

COMPOSIÇÃO:

O,O-diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridylphosphorothioate (CLORPIRIFÓS).....480 g/L (48,0% m/v)
Mistura de hidrocarbonetos aromáticos pesados.....490 g/L (49,0% m/v)
Outros ingredientes.....109 g/L (10,9% m/v)

GRUPO	1B	INSETICIDA
--------------	-----------	-------------------

CONTEÚDO: VIDE RÓTULO

CLASSE: Inseticida, Acaricida de contato e ingestão

GRUPO QUÍMICO: Organofosforado

TIPO DE FORMULAÇÃO: Concentrado Emulsionável (EC)

TITULAR DO REGISTRO (*):

AGROALLIANZ S.A.

Rua Monte Aprazível, nº 187, Sala 812 – Chácara da Barra, Campinas – SP - CEP: 13090-764

CNPJ: 27.150.699/0001-22

Registrada na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo sob nº 1280

(*) IMPORTADOR DO PRODUTO FORMULADO

IMPORTADOR:

Perterra Insumos Agropecuários S.A.

Av. Dr. Cardoso de Melo , 1450, conj 801 - 8º. andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP - CEP 04548-005

CNPJ 33.824.613/0001-00

Registrada na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo sob nº 4206

Módulo Insumos Agropecuários Ltda.

Av. Juca Leão, 217, Centro, Itabuna, BA, CEP 45.600-162, Brasil.

CNPJ 05.831.541/0003-47.

Registrada na Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) sob nº 45704.

FABRICANTE DO PRODUTO TÉCNICO:

CLORPIRIFÓS TRADECORP TÉCNICO – Registro no MAPA nº 15812

Zhejiang Xinnong Chemical Co., Ltd.

Sanlixi, Yangfu, Xianju, Zhejiang Province, 317300, China

Weifang Sino-Agri Union Chemical Co., Ltd.

Lingang Industry Park, Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China

CLORPIRIFÓS TRADECORP TÉCNICO II – Registro no MAPA nº 4619

Bharat Rasayan Limited

Nº 1501 Vikram Tower Rajendra Place, 110008, New Delhi, Índia.

CLORPIRIFÓS TÉCNICO GSP – Registro no MAPA nºTC04821

GSP Crop Science Private Limited,

Plot Nº 1, G.I.D.C. Estate, Nandesari, Baroda, Gujarat, 391340, Índia.

CLORPIRIFÓS TÉCNICO OURO FINO – Registro no MAPA nº03711

.Gharda Chemicals Limited

D-1/2, MIDC, Lote Parshuram, Tal. Khed, Dist. Ratnagiri, 415 722 Maharashtra – Índia

Jiangsu Fengshan Group Co., Ltd.

Wanggang Town, Dafeng, Jiangsu - China



FORMULADORES:

Ascenza Agro, S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias, 2910-440, Setúbal, Portugal

Bharat Rasayan Ltd.

620/3, GIDC, Panoli Industrial Area, Ankleshwar, Bharuch - 394115, Gujarat, India

Compañía Cibeles S.A.

Ruta 74 Km 26, Joaquín Suarez – Canelones – Uruguai.

Chizhou Bioagriland Multichem Co., Ltd.

Xiangyu Chemical Industry Park, Dongzhi County, Chizhou City, Anhui Province, China.

Gharda Chemicals Limited.

Plot no. D-1/2, M.I.D.C., Lote Parshuram, Tal-Khed, 415 722, Dist Ratnagiri, Maharashtra State-Índia.

Nortox S.A.

Rodovia BR 369, km 197- Aricanduva, Araçatuba/PR - CEP: 86700-9700

CNPJ: 75.263.400/0001-99

Cadastro da empresa no Estado do Paraná (ADAPAR/PR) sob nº 466

Ouro Fino Química S.A.

Av. Filomena Cartafina, 22335, Quadra 14, Lote 5, Distrito Industrial III

CEP: 38040-750 - Uberaba/MG

CNPJ: 09.100.671/0001-07

Cadastro da empresa no Estado de Minas Gerais (IMA/MG) sob nº 8.764

Tagma Brasil Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.

Av. Roberto Simonsen, 1459 – Bairro Poço Fundo

CEP: 13148-030 – Paulínia – SP

CNPJ: 03.855.423/0001-81

Cadastro da empresa no Estado de São Paulo (CDA/SP) sob nº 477

Kubix Agroindustrial Ltda.

Rua Bonifácio Rosso Ros, 260, Bairro Cruz Alta

CEP: 13348-790, Indaiatuba – São Paulo.

CNPJ: 47.754.052/0001-17

Cadastro da empresa no Estado de São Paulo (CDA/SP) sob nº 4381

Zhejiang Xinnong Chemical Co., Ltd.

Sanlixi, Yangfu, Xianju, Zhejiang Province, 317300, China

UPL do Brasil Indústria e Comercio de Insumos Agropecuários S.A

Endereço: Av. Maeda, s/n, Distrito Industrial – Ituverava/SP – Brasil

CEP: 14500-000.

CNPJ: 02.974.733/0003-14

Cadastro da empresa no Estado de São Paulo (CDA/SP) nº 1049

UPL do Brasil Indústria e Comercio de Insumos Agropecuários S.A

Endereço: Rod. Sorocaba-Pilar do Sul, Km 122 - Caixa Postal 44 - Campo Largo - Salto de Pirapora/SP – Brasil - CEP: 18160-000.

CNPJ: 02.974.733/0010-43

Cadastro da empresa no Estado de São Paulo (CDA/SP) nº 4153

Anhui Guangxin Agrochemical Co., Ltd.

Pengcun Village, Xinhang Town, Guangde, Xuancheng City, 242235, Anhui, China.



MANIPULADOR:

Ultrafine Technologies Indústria e Comércio de Produtos Químicos LTDA.

Rua Alberto Guizzo, 859, Distrito Industrial Narezzi, Indaiatuba/SP – CEP: 13346-402

CNPJ: 50.025.469/0001-53

Cadastro da empresa no Estado de São Paulo (CDA/SP) sob nº 466

Nº do lote ou partida:	VIDE EMBALAGEM
Data de fabricação:	
Data de vencimento:	

**ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA O RÓTULO, A BULA E A RECEITA AGRONÔMICA
E CONSERVE-OS EM SEU PODER.**

**É OBRIGATÓRIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
PROTEJA-SE.**

É OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA.

**INDÚSTRIA BRASILEIRA (Dispor este termo quando houver processo industrial no Brasil, conforme previsto no Art. 4º do
Decreto nº 7.212 de 15 de junho de 2010).**

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA: CATEGORIA 4 – PRODUTO POUCO TÓXICO

CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL: CLASSE II - PRODUTO MUITO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE



Pictogramas conforme
aprovado pelo órgão
responsável pelo Meio
Ambiente –
IBAMA/MMA

Cor da faixa: Azul PMS Blue 293 C

INSTRUÇÕES DE USO:

PROMITOR 480 EC é um inseticida-acaricida para controle de pragas em diversas culturas. Para facilitar a identificação das recomendações, veja o quadro a seguir:

CULTURAS	PRAGAS CONTROLADAS NOME COMUM NOME CIENTÍFICO	DOSE E VOLUME DE CALDA	NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO
ALGODÃO	Curuquerê <i>Alabama argillacea</i>	0,5 L/ha Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Quando houver 02 lagartas/planta, 01-03 aplicações. Intervalo de aplicação: 01-02 semanas.
	Pulgão-do-algodoeiro <i>Aphis gossypii</i>	0,3 - 0,5 L/ha Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Monitorar o cultivo/praga e aplicar o produto quando o nível de dano econômico for atingido. Intervalo de aplicação 7 – 14 dias. Número máximo de aplicação por ciclo de cultura, 3.
	Broca-do-algodoeiro <i>Euthinobothrus brasiliensis</i>	0,8 - 2,0 L/ha Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Aplicar o produto 20 dias após a germinação. Intervalo de aplicação: 7 dias. Número máximo de aplicações por ciclo da cultura 2.
	Ácaro-branco <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	1,5 L/ha Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Monitorar o cultivo/praga e aplicar o produto quando houver 40% das plantas com sinais de ataque. Intervalo de aplicação de 7 – 14 dias. Número máximo de aplicações por ciclo da cultura, 3.
BATATA	Lagarta-rosca <i>Agrotis ipsilon</i>	1,5 L/ha Volume de calda: Aplicação terrestre: 1000 L/ha Aplicação aérea: 20-40 L/ha.	Assim que se observem os primeiros sintomas de infestação, 01-02 aplicações. Intervalo de aplicação: 02 semanas.
CAFÉ	Broca-do-café <i>Hypothenemus hampei</i>	1,5 L/ha Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Monitorar o cultivo/praga e aplicar o produto quando o nível de infestação for maior ou igual a 5% nos grãos provenientes da primeira florada. Intervalo de Aplicação: 20 a 30 dias para Broca-do-café Nº máximo de aplicações por ciclo da cultura: 2
	Bicho-mineiro-do-café <i>Leucoptera coffeella</i>	1,0 - 1,5 L/ha Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Monitorar o cultivo/praga e aplicar o produto quando forem observadas cerca de 20% de folhas minadas Intervalo de Aplicação: 30 a 45 dias Nº máximo de aplicações por ciclo da cultura: 2

CULTURAS	PRAGAS CONTROLADAS NOME COMUM NOME CIENTÍFICO	DOSE E VOLUME DE CALDA	NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO
	Cochonilha-da-roseta <i>Planococcus minor</i>	1,0 - 1,5 L/ha. Volume de calda terrestre: 1000 L/ha Aplicação aérea: 20 – 40 L/ha	Realizar uma aplicação em pulverização foliar em alto volume, cerca de 1.000 litros de calda/ha, quando se observar o início da infestação. Realizar 01 aplicação por safra.
CEVADA	Lagarta-do-trigo <i>Pseudaletia sequax</i>	0,4 - 0,7 L/ha Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Monitorar o cultivo/praga e aplicar o produto no início da infestação. Intervalo de Aplicação: será determinado em função da reinfestação. Nº máximo de aplicações por ciclo da cultura: 2
	Pulgão-da-folha <i>Metopolophium dirhodum</i>	0,4 L/ha Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	
	Pulgão-da-espiga <i>Sitobion avenae</i>	0,4 L/ha Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	
CITROS	Mosca-das-frutas <i>Ceratitis capitata</i>	200 mL/100 L Volume de calda: Aplicação terrestre: 400 - 500 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Assim que os frutos começarem a amadurecer, 02-03 aplicações. Intervalo de aplicação: (*).
	Cochonilha-pardinha <i>Selenaspidus articulatus</i>	100 - 150 mL/100 L Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Monitorar o cultivo/praga e aplicar o produto no início da infestação. Aplicar até o ponto de escorrimento. Nº máximo de aplicações por ciclo da cultura: 2 Intervalo de Aplicação: será determinado em função da reinfestação.
	Cochonilha-parlatoria <i>Parlatoria cinerea</i>	100 - 150 mL/100 L Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Monitorar o cultivo/praga e aplicar o produto no início da infestação, com calda dirigida ao tronco e ramos primários. Nº máximo de aplicações por ciclo da cultura: 2 Intervalo de Aplicação: será determinado em função da reinfestação.

CULTURAS	PRAGAS CONTROLADAS NOME COMUM NOME CIENTÍFICO	DOSE E VOLUME DE CALDA	NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO
	Cochonilha-ortezia <i>Orthezia praelonga</i>	100 - 150 mL/100 L Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha Adicionar óleo mineral 0,25% v/v (250 mL/100 L)	Monitorar o cultivo/praga e aplicar o produto no início da infestação. Nº máximo de aplicações por ciclo da cultura: 2 Intervalo de Aplicação: será determinado em função da reinfestação.
	Psilídeo <i>Diaphorina citri</i>	100 - 150 mL/100 L Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Monitorar o cultivo/praga e aplicar o produto no início da infestação. Nº máximo de aplicações por ciclo da cultura: 2 Intervalo de Aplicação: será determinado em função da reinfestação.
FEIJÃO	Cigarrinha <i>Empoasca kraemeri</i>	0,8 L/ha Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Monitorar o cultivo/praga e aplicar o produto no início da infestação. Intervalo de Aplicação: será definido em função da reinfestação Nº máximo de aplicações por ciclo da cultura: 2
	Broca-da-vagem <i>Etiella zinckenella</i>	1,25 L/ha Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	
	Lagarta-da-vagem <i>Michaelus jebus</i>	1,25 L/ha Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	
	Mosca-branca <i>Bemisia tabaci</i>	1,00 L/ha Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/há Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Quando aparecerem as primeiras pragas, 01-02 aplicações. Intervalo de aplicação: (*)

CULTURAS	PRAGAS CONTROLADAS NOME COMUM NOME CIENTÍFICO	DOSE E VOLUME DE CALDA	NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO
MAÇÃ	Lagarta-enroladeira <i>Bonagota cranaodes</i>	100 - 150 mL/100 L Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Monitorar o cultivo/praga e aplicar o produto no início da infestação. Intervalo de Aplicação: será determinado em função da reinfestação. Nº máximo de aplicações por ciclo da cultura: 3
MILHO	Lagarta-do-cartucho <i>Spodoptera frugiperda</i>	0,4 - 0,6 L/ha. Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Aplicar no período após a germinação até 60-70 dias de idade da cultura, 01-02 aplicações. Intervalo de aplicação: (*). Usar bicoleque.
	Lagarta-dos-capinzais <i>Mocis latipes</i>	0,6 L/ha Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Monitorar o cultivo/praga e aplicar o produto quando o nível de dano econômico for atingido, do período após a germinação até 60-70 dias de idade da cultura. Intervalo de Aplicação: Será determinado em função da reinfestação Nº máximo de aplicações por ciclo da cultura: 3
	Lagarta-elasma <i>Elasmopalpus lignosellus</i>	1,0 L/ha Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Monitorar o cultivo/praga e aplicar o produto assim que se observarem os primeiros sintomas de infestação, do período após germinação até uma altura aproximada de 35 cm, com jato dirigido à base das plantas. Intervalo de Aplicação: 7 – 14 dias Nº máximo de aplicações por ciclo da cultura: 2
	Lagarta-rosca <i>Agrotis ipsilon</i>	1,0 L/ha Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Monitorar o cultivo/praga e aplicar o produto assim que se observarem os primeiros sintomas de infestação, do período após a germinação até 30 dias de idade da cultura, com jato dirigido à base das plantas. Intervalo de Aplicação: 7 – 14 dias Nº máximo de aplicações por ciclo da cultura: 2
PASTAGENS	Cigarrinha-das-pastagens <i>Deois flavopicta</i>	1,0 L/ha Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Monitorar o cultivo/praga e aplicar o produto no início da infestação. Intervalo de Aplicação: será determinado em função da reinfestação Nº máximo de aplicações por ciclo da cultura: 2

CULTURAS	PRAGAS CONTROLADAS NOME COMUM NOME CIENTÍFICO	DOSE E VOLUME DECALDA	NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO
SOJA	Lagarta-da-soja <i>Anticarsia gemmatilis</i>	0,25 - 1,0 L/ha Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Monitorar o cultivo/praga e aplicar o produto quando o nível de dano econômico for atingido. Intervalo de Aplicação: Será determinado em função da reinfestação Nº máximo de aplicações por ciclo da cultura: 2
	Broca-das-axilas <i>Epinotia aporema</i>	0,8 L/ha. Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Quando forem encontradas 20% de plantas com ponteiros danificados, 01-02 aplicações. Intervalo de aplicação: 01-02 semanas.
SORGO	Lagarta-do-cartucho <i>Spodoptera frugiperda</i>	0,5 - 0,75 L/ha Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Monitorar o cultivo/praga e aplicar o produto quando o nível de dano econômico for atingido, da germinação até 60-70 dias de idade da cultura. Intervalo de Aplicação: Será determinado em função da reinfestação Nº máximo de aplicações por ciclo da cultura: 2
	Mosca-do-sorgo <i>Stenodiplosis sorghicola</i>	0,62 L/ha Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Monitorar o cultivo/praga e aplicar o produto quando 80% do sorgal estiver florido. Intervalo de Aplicação: 4 dias Nº máximo de aplicações por ciclo da cultura: 2
TOMATE** RASTEIRO COM FINS INDUSTRIAIS	Broca-pequena-do-fruto <i>Neoleucinodes elegantalis</i>	1,5 L/ha. Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Quando os frutos estiverem pequenos, 04-05 aplicações. Intervalo de aplicação: 01-02 semanas.
	Mosca-minadora <i>Liriomyza huidobrensis</i>	1,0 - 1,5 L/ha Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Monitorar o cultivo/praga e aplicar o produto assim que se observem os primeiros sintomas de infestação. Intervalo de Aplicação: 10 dias Nº máximo de aplicações por ciclo da cultura: 5
TRIGO	Lagarta-rosca <i>Agrotis ipsilon</i>	1,5 L/ha Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Monitorar o cultivo/praga e aplicar o produto assim que se observarem os primeiros sintomas de infestação. Intervalo de Aplicação: 7 - 14 dias

CULTURAS	PRAGAS CONTROLADAS NOME COMUM NOME CIENTÍFICO	DOSE E VOLUME DECALDA	NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO
	Lagarta-elasma <i>Elasmopalpus lignosellus</i>	1,25 L/ha Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Monitorar o cultivo/praga e aplicar o produto assim que se observarem os primeiros sintomas de infestação na fase inicial da cultura. Intervalo de Aplicação: 7 - 14 dias Nº máximo de aplicações por ciclo da cultura: 2
	Pulgão-da-folha <i>Metopolophium dirhodum</i>	0,3 L/ha. Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Quando 10% das plantas apresentarem colônias em formação, 01-02 aplicações. Intervalo de aplicação: (*)
	Pulgão-da-espiga <i>Sitobion avenae</i>	0,4 - 0,5 L/ha Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Monitorar o cultivo/praga e aplicar o produto quando o nível de dano econômico for atingido. Intervalo de Aplicação: Será determinado em função da reinfestação Nº máximo de aplicações por ciclo da cultura: 2
	Pulgão-verde-dos-cereais <i>Rhopalosiphum graminum</i>	0,2 - 0,3 L/ha Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Monitorar o cultivo/praga e aplicar o produto quando o nível de dano econômico for atingido. Intervalo de Aplicação: Será determinado em função da reinfestação Nº máximo de aplicações por ciclo da cultura: 2
	Lagarta-militar <i>Spodoptera frugiperda</i>	0,75 L/ha Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Monitorar o cultivo/praga e aplicar o produto assim que se observarem os primeiros focos de infestação. Intervalo de Aplicação: Será determinado em função da reinfestação Nº máximo de aplicações por ciclo da cultura: 2
	Lagarta-do-trigo <i>Pseudaletia sequax</i>	0,7 - 1,0 L/ha Volume de calda: Aplicação terrestre: 100 - 300 L/ha Aplicação aérea: 20 - 40 L/ha	Monitorar o cultivo/praga e aplicar o produto assim que se observarem os primeiros focos de infestação. Intervalo de Aplicação: Será determinado em função da reinfestação Nº máximo de aplicações por ciclo da cultura: 2

(*) O Intervalo entre as aplicações será em função da reinfestação. O período mínimo de dias entre as aplicações será de 15 dias para as culturas de citros, feijão e trigo e 10 dias para a cultura do milho.

(**) Não é permitido o uso deste produto em lavouras de tomate estaqueado.

É PROIBIDA A APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO COSTAL



MODO DE APLICAÇÃO:

O inseticida **PROMITOR 480 EC** poderá ser aplicado através de equipamentos tratorizados e aeronaves agrícolas equipadas com barras e pontas específicas. Equipamentos de irrigação tipo pivôs centrais também poderão ser utilizados.

Aplicações terrestres:

Os parâmetros de aplicação através de equipamentos tratorizados, como tipo de pontas, pressão de trabalho, entre outros, deverão seguir as recomendações do modelo do pulverizador definido pelo fabricante e as recomendações do Engenheiro Agrônomo, seguindo as boas práticas agrícolas. Para o controle da lagarta do cartucho em milho e sorgo recomenda-se o uso de pontas tipo leque com jato dirigido sobre a linha da cultura.

As aplicações via equipamentos de irrigação tipo pivô central devem sempre: utilizar equipamentos de irrigação bem ajustados, que possibilitem cobertura uniforme do produto; utilizar sistemas de injeção completos e adequadamente calibrados, seguindo as orientações do fabricante; verificar as características da área a ser tratada, quantidade de produto necessária e a taxa de injeção; utilizar equipamentos de proteção individual.

Aplicações com aeronaves agrícolas:

Recomenda-se a utilização de barras com pontas específicas ou atomizadores rotativos do tipo “Micronair”, sempre procurando obter uma boa cobertura na aplicação. Toda aplicação com aeronave agrícola deve ser controlada/monitorada por GPS, não utilizar balizamento por bandeirinhas.

INTERVALO DE SEGURANÇA:

Cultura	Intervalo de Segurança
Algodão	21 dias
Batata	21 dias
Café	21 dias
Cevada	14 dias
Citros	21 dias
Feijão	25 dias
Maçã	14 dias
Milho	21 dias
Pastagem	13 dias
Soja	21 dias
Sorgo	21 dias
Tomate	21 dias
Trigo	21 dias

INTERVALO DE REENTRADA DAS PESSOAS NAS CULTURAS E ÁREAS TRATADAS:

Não entrar nas áreas tratadas sem o equipamento de proteção individual por um período de aproximadamente 24 horas ou até que a calda pulverizada nas plantas esteja seca.

LIMITAÇÕES DE USO:

Os usos do produto estão restritos aos indicados no rótulo e bula.

PROMITOR 480 EC, quando utilizado de acordo com as doses e recomendações de rótulo e bula não causará fitotoxicidade.

INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM UTILIZADOS:

VIDE DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA.

INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO A SEREM USADOS:

Vide MODO DE APLICAÇÃO.

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE TRÍPLICE LAVAGEM DA EMBALAGEM OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE:



VIDE DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA A DEVOUÇÃO, DESTINAÇÃO, TRANSPORTE, RECICLAGEM, REUTILIZAÇÃO E INUTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS VAZIAS:

VIDE DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA A DEVOUÇÃO E DESTINAÇÃO DE PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO:

VIDE DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

INFORMAÇÕES PARA O MANEJO DE RESISTÊNCIA A INSETICIDAS:

GRUPO	1B	INSETICIDA
-------	----	------------

A resistência de pragas a agrotóxicos ou qualquer outro agente de controle pode tornar-se um problema econômico, ou seja, fracassos no controle da praga podem ser observados devido à resistência.

O inseticida Promitor 480 EC pertence ao Grupo 1B (Inibidores de Acetilcolinesterase) e o uso repetido deste inseticida ou de outro produto do mesmo grupo pode aumentar o risco de desenvolvimento de populações resistentes em algumas culturas. Para manter a eficácia e longevidade do Promitor 480 EC como uma ferramenta útil de manejo de pragas agrícolas, é necessário seguir as seguintes estratégias que podem prevenir, retardar ou reverter a evolução da resistência.

Adotar as práticas de manejo a inseticidas, tais como:

- Rotacionar produtos com mecanismo de ação distinto do Grupo 1B. Sempre rotacionar com produtos de mecanismo de ação efetivos para a praga alvo.
- Usar Promitor 480 EC ou outro produto do mesmo grupo químico somente dentro de um “intervalo de aplicação” (janelas) de cerca de 30 dias.
- Aplicações sucessivas de Promitor 480 EC podem ser feitas desde que o período residual total do “intervalo de aplicações” não exceda o período de uma geração da praga-alvo.
- Seguir as recomendações de bula quanto ao número máximo de aplicações permitidas. No caso específico do Promitor 480 EC, o período total de exposição (número de dias) a inseticidas do grupo químico dos 1B não deve exceder 50% do ciclo da cultura ou 50% do número total de aplicações recomendadas na bula.
- Respeitar o intervalo de aplicação para a reutilização do Promitor 480 EC ou outros produtos do Grupo 1B quando for necessário.
- Sempre que possível, realizar as aplicações direcionadas às fases mais suscetíveis das pragas a serem controladas.
- Adotar outras táticas de controle, previstas no Manejo Integrado de Pragas (MIP) como rotação de culturas, controle biológico, controle por comportamento e etc., sempre que disponível e apropriado.
- Utilizar as recomendações e da modalidade de aplicação de acordo com a bula do produto;
- Sempre consultar um Engenheiro Agrônomo para o direcionamento das principais estratégias regionais para o manejo de resistência e para a orientação técnica na aplicação de inseticidas.
- Informações sobre possíveis casos de resistência em insetos e ácaros devem ser encaminhados para o IRAC-BR (www.irac-br.org.br), ou para o Ministério da Agricultura e Pecuária (www.agricultura.gov.br).

MINISTÉRIO DA SAÚDE – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA:

ANTES DE USAR O PRODUTO, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES.

PRODUTO PERIGOSO.

USE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO INDICADO.

PRECAUÇÕES GERAIS:

- Produto para uso exclusivamente agrícola
- O manuseio do produto deve ser realizado apenas por trabalhador capacitado.
- Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto.
- Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas.
- Não manuseie ou aplique o produto sem equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados.



- Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos e não desentupa bicos, orifícios e válvulas com boca.
- Não utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPI) danificados, úmidos, vencidos ou com vida útil fora das especificações. Siga as recomendações determinadas pelo fabricante.
- Não aplique o produto perto de escolas, residências e outros locais de permanência de pessoas e de áreas de criação de animais. Siga as orientações técnicas específicas de um profissional habilitado.
- Caso ocorra contato acidental da pessoa com o produto, siga as orientações descritas em primeiros socorros e procure rapidamente um serviço médico de emergência.
- Mantenha o produto adequadamente fechado, em sua embalagem original, em local trancado, longe do alcance de crianças e animais.
- Os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados devem ser vestidos na seguinte ordem: macacão, botas, avental, máscara, óculos ou viseira facial, touca árabe e luvas.
- Seguir as recomendações do fabricante do Equipamento de Proteção Individual (EPI) com relação a forma de limpeza, conservação e descarte do EPI danificado.

PRECAUÇÕES DURANTE A PREPARAÇÃO DA CALDA:

- Utilize equipamento de proteção individual - EPI: macacão de algodão com tratamento hidrorrepelente com mangas compridas passando por cima do punho das luvas e as pernas das calças por cima das botas, botas de borracha, avental impermeável, máscara com filtro combinado (filtro químico contra vapores orgânicos e filtro mecânico classe P2), óculos de segurança com proteção lateral ou viseira facial, touca árabe e luvas de nitrila.
- Manuseie o produto em local aberto e ventilado utilizando os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados; e
- Ao abrir a embalagem, faça-o de modo a evitar respingos.

PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO DO PRODUTO:

- EVITE O MÁXIMO POSSÍVEL O CONTATO COM A ÁREA TRATADA.
- Aplique o produto somente nas doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).
- Não permita que animais, crianças ou qualquer pessoa não autorizada entrem na área em que estiver sendo aplicado o produto.
- Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia, respeitando as melhores condições climáticas para cada região.
- Verifique a direção do vento e aplique de modo a não entrar em contato, ou permitir que outras pessoas também entrem em contato, com a névoa do produto.
- Utilize equipamento de proteção individual - EPI: macacão de algodão com tratamento hidrorrepelente com mangas compridas passando por cima do punho das luvas e as pernas das calças por cima das botas, botas de borracha, máscara com filtro combinado (filtro químico contra vapores orgânicos e filtro mecânico classe P2), óculos de segurança com proteção lateral ou viseira facial, touca árabe e luvas de nitrila.

PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO DO PRODUTO:

- Sinalizar a área tratada com os dizeres: "PROIBIDA A ENTRADA. ÁREA TRATADA" e manter os avisos até o final do período de reentrada.
- Evitar ao máximo o contato com a área tratada. Caso necessite entrar na área tratada com o produto antes do término do intervalo de reentrada, utilize os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados para o uso durante a aplicação.
- Não permita que animais, crianças ou qualquer pessoa entrem em áreas tratadas logo após a aplicação.
- Antes de retirar os equipamentos de proteção individual (EPI), lave as luvas ainda vestidas para evitar contaminação.
- Mantenha o restante do produto adequadamente fechado em sua embalagem original, em local trancado, longe do alcance de crianças e animais.
- Tome banho imediatamente após a aplicação do produto e troque as roupas.
- Lave as roupas e os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) separados das demais roupas da família. Ao lavar as roupas utilizar luvas e avental impermeáveis. Para ambientes onde haja relação de trabalho, é vedado aos trabalhadores levarem EPI para casa.
- Após cada aplicação do produto faça manutenção e a lavagem dos equipamentos de aplicação.
- Não reutilizar a embalagem vazia.
- No descarte de embalagens, utilize Equipamento de Proteção Individual (EPI): macacão de algodão hidrorrepelente com mangas compridas, luvas de nitrila e botas de borracha.
- Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) recomendados devem ser retirados na seguinte ordem: touca árabe, óculos ou viseira facial, avental impermeável, botas, macacão, luvas e máscara; e;

- A manutenção e a limpeza do EPI deve ser realizada por uma pessoa treinada e devidamente protegida.



ATENÇÃO

- Nocivo se ingerido;
- Pode ser nocivo em contato com a pele;
- Nocivo se inalado;
- Provoca moderada irritação à pele.

PRIMEIROS SOCORROS: Procure imediatamente um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula, folheto informativo e/ou receituário agrônômico do produto.

Ingestão: se engolir o produto, não provoque o vômito, exceto quando houver indicação médica. Caso o vômito ocorra naturalmente, deite a pessoa de lado. Não dê nada para a pessoa beber ou comer.

Olhos: ATENÇÃO: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Caso utilize lente de contato, deve-se retirá-la.

Pele: ATENÇÃO: PROVOCA MODERADA IRRITAÇÃO À PELE. Em caso de contato, tire toda a roupa e acessórios (cinto, pulseira, óculos, relógios, anéis, etc.) contaminados e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro, por pelo menos 15 minutos.

Inalação: Se o produto for inalado (“respirado”), leve a pessoa para um local aberto e ventilado.

A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação, usando luvas e avental impermeável, por exemplo.

**- INTOXICAÇÕES POR PROMITOR 480 EC -
INFORMAÇÕES MÉDICAS**

Grupo Químico	Clorpirifós.....Organofosforados Hidrocarboneto aromático pesado derivado do petróleo (solvente)
Classe Toxicológica	CATEGORIA 4 – PRODUTO POUCO TÓXICO
Vias de Exposição	Dérmica, inalatória, oral e ocular.
Toxicocinética	Clorpirifós foi absorvido através da pele, trato respiratório e trato gastrointestinal, muitas vezes favorecida pelos solventes presentes na formulação. A absorção cutânea foi maior em temperaturas elevadas ou com lesões na pele. Teve ampla distribuição, mas sem bioacumulação. Foi metabolizado no fígado, formando produtos menos tóxicos e mais polares. A eliminação ocorreu principalmente através da urina (90%) e das fezes, sendo que 80 a 90% da dose absorvida foi eliminada em 48 horas. Uma pequena proporção foi eliminada inalterada na urina, junto com suas formas ativas (oxons). A meia-vida de Clorpirifós em voluntários humanos foi de 15,5 horas (via oral) e de 30 horas (via dérmica).
Mecanismos de Toxicidade	O mecanismo de ação é por inibição da enzima Acetilcolinesterase, o que impede a inativação do neurotransmissor acetilcolina (ACh), permitindo assim, sua ação mais intensa e prolongada nas sinapses nervosas (superestimulação colinérgica). Isso afeta a transmissão dos estímulos nervosos causando efeitos muscarínicos (SN parassimpático), nicotínicos (SN simpático e motor) e no sistema nervoso central (SNC). A duração dos efeitos é determinada pelas propriedades do produto (solubilidade em lipídeo, estabilidade da união à acetilcolinesterase e se o envelhecimento da enzima já ocorreu). A inibição da ACh é feita no início por uma ligação iônica temporária, mas a enzima é gradativamente fosforilada por uma ligação covalente, em 24 a 48 horas (“envelhecimento da enzima”) e quando isso ocorre, a enzima não mais se regenera, desaparecendo os sintomas. Recentes estudos sugerem que a exposição a Clorpirifós produz uma diminuição progressiva na capacidade neuronal associada à alteração da síntese e/ou função dos microtúbulos afetando as proteínas associadas aos microtúbulos (microtubule associated proteins - MAP), fundamentais para a divisão celular e manutenção da estrutura celular.
Sintomas e Sinais Clínicos	Óbito: Deve-se à insuficiência respiratória (secundária a broncoconstrição, hipersecreção pulmonar, paralisia da musculatura e depressão do centro respiratório), depressão do SNC, crises convulsivas e arritmias. Mortalidade tardia é associada à insuficiência respiratória secundária à infecção (pneumonia/sepse), complicações da ventilação mecânica prolongada e tratamento intensivo ou por arritmia ventricular tardia. Toxicidade crônica: Síndrome intermediária: Aparece 1 - 4 dias após a resolução da crise aguda.

	<p>É caracterizada por paresia dos músculos respiratórios, face, pescoço e porções proximais dos membros, pares cranianos e hiporreflexia. A crise cede após 4 - 21 dias de assistência ventilatória, mas pode durar meses.</p> <p>Neuropatia retardada (rara): Aparece em 14 - 28 dias após exposições agudas e intensas e é desencadeada por dano aos axônios de nervos periféricos e centrais. Ocorrem paresias ou paralisias simétricas de extremidades, sobretudo inferiores (duas semanas a anos).</p> <p>Outros efeitos sobre o SNC: Pode ocorrer um déficit residual de natureza neuropsiquiátrica, com depressão, ansiedade, irritabilidade, comprometimento da memória, concentração e iniciativa.</p>
<p>Outros Componentes</p>	<p>Mistura de Hidrocarbonetos Aromáticos Pesados: São bem absorvidos através da via inalatória, atravessam facilmente a membrana alveolar e, rapidamente (em minutos), atingem o sistema nervoso central (SNC) produzindo depressão.</p> <p>Respiratória: Altas concentrações de vapor/aerossol irritam os olhos e as vias respiratórias. Podem causar transtornos no SNC (cefaleia, vertigem, efeitos anestésicos, sonolência, confusão, perda de consciência) e, em menor proporção, arritmias cardíacas. Altas doses podem levar a óbito.</p> <p>Oral: Quando ingeridos, não causam toxicidade sistêmica importante devido à pobre absorção, a exceção de pneumonia aspirativa que pode progredir, em alguns casos, até o óbito. Devido à presença de naftaleno, quando ingerido em grandes concentrações, pode causar hemólise (poderá produzir lesões renais) e cataratas.</p> <p>Dérmica: O contato frequente ou prolongado pode causar leve irritação e dermatite. Pode agravar uma lesão pré-existente.</p> <p>Ocular: Leve irritante.</p>
<p>Diagnóstico</p>	<p>O diagnóstico é estabelecido pela confirmação da exposição e de quadro clínico compatível, associados ou não à queda na atividade da enzima COLINESTERASE no sangue (Duvidoso = 30%, deve ser repetido; Intoxicação Leve = 50 - 60%; Moderada = 60 - 90%; Grave = 100%).</p> <p>Dosagem do ácido metilhipúrico na urina (biomarcador do xileno). Obs.: Em se apresentando sinais e sintomas indicativos de intoxicação aguda, trate o paciente imediatamente, não condicionando o início do tratamento à confirmação laboratorial. A dosagem basal e periódica da colinesterase sanguínea em manipuladores do produto é obrigatória. A atividade de colinesterase é derivada da ação de duas enzimas: a) Colinesterase Eritrocitária ou autilcolinesterase - AChE ou "Colinesterase Verdadeira" (na membrana dos eritrócitos; correlaciona mais com a clínica); b) Colinesterase Plasmática ou butiril-colinesterase - BuChE ou "Pseudocolinesterase (mais sensível)".</p>
<p>Tratamento</p>	<p>Tratamento: As medidas abaixo relacionadas, especialmente aquelas voltadas para a adequada oxigenação do intoxicado, devem ser realizadas concomitantemente ao tratamento medicamentoso e à descontaminação.</p> <p>Desde que o produto atua rapidamente, interromper a exposição, tão logo os sintomas apareçam, pode prevenir a intoxicação grave.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Remover roupas e acessórios; descontaminar a pele (incluindo pregas, cavidades e orifícios) e cabelos, com abundante água fria e sabão. 2. Após exposição ocular, irrigar abundantemente com soro fisiológico ou água, no mínimo 15 minutos, evitando contato com pele e mucosas. <p>Lavagem gástrica: Não está indicada pela presença de solvente orgânico e risco de aspiração.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Carvão ativado: 50 - 100 g em adultos e 25 - 50 g em crianças de 1 - 12 anos, e 1,0 g/kg em < 1 ano, diluídos em água, na proporção de 30 g carvão ativado: 240 mL água. 4. Não induzir vômito pelo risco de aspiração. 5. Endoscopia: Considere em casos de irritação gastrointestinal ou esofágica para avaliar a extensão do dano e guiar a lavagem gástrica. 6. Convulsões: Indicado benzodiazepínicos IV Diazepam (adultos: 5,0 - 10 mg; crianças: 0,2 - 0,5 mg/kg, e repetir a cada 10 a 15 minutos) ou Lorazepam (adultos: 2,0 - 4,0 mg; crianças: 0,05 - 0,1 mg/kg). Considerar Fenobarbital ou Propofol se há recorrência das convulsões. 7. Emergência, suporte e tratamento sintomático: Manter vias aéreas permeáveis, usar intubação oro-traqueal, quando necessário, aspirar secreções e oxigenar. Atenção especial para parada respiratória repentina, hipotensão e arritmias. Quando necessário instituir respiração assistida. Monitorar oxigenação (oximetria ou gasometria), ECG, etc.

	<p>Antídotos:</p> <p>Sulfato de atropina: Só deverá ser administrada na vigência de sintomatologia e por pessoal qualificado. Age apenas nos sintomas muscarínicos, agudos ou crônicos. A atropina não reativa à enzima colinesterase nem acelera a metabolização do produto, mas é um bom agente em intoxicações por organofosforados e carbamatos. Dose em adultos: 2,0 – 5,0 mg a cada 10 - 15 minutos; crianças: 0,05 mg/kg a cada 10 - 15 minutos via IV ou IM (se a IV não é possível), ou via tubo endotraqueal. Utiliza-se nebulização com atropina para tratar angústia respiratória (diminui as secreções bronquiais e melhora a oxigenação). A atropinização poderá ser requerida por horas ou dias. A atropina não deve ser suspensa abruptamente, pelo risco de recirculação do produto e retorno da sintomatologia, devendo ser espaçada até a retirada total.</p> <p>Oximas-Pralidoxima (2-PAM): É o antídoto específico para organofosforados, mas deve ser usado somente associado à atropina. Trata intoxicações moderadas/graves sendo mais efetivo se administrado nas primeiras 48 horas. Administrar até 24 horas após o desaparecimento dos sintomas. Os organofosforados inibem a Achase por fosforilação. A pralidoxima reativa a Achase por remover o grupo fosforil deslocando o organofosforado, o que justifica coleta de amostra de sangue heparinizado prévia à sua administração, para estabelecimento da efetividade do tratamento age nos sítios afetados (muscarínicos, nicotínicos e no SNC). Dose em adultos: Bolo de 1,0 – 2,0 g de 2-PAM/100 mL de solução salina 0,9%, em 15 a 30 minutos. Seguir com infusão de 0,5 – 1,0 g/h em solução a 2,5%. Dose em crianças: Iniciar com 20 - 50 mg/kg (máx: 2,0 g/dose) em solução salina 0,9% a 5% e seguir com infusão de 10 - 20 mg/kg/h.</p> <p>A dose inicial pode ser repetida em 1 hora e logo a cada 3 - 8 horas se persistirem as fasciculações/fraqueza (recomendável infusão contínua). É indicada hospitalização do paciente por pelo menos 24 horas para observar por recorrências de sintomas durante a atropinização.</p> <p>CUIDADOS para os prestadores de primeiros socorros:</p> <p>EVITAR aplicar respiração boca-boca em caso de ingestão do produto, usar equipamento de reanimação manual (Ambú).</p> <p>Usar equipamentos de PROTEÇÃO, para evitar contato cutâneo, ocular e inalatório com o produto.</p>
<p>Contraindicações</p>	<p>O vômito é contraindicado em razão do risco potencial de aspiração. As seguintes drogas são contraindicadas: Outros agentes colinérgicos, succinilcolina, morfina, teofilina, fenotiazinas e reserpina. Aminas adrenérgicas devem ser usadas apenas quando há marcada hipotensão.</p>
<p>Efeitos Sinérgicos</p>	<p>Com outros organofosforados ou carbamatos.</p>
<p>ATENÇÃO</p>	<p>Para notificar o caso e obter informações especializadas sobre o diagnóstico e tratamento, ligue para o Disque-Intoxicação: 0800-722-6001</p> <p>Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica - RENACIAT – ANVISA/MS</p> <p>As intoxicações por agrotóxicos e afins estão incluídas entre as doenças e agravos de Notificação Compulsória.</p> <p>Notifique o caso no sistema de Informação de Agravos de Notificação - (SINAN/MS)</p> <p>Notifique no Sistema de Notificação Vigilância Sanitária (Notivisa)</p> <p>Telefone de emergência da empresa: (19) 3254-5622</p> <p>Endereço eletrônico da empresa: www.dva.com</p> <p>Correio eletrônico da empresa: contato@dva.com</p>

Efeitos Agudos e Crônicos para Animais de Laboratório:

Efeitos agudos:

DL50 via oral: 500 mg/kg

DL50 via dérmica: > 2000 mg/kg

CL50 inalatória: 3,56 mg/L de ar

Irritação dérmica em coelhos: Levemente Irritante. Os 3 animais testados apresentaram eritema bem definido. Dois dos animais tiveram reversão total dos sintomas em 7 dias; enquanto o 3º animal teve a total reversão dos sintomas em 14 dias. Nas 3 cobaias testadas houve o surgimento de um leve edema após 24h, tendo sua total reversibilidade no 7º dia.

Irritação ocular em coelhos: Não irritante. Foram observados quemose e vermelhidão em todos os animais tratados. A cobaia 1 teve todos os sintomas revertidos em 7 dias, enquanto as outras 2 cobaias tiveram os seus sintomas revertidos em 14 dias.

Sensibilização cutânea em porquinhos-da-índia: Não sensibilizante

Mutagenicidade: Não mutagênico.

DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE:

1. PRECAUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS CUIDADOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE:

Este produto é:

<input type="checkbox"/>	Altamente Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE I).
<input checked="" type="checkbox"/>	Muito Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE II).
<input type="checkbox"/>	Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE III).
<input type="checkbox"/>	Pouco Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE IV).

- Este produto é **ALTAMENTE BIOCONCENTRÁVEL** em peixes;
- Este produto é **ALTAMENTE TÓXICO** para organismos aquáticos (microcrustáceos e peixes);
- Este produto é **ALTAMENTE TÓXICO** para aves;
- Este produto é **ALTAMENTE TÓXICO** para abelhas podendo atingir outros insetos benéficos. Não aplique o produto no período de maior visitação das abelhas.
- Evite a contaminação ambiental - **Preserve a Natureza.**
- Não utilize equipamentos com vazamentos.
- Não aplique o produto na presença de ventos fortes ou nas horas mais quentes.
- Aplique somente as doses recomendadas.
- Não lave as embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água. Evite a contaminação da água.
- A destinação inadequada de embalagens ou restos de produtos ocasiona contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.
- Não execute aplicação aérea de agrotóxicos em áreas situadas a uma distância inferior a 500 (quinhentos) metros de povoação e de mananciais de captação de água para abastecimento público e de 250 (duzentos e cinquenta) metros de mananciais de água, moradias isoladas, agrupamentos de animais e vegetação suscetível a danos.
- Observe as disposições constantes na legislação estadual e municipal concernentes às atividades aeroagrícolas.

2. INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, VISANDO SUA CONSERVAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES:

- Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada.
- O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais.
- A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível.
- O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável.
- Coloque placa de advertência com os dizeres: **CUIDADO VENENO.**
- Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.
- Deve haver sempre embalagens adequadas disponíveis, para envolver embalagens rompidas ou para o recolhimento de produtos vazados.
- Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes da NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
- Observe as disposições constantes da legislação estadual e municipal.

3. INSTRUÇÕES EM CASO DE ACIDENTES:

- Isole e sinalize a área contaminada.
- Contate as autoridades locais competentes e a empresa AGROALLIANZ S.A. – Telefone: (19) 3254-5622.
- Utilize equipamento de proteção individual – EPI (macacão impermeável, luvas e botas de PVC, óculos protetores e máscara com filtros).
- Em caso de derrame, estanque o escoamento, não permitindo que o produto entre em bueiros, drenos ou corpos d'água. Siga as instruções abaixo:

- **Piso pavimentado:** Absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Neste caso, contate a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a sua devolução e destinação final.



· **Solo:** Retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a empresa registrante pelo telefone indicado acima.

· **Corpos d'água:** Interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do corpo hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido.

- Em caso de incêndio, use extintores de ÁGUA EM FORMA DE NEBLINA, CO₂ OU PÓ QUÍMICO, ficando a favor do vento para evitar intoxicação.

4. PROCEDIMENTOS DE LAVAGEM, ARMAZENAMENTO, DEVOLUÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS E RESTOS DE PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO:

EMBALAGEM RÍGIDA LAVÁVEL

LAVAGEM DA EMBALAGEM:

Durante o procedimento de lavagem o operador deverá utilizar os mesmos EPI - equipamentos de proteção individual - recomendados para o preparo da calda do produto.

Tríplice lavagem (Lavagem manual):

Esta embalagem deverá ser submetida ao processo de tríplice lavagem, imediatamente após o seu esvaziamento, adotando-se os seguintes procedimentos:

- Esvazie completamente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador, mantendo-a na posição vertical durante 30 segundos;
- Adicione água limpa à embalagem até $\frac{1}{4}$ do seu volume;
- Tampe bem a embalagem e agite-a por 30 segundos;
- Despeje a água de lavagem no tanque do pulverizador;
- Faça esta operação três vezes;
- Inutilize a embalagem plástica ou metálica perfurando o fundo.

Lavagem sob pressão:

Ao utilizar pulverizadores dotados de equipamentos de lavagem sob pressão seguir os seguintes procedimentos:

- Encaixe a embalagem vazia no local apropriado do funil instalado no pulverizador;
- Acione o mecanismo para liberar o jato de água;
- Direcione o jato de água para todas as paredes internas da embalagem, por 30 segundos;
- A água de lavagem deve ser transferida para o tanque do pulverizador;
- Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo.

Ao utilizar equipamento independente para lavagem sob pressão adotar os seguintes procedimentos:

- Imediatamente após o esvaziamento do conteúdo original da embalagem, mantê-la invertida sobre a boca do tanque de pulverização, em posição vertical, durante 30 segundos;
- Manter a embalagem nessa posição, introduzir a ponta do equipamento de lavagem sob pressão, direcionando o jato de água para todas as paredes internas da embalagem, por 30 segundos;
- Toda a água de lavagem é dirigida diretamente para o tanque do pulverizador;
- Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo.

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA:

Após a realização da tríplice lavagem ou lavagem sob pressão, essa embalagem deve ser armazenada com a tampa, em caixa coletiva, quando existente, separadamente das embalagens não lavadas.

O armazenamento das embalagens vazias, até sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, ou no próprio local onde guardadas as embalagens cheias.

DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA:

No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, com tampa, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra.

Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 6 meses após o término do prazo de validade.



O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia.

TRANSPORTE:

As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e pessoas.

EMBALAGEM SECUNDÁRIA (NÃO CONTAMINADA)

ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA:

O armazenamento da embalagem vazia, até sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, no próprio local onde guardadas as embalagens cheias.

DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA:

É obrigatória a devolução da embalagem vazia, pelo usuário, onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida pelo estabelecimento comercial.

TRANSPORTE:

As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e pessoas.

DESTINAÇÃO FINAL DAS EMBALAGENS VAZIAS:

A destinação final das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários, somente poderá ser realizada pela empresa registrante ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes.

É PROIBIDO AO USUÁRIO A REUTILIZAÇÃO E A RECICLAGEM DESTA EMBALAGEM VAZIA OU O FRACIONAMENTO E REEMBALAGEM DESTA EMBALAGEM VAZIA.

EFEITOS SOBRE O MEIO AMBIENTE DECORRENTES DA DESTINAÇÃO INADEQUADA DA EMBALAGEM VAZIA E RESTOS DE PRODUTOS:

A destinação inadequada das embalagens vazias, sacarias e restos de produtos no meio ambiente causa contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.

PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO:

Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte o registrante através do telefone indicado no rótulo para sua devolução e destinação final.

5. TRANSPORTE DE AGROTÓXICOS, COMPONENTES E AFINS:

O transporte está sujeito às regras e aos procedimentos estabelecidos na legislação específica, que inclui o acompanhamento da ficha de emergência do produto, bem como determina que os agrotóxicos não podem ser transportados junto de pessoas, animais, rações, medicamentos ou outros materiais.

6. RESTRIÇÕES ESTABELECIDAS POR ÓRGÃO COMPETENTE DO ESTADO, DISTRITO FEDERAL OU MUNICIPAL:

De acordo com as recomendações aprovadas pelos órgãos responsáveis.