

INFORME EPIDEMIOLÓGICO MENSAL – SAÚDE ANIMAL

JUNHO/2026

Diariamente, o Serviço Veterinário Oficial (SVO) da Adapar, realiza investigações de suspeita de ocorrências sanitárias no Estado. As notificações são recebidas de diversas fontes, incluindo proprietários, médicos veterinários responsáveis técnicos, laboratórios, universidades e o próprio SVO. Este relatório apresenta as ocorrências confirmadas de doenças de notificação obrigatória em animais, no mês de referência.

Nos casos das zoonoses confirmadas, a Adapar realiza a notificação imediata às instituições de saúde (SESA e VISA), por meio de ofício, após a confirmação de foco.

As informações declaradas por inspetores de estabelecimentos sob chancela SIP/POA, relativas a achados de lesões compatíveis com doenças de interesse em saúde pública, estão consolidadas no último item deste relatório, com dados organizados por município. Para detalhamento dos locais de ocorrência, é necessário o envio de solicitação por e-mail institucional à Divisão de Epidemiologia Animal e Análise de Risco (DIEPI) do Departamento de Saúde Animal (DESA) da Adapar.

Os mapas que indicam os municípios com ocorrências foram elaborados com o software livre QGIS, pela equipe da DIEPI. As fontes de dados utilizadas incluem os sistemas informatizados da Adapar: Sistema de Defesa Sanitária Animal (SDSA), Ficha Epidemiológica Mensal (FEM) e Ficha Epidemiológica Avícola Mensal (FEAM), Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergências Veterinárias (Sisbravet 2.0), além de formulários da Adapar e dados do Centro Diagnóstico Marcos Enrietti (CDME).

DEPARTAMENTO DE SAÚDE ANIMAL

RAIVA DOS HERBÍVOROS

A raiva é uma doença provocada por vírus que afeta o sistema nervoso central e não tem cura. Considerada uma das zoonoses de importância em saúde pública, não só por sua evolução drástica e letal, como também por seu elevado custo social e econômico. Pode acometer todos os mamíferos, inclusive os seres humanos e a transmissão ocorre pelo contato com a saliva do animal contaminado, sendo o principal transmissor para os herbívoros o morcego hematófago (vampiro). Os sinais nervosos mais comuns nos herbívoros são: isolamento, incoordenação motora, paralisia de membros traseiros, movimentos de pedalagem, entre outros. Os animais doentes morrem, em geral, 3 a 7 dias após o início dos sinais clínicos. **Sinais nervosos nos herbívoros devem ser comunicados imediatamente a Adapar.** Vacine seu rebanho contra raiva anualmente, é barato e eficaz!

Novos focos de Raiva diagnosticados no Paraná em JUNHO/2026

Município	Espécie	Expostos	Focos	Casos	Diagnóstico
Castro	Bovino	510	2	2	IFD/PCR
Espigão Alto do Iguaçu	Bovino	16	1	1	IFD/PCR
Mato Rico	Bovino	74	2	2	IFD/PCR
Mauá da Serra	Bovino	59	1	1	PCR
Palmital	Bovino	122	2	2	IFD/PCR
Quedas do Iguaçu	Bovino	116	2	2	IFD/PCR
Rio Bonito do Iguaçu	Bovino	45	1	2	IFD/PCR
Roncador	Bovino	897	2	2	IFD/PCR
Roncador	Equino	33	1	4*	IFD/PCR
Ubiratã	Equino	2	1	1	IFD/PCR
Umuarama	Bovino	32	1	1	IFD/PCR

* Três novos casos em equinos em foco existente no município de Roncador.

INFORME EPIDEMIOLÓGICO MENSAL – SAÚDE ANIMAL




FIGURA 1: Municípios do Paraná com casos de raiva dos herbívoros em JUNHO/2026.

BRUCELOSE

A brucelose é uma doença bacteriana contagiosa que afeta diferentes espécies animais e a população humana. O agente causador da brucelose bovina é a bactéria *Brucella abortus*. Além de problemas reprodutivos, os prejuízos decorrentes da ocorrência de brucelose no rebanho estão relacionados a diminuição da produção de leite e carne. No Paraná, a vacinação das bezerras de 3 a 8 meses de idade é obrigatória e as propriedades com casos diagnosticados devem ser saneadas. **Os testes reagentes devem ser imediatamente comunicados à Adapar.**

Novos focos de brucelose diagnosticados no Paraná em JUNHO/2026

Município	Espécie	Novos focos	Susceptíveis	Casos
Alto Paraíso	Bovina	1	45	2
Céu Azul	Bovina	1	32	2
Nova Esperança do Sudoeste	Bovina	1	105	25
Paranaíba	Bovina	1	25	1
Renascença	Bovina	1	28	3
São Pedro do Iguaçu	Bovina	1	44	1
Lindoeste	Bovina	1	45	1
Palmital	Bovina	1	43	1

INFORME EPIDEMIOLÓGICO MENSAL – SAÚDE ANIMAL

Município	Espécie	Novos focos	Susceptíveis	Casos
Porto Barreiro	Bovina	1	94	1
Nova Laranjeiras	Bovina	1	25	1
Diamante do Sul	Bovina	1	73	1




FIGURA 2: Número de casos de brucelose nos municípios com diagnóstico positivo em JUNHO/2026.

TUBERCULOSE

A tuberculose bovina é uma doença bacteriana crônica, que pode afetar ruminantes, suínos, aves, animais silvestres e humanos. É causada pelo *Mycobacterium bovis* acarretando em perdas econômicas significativas, além de ser uma das mais importantes zoonoses para a saúde pública. Não existe vacina, portanto o controle da doença fundamenta-se na detecção e eliminação dos animais positivos, o que torna importante a aquisição de animais com exames negativos. **Os testes positivos ou inconclusivos devem ser imediatamente comunicados à Adapar!**

Novos focos de tuberculose diagnosticados no Paraná em JUNHO/2026

Município	Espécie	Novos focos	Susceptíveis	Casos
Mangueirinha	Bovina	2	227	19
Marechal Cândido Rondon	Bovina	1	22	2
Paranavaí	Bovina	1	92	15
Santa Maria do Oeste	Bovina	1	96	7

INFORME EPIDEMIOLÓGICO MENSAL – SAÚDE ANIMAL

Município	Espécie	Novos focos	Susceptíveis	Casos
Guaraniaçu	Bovina	1	19	3
Porto Barreiro	Bovina	1	92	1
Perobal	Bovina	1	17	1
Alto Piquiri	Bovina	1	38	6
Arapuã	Bovina	2	253	7
Boa Ventura de São Roque	Bovina	1	163	25
Coronel Domingos Soares	Bovina	1	397	6
Palmeira	Bovina	1	292	1
Sulina	Bovina	1	57	1
Terra Roxa	Bovina	1	41	1
Tomazina	Bovina	1	59	29




FIGURA 3: Municípios do Paraná com focos de tuberculose bovina em JUNHO/2026.

ANEMIA INFECCIOSA EQUINA

A anemia infecciosa equina é uma doença viral de notificação obrigatória e de extrema importância para a equideocultura, não só pelo no aspecto sanitário da propriedade, mas também pelo valor zootécnico, esportivo, de

INFORME EPIDEMIOLÓGICO MENSAL – SAÚDE ANIMAL

trabalho e econômico da atividade. A doença pode levar a morte os equídeos, mas muitos animais se tornam portadores assintomáticos, sendo disseminadores em potencial. A transmissão pode ocorrer pelo compartilhamento de agulhas, sondas, arreios, esporas e diversos utensílios que possam ser contaminados por sangue, além da transmissão mecânica por vetores como a mutuca e mosca de estábulo. O vírus, uma vez instalado no organismo do animal, nele permanece por toda a vida mesmo quando não manifestar sinais clínicos. Não há tratamento ou vacina para AIE. O produtor só deve permitir a entrada de animais na propriedade com GTA e apresentação dos exames, apenas participar de eventos esportivos fiscalizados e realizar controle de vetores. **Os testes positivos devem ser comunicados imediatamente!**

Novos focos de Anemia Infecciosa Equina em JUNHO/2026

Município	Espécie	Expostos	Casos
Bocaiúva do Sul	Equino	100	1
Campina Grande do Sul	Muar	27	1
Curitiba	Equino	7	1




FIGURA 4: Município do Paraná com foco de AIE em JUNHO/2026.

INFORME EPIDEMIOLÓGICO MENSAL – SAÚDE ANIMAL

FICHA EPIDEMIOLÓGICA MENSAL

As informações recebidas no Sistema de Informação de Doenças nos Animais são **declaradas** por médicos veterinários da iniciativa privada, com periodicidade mensal. Trata-se de doenças de categoria 4 da IN 50 (doenças que requerem notificação mensal de qualquer caso confirmado), consideradas endêmicas no Paraná. A notificação destas doenças é obrigatória e monitorada pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO) do Paraná e não são passíveis de aplicação de medidas sanitárias obrigatórias. Sua ocorrência é monitorada devido à importância para a saúde animal ou saúde pública e para atender a requisitos de certificações sanitárias.

Aves

Município	Doença Agente/Infeccioso	Espécie	Tipo Exploração	Focos	Expostas	Casos	Óbitos	Abatidas	Destruidas
Abatiá	Colibacilose	Galinha	Reprodução	1	80276	2303	968	10	0
Abatiá	Coriza aviária	Galinha	Reprodução	1	16548	16548	0	0	0
Alto Paraná	Artrite Viral (Reovirose)	Galinha	Corte	1	41500	37766	0	37766	0
Astorga	Artrite Viral (Reovirose)	Galinha	Corte	1	57400	15	0	0	0
Chopininho	Colibacilose	Galinha	Corte	1	24500	615	0	0	0
Clevelândia	Colibacilose	Galinha	Reprodução	1	25985	340	0	0	0
Coronel Domingos Soares	Cólera aviária	Peru	Reprodução	1	3097	3097	0	0	0
Dois Vizinhos	Colibacilose	Galinha	Corte	2	57500	1480	0	0	0
Em 136 municípios	Outras Salmoneloses	Galinha	Corte	1042	31205210	26953682	22400	9002962	0
Em 5 municípios	Outras Salmoneloses	Galinha	Reprodução	6	247245	204757	0	0	0
Enéas Marques	Colibacilose	Galinha	Corte	1	60000	1500	0	0	0
Francisco Beltrão	Colibacilose	Galinha	Corte	1	15000	375	0	0	0
Guaporema	Colibacilose	Galinha	Corte	2	56000	56000	6720	0	0
Guarapuava	Outras clostridioses	Galinha	Reprodução	20	5000	20	12	8	0
Jardim Alegre	Coccidiose	Galinha	Corte	6	90800	16	0	0	0
Jardim Alegre	Colibacilose	Galinha	Corte	3	39600	12	0	0	0
Jardim Alegre	Outras clostridioses	Galinha	Corte	1	17500	4	0	0	0
Lapa	Artrite Viral (Reovirose)	Galinha	Corte	2	84000	84000	0	0	0
Loanda	Colibacilose	Galinha	Corte	1	26000	26000	4374	0	0
Lunardelli	Colibacilose	Galinha	Corte	1	19500	4	0	0	0
Marmeleiro	Colibacilose	Galinha	Corte	1	30000	750	0	0	0
Pato Branco	Colibacilose	Galinha	Corte	1	48800	1200	0	0	0
Pinhais	Clamidiose aviária	Aves Silvestres - Com Fin Prod	Aves Ornamentais / Ovos Férteis	3	4	4	1	0	0
Pinhais	Leucose aviária	Aves Silvestres - Com Fin Prod	Aves Ornamentais / Ovos Férteis	3	4	4	1	0	0
Rio Negro	Artrite Viral (Reovirose)	Galinha	Corte	2	89000	89000	0	0	0
Santa Isabel do Oeste	Outras Salmoneloses	Peru	Corte	2	19456	19456	1758	17698	0
Santa Lúcia	Bronquite infecciosa aviária	Galinha	Corte	1	17500	2000	1700	0	0
Sulina	Colibacilose	Galinha	Corte	2	90400	2250	0	0	0
Toledo	Colibacilose	Galinha	Reprodução	1	85171	85171	0	0	0
Umuarama	Colibacilose	Galinha	Corte	1	17000	17000	4162	0	0

Todas as espécies, exceto aves

Município	Doença	Espécie	Focos	Expostos	Casos	Óbitos	Abatidos	Destruidos
Amaporã	Babesiose bovina	Bovina	1	60	1	0	0	0
Antônio Olinto	Anaplasmoze bovina	Bovina	1	2	1	0	0	0
Antônio Olinto	Babesiose bovina	Bovina	1	2	1	0	0	0
Araucária	Babesiose bovina	Bovina	1	3	1	0	0	0
Bela Vista do Paraíso	Babesiose bovina	Bovina	5	14	5	1	0	0
Campo Largo	Diarréia viral bovina	Bovina	1	3	1	0	0	0
Cascavel	Anaplasmoze bovina	Bovina	5	300	5	0	0	0
Cascavel	Babesiose bovina	Bovina	3	72	3	1	0	0
Cascavel	Coccidiose	Bovina	5	12	5	0	0	0
Clevelândia	Anaplasmoze bovina	Bovina	1	1	1	0	1	0

INFORME EPIDEMIOLÓGICO MENSAL – SAÚDE ANIMAL

Município	Doença	Espécie	Focos	Expostos	Casos	Óbitos	Abatidos	Destruidos
Dois Vizinhos	Anaplasmosse bovina	Bovina	60	300	60	2	0	2
Francisco Alves	Anaplasmosse bovina	Bovina	2	2	2	0	0	0
Francisco Alves	Babesiose bovina	Bovina	3	3	3	0	0	0
Francisco Alves	Piroplasmose equina	Equina	1	1	1	0	0	0
Imbituva	Anaplasmosse bovina	Bovina	1	1	1	0	0	0
Ivaí	Foot-Rot/Podr.Cascos	Bovina	1	5	1	0	0	0
Jaguapitã	Babesiose bovina	Bovina	6	21	6	1	0	0
Jaguapitã	Diarréia viral bovina	Bovina	6	21	6	1	0	0
Lapa	Pneumonia Enzoótica	Suína	1	1400	5	0	0	0
Lindoeste	Erisipela suína	Suína	1	1	1	0	0	0
Lindoeste	Foot-Rot/Podr.Cascos	Ovina	4	15	4	0	0	0
Marechal Cândido Rondon	Babesiose bovina	Bovina	20	30	20	2	0	0
Marechal Cândido Rondon	Carbúnculo Sintomático	Bovina	1	18	3	3	0	0
Maripá	Babesiose bovina	Bovina	3	65	3	0	0	0
Nova Aurora	Pneumonia Enzoótica	Suína	30	1200	30	1	0	0
Nova Santa Rosa	Babesiose bovina	Bovina	2	35	2	0	0	0
Nova Santa Rosa	Erisipela suína	Suína	20	1000	20	0	20	0
Palmas	Babesiose bovina	Bovina	2	10	2	1	0	1
Paula Freitas	Pneumonia Enzoótica	Suína	1	720	6	0	0	0
Pinhais	Coccidiose	Coelho	10	100	10	2	0	0
Quatro Pontes	Anaplasmosse bovina	Bovina	1	18	1	0	0	0
Santa Fé	Babesiose bovina	Bovina	2	40	2	0	0	0
Santa Fé	Carbúnculo Sintomático	Bovina	2	38	2	2	0	0
São Jorge do Oeste	Actinomicose	Bovina	1	20	1	0	0	0
São Jorge do Oeste	Anaplasmosse bovina	Bovina	12	200	12	1	0	0
São Jorge do Oeste	Babesiose bovina	Bovina	8	150	8	1	0	0
São Jorge do Oeste	Leucose enzoótica bovina	Bovina	5	300	5	0	5	0
São Jorge do Oeste	Tripanossomose (T. vivax)	Bovina	2	120	2	1	0	0
São Mateus do Sul	Foot-Rot/Podr.Cascos	Ovina	6	15	6	0	0	0
São Mateus do Sul	Pneumonia Enzoótica	Suína	1	350	3	0	0	0
Sertãozinho	Diarréia viral bovina	Bovina	3	22	3	0	0	0
Terra Roxa	Febre catarral maligna	Bovina	1	1	1	1	0	0
Toledo	Anaplasmosse bovina	Bovina	20	60	20	2	0	0
Toledo	Pneumonia Enzoótica	Suína	1	2200	1	0	0	0
Três Barras do Paraná	Circovirose	Suína	1	1600	5	3	0	0

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Comunicação de achados de abatedouro do Serviço de Inspeção Estadual do Paraná – SIP/POA MAIO/2026

As informações declaradas pelos inspetores responsáveis pelos abates das empresas SIP/POA são enviadas mensalmente e compiladas pelos Fiscais de Defesa Agropecuária da Adapar. Constam os achados de lesões compatíveis com doenças de interesse em saúde pública, por município de ocorrência. Outros detalhamentos podem ser repassados conforme interesse, mediante solicitação.

Município	Lesão compatível com	Espécie	Nº de animais acometidos	Nº de animais do lote
Ampére	Hidatidose	Bovídeos	1	1
Astorga	Cisticercose	Bovídeos	1	9
Atalaia	Cisticercose	Bovídeos	1	10
Cambé	Hidatidose	Bovídeos	1	37
Carlópolis	Fasciola hepática	Bovídeos	1	22
Castro	Fasciola hepática	Bovídeos	8	19
Chopininho	Cisticercose	Bovídeos	1	21
Chopininho	Hidatidose	Bovídeos	4	21

INFORME EPIDEMIOLÓGICO MENSAL – SAÚDE ANIMAL

Município	Lesão compatível com	Espécie	Nº de animais acometidos	Nº de animais do lote
Congonhinhas	Fasciola hepática	Bovideos	4	7
Corbélia	Fasciola hepática	Bovideos	1	8
Floraí	Cisticercose	Bovideos	3	30
Godoy Moreira	Hidatidose	Bovideos	4	39
Guaraci	Hidatidose	Bovideos	1	4
Ibiporã	Fasciola hepática	Bovideos	3	44
Ibiporã	Hidatidose	Bovideos	11	122
Iguatu	Cisticercose	Bovideos	1	5
Jacarezinho	Fasciola hepática	Bovideos	15	23
Jaguapitã	Fasciola hepática	Bovideos	1	17
Jaguapitã	Tuberculose	Bovideos	1	3
Jataizinho	Hidatidose	Bovideos	1	18
Joaquim Távora	Cisticercose	Bovideos	1	24
Joaquim Távora	Fasciola hepática	Bovideos	5	44
Joaquim Távora	Hidatidose	Bovideos	3	44
Jundiá Do Sul	Hidatidose	Bovideos	2	19
Londrina	Hidatidose	Bovideos	4	46
Mangueirinha	Cisticercose	Bovideos	1	22
Marmeleiro	Fasciola hepática	Bovideos	1	1
Mirador	Tuberculose	Bovideos	1	6
Nova Esperança	Fasciola hepática	Bovideos	1	3
Nova Fátima	Fasciola hepática	Bovideos	1	20
Pato Branco	Hidatidose	Bovideos	1	2
Prado Ferreira	Hidatidose	Bovideos	5	13
Quatiguá	Cisticercose	Bovideos	1	20
Quatiguá	Fasciola hepática	Bovideos	1	22
Ribeirão Claro	Fasciola hepática	Bovideos	1	20
Ribeirão Do Pinhal	Fasciola hepática	Bovideos	12	65
Ribeirão Do Pinhal	Hidatidose	Bovideos	7	138
Santa Cecília Do Pavão	Hidatidose	Bovideos	2	19
Santa Helena	Erisipela	Suínos	21	112
Santo Antônio Do Caiuá	Cisticercose	Bovideos	1	25
Sapopema	Fasciola hepática	Bovideos	1	10
Siqueira Campos	Fasciola hepática	Bovideos	1	17
Tamarana	Hidatidose	Bovideos	11	50
Ubiratã	Fasciola hepática	Bovideos	1	16
Ubiratã	Tuberculose	Bovideos	1	46
Uniflor	Hidatidose	Bovideos	1	30
Uraí	Hidatidose	Bovideos	2	4

Responsável pelo informe:

Mariana Filippi Ricciardi

Chefe de Divisão de Epidemiologia Animal e Análise de Risco
Departamento de Saúde Animal

Cristina Ballista Arrua

Divisão de Epidemiologia Animal e Análise de Risco
Departamento de Saúde Animal