

QUADRO RESUMO DE ENFERMIDADES DE NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DE CATEGORIA 4 (IN nº 50/2013 - MAPA) - AVES

ENFERMIDADE	AGENTE	PRINCIPAIS SINAIS CLÍNICOS
ADENOVIROSE	Adenovirus	Diarreia, sinais respiratórios, queda na produção de ovos, baixa conversão alimentar, artrite.
ANEMIA INFECCIOSA DAS GALINHAS	CAV, família circoviridae	Lote desuniforme, imunossupressão. Anemia, atrofia de timo, perdas econômicas por condenações de carcaças por hemorragias e dermatite secundárias.
BRONQUITE INFECCIOSA DAS GALINHAS	Coronavirus	Depressão, sinais respiratórios como extertor pulmonar e descarga nasal, queda na produção e qualidade dos ovos.
COCCIDIOSE AVIÁRIA	Protozoários do gênero Eimeria	Os sinais variáveis de acordo com a espécie do agente. Podem apresentar desde lote desuniforme a diarreia severa e alta mortalidade.
COLIBACILOSE	<i>Escherichia coli</i>	Sinais inespecíficos e variáveis de acordo com a idade órgãos envolvidos e doenças intercorrentes. Comum presença de sinais respiratórios e onfalite.
CORIZA AVIÁRIA	<i>Haemophilus paragallinarum</i>	Descarga nasal, espirros e edema de face abaixo dos olhos.
DOENÇA DE MAREK	Herpesvirus (sorotipo 1)	Depressão, tumoração. Pode ocorrer paralisia.
DOENÇA DE GUMBORO	Birnavirus	Diarreia, depressão, desidratação e desuniformidade do lote. Atrofia de "bolsa de Fabricio".
EDS-76 (SINDR. QUEDA DE POSTURA)	Aviadenovirus	Queda na produção de ovos, ovos com casca fina ou deformados
ENCEFALOMIELITE AVIÁRIA	Picornavírus	Sinais neurológicos podendo variar de tremores musculares, paresia até incapacidade de locomoção, iniciando normalmente de 7 a 10 dias de idade.
EPITELIOMA AVIÁRIO/ BOLBA/ VARÍOLA AVIÁRIA	Poxvirus	Febre, prostração, penas arrepiadas, nódulos na crista, barbelas, cabeças, pernas e pés.
ESPIROQUETOSE AVIÁRIA	Borrelia anserina	Febre, prostração e diarreia amarelada
LEUCOSE AVIÁRIA	Retrovirus indutor de tumor	Sinais inespecíficos, possível formação de tumores. Aves podem manifestar prostração, crista pálida, caquexia e morte. Em poedeiras, queda na produção e qualidade dos ovos.
PASTEURELOSE/ CÓLERA AVIÁRIA	<i>Pasteurella multocida avium</i>	<u>Super aguda</u> : cianose de crista e barbela e óbito; <u>Aguda</u> : depressão, anorexia, diarreia aquosa ou mucosa, dispnéia, hipertermia, crista, barbela e cabeça congestas; <u>Crônica</u> : infecções nos seios nasais, articulações e coxins, aerossaculite e dispnéia.
REOVIROSE/ ARTRITE VIRAL	Reovirus	Artrite, edema nas articulações do tibiotarso-tearsometatarso
RETICULOENDOTELIOSE	Retrovirus	Refugagem, perda de peso, empenamento anormal, neoplasias.
OUTRAS SALMONELOSES (exceto S. gallinarum, S. pullorum, S. enteritidis e S. typhimurium)	<i>Salmonella spp.</i>	Sinais variáveis de acordo com a patogenicidade da espécie. Desidratação, diarreia, desuniformidade do lote.
TUBERCULOSE AVIÁRIA	<i>Mycobacterium avium</i>	Dificuldade respiratória, palidez.