

## ANEXO – PORTARIA Nº 352/2019



Agência de Defesa Agropecuária do Paraná - ADAPAR  
 Diretoria de Defesa Agropecuária – DDA  
 Gerência de Defesa Agropecuária - GSA



### DEMONSTRATIVO DE TEMPERATURA

<b>Nome do Estabelecimento:</b>			
<b>CNPJ:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Mês e ano:</b>	
<b>Endereço:</b>			
<b>Município:</b>			<b>UF:</b>
<b>Registro na ADAPAR:</b>		<b>Identificação do refrigerador:</b>	

Dia	Hora	Temperatura			Nome do responsável pela leitura	Visto	Observação
		Máx.	Mín.	Atual			
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							

Observações:

- 1) Zerar o termômetro: O TERMÔMETRO SOMENTE SERÁ “ZERADO” POR FUNCIONÁRIOS DA ADAPAR.
- 2) Utilizar um formulário de Demonstrativo de Temperatura por refrigerador.

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_.

**Assinatura: Proprietário do Estabelecimento ou Responsável**