

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

1

NOME COMERCIAL	EMPRESA	CLASSE	INGREDIENTE ATIVO	CONCENTRAÇÃO	REGISTRO	CLASSE TOXICOL.
2,4 D (240) + PICLORAM (64) SL	CCAB	HERBICIDA	2,4D+ PICLORAM	406 g/L+ 103,6 g/L	31918	Cat.5
Restrição de uso para os alvos biológicos <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Spermacoce alata</i> , <i>Croton glandulosus</i> , <i>Senna occidentalis</i> , <i>Waltheria indica</i> , <i>Bauhunia variegata</i> , <i>Bauhunia divaricata</i> , <i>Randia armata</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 09/11/2019. Restrição para <i>Senna obtusifolia</i> em arroz e <i>Solidago chilensis</i> em pastagens. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 01/12/2021.						
2,4 D + PICLORAM CAC	CAC	HERBICIDA	2,4 D + PICLORAM	402 g/L+ 103,6 g/L	13525	Cat.5
Restrição para os alvos <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Bauhinia divaricata</i> , <i>Bauhinia valegata</i> , <i>Randia armata</i> , <i>Senna occidentalis</i> e <i>Spermacoce alata</i> em pastagens. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 21/10/2026.						
2,4 D 806 SL ALAMOS	CROTECT	HERBICIDA	2,4D	806 g/L	6715	Cat.4
2,4 D 806 SL CROTECT	CROTECT	HERBICIDA	2,4 D	806 g/L	6715	Cat.4
2,4 D 806 SL AGCN	AGRICONNECTION	HERBICIDA	2,4D	806 g/L	315	Cat.4
2,4 D CHDS	CHDS	HERBICIDA	2,4D	806 g/L	11708	Cat.4
Restrição para <i>Alternanthera tenella</i> em arroz. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 07/12/2024.						
2,4 D CROP BR	MEGHMANI	HERBICIDAS	2,4 D	806 g/L	21023	Cat.4
Restrição para <i>Alternanthera tenella</i> em arroz, <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Anagallis arvensis</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Ricinus communis</i> em arroz irrigado, <i>Sonchus oleraceus</i> em aveia, <i>Alternanthera tenella</i> , <i>Sida cordifolia</i> em cana-de-açúcar, <i>Sida cordifolia</i> em milho. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/03/2026.						
2,4 D R 806 SL PERTERRA	RAINBOW	HERBICIDA	2,4D	806 g/L	215	Cat.4
2,4 D TECNOMYL	TECNOMYL	HERBICIDA	2,4D	806 g/L	6515	Cat.4
Restrição para os alvos <i>Alternanthera tenella</i> em arroz e cana-de-açúcar, <i>Ricinus communis</i> em arroz irrigado, <i>Sonchus oleraceus</i> em aveia e sorgo, <i>Sida cordifolia</i> em café. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 23/11/2023.						
2,4 D AGROIMPORT	AGRO IMPORT	HERBICIDA	2,4D	806 g/L	41418	Cat.4
Restrições para alvos <i>Alternanthera tenella</i> em arroz e cana-de-açúcar; <i>Ricinus communis</i> em arroz irrigado; <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Amaranthus deflexus</i> , <i>Amaranthus spinosus</i> , <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Leonurus sibiricus</i> , <i>Lepidium virginicum</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Sonchus oleraceus</i> em aveia; <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Amaranthus deflexus</i> , <i>Amaranthus hybridus</i> , <i>Amaranthus spinosus</i> , <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Ipomoea aristolochiaeefolia</i> , <i>Leonurus sibiricus</i> , <i>Lepidium virginicum</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Sonchus oleraceus</i> em centeio e cevada; <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Alternanthera tenella</i> , <i>Amaranthus deflexus</i> , <i>Amaranthus hybridus</i> , <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Amaranthus spinosus</i> , <i>Brassica rapa</i> , <i>Conyza bonariensis</i> , <i>Conyza summatrensis</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Gossypium hirsutum</i> , <i>Ipomoea aristolochiaeefolia</i> , <i>Leonurus sibiricus</i> , <i>Lepidium virginicum</i> , <i>Senecio brasiliensis</i> , <i>Senna obtusifolia</i> , <i>Senna occidentalis</i> , <i>Sida cordifolia</i> , <i>Solanum sisymbriifolium</i> , <i>Sonchus oleraceus</i> , <i>Spermacoce latifolia</i> em milheto; <i>Senna obtusifolia</i> em pastagens; <i>Acanthospermum hispidum</i> , <i>Aeschynomene rudis</i> , <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Alternanthera tenella</i> , <i>Amaranthus deflexus</i> , <i>Amaranthus hybridus</i> , <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Amaranthus spinosus</i> , <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Brassica rapa</i> , <i>Conyza bonariensis</i> , <i>Conyza summatrensis</i> , <i>Emilia sonchifolia</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Gossypium hirsutum</i> , <i>Ipomoea aristolochiaeefolia</i> , <i>Leonurus sibiricus</i> , <i>Lepidium virginicum</i> , <i>Physalis angulata</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Richardia brasiliensis</i> , <i>Senecio brasiliensis</i> , <i>Senna obtusifolia</i> , <i>Senna occidentalis</i> , <i>Sida cordifolia</i> , <i>Solanum sisymbriifolium</i> , <i>Spermacoce latifolia</i> em sorgo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 31/11/2023.						
2,4 D AMINA CCAB 806 SL	CCAB	HERBICIDA	2,4D	806 g/L	6615	Cat.4
Restrição para os alvos <i>Solanum americanum</i> e <i>Solanum palinacanthum</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 07/11/2025.						
2,4 D COPALLIANCE	COPALLIANCE	HERBICIDA	2,4D	867 g/L	1228803	Cat.4
Restrição para os alvos <i>Commelina virginica</i> e <i>Richardia brasiliensis</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 01/02/2024.						
Restrição para <i>Amaranthus retroflexus</i> em cana-de-açúcar; <i>Galinsoga parviflora</i> , <i>Richardia brasiliensis</i> , <i>Sonchus oleraceus</i> em pastagens; <i>Emilia sonchifolia</i> ,						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

Sida rhombifolia em soja; Emilia sonchifolia em trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 23/04/2024.						
2,4 D CROP 806 SL	SOLUS	HERBICIDA	2,4D	806 g/L	21316	I
2,4 D NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	2,4D	806 g/L	3009	Cat.4
ABACUS HC	BASF	FUNGICIDA	EPOXICONAZOL + PIRACLOSTROBINA	106 g/L+ 260 g/L	9210	Cat.4
ABADAY	SUMITOMO	INSETICIDA	LUFENUROM + TIODICARBE	50 g/L + 300 g/L	1520	Cat.4
ABADIN 72 EC	CROPCHM	INSETICIDA ACARICIDA	ABAMECTINA	72 g/L	19917	Cat.3
ABAMECTIN 72 EC NORTOX	NORTOX	INSETICIDA ACARICIDA	ABAMECTINA	72 g/L	29617	Cat.3
Restrição de uso para <i>Leucoptera coffeella</i> em café, <i>Lyriomyza huidobrensis</i> em crisântemo e <i>Steneotarspnemus pallidus</i> emmorango.						
ABAMECTIN NORTOX 400 WG	NORTOX	INSETICIDA ACARICIDA NEMATICIDA	ABAMECTINA	400 g/Kg	6020	Cat.2
ABAMECTIN PRENTISS	PRENTISS	INSETICIDA ACARICIDA	ABAMECTINA	18 g/L	8016	Cat.3
Restrição de uso para as culturas do feijão e café						
Restrição para melão, <i>Steneotarsonemus pallidus</i> em morango, <i>Lyriomyza huidobrensis</i> em pimentão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 29/05/2023.						
ABAMEX	SUMITOMO	INSETICIDA ACARICIDA	ABAMECTINA	18 g/L	3801	Cat.4
Restrição de uso para <i>Polyphagotarsonemus latus</i> e <i>Tetranychus urticae</i> em mamão, <i>Lyriomyza huidobrensis</i> em melão e <i>Lyriomyza sativa</i> em pimentão.						
ABAMEX MAXX	CROPCHM	INSETICIDA ACARICIDA	ABAMECTINA	72 g/L	5221	Cat.3
Restrição para <i>Leucoptera coffeella</i> em café, <i>Lyriomyza huidobrensis</i> em crisântemo, <i>Steneotarsonemus pallidus</i> em morango e <i>Helicoverpa armigera</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/11/2021.						
ABLE	MITSUI	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> Subesp <i>kurskaki</i> , Linhagem EG 2348	72 g/L	2798	Cat.5
Restrição de uso para <i>Brassolis sophorae</i> na cultura do coco.						
ABSOLUTO 500 SC	IHARABRAS	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	500 g/L	16117	Cat.3
ABSOLUTO FIX	IHARABRAS	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	720 g/l	28517	Cat.2
ACADEMIC	OXON	FUNGICIDA	CIMOXANIL + MANCOZEBE	60 g/Kg + 700 g/Kg	1205	Cat.5
ACAPELA	CTVA	FUNGICIDA	PICOXISTROBINA	250 g/L	8420	Cat.5
ACARIGEN	TECNOMYL	INSETICIDA ACARICIDA	ABAMECTINA	18 g/L	13622	Cat.4
Restrição de uso para <i>Brevipalpus phoenicis</i> em café e <i>Tetranychus urticae</i> em mamão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 13/03/2023.						
ACCEDE	SUMITOMO	REG. DE CRESCIMENTO	ÁCIDO 1-AMINOCICLOPRO-PANO-1-CARBO-XÍLICO (ACC)	400 g/Kg	2823	Cat.5
ACCEL	SUMITOMO	REG. DE CRESCIMENTO	BENZILADENINA	20 g/L	35521	Cat.5
ACCENT	CTVA	HERBICIDA	NICOSSULFUROM	750 g/Kg	5806	Não Classif.
ACCIONFUNGI BOVERIA	VITTIA	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	25 g/Kg	12516	Não Classif.
ACCIONFUNGI ISARIA	VITTIA	INSETICIDA	<i>Isaria javanica</i> BV14	100 g/L	19823	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

3	ACCURACY	MASSEN	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> cepa CPQBA 040-11DRM 01+ cepa CPQBA 040-11 DRM 04	970 g/L	35419	Cat.5
	ACCURATE S	BIONAT	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> cepa CCT 8217	40 g/L	39324	Cat.5
	ACEBEATS 750 SP	AGROBEATS	INSETICIDA ACARICIDA	ACEFATO	750 g/Kg	4193	Cat.4
Restrição para <i>Emoasca kraemerii</i> em amendoim. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/12/2025.							
	ACECOPA 750 SP	AGROBEATS	INSETICIDA ACARICIDA	ACEFATO	750 g/Kg	4193	Cat.4
Restrição para <i>Emoasca kraemerii</i> em amendoim. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/01/2026.							
	ACEELIMINA	AGROBEATS	INSETICIDA ACARICIDA	ACEFATO	750 g/Kg	4193	Cat.4
Restrição para <i>Emoasca kraemerii</i> em amendoim. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/01/2026.							
	ACEFATO 750 TIDE	SIPCAM NICHINO	INSETICIDA ACARICIDA	ACEFATO	750 g/Kg	1378704	Cat.5
Restrição para batata. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 06/03/2023.							
	ACEFATO CCAB 750 SP	CCAB	INSETICIDA	ACEFATO	750 g/Kg	38618	Cat.2
Restrição para <i>Eutinobothrus brasiliensis</i> na cultura do algodão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 08/11/2025.							
	ACEFATO CCAB 950 SG	CCAB	INSETICIDA	ACEFATO	950 g/Kg	26024	Cat.4
	ACEFATO FERSOL 750 SP	AMERIBRÁS	INSETICIDA ACARICIDA	ACEFATO	750 g/kg	458294	Cat.4
Restrição de uso para <i>Euthinobothrus brasiliensis</i> em algodão, <i>Emoasca kraemerii</i> em amendoim, <i>Anticarsia gemmatalis</i> em feijão, <i>Euschistos heros</i> e <i>Hedylepta indicata</i> em soja							
	ACEGOL	RAINBOW	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO	725 g/Kg	27323	Cat.4
	ACEHERO	COROMANDEL	INSETICIDA	ACEFATO	750 g/Kg	8311	Cat.2
	ACEMIP	RAINBOW	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO	200 g/Kg	20723	Cat.5
Restrição para <i>Emoasca spp</i> em mamão e para pinhão manso. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 16/08/2024.							
Restrição para pimentão e aplicação de tratamento de sementes nas culturas Milho e Soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 20/10/2026.							
	ACEPHATE 90 SP AGROGILL	BIORISK	900 g/Kg	ACEFATO	900 g/Kg	8625	Cat.5
Restrição para <i>Eutinobothrus brasiliensis</i> em algodão e <i>Pseudoplusia includens</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/11/2026.							
	ACERA	BALLAGRO	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> Isolados 1641 e 1644	64 g/L	14320	Cat.5
	ACERTAMAX CHDS	RAINBOW	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO	725 g/Kg	27323	Cat.4
	ACETA	NUTRIEN	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO	200 g/Kg	2218	Cat.5
Restrição de uso para Mamão e Pinhão Manso em <i>Emoasca sp</i> . A empresa possui ate 06/12/18 para incluir a informação na bula comercial do produto.							
	ACETAMIPRID CCAB 200 SP	CCAB	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO	200 g/Kg	10812	Cat.4
Restrição para pinhão manso e <i>Emoasca spp</i> em mamão e pimentão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 08/11/2024.							
	ACETAMIPRID CCAB 200 SP II	CCAB	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO	200 g/Kg	26020	Cat.4

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

Restrição para mamão, e para pinhão manso. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 04/08/2021.

4	ACETAMIPRID NORTOX 200 SP	NORTOX	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO	200 g/Kg	1218	Cat.4
Restrição de uso para <i>Empoasca sp</i> em Mamão e Pinhão manso.							

ACETAMIPRID SYNWILL	ALLIER	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO	200 g/Kg	27817	Cat.4
Restrição de uso para <i>Empoasca sp</i> em Mamão						

ACEWAY	RAINBOW	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO+ BIFENTRINA	250 g/Kg+ 250 g/Kg	5924	Cat.4
ACLAMADO BR	OURO FINO	HERBICIDA	ATRAZINA	500 g/Kg	712	Cat.4

Restrição de uso para *Commelina benghalensis*, *Hyptis lophanta* e *Indigofera hirsuta* em cana-de-açúcar.

Restrição de uso para os alvos *Commelina benghalensis*, *Hyptis lophanta* e *Indigofera hirsuta* em milho e sorgo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/03/2020.

ACROBAT MZ	BASF	FUNGICIDA	DIMETOMORFE+ MANCOZEBE	90 g/Kg+ 600 g/Kg	2605	Cat.5
ACRONIS	BASF	FUNGICIDA	PIRACLOSTROBINA+ TIOFANATO-METÍLICO	50 g/L+ 450 g/L	4111	Cat.4

ACRONIS UBS	BASF	FUNGICIDA	PIRACLOSTROBINA+ TIOFANATO-METÍLICO	50 g/L+ 450 g/L	23420	Cat.4
ACROSS	ADAMA	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ DIFENOCONAZOL+ CLOROTALONIL	40 g/L+ 40 g/L + 500 g/L	22820	Cat.5

ACTARA 250 WG	SYNGENTA	INSETICIDA	TIAMETOXAM	250 g/Kg	10098	Cat.5
Restrição de uso para <i>Conoderus scalaris</i> (aplicação foliar) na batata, <i>Aparatermes abbreviatus</i> em eucalipto, <i>Aphis gossypii</i> (foliar) na melancia, <i>Bemisia tabaci</i> raça B (foliar), <i>Aphis gossypii</i> (foliar) e <i>Aphis gossypii</i> (esguicho) no melão, <i>Bemisia tabaci</i> raça B (esguicho) e <i>Brevicoryne brassicae</i> (foliar) no repolho, <i>Frankliniella schultzei</i> (canteiro) no tomate, para a modalidade de gotejo para todas as culturas, exceto para <i>Faustino cubae</i> em fumo.						

ACTARA 750 SG	SYNGENTA	INSETICIDA	TIAMETOXAM	750 g/Kg	5313	Cat.5
ACTELLIC 500 EC	SYNGENTA	INSETICIDA	PIRIMIFÓS-METÍLICO	500 g/L	1238404	Cat.5

Restrição para o alvo *Sitophilus oryzae* em sorgo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 03/09/2021.

Restrição para aveia, centeio, cevada e triticale. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/02/2023.

ACTELLIC-LAMBDA	SYNGENTA	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA	50 g/L	9609	Cat.4
ACUTHON	SYNGENTA	FUNGICIDA	MANDIPROPAMIDA	250 g/L	809	II

ADAGE 350 FS	SYNGENTA	INSETICIDA	TIAMETOXAM	35%	6211	Cat.5
Restrição de uso para <i>Rhopalosiphum rufiabdominale</i> .						

ADDIT	SUMITOMO	HERBICIDA	2,4 D + PICLORAM	406 g/L+ 103 g/L	2708	Cat.5
Restrição para <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Bauhinia divaricata</i> , <i>Randia armata</i> , <i>Senna occidentalis</i> , <i>Spermacoce alata</i> em pastagens. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 04/06/2024.						

ADENGO	BAYER	HERBICIDA	ISOXAFLUTOL+ TIENCARBAZONA-METÍLICA	225 g/L+ 90 g/L	421	Não Classif.
ADERIS	OURO FINO	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	500 g/L	25218	Cat.4

Restrição de uso para citros e pimentão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo até 17/10/2019.

ADICONSTAR	RAINBOW	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ DIFENOCONAZOL	200 g/L+ 125 g/L	16625	Cat.4
Restrição para o alvo <i>Sphaerotheca pannosa</i> em rosa. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/09/2026.						

ADVANCE	OURO FINO	HERBICIDA	DIUROM+ HEXAZINONA	533 g/Kg + 67 g/Kg	1595	Cat.5
Restrição de uso para <i>Eleusine indica</i> , <i>Amaranthus hybridus</i> , <i>Alternanthera tenella</i> , <i>Cenchrus echinatus</i> , <i>Ipomoea nil</i> , <i>Bidens pilosa</i>						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

e *Commelina benghalensis*.

ADVER 240 SC	TECNOMYL	INSETICIDA ACARICIDA	CLORFENAPIR	240 g/L	1522	Cat.5
AFALON SC	ADAMA	HERBICIDA	LINUROM	450 g/L	88507	Cat.5

Restrição de uso para a cultura da camomila.

AFFIRM	SYNGENTA	INSETICIDA	BENZOATO DE EMAMECTINA	50 g/Kg	29817	Cat.4
AFIADO	ALBAUGH	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO+ BIFENTRINA	250 g/L+ 250 g/L	13323	Cat.4
AFINCOBR	OURO FINO	INSETICIDA ACARICIDA	DIAFENTIUROM	500 g/L	26317	Cat.4
AGATA	ISK	FUNGICIDA ACARICIDA	FLUAZINAM	39,84%	6111	Cat.4

Restrição de uso para *Spongopora subterrânea* em batata.

AGATHOS	GÊNICA	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , cepa GNC005A	708,7 g/L	4825	Cat.5
AgBTI	BINOVA	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> , isolado HD-1(S1450)	940 g/L	45124	Cat.5
AGDOMMON	MASSEN	NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> , cepa ATCC 6051 + <i>Bacillus licheniformis</i> , cepa ATCC 12713 + <i>Paecilomyces lilacinus</i> ( <i>Purpureocillium lilacinum</i> ), cepa CPQBA 040-11 DRM 10	200g/Kg+ 200 g/Kg+ 200 g/Kg	17320	Cat.5

Restrição para os alvos *Meloidogyne exigua* e *Heterodera glycines*. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/11/2026.

AGILE	UPL	HERBICIDA	CLETODIM + HALOXIFOPE-P-METÍLICO	240 g/L + 123,60 g/L	2019	I
AGNEXMMON	TOYOB	INSETICIDA, ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	75 g/Kg	32121	Cat.5
AGNEXMMON PRO	BINOVA	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	100 g/L	18125	Cat.5
AGOPTIMMON	TOYOB	INSETICIDA	<i>Metarrhizium anisopliae</i> (Metsch) cepa IBCB 425	400 g/Kg	16916	IV
AGREE	BIO CONTROLE	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>aizawai</i> GC-91	500 g/Kg	6095	Cat.5
AGREGUS	OXON	FUNGICIDA	PROTIOCONAZOL+ CLOROTALONIL	47 g/L+ 670 g/L	14624	Cat.2
AGRO-OIL	VITTIA	INSETICIDA	ÓLEO VEGETAL	880 g/L	5100	Cat.5
AGROSAN	SYNCROM	INSETICIDA ACARICIDA	CLORPIRIFÓS	480 g/L	24522	Cat.3

Restrição para *Agrotis ipsilon*, *Rachiplusia nu* em soja; *Contarinia sorghicola* em sorgo; *Agrotis ipsilon*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae* em tomate.  
As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/12/2023.

AGROSHIELD	NGC	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	825 g/Kg	24822	Cat.4
AGROTHIO 800	VITTIA	FUNGICIDA ACARITICA	ENXOFRE	800 g/L	1448999	Não Classif.
AGROTOP	PILARQUIM	FUNGICIDA	DIFENOCONAZOL	250 g/L	28220	Cat.4

Restrição para couve-flor, café e trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 07/04/2023.

AGTECMON	MASSEN	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> cepa CPQBA 040-11DRM01 + cepa CPQBA	473,5 g/L+ 473,5 g/L	24820	Cat.5
----------	--------	-----------	---	-------------------------	-------	-------

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

			040-11DRM04			
AGTRIMMON	TOYOB	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> , cepa BRM 29600	100 g/Kg	22223	Cat.5
AIRONE SCUDO	GOWAN	FUNGICIDA BACTERICIDA	HIDROXIDO DE COBRE + OXICLORETO DE COBRE	223 g/L+ 239,4 g/L	7119	Cat.4
AJAX	BIOTA	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado CBMAI 1301	20 g/L	21021	Cat.5
AKITO	UPL	INSETICIDA	BETA-CIPERMETRINA	100 g/L	1703	Cat.4
Restrição de uso para as culturas do milheto, couve e sorgo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 26/02/2021.						
ÁLAABO	AGROBIOLÓGICA	INSETICIDA	<i>Isaria fumosorosea</i>	7 g/L	40719	Não Classif.
ALABAMA	SUMITOMO	HERBICIDA	PICLORAM	388 g/L	18407	Cat.5
ALADE	SYNGENTA	FUNGICIDA	CIPROCONAZOL+ DIFENOCONAZOL+ BENZOVIDIFLUPIR	90 g/L+ 150 g/L+ 60 g/L	7521	Cat.4
ALASCA CROPCHEM	YONON	HERBICIDA	PICLORAM	388 g/L+ 240 g/L	28623	Cat.5
ALBERO	UPL	HERBICIDA	FLUROXIPIR MEPTÍLICO + PICLORAM	115 g/L+ 80 g/L	23322	Cat.5
Restrição para o alvo <i>Mansoa difficilis</i> em pastagens. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/10/2023						
ALCHEMY	AGRO-LEAD	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ CIPROCONAZOL	200 g/L+ 80 g/L	14225	Cat.5
Restrição para <i>Puccinia melanocephala</i> em cana-de-açúcar, <i>Phakopsora pachyrhizi</i> , <i>Thanatephorus cucumeris</i> em soja e <i>Puccinia graminis</i> em trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 07/08/2026.						
ALERIS	ALFA	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB66	12 g/L	27524	Cat.5
ALIA	UPL	HERBICIDA	SULFENTRAZONA	500 g/L	12917	Cat.5
Restrição para <i>Commelina benghalensis</i> na cultura da soja						
ALIETTE	BAYER	FUNGICIDA	FOSETIL	800 g/Kg	108700	Cat.5
Restrição de uso para <i>Phythium aphanidermatum</i> em citros.						
ALIKA	SYNGENTA	INSETICIDA	CIPERMETRINA+ TIAMETOXAM	220 g/L+ 110 g/L	4106	Cat.4
ALION	BAYER	HERBICIDA	INDAZIFLAN	500 g/L	3116	Cat.5
ALION PRO	BAYER	HERBICIDA	METRIBUZIM+ INDAZIFLAN	480 g/L+ 37,5 g/L	21016	Cat.4
ALKAZAR	AGRO-LEAD	HERBICIDA	2,4 D + PICLORAM	447g/L+ 114 g/L	12725	Cat.4
Restrição para <i>Bauhinia divaricata</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Randia armata</i> , <i>Senna occidentalis</i> , <i>Spermacoce alata</i> em pastagens. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/10/2026.						
ALLORA	SOLUS	INSETICIDA ACARICIDA	ACAFATO	970 g/Kg	4824	Cat.4
Restrição para <i>Emposca</i> spp. em amendoim. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/08/2026.						
ALLUS	HELM	HERBICIDA	IMAZETAPIR+ SULFENTRAZONA	80 g/L+ 300 g/L	28320	Cat.5
ALLY	FMC	HERBICIDA	METSULFUROM-METÍLICO	600 g/Kg	2492	Cat.5
Restrição de uso para pastagem e <i>Acanthospermum hispidum</i> em arroz.						
ALMADA	ADAMA	FUNGICIDA	MANCOZEBE+ PROTOCONAZOL+	400 g/L+ 31,5 g/L+	1622	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

			FLUXAPIROXADE	22,5 g/L		
ALON	GLOBACHEM	INSETICIDA	BIFENTRINA+ LUFENUROM	120 g/L+ 140 g/L	31422	Cat.4
7 ALPES 970 SG	CHDS	INSETICIDA ACARICIDA	ACEFATO	970 g/Kg	22525	Cat.4
Restrição pra <i>Pseudoplusia includens</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/10/2026.						
ALPES CHDS	SOLUS	INSETICIDA ACARICIDA	ACEFATO	970 g/Kg	4824	Cat.4
Restrição para <i>Emoasca spp</i> em amendoim. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 04/12/2024.						
ALTACOR	FMC	INSETICIDA	CLORANTRANI-LIPROLE	350 g/Kg	8909	Não Classif.
ALTIMA	ISK	FUNGICIDA ACARICIDA	FLUAZINAM	39,84%	6011	Cat.4
Restrição de uso para <i>Spongopora subterrânea</i> em batata.						
ALTO100	SYNGENTA	FUNGICIDA	CIPROCONAZOL	100 g/L	991	Cat.5
ALTO 400 SC	SYNGENTA	FUNGICIDA	CIPROCONAZOL	400 g/L	16124	Cat.4
ALTO ELITE	SYNGENTA	FUNGICIDA	CIPROCONAZOL+ CLORTALONIL	40 g/L+ 375 g/L	26623	Cat.4
ALVOFIX	CHDS	INSETICIDA ACARICIDA	BIFENTRINA	400 g/L	7723	Cat.3
Restrição para os alvos <i>Mahanarva fimbriolata</i> e <i>Sphenophorous levis</i> em cana de açúcar. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 03/02/2024.						
AMAIZ	PILARQUIM	HERBICIDA	NICOSSULFUROM	750 g/Kg	22016	Cat.5
AMANZI	AGROBIOLÓGICA	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado CBMAI 1301	0,0032 g/L	21721	Cat.5
AMBLUS	RAINBOW	FUNGICIDA	CLORTALONIL	720 g/L	23419	Cat.3
AMERIS	ALTA	HERBICIDA	TEBUTIUFOM	500 g/L	5514	Cat.4
AMETISTA	FMC	INSETICIDA	BIFENTRINA+ ZETACIPERMETRINA	180 g/L+ 200 g/L	5314	Cat.3
AMETRINA 500 C RAINBOW	RAINBOW	HERBICIDA	AMETRINA	500 g/L	16318	Cat.4
AMETRINA 800 WG CHDS	CHDS	HERBICIDA	AMETRINA	800 g/L	15121	Cat.5
AMETRINA 800 WG RAINBOW	RAINBOW	HERBICIDA	AMETRINA	800 g/Kg	18920	Cat.4
AMETRINA ALTA 500 SC	ALTA	HERBICIDA	AMETRINA	500 g/L	11514	Cat.4
AMETRINA CCAB 500 SC	CCAB	HERBICIDA	AMETRINA	500 g/L	9322	Cat.5
AMETRYN 500 SINO-AGRI	INOVATIS	HERBICIDA	AMETRINA	500 g/L	31323	Cat.5
AMINOL 806	ADAMA	HERBICIDA	2,4D	806 g/L	195	Cat.4
Restrição de uso para <i>Amaranthus deflexus</i> , <i>Solanum palinacanthum</i> e <i>Solanum americanum</i> em pastagem.						
AMINOPYRALID + 2,4 D 360 SL YONON	YONON	HERBICIDA	2,4 D+ AMINOPIRALIDE	596,9 g/L+ 76,9 g/L	7825	Cat.4
Restrição para o alvo <i>Baccharis trimera</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 28/05/2026.						
AMISTAR TOP	SYNGENTA	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ DIFENOCONAZOL	200 g/L+ 125 g/L	3809	Cat.5
AMISTAR WG	SYNGENTA	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA	500 g/Kg	1305	Cat.4
Restrição de uso para <i>Phyllosticta citricarpa</i> no citros, <i>Puccinia horiana</i> no crisântemo, <i>Asperisporium caricae</i> no mamão,						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

*Colletotrichum gloeosporioides* na manga e *Elsinoe ampelina* na uva.

Restrição para rosa e plantas ornamentais. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 22/01/2022.

8 Restrição para abacate, abacaxi, anonáceas, azeitona, cacau, cupuaçu, guaraná, lichia, macadâmia, maracujá, noz pecã e romã. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/11/2025.

AMPLEXUS	BASF	HERBICIDA	IMAZAPIQUE+ IMAXAPIR	525 g/Kg + 175 g/Kg	8298	Cat.5
----------	------	-----------	-------------------------	------------------------	------	-------

Restrição de uso para *Blainvillea latifolia* na cultura do milho, *Ageratum conyzoides*, *Amaranthus deflexus*, *Commelinaceae benghalensis*, *Digitaria horizontalis*, *Echinocloa crusgalli*, *Ipomoea grandifolia*, *Nicandra physaloides* e *Richardia brasiliensis* na cultura da soja.

AMPLIGO	SYNGENTA	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA + CLORANTRANILIPROLE	50 g/L + 100 g/L	610	Cat.4
---------	----------	------------	---	---------------------	-----	-------

Restrição de uso para *Aleurocanthus woglumi* em citros.

AMPLIGO PRO	SYNGENTA	INSETICIDA ACARICIDA	ABAMECTINA+ CLORANTRANILIPROLE	18 g/L+ 45 g/L	3916	Cat.4
AMPLO	BASF	HERBICIDA	BENTAZONA+ IMAZAMOXI	600 g/L + 28 g/L	508	Cat.4
AMYLO-X SL	MITSUI	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> cepa D-747	988,5 g/L	27021	Cat.5
ANCOSAR 720	ANCOM	HERBICIDA	MSMA	720 g/L	3705	Cat.4
ANDROMEDA	SUMITOMO	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA	500 g/L	22417	Cat.5
ANIMUS	UPL	FUNGICIDA BACTERICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> Y1336	500 g/Kg	26816	Não Classif.
ANKARA 350 SC	ANASAC	INSETICIDA	TIODICARBE	350 g/L	18221	Cat.3
ANKOR	SYNGENTA	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA+ CLORANTRANILIPROLE	50 g/L + 100 g/L	34618	Cat.4

Restrição para o alvo *Aleurocanthus woglumi* em citros. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 24/05/2021.

ANTERA	RAINBOW	HERBICIDA	ATRAZINA	500 g/L	10018	Cat.5
ANTRACOL 700 WP	BAYER	FUNGICIDA	PROPINEBE	700 g/Kg	901	Cat.5

Restrição de uso para *Colletotrichum gloeosporioides* em maçã, *Phaeoisariopsis griseola* em feijão e *Phytophtora infestans* em tomate.

APALEO	AGRO-LEAD	INSETICIDA ACARICIDA	MALATIONA	1000 g/L	26023	Cat.4
APICE	IHARABRAS	HERBICIDA	TERBUTILAZINA+ TOLPIRALATE	500 g/L+ 28,5 g/L	18423	Cat.5
APLIC	BAYER	REGULADOR DE CRESCIMENTO	CLORETO DE MAPIQUAT + CICLANILIDA	88,2 g/L + 22,1 g/L	9822	Não Classif.
APPALUS 200 SC	ALBAUGH	INSETICIDA	IMIDACLOPRIDO	20%	12309	Não Classif.

Restrição para o alvo *Sphenophorus levis* em cana-de-açúcar. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 16/09/2022.

APPLAUD 250	NICHINO	INSETICIDA	BUPROFEZINA	250 g/Kg	4097	Cat.5
APPROVE	IHARABRAS	FUNGICIDA ACARICIDA NEMATICIDA	FLUAZINAM+ TIOFANATO - METÍLICO	375 g/Kg + 375 g/Kg	11516	Não Classif.
APRESA	ADAMA	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA + S-METOLACLORO	42 g/L+ 840 g/L	8522	Cat.5
APROACH POWER	CTVA	FUNGICIDA	CIPROCONAZOL+ PICOXISTROBINA	40 g/L+ 90 g/L	13420	Cat.4
APROACH PREMIUM	OXIQUIMICA	FUNGICIDA BACTERICIDA	CIPROCONAZOL+ OXICLORETO DE COBRE + PICOXISTROBINA	40 g/L+ 420 g/L+ 60 g/L	3124	Cat.5
APROACH PRIMA	CTVA	FUNGICIDA	CIPROCONAZOL+ PICOXISTROBINA	80 g/L+ 200 g/L	9107	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

Restrição de uso para <i>Ramularia areola</i> em algodão, <i>Bipolaris oryzae</i> e <i>Pyricularia grisea</i> em arroz e <i>Puccinia kuehnii</i> em cana de açúcar.						
APRON RFC <b>9</b>	SYNGENTA	FUNGICIDA	FLUDIOXONIL+ METALAXIL-M	25 g/L+ 37,5 g/L	4007	Cat.5
Restrição de uso para <i>Pythium spp.</i>						
APTUR PF	AGROBIOLÓGICA	INSETICIDA	<i>Isaria fumosorosea</i>	7 g/L	24618	Não Classif.
ARADDO	ADAMA	HERBICIDA	CLETODIM + FLUROXIPIR-MEPTILICO	140 g/L+ 288 g/L	20020	Cat.5
ARADYA	GÊNICA	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	400 g/Kg	1720	Cat.5
ARAPOTY	SINOCHEM	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,50 g/Kg	26824	Cat.5
Restrição para <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Chenopodium ambrosioides</i> , <i>Commelina benghalensis</i> em algodão, arroz, cana-de-açúcar, milho, pastagens, soja, trigo, <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Chenopodium ambrosioides</i> em ameixa, banana, cacau, café, citros, maçã, nectarina, pêra, pêssego, seringueira, uva, <i>Amaranthus hybridus</i> , <i>Brachiaria decumbens</i> , <i>Conyza bonariensis</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Digitaria insularis</i> , <i>Eupatorium maximilianii</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Paspalum conjugatum</i> , <i>Paspalum notatum</i> , <i>Phyllanthus tenellus</i> , <i>Spermacoce latifolia</i> em pinus e eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/11/2026.						
ARBUST	OURO FINO	HERBICIDA	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO	667 g/L	8822	Cat.4
Restrição para <i>Orbignya phalerata</i> em pastagens. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/01/2023.						
ARCADE	AGRO-LEAD	INSETICIDA	TIODICARBE	800 g/Kg	25625	Cat.3
ARCALIS	ALTA	HERBICIDA	DIQUATE	374 g/L	35423	Cat.4
ARCEUS	TECNOMYL	INSETICIDA	INDOXACARBE	150 g/L	26223	Cat.4
ARENA	GLOBACHEM	HERBICIDA	2,4 D + PICLORAM	447 g/L+ 114 g/L	16407	Cat.4
ARGENFRUT RV	GULF	FUNGICIDA INSETICIDA	ÓLEO MINERAL	845,75 g/L	4605	Cat.5
ARGENTO	BIOTA	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado CBMAI 1301	20 g/L	21021	Cat.5
ARGOS	HELM	HERBICIDA	MESOTRIONA	480 g/L	12824	Não Classif.
ARIETE	ALBAUGH	INSETICIDA ACARICIDA	BIFENTRINA	100 g/L	9407	Cat.4
ARIZONA	ZHONGSHAN	HERBICIDA	ATRAZINA	900 g/Kg	26520	Cat.5
Restrição de uso para sorgo e alvos <i>Acanthospermum australe</i> , <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Alternanthera tenella</i> , <i>Amaranthus hybridus</i> , <i>Avena strigosa</i> , <i>Desmodium tortuosum</i> , <i>Emilia sonchifolia</i> , <i>Euphorbia heterophylla</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Hyptis lophanta</i> , <i>Nicandra physaloides</i> , <i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Richardia brasiliensis</i> , <i>Spermacoce latifolia</i> e <i>Triticum aestivum</i> em milho. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/06/2022.						
ARKEIRO NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	CLORIMUROM-ETÍLICO+ FLUMIOXAZINA+ IMAZETAPIR	100 g/Kg+ 200 g/Kg+ 400 g/Kg	6723	Cat.5
ARMATTO	GÊNICA	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> IBCB 66+ <i>Cordyceps javanica</i> , IBCB 638	25 g/Kg+ 70 g/Kg	27325	Cat.5
ARMERO	ADAMA	FUNGICIDA	MANCOZEBE+ PROTOCONAZOL	500 g/L+ 40 g/L	12624	Cat.4
ARMERO BR	ADAMA	FUNGICIDA	MANCOZEBE+ PROTOCONAZOL	500 g/L+ 40 g/L	22021	Cat.4
ARMIGEN	AGBITECH	INSETICIDA	VÍRUS VPN-HzSNPV	404 g/L	7815	Não Classif.
ARPO 800 WG	SOLUS	INSETICIDA	FIPRONIL	800 g/Kg	523	Cat.3
ARRANTOOL	RAINBOW	HERBICIDA	2,4 D + AMINOPIRALIDE	596,9 g/L+ 76,9 g/L	19925	Cat.4
Restrição para <i>Baccharis trimera</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 22/09/2026.						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

ARRAY 200 EC	ALBAUGH	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL	200 g/L	6708	Cat.4
Restrição de uso para <i>Alternaria alternata</i> em feijão, <i>Bipolaris sorokiniana</i> , <i>Drechslera tritici-repentis</i> , <i>Septoria tritici</i> e <i>Stagnosporanodorum</i> em trigo. A empresa possui até 9/11/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.						
10 ARREIO	ADAMA	HERBICIDA	FLUROXIPIR-MEPTILICO+ PICLORAM	115 g/L+ 129,42 g/L	5515	Cat.5
ARREIO CANA	ADAMA	HERBICIDA	FLUROXIPIR-MEPTILICO+ PICLORAM	115 g/L+ 80 g/L	3815	Cat.5
ARREIO PASTO	ADAMA	HERBICIDA	FLUROXIPIR-MEPTILICO+ PICLORAM	115 g/L+ 129,42 g/L	5515	Cat.5
ARREMATE	ADAMA	HERBICIDA	FLUROXIPIR-MEPTILICO+ TRICLOPIR-BUTOTILICO+ PICLORAM	115 g/L+ 333,7 g/L+ 80 g/L	24420	Cat.4
ARTECH	OURO FINO	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA	250 g/L	10521	Cat.4
ARTEFATO	BIOMA	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado CBMAI 1301	491,5 mL/L	30820	Cat.5
ARTYS	UPL	HERBICIDA	2,4 D + PICLORAM	289 g/L+ 76 g/L	13408	Cat.5
ARVATICO	SYNGENTA	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Bacillus velezensis</i> , isolado CNPSo3602	150 g/L	3221	Cat.5
Restrição para <i>Fusarium solani</i> , <i>Heterodera glycines</i> , <i>Meloidogyne incognita</i> , <i>Meloidogyne javanica</i> , <i>Rotylenchulus reniformis</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 24/12/2024.						
ASATAF 750 SP	ALLIER	INSETICIDA ACARICIDA	ACEFATO	750 g/Kg	7121	Cat.4
ASBELTO PRO	ASCENZA	FUNGICIDA	DIMETOMORFE+ CLORIDRATO DE PROPAMOCARBE	90 g/L+ 500 g/L	8723	Cat.5
ASGARD 500 SC	CRYSTAL	FUNGICIDA ACARICIDA	FLUAZINAM	500 g/L	21921	Cat.5
Restrição para <i>Spongospora subterranea</i> em batata. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 01/06/2022.						
ASHITAKA	ISK	HERBICIDA	NICOSSULFUROM+ TOLPIRALATE	120 g/L+ 120 g/L	29423	Cat.5
ASLAN SL	CROPCHEM	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO+ BIFENTRINA	100 g/L+ 67 g/L	23121	Cat.4
ASSARIS	SINON	INSETICIDA	METOMIL	215 g/L	31618	Cat.3
ASSERTIVE	AGROBIOLÓGICA	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> cepa IBCB 425+ <i>Beauveria bassiana</i> cepa IBCB 66	3,5 g/L+ 3,5 g/L	21020	Cat.5
ASTRAL	PRENTISS	HERBICIDA	GLIFOSATO	360 g/L	4016	Cat.4
ATABRON 50 EC	ISK	INSETICIDA	CLORFLUAZURON	50 g/L	6894	Cat.5
ATRABON ULTRA	ISK	INSETICIDA	CLORFLUAZURON	100 g/L	25521	Cat.5
Restrição para o alvo <i>Chrysodeixis includens</i> em amendoim, ervilha, feijão, grão-de-bico e lentilha. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 10/11/2026.						
ATAPLAN	FMC	FUNGICIDA	<i>Bacillus velezensis</i> cepa RTI301+ <i>Bacillus subtilis</i> cepa RTI477	90 g/L+ 30 g/L	8121	Cat.5
ATECTRA	BASF	HERBICIDA	DICAMBA	480 g/L	4916	Não Classif.

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

ATESALOR XTRA	RAINBOW	HERBICIDA	AMICARBAZONA	700 g/Kg	5224	Cat.5
Restrição para <i>Commelina benghalensis</i> em cana-de-açúcar e <i>Emilia sonchifolia</i> em cana-de-açúcar e milho. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/01/2025.						
11 ATEXZO ANT-F	SYNGENTA	INSETICIDA	ISOCICLOSERAM	3 g/Kg	11223	Cat.5
ATIALY	AGROBIOLÓGICA	NEMATICIDA	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	7 g/L	40619	Não Classif.
ATIVUM	BASF	FUNGICIDA	EPOXICONAZOL+ PIRACLOSTROBINA+ FLUXAPIROXADE	50 g/L+ 81 g/L+ 50 g/L	11216	Cat.4
ATOL TRIO	GLOBACHEM	HERBICIDA	ATRAZINA+ MESOTRIONA+ S-METACLORO	200g/L+ 40 g/L+ 290 g/L	24925	Cat.4
ATOM	SM	INSETICIDA	DIFLUBENZUROM	240 g/L	16107	Cat.5
ATRAER WG	RAINBOW	HERBICIDA	ATRAZINA	900 g/Kg	5017	Cat.5
Restrição de uso para a cultura do sorgo e para milho em aplicação pós emergência e alvos biológicos <i>Acanthospermum australe</i> , <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Alternanthera tenella</i> , <i>Amaranthus hybridus</i> , <i>Avena strigosa</i> , <i>Desmodium tortuosum</i> , <i>Emilia sonchifolia</i> , <i>Euphorbia heterophylla</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Hyptis lophanta</i> , <i>Nicandra physaloides</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Richardia brasiliensis</i> , <i>Spermacoce latifolia</i> e <i>Triticum aestivum</i> .						
ATRAST 900 WG	PILARQUIM	HERBICIDA	ATRAZINA	900 g/Kg	9207	Cat.5
ATRAZINA 500 SC ALAMOS	CROTECT	HERBICIDA	ATRAZINA	500 g/L	17918	Cat.4
ATRAZINA 500 SC CROTECT	CROTECT	HERBICIDA	ATRAZINA	500 g/L	17918	Cat.4
ATRAZINA 500 SC RAINBOW	RAINBOW	HERBICIDA	ATRAZINA	500 g/L	10018	Cat.4
Restrição de uso para os alvos biológicos <i>Commelina benghalensis</i> , <i>Indigofera hirsuta</i> , <i>Hyptis lophanta</i> em pós-emergência						
ATRAZINA 900 WG ALAMOS	CROTECT	HERBICIDA	ATRAZINA	900 g/Kg	12920	Cat.5
Restrição para <i>Avena strigosa</i> e <i>Triticum aestivum</i> em milho. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/01/2022.						
ATRAZINA 900 WG CROTECT	CROTECT	HERBICIDA	ATRAZINA	900 g/Kg	12920	Cat.5
Restrição para <i>Avena strigosa</i> e <i>Triticum aestivum</i> em milho. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/05/2026.						
ATRAZINA 900 WG PERTERRA	PERTERRA	HERBICIDA	ATRAZINA	900 g/Kg	32124	Cat.5
Restrição para sorgo e alvos <i>Acanthospermum australe</i> , <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Alternanthera tenella</i> , <i>Amaranthus hybridus</i> , <i>Avena strigosa</i> , <i>Desmodium tortuosum</i> , <i>Emilia sonchifolia</i> , <i>Euphorbia heterophylla</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Hyptis lophanta</i> , <i>Nicandra physaloides</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Richardia brasiliensis</i> , <i>Spermacoce latifolia</i> , <i>Triticum aestivum</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/12/2025.						
ATRAZINA 900 WG SOLUS	SOLUS	HERBICIDA	ATRAZINA	900 g/Kg	27421	Cat.5
Restrições para os alvos, <i>Cenchrus echinatus</i> , <i>Digitaria horizontalis</i> , <i>Ipomoea grandifolia</i> , <i>Lepidium virginicum</i> , <i>Sida cordifolia</i> na cultura da cana-de-açúcar; <i>Glycine max</i> , <i>Triticum aestivum</i> e <i>Avena strigosa</i> para a cultura do milho; <i>Acanthospermum australe</i> , <i>Avena strigosa</i> , <i>Commelina benghalensis</i> , <i>Digitaria horizontalis</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Hyptis lophanta</i> , <i>Ipomoea grandifolia</i> e <i>Triticum aestivum</i> em sorgo; e para a cultura do milho geneticamente modificado. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 22/08/2022.						
ATRAZINA AGRO IMPORT	AGRO IMPORT	HERBICIDA	ATRAZINA	900 g/Kg	9019	III
Restrição de uso para a cultura do sorgo e para os alvos biológicos <i>Acanthospermum australe</i> , <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Alternanthera tenella</i> , <i>Amaranthus hybridus</i> , <i>Avena strigosa</i> , <i>Desmodium tortuosum</i> , <i>Emilia sonchifolia</i> , <i>Euphorbia heterophylla</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Hyptis lophanta</i> , <i>Nicandra physaloides</i> , <i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Richardia brasiliensis</i> , <i>Spermacoce latifolia</i> , <i>Triticum aestivum</i> em milho. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 09/01/2020.						
ATRAZINA CCAB 500 SC	CCAB	HERBICIDA	ATRAZINA	500 g/L	9519	Cat.4
ATRAZINA FERSOL	AMERIBRÁS	HERBICIDA	ATRAZINA	500 g/L	10319	Cat.3

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

500 SC						
Restrição de uso para o alvo <i>Spermacoce latifolia</i> . A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 21/02/2020.						
12 ATRAZINA MAX CHDS	CHDS	HERBICIDA	ATRAZINA	900 g/Kg	25021	Cat.5
ATRAZINA NORTOX 500 SC	NORTOX	HERBICIDA	ATRAZINA	500 g/L	596	Cat.5
ATRAZINA R 900 WG PERTERRA	RAINBOW	HERBICIDA	ATRAZINA	900 g/Kg	5117	Cat.5
Restrição de uso para a cultura do sorgo e para milho em aplicação pós emergência e alvos biológicos <i>Acanthospermum australe</i> , <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Alternanthera tenella</i> , <i>Amaranthus hybridus</i> , <i>Avena strigosa</i> , <i>Desmodium tortuosum</i> , <i>Emilia sonchifolia</i> , <i>Euphorbia heterophylla</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Hyptis lophanta</i> , <i>Nicandra physaloides</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Richardia brasiliensis</i> , <i>Spermacoce latifolia</i> e <i>Triticum aestivum</i> .						
ATRAZINA SD 500 SC	SHARDA	HERBICIDA	ATRAZINA	500 g/L	31818	III
ATRIVO SL	YONON	HERBICIDA	DIQUATE	200 g/L	34621	Cat.3
ATROVERDE 77	ANDERMATT	FUNGICIDA	<i>Trichoderma atroviride</i> (estirpe 77B)	27,7 g/Kg	5423	Não Classif.
ATTILA	BAYER	FUNGICIDA	FLUOPIRAM	500 g/L	36519	Cat.5
ATULAMINA 806 SL	ALLIER	HERBICIDA	2,4 D	806 g/L	21216	Cat.4
AUBA	NOOA	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , cepa CN-307	15 g/L	20923	Cat.5
AUDACE	ALTA	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	15523	Cat.4
Restrição para <i>Acacia plumosa</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Lantana camara</i> , <i>Melinis minutiflora</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarpheta cayennensis</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/07/2024.						
AUDAZ	OXIQUIMICA	FUNGICIDA BACTERICIDA	OXICLORETO DE COBRE + FLUXAPIROXADE	420 g/L+ 50 g/L	36919	Cat.4
AUGE	OXIQUIMICA	FUNGICIDA	HIDRÓXIDO DE COBRE	53,74 %	12008	Cat.5
AUGORY	SYNGENTA	INSETICIDA NEMATICIDA	ABAMECTINA	500 g/L	4021	Cat.1
AUIN	AGRIVALLE	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	100 g/L	14324	Cat.5
AUIN CANA WP	AGRIVALLE	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	50 g/Kg	27716	Cat.5
AUIN CE	AGRIVALLE	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> isolado CBMAI 1306	100 g/L	26918	Cat.5
AUMENAX	OXIQUIMICA	FUNGICIDA BACTERICIDA	OXICLORETO DE COBRE+ FLUXAPIROXADE	420 g/L+ 50 g/L	7720	Cat.4
AURA 200	BASF	HERBICIDA	PROFOXIDIM	20%	7107	Cat.5
AURORA 400 EC	FMC	HERBICIDA	CARFENTRAZONA-ETÍLICA	400 g/L	4900	Cat.5
AUTENTICO BR	OURO FINO	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO	200 g/Kg	21717	Cat.4
AUTHORITY	FMC	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA + FLUTRIAFOL	12,5% + 12,5 %	8212	Cat.5
Restrição de uso para o alvo <i>Ceratocystis paradoxa</i> em cana-de-açúcar.						
AVATAR	FMC	INSETICIDA	INDOXACARBE	150 g/L	1415	Cat.4
AVATI	ZHONGSHAN	HERBICIDA	TERBUTILAZINA	900 g/Kg	423	Cat.4
Restrição para milheto e sorgo, As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio, no prazo de até 02/11/2023						
AVEO EZ	SUMITOMO	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> cepa PTA-4838	270 g/L	12320	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

AVERT	TECNOMYL	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA + CIPROCONAZOL	200 g/L+ 80 g/L	29321	Cat.4
13 Restrição para <i>Puccinia melanocephala</i> em cana-de-açúcar, <i>Puccinia graminis</i> em trigo, <i>Thanatephorus cucumeris</i> e <i>Phakopsora pachyrhizi</i> em soja, de acordo com restrições do produto referência. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 28/07/2022.						
AVERT MAX	TECNOMYL	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ CIPROCONAZOL+ CLOROTALONIL	30 g/L+ 25 g/L+ 400 g/L	29524	Cat.2
AVGURON EXTRA SC	AVGUST	HERBICIDA	DIUROM+ TIDIAZUROM	180 g/L+ 360 g/L	14514	Cat.5
AVICTA 500 FS	SYNGENTA	INSETICIDA NEMATICIDA	ABAMECTINA	500 g/L	20107	Cat.1
AVICTA 500 FS PRO	SYNGENTA	INSETICIDA NEMATICIDA	ABAMECTINA	500 g/L	2219	I
ÁVIDOBR	OURO FINO	INSETICIDA	METOMIL	215 g/L	27918	Cat.2
Restrição de uso para <i>Rhopalosiphum graminum</i> em trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 22/10/2019.						
AVIZON	FMC	NEMATICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> cepa RTI545	108,4 g/L	29724	Cat.5
AXIAL	SYNGENTA	HERBICIDA	PINOXADEN	50 g/L	36122	Cat.4
AZAMAX	UPL	INSETICIDA ACARICIDA	AZADIRACTIN A/B	12 g/L	148074	Cat.5
Restrição de uso para <i>Bemisia tabaci</i> , e para cana-de-açúcar.						
AZBANY	RAINBOW	HERBICIDA	FLUROXIPIR MEPTÍLICO	287,9 g/L	13921	Cat.5
AZIMUT	ADAMA	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ TEBUCONAZOL	120 g/L+ 200 g/L	13612	Cat.4
AZOX 250 SC	TRADECORP	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA	250 g/L	7618	Cat.5
Restrição para citros, mamão, manga, plantas ornamentais e <i>Elsinoe ampelina</i> em uva. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 10/05/2024.						
AZOXISTROBIN NORTOX	NORTOX	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA	250 g/L	23720	Cat.5
AZOXISTROBIN 200 CIPROCONA-ZOLE80 CCAB	CCAB	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ CIPROCONAZOL	200 g/L+ 80 g/L	12521	Cat.4
Restrição de uso para os alvos <i>Puccinia melanocephala</i> em cana-de-açúcar, <i>Phakopsora pachyrhizi</i> , <i>Thanatephorus cucumeris</i> em soja e <i>Puccinia graminis</i> em trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 26/02/2022.						
AZOXISTROBINA CCAB 250 SC	CCAB	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA	250 g/L	30318	Cat.5
AZOXY + CYPRO 280 SC PROVENTIS	PROVENTIS	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ CIPROCONAZOL	200 g/L+ 80 g/L	36621	Cat.4
Restrição para <i>Puccinia melanocephala</i> em cana-de-açúcar, <i>Phakopsora pachyrhizi</i> e <i>Thanatephorus cucumeris</i> em soja e <i>Puccinia graminis</i> em trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 25/07/2026.						
AZOXYSTROBIN 250 SC YONON	YONON	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA	250 g/L	16522	Cat.5
AZTECA	ALBAUGH	HERBICIDA	SULFENTRAZONA	500 g/L	12323	Cat.5
AZUGRO	FMC	HERBICIDA	BIXLOZONE	400 g/L	4624	Cat.5
AZURE	ALBAUGH	INSETICIDA ACARICIDA	DIAFENTIUROM	500 g/L	30623	Cat.5
Restrição para <i>Bemisia tabaci</i> raça B em batata. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 16/02/2025						
B-SHIELD	BALLAGRO	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado BALL 9-2 + <i>Isaria javanica</i> , isolado URM 7662	40 g/Kg+ 30 g/Kg	33922	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

B. FRESH	ACROM	REG. DE CRESCIMENTO	METILCICLOPROPENO	33 g/Kg	9620	Cat.5
BACILL MIX	BIOTA	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado SVG 00027-B + isolado SVG 00028-B + <i>Bacillus thuringiensis</i> , isolado SVG 00029-B + <i>Bacillus subtilis</i> , isolado SVG 00030-B	10 g/Kg+ 10 g/Kg+ 1 g/Kg+ 10 g/Kg	37122	Cat.5
BACILO X	MITSUI	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> cepa D-747	988,7 g/L	27021	Cat.5
BACULOMIP SF	PROMIP	INSETICIDA	<i>Spodoptera frugiperda</i> multiple nucleopolyhedrovirus (SfMNPV)	6,3 g/Kg	2021	Não Classif.
BACULONAT SF	BIONAT	INSETICIDA	<i>Spodoptera frugiperda</i> multiple nucleopolyhedrovirus (SfMNPV)	6,3 g/Kg	7421	Não Classif.
BACULOSHOCK	PROMIP	INSETICIDA	<i>Spodoptera frugiperda</i> multiple nucleopolyhedrovirus (SfMNPV)	6,3 g/Kg	2021	Não Classif.
BACULOVIRUS SOJA WP	BOSQUIROLI	INSETICIDA	Baculovírus Anticarsia	6 g/Kg	6813	IV
BAIHTA	TECNOMYL	HERBICIDA	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO	667 g/L	28319	Cat.4
Restrição para o alvo <i>Orbignya phalerata</i> em pastagens. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 21/06/2023.						
BAKTILLIS	MEZFER	FUNGICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> Bk-Bs01	15 g/L	19121	Não Classif.
BALIN TSI	BALLAGRO	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IBLF 006	300 g/Kg	4213	Cat.5
BALLVÉRIA	BALLAGRO	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	300 g/Kg	7312	Cat.5
BAMYTIS	BIOTA	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado SVG 00027-B + isolado SVG 00028-B + <i>Bacillus thuringiensis</i> , isolado SVG 00029-B + <i>Bacillus subtilis</i> , isolado SVG 00030-B	10 g/Kg+ 10 g/Kg+ 1 g/Kg+ 10 g/Kg	37122	Cat.5
BAND	NUTRIEN	FUNGICIDA	FLUTRIAFOL	125 g/L	7209	Cat.5
Restrição para <i>Colletotrichum gossypii</i> var. <i>cephalosporioides</i> em algodão						
BAND 500 SC	NUTRIEN	FUNGICIDA	FLUTRIAFOL	500 g/L	28719	Não Classif.
BANDOLIM	PILARQUIM	FUNGICIDA	FLUAZINAM	500 g/L	10220	Cat.5
Restrição de uso para <i>Spongospora subterranea</i> , em batata. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/01/2020.						
BANJO	ADAMA	FUNGICIDA	FLUAZINAM	500 g/L	13118	Cat.5
Restrição de uso para <i>Spongospora subterrânea</i> em batata. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio até 04/06/2019.						
BANTON	BIOTA	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	300 g/Kg	8621	Cat.5
BANZAI	ADAMA	FUNGICIDA	DIMETOMORFE	500 g/L	14916	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

BARÃO	UPL	INSETICIDA	FIPRONIL	800 g/Kg	9212	Cat.2
BASAGRAN 480	BASF	HERBICIDA	BENTAZONA	480 g/L	308394	Cat.4
<sup>15</sup> BASAGRAN 600	BASF	HERBICIDA	BENTAZONA	600 g/L	594	Cat.4
BASAMID	MITSUI	FUNGICIDA HERBICIDA NEMATICIDA	DAZOMETE	980 g/Kg	3294	III
Restrição de uso para <i>Pythium spp.</i>						
BASSI CONTROL	INNOVA	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	100 g/Kg	4120	Cat.5
BASTNATE	RAINBOW	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	7520	Cat.5
BASUTY	BIOTA	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado SVG 00027-B+ Isolado SVG 00028-B + <i>Bacillus thuringiensis</i> , isolado SVG 00029-B + <i>Bacillus subtilis</i> , isolado SVG 00030-B	10 g/Kg+ 10 g/Kg+ 1 g/Kg+ 10 g/Kg	37122	Cat.5
Restrição para algodão geneticamente modificado e alvos <i>Acacia plumosa</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Lantana camara</i> , <i>Melinis minutiflora</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarpheta cayennensis</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/03/2022.						
BATENT	UPL	INSETICIDA ACARICIDA	ABAMECTINA	18 g/L	12909	Cat.4
Restrição de uso para <i>Polyphagotarsonemus latus</i> em algodão.						
BATTUS	UPL	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO	200 g/Kg	11812	Cat.4
BAVERIX	BEM DA TERRA	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	180 g/Kg	16323	Cat.5
BAYTAN FS	BAYER	FUNGICIDA	TRIADIMENOL	150 g/L	888798	Cat.5
Restrição de uso para <i>Drechslera avenae</i> em aveia e <i>Stagnospora nodorum</i> em trigo.						
BAZUKA 216 SL	ALBAUGH	INSETICIDA	METOMIL+ METANOL	216 g/L+ 383,5 g/L	3010	Cat.3
Restrição de uso para <i>Spodoptera cosmioides</i> e <i>Spodoptera eridanea</i> em soja.						
BB-PROTEC	ANDERMATT	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado R444	10 g/Kg	9723	Cat.5
BEAUMETHA	BALLAGRO	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66 + <i>Metarrhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	150 g/Kg+150 g/Kg	40119	Cat.5
BEAUTOP	BALLAGRO	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB66	300 g/Kg	7312	Cat.5
BEAVU-CITRUS PLUS	SOLUBIO	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	80 g/Kg	8322	Cat.5
BEAUVE 100	OLIGOS	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	200 g/Kg	7622	Cat.5
BEAUVE PROTECTION	BIOMA	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> cepa IBCB 66	140 g/Kg	32220	Cat.5
BEAUVEBIO	VITTIA	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB66	25 g/Kg	12516	Não Classif.
BEAUVEBIO WP	VITTIA	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> BVF 15	160 g/Kg	42324	Cat.5
BEAUVE-CONTROL	SIMBIOSE	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	40 g/Kg	3816	Não Classif.
BEAUVE-CONTROL EXTREME	SIMBIOSE	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	25 g/L	18319	Não Classif.

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

BEAUVERIA OLIGOS WP	OLIGOS	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB66	50 g/Kg	4716	Cat.5
BEAUVE-SMART	TOYOBÔ	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	75 g/Kg	32121	Cat.5
BEAVEOURO	VALEOURO	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	300 g/Kg	30522	Cat.5
BEIRA	MEGHMANI	INSETICIDA ACARICIDA	BIFENTRINA	100 g/L	42024	Cat.4
BELANTY	BASF	FUNGICIDA	MEFENTRIFLU-CONAZOL	400 g/L	17722	Cat.5
BELLATOR	MASSEN	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> cepa CPQBA 040-11DRM 01 + cepa CPQBA 040-11DRM 04 + <i>Trichoderma harzianum</i> cepa CPQBA 040 -11DRM09	480 g/Kg+ 480 g/Kg+ 480 g/Kg	21120	Cat.5
BELLAVI	CTVA	INSETICIDA	CLORANTRANI-LIPROLE	625 g/L	18621	Não Classif.
BELLUM	ALBAUGH	HERBICIDA	MESOTRIONA	480 g/L	21719	Não Classif.
BELT	BAYER	INSETICIDA	FLUBENDIAMIDA	480 g/L	2509	Não Classif.
BELT SMART	BAYER	INSETICIDA	FLUBEDIAMIDA+ TRIFLUMUROM	238 g/L+ 336 g/L	1824	Não Classif.
BELYAN	BASF	FUNGICIDA	PIRACLOSTROBINA+ FLUXAPIROXADE+ MEFENTRIFLU-CONAZOL	177,8 g/L+ 88,9 g/L+ 133,30 g/L	3922	Cat.5
BENEVIA	FMC	INSETICIDA	CYANTRANILIPROLE	100 g/L	13915	Não Classif.
BENEVIA OD	FMC	INSETICIDA	CYANTRANILIPROLE	100 g/L	2723	Não Classif.
BEQUEBR	OURO FINO	INSETICIDA	FIPRONIL	250 g/L	23518	Cat.4
BESTPHOS	COROMANDEL	INSETICIDA ACARICIDA	CIPERMETRINA+ PROFENOFÓS	40 g/L+ 400 g/L	25620	Cat.4
BETK-03	BIO INSUMOS	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> , cepa N1 + cepa N2 + cepa N3	6,03 g/Kg+ 6,03 g/Kg+ 6,03 g/Kg	7123	Cat.5
BETTUS ORG	NOOA	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> , isolado HD-1 (S1450)	30 g/L	2821	Cat.5
BEVA	BIOTA	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> isolado IBCB 66	80 g/Kg	4725	Cat.5
BIAGRO ATTAK	SIMBIOSE	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB66	40 g/Kg	6418	Não Classif.
BIAGRO CANA	BIOMA	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> , isolado IBCB 425	40 g/Kg	19222	Cat.5
BIAGRO CRISTALLES	SIMBIOSE	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> , cepa HD-1 (CCT 1306)	70 g/Kg	21918	Cat.5
BIAGRO IMPACTO	SIMBIOSE	INSETICIDA	<i>Isaria fumosorosea</i> cepa ESALQ 4778	93,98 g/L	15722	Cat.5
BIAGRO PASTO	BIOMA	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	40 g/Kg	12322	Cat.5
BIAGRO PROTEÇÃO	SIMBIOSE	FUNGICIDA	<i>Bacillus</i>	491,5 g/L	25720	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

			<i>amyloliquefaciens</i> , isolado CBMAI 1301			
BIOAGRO RAIZ	BIOMA	NEMATICIDA	<i>Bacillus velezensis</i> linhagem Bioma – B.Bv 10 (CCT 7944)	495 g/Kg	22623	Cat.5
BIAGRO SOLO	SIMBIOSE	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> , cepa CCT 7589	5 g/L	37819	Não Classif.
BIFENTRINA 100 EC NORTOX	NORTOX	INSETICIDA ACARICIDA	BIFENTRINA	100 g/L	19020	Cat.4
BIFENTRINA A NORTOX	NORTOX	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO+ BIFENTRINA	100 g/L+ 67 g/L	16322	Cat.4
BIFENTRINA CCAB 100 EC	CCAB	INSETICIDA ACARICIDA	BIFENTRINA	100 g/L	7725	Cat.4
BIFLEX TREEBAGS	FMC	INSETICIDA	BIFENTRINA	1 g/Kg	4006	Cat.3
BIFOR CHDS	ALLIER	HERBICIDA	CARFENTRAZONA- ETÍLICA	400 g/L	32323	Cat.5
BIM 750 BR	CTVA	FUNGICIDA	TRICICLAZOL	750 g/Kg	688604	Cat.4
Restrição de uso para a modalidade de tratamento de sementes em arroz.						
BIM MAX	CTVA	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL+ TRICICLAZOL	160 g/L+ 200 g/L	13320	Cat.4
BINGO 250 FS	CHDS	INSETICIDA	FIPRONIL	250 g/L	13521	Cat.3
BINGO 800 WG	CHDS	INSETICIDA	FIPRONIL	800 g/Kg	36121	Cat.3
BIO BALANCE	SOLUBIO	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado CCT 7995	300 g/L	34223	Cat.5
BIO BRADO	AGRIVALLE	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> IBCB 425	50 g/Kg	14517	Cat.5
BIO BRAZA	AGRIVALLE	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> cepa CPQBA 040-11 DRM 01 + cepa CPQBA 040-11 DRM 04	473,5 g/L+ 473,5 g/L	25120	Cat.5
BIO GRAPHOLITA	BIO CONTROLE	FEROMÔNIO	ACETATO	0,013%	8001	IV
BIO GREEN	SOLUBIO	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB19/17	66 g/Kg	28422	Cat.5
BIO NMT	VITAL	NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> cepa CCT 0480 + <i>Trichoderma harzianum</i> cepa CCT 2160	50 g/L + 50 g/L	31923	Cat.5
BIO PEGASUS	BIONAT	NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> ESALQ-EpD2-5 + <i>Bacillus velezensis</i> ESALQ-RZ1MS9	20 g/L+ 20 g/L	424	Não Classif.
BIO PSEUDOPLUSIA	BIO CONTROLE	FEROMÔNIO	ACETATO	10,45 g/Kg	6311	IV
BIO RAIZ NORTOX	NORTOX	REGULADOR DE CRESCIMENTO	FOLCISTEÍNA	16,70 g/L	25824	Cat.5
BIO RELEASE	SOLUBIO	FUNGICIDA	<i>Pseudomonas fluorescens</i> , cepa CCT 7997	300 g/L	34123	Cat.5
BIO SERRICO	BIO CONTROLE	FEROMÔNIO	SERRICORNIM	240 g/Kg	6799	IV
BIO SOLUBILIZE	SOLUBIO	NEMATICIDA	<i>Priestia megaterium</i> , isolado CCT 7987	300 g/L	24423	Cat.5
BIO SPODOPTERA	BIO CONTROLE	FERONÔMIO	ACETATO	0,00197 g/Kg	2403	IV
BIO STENOMA	BIO CONTROLE	FERONÔMIO	(Z)-9,13-Tetradecadien-11-ynal((Z)-9,13-	0,86 g/Kg	25623	Não Classif.

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

			Tetradecadienal			
BIO TRAMO	AGRIVALLE	NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> , cepa ATCC 6051+ <i>Bacillus licheniformis</i> , cepa ATCC 12713 + <i>Paecilomyces lilacinus</i> ( <i>Purpureocillium lilacinum</i> ), cepa CEPBA 040-11 DRM10	200 g/Kg + 200 g/Kg+ 200 g/Kg	17120	Cat.5
BIO TRIBAL	AGRIVALLE	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> isolado CBMAI 1306	100 g/L	26918	Cat.5
BIO TUTA	BIO CONTROLE	FEROMÔNIO	ACETATO	0,041 g/Kg	6805	IV
BIO VENCI	AGRIVALLE	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> cepa CPQBA 040-11DRM01 + cepa CPQBA 040-11 DRM04 + <i>Trichoderma harzianum</i> cepa CPQBA 040-11 DRM09	480 g/Kg + 480 g/Kg+ 400 g/Kg	33918	Cat.5
BIO-IMUNE	VITTIA	FUNGICIDA BACTERICIDA	<i>Bacillus velezensis</i> BV02	42 g/L	43418	Não Classif.
BIOASIS POWER	TOTAL	REGULADOR DE CRESCIMENTO	<i>Bacillus aryabhattai</i> CBMAI 1120 + <i>Bacillus haynesii</i> CCT7926 + <i>Bacillus circulans</i> CCT0026	300 g/L+ 300 g/L+ 300 g/L	25923	Cat.5
BIOATENA	TOTAL	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	300 g/Kg	25121	Cat.5
BIOBAC T	VITAL	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki S1450	40 g/L	9121	Cat.5
BIOBACI	VITTIA	NEMATICIDA	<i>Bacillus velezensis</i> BV09	7 g/L	36118	Não Classif.
BIOBEV	SERQUIBIO	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> isolado CBMAI 1306	300 g/L	22519	Cat.5
BIOBOOST	BIOTA	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado SVG 00027-B + isolado SVG 00028-B + <i>Bacillus thuringiensis</i> , isolado SVG 00029-B + <i>Bacillus subtilis</i> , isolado SVG 00030-B	10 g/Kg+ 10 g/Kg+ 1 g/Kg+ 10 g/Kg	37122	Cat.5
BIOBREV FULL	TOTAL	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> , isolados CCTB22 + CCTB25 + <i>Brevibacillus laterosporus</i> , isolado CCT 492	425 g/L+ 425 g/L	32423	Cat.5
BIOBVB	VITAL	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	300 g/Kg	39917	Cat.5
BIOCASH	PROMIP	INSETICIDA	<i>Spodoptera frugiperda</i> <td>6,3 g/Kg</td> <td>2021</td> <td>Não Classif.</td>	6,3 g/Kg	2021	Não Classif.
BIODDAM	TOTAL	INSETICIDA	<i>Pseudomonas fluorescens</i> , isolado CCTB03 +	6 g/L + 12 g/L	13022	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

			<i>Pseudomonas chlororaphis</i> , isolado CCTB19			
BIODOBLE	MASSEN	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> cepa CPQBA 040-11DRM 01 + cepa CPQBA 040-11DRM 04	473,5 g/L+ 473,5 g/L	35419	Cat.5
BIOENTRI	BIOTA	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB19/17	100 g/Kg	24323	Cat.5
BIOESSENCE DRIVE	TOTAL	FUNGICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> , isolado CNPSo2657	550 g/L	9421	Cat.5
BIOEXOS	TOTAL	FUNGICIDA INSETICIDA	Óleo de nim ( <i>Azadirachta indica</i> )	7963,88 g/L	13820	Cat.5
BIOEXOS PLUS	TOTAL	INSETICIDA	Extrato de <i>Azadirachta indica</i>	3 g/L	17123	Cat.5
BIOFENCE	MASSEN	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> cepa CPQBA 040-11 DRM01 + cepa CPQBA 040-11 DRM04 + <i>Trichoderma harzianum</i> cepa CPQBA 040-11 DRM09	480 g/Kg + 480 g/Kg+ 400 g/Kg	21120	Cat.5
BIOFOLL DUO	SERQUIBIO	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB6+ <i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	300 g/L+ 300 g/L	44024	Cat.5
BIOGREAT	MASSEN	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> isolado CBMAI 1306	100 g/L	24720	Cat.5
BIOGRUN	MASSEN	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> IBCB 425	50 g/Kg	35722	Cat.5
BIOHARMER	TOTAL	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado CNPSo3202+ <i>Bacillus velezensis</i> , isolado CNPSo3602 + <i>Bacillus thuringiensis</i> , isolado CNPSo3915	33,3 g/L+ 33,3 g/L+ 33,3 g/L	11422	Cat.5
BIOISA	VITAL	INSETICIDA	<i>Isaria fumosorosea</i> , cepa ESALQ 3422	200 g/L	26720	Cat.5
BIOKATO	TOTAL	INSETICIDA	<i>Pseudomonas fluorescens</i> , isolado CCTB03 + <i>Pseudomonas chlororaphis</i> , isolado CCTB19	6 g/L+ 12 g/L	13022	Cat.5
BIOKING	CHDS	INSETICIDA	METOXIFENOZIDA	240 g/L	36424	Cat.5
Restrição para <i>Helicoverpa zea</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/12/2025.						
BIOLORD	TOTAL	ATIVADOR	<i>Bacillus aryabhattai</i> CBMAI 1120 + <i>Bacillus haynesii</i> CCT 7926 + <i>Bacillus circulans</i> CCT 0026	300 g/L + 300 g/L + 300 g/L	32623	Cat.5
BIOLUCRO	TOTAL	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> , isolado CCTB04+ <i>Bacillus circulans</i>	150 g/L+ 150 g/L+ 150 g/L+	23123	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

			CCT0026+ <i>Paenibacillus azotofixans</i> , isolado CCT4719+ <i>Bacillus licheniformis</i> , isolado CCTB07	150 g/L		
BIOMAGNO	TOTAL	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado CNPSo3202 + <i>Bacillus velezensis</i> , isolado CNPSo3602 + <i>Bacillus thuringiensis</i> , isolado CNPSo3915	33,3 g/L+ 33,3 g/L+ 33,3 g/L	11422	Cat.5
BIOMERHI	BIOTA	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> IBCB 425	350 g/Kg	15124	Cat.5
BIOMTZ	VITAL	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> , isolado IBCB 425	50 g/L	14422	Cat.5
BION 500 WG	SYNGENTA	FUNGICIDA	ACIBENZOLAR-S-METÍLICO	500 g/Kg	5801	Cat.5
Restrição de uso para <i>Crinipellis perniciosa</i> em cacau.						
BIONEXUS	MASSEN	NEMATICIDA	<i>Bacillus licheniformis</i> , cepa ATCC 12713 + <i>Paecilomyces lilacinus</i> ( <i>Purpureocillium lilacinum</i> ), cepa: CPQBA 040-11 DRM10	200 g/Kg+ 200 g/Kg	17320	Cat.5
Restrição para os alvos <i>Meloidogyne exigua</i> e <i>Heterodera glycines</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/11/2026.						
BIONIX	AGRIVALLE	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> , cepa CPQBA 040-11 DRM 11	981 g/L	18725	Cat.5
BIONOVA SANUS BOVE	BALLAGRO	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	300 g/Kg	7312	Cat.5
BIONOVA SANUS META	BALLAGRO	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	300 g/Kg	4212	Cat.5
BIONOVA SANUS S-NEMA	VITTIA	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> isolado BV03	42 g/L	34518	Cat.5
BIONOVA SANUS TRICHO	BALLAGRO	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IBLF 006	300 g/Kg	4213	Cat.5
BIONOVA SANUS TRICHO SC	BALLAGRO	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IBLF 006	20 g/L	5015	Cat.5
BIOOLIMPO	TOTAL	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66 + <i>Metarhizium anisopliae</i> (Metsch) isolado IBCB 425	150 g/Kg + 150 g/Kg	31721	Cat.5
BIOPROCTEGEH	SERQUIBIO	FUNGICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> , isolado CCT 8004+ <i>Bacillus pumilus</i> , isolado CCT 8005+ <i>Bacillus velezensis</i> , isolado CCT 8003+ <i>Trichoderma harzianum</i> CCT 8009	100 g/L+ 100 g/L+ 100 g/L+ 100 g/L	18425	Cat.5
BioSCAP LIQ	VITAL	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB66 + <i>Metarhizium anisopliae</i> , isolado IBCB 425	50 g/L+ 50 g/L	19021	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

BIOSHIELD	TOTAL	FUNGICIDA	<i>Bacillus velezenis</i> , isolado CNPSo3602 + <i>Bacillus subtilis</i> , isolado CNPSo2720 + <i>Bacillus pumilus</i> , isolado CNPSo3203	33,3 g/L + 33,3 g/L + 33,3 g/L	19822	Cat.5
BIOSKOUPA	BIOTA	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	300 g/Kg	8621	Cat.5
BIOSPARTA	TOTAL	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	300 g/Kg	33421	Cat.5
BIOSTAT WP	MITSUI	NEMATICIDA	<i>Purpureocillium lilacinum</i> , cepa PL11	100 g/Kg	26921	Cat.5
BIOTRINSIC BEAUVERIA WP	VITTIA	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> BVF 15	160 g/Kg	42324	Cat.5
BIOTRINSIC BT	BALLAGRO	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> , cepa CCT 1306	64 g/L	31217	Cat.5
BIOTRINSIC D451 FP	INDIGO	FUNGICIDA	<i>Trichoderma hamatum</i> , cepa SYM37537	6,5 g/Kg	2224	Cat.5
BIOTRINSIC ISARIA	VITTIA	INSETICIDA	<i>Isaria javanica</i> BV14	100 g/L	19823	Cat.5
BIOTRINSIC METARHIZIUM	VITTIA	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> IBCB 425	240 g/Kg	12816	Não Classif.
BIOTRINSIC METBOV	BALLAGRO	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66+ <i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	150 g/Kg+ 150 g/Kg	40119	Cat.5
BIOTRINSIC N11 FP	INDIGO	NEMATICIDA	<i>Pseudomonas oryzihabitans</i> , cepa SYM23945	6,5 g/Kg	3423	Cat.5
BIOTRINSIC N465 WP	INDIGO	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Pseudomonas glycini</i> , Cepa SYM34326	10 g/Kg	14025	Cat.5
BIOTRINSIC NEMAFREE	TOTAL	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> , isolado CNPSo2657	550 g/L	15220	Não Classif.
BIOTRINSIC TRICHODERMA OD	VITTIA	FUNGICIDA	<i>Trichoderma asperellum</i> BVF24	8 g/L	5825	Não Classif.
BIOTRIX	TOYOB	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> , cepa BRM-29600	100 g/Kg	22223	Cat.5
BIOTURIM	TOTAL	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> , isolados CCTB22, CCTB23 e CCTB25	850 g/L	10224	Cat.5
BISTAR 100 EC	FMC	INSETICIDA ACARICIDA	BIFENTRINA	100 g/L	5207	Cat.4
Restrição de uso para <i>Anthonomus grandis</i> e <i>Alabama argillaceae</i> em algodão e para as culturas da cana-de-açúcar e uva.						
BISTAR 400	FMC	INSETICIDA ACARICIDA	BIFENTRINA	400 g/L	3307	Cat.2
BITMEX 250 SL	ALBAUGH	HERBICIDA	IMAZAPIR	306,5 g/L	13023	Cat.5
Restrição para <i>Brachiaria plantaginea</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/02/2024.						
BITRIN 100 EC	CROPCHEM	INSETICIDA ACARICIDA	BIFENTRINA	100 g/L	19120	Cat.4
BIVACK	TRADECORP	HERBICIDA	CARFENTRAZONA-ETÍLICA	400 g/L	15222	Cat.5
BLACKOUT TR	SOLUS	HERBICIDA	GLUFOSINATO	880 g/Kg	6825	Cat.4
BLADE	TRADECORP	INSETICIDA	PIRIPROXIFEM	100 g/L	38117	Cat.5
Restrições de uso para <i>Diaphorina citri</i> na cultura de Citros. A empresa possui até 08/12/2018 para incluir a informação na bulacomercial do produto.						
BLANES 240 SC	CROPCHEM	INSETICIDA	METOXIFENOZIDA	240 g/L	1023	Cat.5
Restrição para o alvo <i>Helicoverpa zea</i> em tomate. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

04/11/2023.						
BLAVITY	BASF	FUNGICIDA	PROTIOCONAZOL + FLUXAPIROXADE	280 g/L+ 200 g/L	10820	Cat.5
BLERAN	SYNGENTA	HERBICIDA	DIQUATE	200 g/L	38818	Cat.3
BLINDADO TOV	ADAMA	FUNGICIDA	MANCOZEBE+ TEBUCONAZOL+ PICOXISTROBINA	400 g/L+ 33,33 g/L+ 26,66 g/L	15321	Cat.5
BLITZ	BASF	FORMICIDA	FIPRONIL	0,030 g/Kg	6796	Cat.5
BLOCK	ADAMA	HERBICIDA	OXIFLUORFEM	240 g/L	7904	Cat.4
BLOQUEO WG	PILARQUIM	HERBICIDA	ATRAZINA	900 g/Kg	9207	Cat.5
BLOWOUT	RAINBOW	HERBICIDA	DIQUATE	200 g/L	19217	Cat.3
BOKSIA 300 WG	CROPCHEM	INSETICIDA	INDOXACARBE	300 g/Kg	30422	Cat.5
BOLD	IHARABRAS	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO + FENPROPATRINA	75 g/L + 112,5 g/L	80174	Cat.3
BOMBARDEIRO	TOTAL	FUNGICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> , isolado CCTB04 + <i>Bacillus velezensis</i> , isolado CCTB09 + <i>Bacillus pumillus</i> , isolado CCTB05	33,3 g/L+ 33,3 g/L+ 33,3 g/L	274321	Cat.5
BOMETIL	BALLAGRO	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66 + <i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	150 g/Kg + 150 g/Kg	40119	Cat.5
BONEVILLE	KOPPERT	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> cepa UMAF6614	50 g/Kg	11720	Cat.5
BONVERO	CAFÉ BRASIL	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	7 g/Kg	33822	Cat.5
BORAL 500 SC	FMC	HERBICIDA	SULFENTRAZONA	500 g/L	7495	Cat.4
Restrição de uso para <i>Commelina benghalensis</i> em soja						
BORAL FULL	FMC	HERBICIDA	SULFENTRAZONA + TEBUTIUROM	265 g/L + 310 g/L	12916	Cat.4
BORDALO	ASCENZA	INSETICIDA	LUFENUROM	50 g/L	27424	Cat.5
BORDALO PRO	TRADECORP	INSETICIDA ACARICIDA	LUFENUROM+ PROFENOFÓS	50 g/L+ 500 g/L	10722	Cat.4
BORNEO	SUMITOMO	ACARICIDA	ETOXAZOLE	110 g/L	2107	Cat.5
BOSCALID NORTOX 500 WG	NORTOX	FUNGICIDA	BOSCALIDA	500 g/Kg	35922	Cat.5
BOTRAN 750	GOWAN	FUNGICIDA	DICLORANA	750 g/Kg	3799	Cat.5
Restrição de uso para <i>Monilinia fructicola</i> no pêssego.						
BOUNDARY EC	SYNGENTA	HERBICIDA	METRIBUZIM+ S-METOLACLORO	149,36 g/L + 628,13 g/L	28820	Cat.5
BOUVER	BIOTA	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	300 g/Kg	8621	Cat.5
BOUVERIS	SOLUBIO	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	80 g/Kg	8322	Cat.5
BOUVERIZ WP PRO	COMPANHIA NITRO	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> cepa IBCB 66	40 g/Kg	7615	Não Classif.
BOVCOMBAT	VIVA	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	75 g/Kg	28122	Cat.5
BOVECOOP SC	COOPAVEL	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	50 ml/L	3425	Cat.5
BOVECOOP WP	COOPAVEL	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB66	50 g/Kg	46224	Cat.5
BOVEMAX EC	NOVOZYMES	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i>	30 g/L	13311	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

			isolado CG 716			
BOVEMIP	PROMIP	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> cepa IBCB 66	80 g/Kg	24020	Cat.5
BOVEN	BIOTA	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	300 g/Kg	8621	Cat.5
BOVENAT	BIONAT	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> cepa IBCB 66	110 g/Kg	43419	IV
BOVENEXT	BALLAGO	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	300 g/Kg	7312	Cat.5
BOVEON	BEM DA TERRA	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	180 g/Kg	16323	Cat.5
BOVERIA GUARD	VITTIA	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	50 g/Kg	24620	Não Classif.
BOVERIA GUARD WP	VITTIA	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> BVF15	160 g/Kg	42324	Cat.5
BOVERIA TURBO SC	VITTIA	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> BV13	36 g/L	30920	Cat.5
BOVERIA- TUBRO	VITTIA	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	25 g/Kg	12516	Não Classif.
BOVERIA -TURBO WP	VITTIA	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> BVF 15	160 g/Kg	42324	Cat.5
BOVERIL EVO	KOPPERT	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> PL63	45 g/Kg	17520	Cat.5
BOVERYD FR 25	TZ	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> cepa IBCB 66	20 %	27818	Cat.5
BOVETRIX	TOYOB	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	75 g/Kg	32121	Cat.5
BOVETTUS ORG	NOOA	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	300 g/Kg	8320	Cat.5
BOVEVALE	VITTIA	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	50 g/Kg	12516	Não Classif.
BOVEVALE WP	VITTIA	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> BVF 15	160 g/Kg	42324	Cat.5
BOWE	SERQUIBIO	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66+ <i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	300 g/L+ 300 g/L	44024	Cat.5
BOX 50 EC	AGROALLIANZ	INSETICIDA	LUFENUROM	50 g/L	42924	Cat.5
BOVETA	BIOTA	INSETICIDA	<i>Beauveria bassina</i> , isolado IBCB66	110 g/Kg	42724	Cat.5
BRADDOCK K	WYNCA	HERBICIDA	GLIFOSATO	660 g/L	29023	Cat.5
BRADDOCK SL	SOLUS	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	6412	Cat.5
Restrição para <i>Aeschynomene rudis</i> , <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Emilia sonchifolia</i> , <i>Galinsoga parviflora</i> , <i>Ipomoea quamoclit</i> , <i>Sida cordifolia</i> e <i>Sida glaziovii</i> em algodão, café, cana-de-açúcar, milho, soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/03/2022.						
Restrição para canola, e alvos <i>Oryza sativa</i> , <i>Aeschynomene rudis</i> , <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Emilia sonchifolia</i> , <i>Ipomoea quamoclit</i> , <i>Trifolium repens</i> , <i>Paspalum dilatatum</i> , <i>Andropogon bicornis</i> , <i>Paspalum urvillei</i> , <i>Sorghum halepense</i> , <i>Solidago chilensis</i> , <i>Sida cordifolia</i> , <i>Sida glaziovii</i> em área de pousio. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/07/2024.						
BRADDOCK ULTRA	SOLUS	HERBICIDA	GLIFOSATO	648 g/L	34121	Cat.5
Restrição para algodão geneticamente modificado. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/06/2022.						
BRADDOCK WG	SOLUS	HERBICIDA	GLIFOSATO	792 g/Kg	18524	Cat.5
Restrição para <i>Brachiaria plantaginea</i> em soja geneticamente modificada. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 29/02/2025.						
BRANDT CLEARFOL	VITTIA	FUNGICIDA BACTERICIDA	<i>Bacillus velezensis</i> BV 02	42 g/L	43418	Não Classif.
BRANDT FLYSHIELD	VITTIA	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> ,	25 g/Kg	12516	Não

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

		ACARICIDA	isolado IBCB 66			Classif.
BRANDT SOLOSHIELD	VITTIA	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Trichoderma asperellum</i> BV 10	200 g/L	34018	Não Classif.
BRANIL 250 FS	PILARQUIM	INSETICIDA	FIPRONIL	250 g/L	29518	Cat.4
BRANIL 800 WG	PILARQUIM	INSETICIDA	FIPRONIL	800 g/Kg	1621	Cat.3
BRASÃO	SM	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA	50 g/L	9508	Cat.5
BRAVENGIS	OXON	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL+ CLOROTALONIL	50 g/L+ 450 g/L	1122	Cat.4
BRAVER	ALBAUGH	ACARICIDA	ESPIRODICLOFENO	240 g/L	9223	Cat.5
Restrição para <i>Tetranychus mexicanus</i> em citros e para seringueira. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 03/02/2024.						
BRAVONIL 500	SYNGENTA	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	500 g/L	1188491	Cat.4
BRAVONIL 720	SYNGENTA	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	720 g/L	6300	Cat.5
BRAVONIL TOP	SYNGENTA	FUNGICIDA	DIFENOCONAZOL + CLOROTALONIL	50 g/L+ 500 g/L	1620	Cat.2
BRAVONIL ULTREX	SYNGENTA	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	825 g/Kg	4896	Cat.3
BRIGADE 400	FMC	INSETICIDA ACARICIDA	BIFENTRINA	400 g/L	3307	Cat.2
BRIGHT	UPL	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO+ BIFENTRINA	250 g/Kg+ 250 g/Kg	14617	Cat.3
BRILHANTE BR	OURO FINO	INSETICIDA	METOMIL	21,5 %	10010	Cat.2
Restrição de uso para <i>Rhopalosiphum graminum</i> na cultura do trigo.						
BRIO	BASF	FUNGICIDA	EPOXICONAZOL + CRESOXIM-METÍLICO	125 g/L+ 125 g/L	9009	Não Classif.
BRISA WG	SIPCAM	FUNGICIDA	TIOFANATO-METÍLICO+ CLOROTALONIL	240 g/Kg+ 600 g/Kg	8007	Cat.5
BRIT	OURO FINO	INSETICIDA	CIPERMETRINA	250 g/L	8214	III
BRIVA	ALTA	INSETICIDA ACARICIDA	CLORPIRIFÓS	480 g/L	14323	Cat.2
Restrição para <i>Diaphorina citri</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 04/04/2024.						
BRIXOR	UPL	INSETICIDA	ACEFATO	970 g/Kg	7912	Cat.4
Restrição para algodão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 06/08/2024.						
BROKER 750 WG	ALAMOS	HERBICIDA	HEXAZINONA	750 g/Kg	10808	Cat.4
Restrição de uso para <i>Acanthospermum australe</i> , <i>Amaranthus deflexus</i> , <i>Amaranthus hybridus</i> , <i>Eleusine indica</i> , <i>Ipomoea purpurea</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Senna obtusifolia</i> , <i>Sida cordifolia</i> , <i>Sida glaziovii</i> , <i>Sida rhombifolia</i> e <i>Spermacoce latifolia</i> .						
BROMEX	BEQUISA	FUNGICIDA HERBICIDA INSETICIDA NEMATICIDA	BROMETO DE METILA	980 g/Kg	588605	Cat.2
BROWSER	UPL	HERBICIDA	PICLORAM	240 g/L	5908	III
BRT BLOCK	BIOTA	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado SVG 00027-B+ isolado SVG 00028-B+Bacillus thuringiensis, isolado SVG 00029-B+Bacillus subtilis, isolado SVG 00030-B	10 g/Kg+ 10 g/Kg+ 1 g/Kg+ 10 g/Kg	37122	Cat.5
BRT PROTECT	BIOTA	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado CBMAI 1301	20 g/L	21021	Cat.5
BRUCIA	ISK	HERBICIDA	TOLPIRALATE	400 g/L	19123	Cat.5
BRUTUS	UPL	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA	5%	4611	Cat.3
BS AQUANEMA	BIOTA	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado	10 g/Kg+ 10 g/Kg+	37122	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

			SVG 000274-B + Isolado SVG 00028-B + <i>Bacillus thuringiensis</i> , isolado SVG 00029-B + <i>Bacillus subtilis</i> , isolado SVG 00030-B	1 g/Kg+ 10 g/Kg		
BS GUARD	BIOTA	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	300 g/Kg	8621	Cat.5
BS INOX	BIOTA	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado CBMAI 1301	20 g/L	21021	Cat.5
BS PROTEC	BIOTA	INSETICIDA	<i>Metharhizium anisopliae</i> IBCB 425	350 g/Kg	15124	Cat.5
BS TRICHO DUO	BIOTA	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB19/17	100g/Kg	24323	Cat.5
BT GUARD	VITTIA	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> cepa HD-1	110 g/L	6319	Cat.5
BT PROTECTION	BIOMA	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> , isolado HD-1 (S1450)	491,5 mL/L	31421	Cat.5
BT TOP	BALLAGRO	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> , cepa CCT 1306	64 g/L	31217	Cat.5
BT VERTUM	BALLAGRO	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> , cepa CCT1306	64 g/L	31217	Cat.5
BT-CITRUS PLUS	SOLUBIO	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki S1450	300 g/L	10922	Cat.5
BT TURBO MAX	VITTIA	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> cepa HD-1	165 g/L	6319	Cat.5
BtCONTROL	SIMBIOSE	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> cepa HD-1 (CCT 1306)	7%	4816	Cat.5
BtFERT	SERQUIBIO	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> , isolado CCT1306	64 g/L	5120	Cat.5
BTTON	BEM DA TERRA	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> , isolado HD-1 (S1450)	20 g/L	42224	Cat.5
BTP 066-20 SC	TOTAL	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> , isolados CCTB22 e CCTB25	850 g/L	17723	Cat.5
BTP 076-20	TOTAL	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> (Metsch) isolado IBCB 425	300 g/Kg	33821	Cat.5
BTP 077-20	TOTAL	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	300 g/Kg	34421	Cat.5
BTP 078-20	TOTAL	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66 + <i>Metarhizium anisopliae</i> (Metsch) isolado IBCB 425	150 g/Kg + 150 g/Kg	31821	Cat.5
BTP 177-21	TOTAL	NEMATICIDA	<i>Bacillus firmus</i> CCT0227	550 g/L	31423	Não Classif.
BUFFON	GLOBACHEM	INSETICIDA	BIFENTRINA+ LUFENUROM	120 g/L+ 140 g/L	31422	Cat.4
BUICK EVO	CL	INSETICIDA	<i>Spodoptera frugiperda</i> multiple nucleopolyhedrovirus (SfMNPV)	6,8 g/Kg	31021	Não Classif.

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

BULLDOCK 125 SC	BAYER	INSETICIDA	BETA-CIFLUTRINA	125 g/L	1192	Cat.4
<b>26</b>	Restrição de uso para <i>Enneothrips flavens</i> e <i>Stegasta bosquella</i> em amendoim e <i>Diabrotica speciosa</i> no tomate.					
BUNEMA 330 SL	TAMINCO	FUNGICIDA+ HERBICIDA+ INSETICIDA+ NEMATICIDA	METAM-SÓDICO	33%	4995	Cat.4
Restrição de uso para <i>Eleusine indica</i> e <i>Bidens pilosa</i> , em batata; <i>Galinsoga parviflora</i> e <i>Richardia brasiliensis</i> em fumo; <i>Bidens pilosa</i> e <i>Eleusine indica</i> em morango; <i>Bidens pilosa</i> , <i>Eleusine indica</i> e <i>Pythium spp</i> em tomate.						
Restrição para <i>Phytiun sp.</i> em abóbora, abobrinha, berinjela, pepino, pimenta, pimentão; <i>Phytiun aphanidermatum</i> em plantas ornamentais; <i>Eleusine indica</i> e <i>Bidens pilosa</i> em abóbora, abobrinha, berinjela, pepino, pimenta, pimentão e <i>Galinsoga parviflora</i> em plantas ornamentais. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 13/04/2023.						
BURAN	YONON	FUNGICIDA	FLUTRIAFOL	125 g/L	7409	Cat.5
Restrição para <i>Colletotrichum gossypii</i> em algodão. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/03/2021.						
BURNER	IHARABRAS	HERBICIDA	DIQUATE+ FLUMIOXAZINA	373,5 g/L+ 25 g/L	2522	Cat.2
BURNTOP	FARMHANNONG	HERBICIDA	TIAFENACIL	300 g/Kg	2123	Cat.5
BUSHI	PILARQUIM	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA	250 g/L	2020	Cat.3
Restrição para <i>Helicoverpa zea</i> em tomate. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 25/04/2024.						
BUTIRON	ADAMA	HERBICIDA	TEBUTIUROM	500 g/L	4705	Cat.4
BUZZ	SM	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL	200 g/L	7306	Cat.4
CABLAR	FMC	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado CCT 7901+ <i>Trichoderma harzianum</i> , isolado URM 8119+ <i>Trichoderma asperellum</i> , isolado URM 8120	2 g/Kg+ 50 g/Kg+ 50 g/Kg	420	Cat.5
CALEZAR	FMC	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	300 g/Kg	29018	Cat.5
CABRIO TOP	BASF	FUNGICIDA	METIRAM+ PIRACLOSTROBINA	550 g/Kg+ 50 g/Kg	1303	Cat.4
Restrição de uso para a cultura de alho.						
CADAC	OXIQUIMICA	FUNGICIDA	OXICLORETO DE COBRE+ FLUXAPIROXADE	420 g/L+ 50 g/L	7720	Cat.4
CADILAC	RAINBOW	FUNGICIDA ACARICIDA	MANCOZEBE	800 g/Kg	5718	Cat.5
Restrição para algodão, batata, cebola, cravo, crisântemo, cevada, gladiolo, mamão, pêra, rosa, sorgo e alvos <i>Cladosporium cucumerinum</i> , <i>Colletotrichum orbiculare</i> em abóbora, <i>Peronospora destructor</i> em alho, <i>Cercospora arachidicola</i> , <i>Shaceloma arachidis</i> em amendoim, <i>Cercospora oryzae</i> em arroz, <i>Mycosphaerella fijiensis</i> em banana, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> , <i>Puccinia pampeana</i> , <i>Septoria lycopersici</i> , <i>Stemphylium solani</i> em berinjela, <i>Cercospora carotae</i> em cenoura, <i>Colletotrichum pisi</i> , <i>Peronospora pisi</i> , <i>Uromyces pisi-sativi</i> em ervilha, <i>Peronospora manshurica</i> , <i>Phaeoisariopsis griseola</i> em feijão-vagem, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em figo, <i>Cladosporium cucumerinum</i> em melancia, melão e pepino, <i>Pseudoperonospora cubensis</i> em pepino, <i>Taphrina deformans</i> em pêssego, <i>Cercospora capsici</i> , <i>Alternaria solani</i> , <i>Puccinia pampeana</i> em pimentão, <i>Corynespora cassiicola</i> em soja, <i>Puccinia graminis</i> , <i>Septoria tritici</i> em trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/11/2026.						
CALARIS	SYNGENTA	HERBICIDA	ATRAZINA+ MESOTRIONA	500 g/L+ 50 g/L	9419	Cat.4
CALIMAX CHDS	RAINBOW	HERBICIDA	ATRAZINA+ MESOTRIONA	760 g/Kg+ 120 g/Kg	28620	Cat.4
CALIPEN	SYNGENTA	HERBICIDA	ATRAZINA+ MESOTRIONA	500 g/L+ 50 g/L	11822	Cat.4
CALIPEN SC	SYNGENTA	HERBICIDA	ATRAZINA+	500 g/L+	17019	Cat.4

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**

Atualização: 12/12/2025

CALITÁ	ALTA	FUNGICIDA	MESOTRIONA	50 g/L		
27 CALIZI TOP 500 SC	SINON	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	720 g/L	38924	Cat.4
Restrição para o alvo <i>Phakopsora pachyrhizi</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 26/09/2024.						
CALLISTO	SYNGENTA	HERBICIDA	MESOTRIONA	480 g/L	1004	Não Classif.
CALYPSO	BAYER	INSETICIDA	TIACLOPRIDO	48 %	1800	Cat.4
Restrição de uso para <i>Bemisia tabaci</i> raça B em algodão, <i>Thrips palmi</i> em plantas ornamentais, <i>Thrips tabaci</i> e <i>Empoasca kraemerii</i> em mamão, <i>Bemisia tabaci</i> raça B em melancia, <i>Bemisia tabaci</i> raça B em pepino e <i>Bemisia tabaci</i> em tomate.						
CAMP D	PRENTISS	HERBICIDA	2,4 D + PICLORAM	40,6%+ 10,3 %	10511	Cat.4
CAMPEON	GLOBACHEM	HERBICIDA	2,4 D + METANOL	670 g/L + 100 g/L	16607	Cat.4
CAMPESTRE 240 SL	BRA	HERBICIDA	PICLORAM	240 g/L	14818	Cat.5
CANARIO	BIONAT	NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> ESALQ-EpD2-5 + <i>Bacillus velezensis</i> ESALQ-RZ1MS9	20 g/L+ 20 g/L	424	Não Classif.
CANTUS	BASF	FUNGICIDA	BOSCALIDA	500 g/Kg	7503	Cat.5
CAPATAZ	OURO FINO	INSETICIDA	CLORPIRIFÓS	480 g/L	1512	Cat.3
CAPAZ	FMC	HERBICIDA	SULFENTRAZONA	500 g/L	7495	Cat.4
Restrição para <i>Commelina benghalensis</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 08/05/2024.						
CAPAZ 500 SC	FMC	HERBICIDA	SULFENTRAZONA	500 g/L	5407	Cat.4
Restrição para <i>Commelina benghalensis</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 10/08/22.						
CAPEX	TECNOMYL	FUNGICIDA	MANCOZEBE+ TEBUCONAZOL+ PICOXISTROBINA	400 g/L+ 35 g/L+ 28 g/L	40524	Cat.5
CAPSIALIL	GOWAN	ACARICIDA	EXTRATO DE <i>Allium sativum</i> + EXTRATO de <i>Capsicum annuum</i>	251 g/L+ 80 g/L	28822	Não Classif.
CAPTAN FERSOL 500 WP	AMERIBRÁS	FUNGICIDA	CAPTANA	500 g/Kg	818805	Cat.5
Restrição de uso para <i>Neonectria galligena</i> em maçã. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 31/07/2020.						
CAPTAN SC	ADAMA	FUNGICIDA	CAPTANA	480 g/L	1908305	Cat.2
Restrição de uso para <i>Aspergillus</i> spp., <i>Fusarium moniliforme</i> e <i>Rhizoctonia solani</i> no algodão; <i>Alternaria</i> spp., <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>phaseoli</i> e <i>Fusarium solani</i> f. sp. <i>phaseoli</i> no feijão; <i>Acremonium strictum</i> , <i>Penicillium oxalicum</i> e <i>Rhizoctonia solani</i> no milho; <i>Diaphorthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> , <i>Colletotrichum dematium</i> , <i>Phomopsis sojae</i> e <i>Rhizoctonia solani</i> na soja.						
CAPTERRA	SUMITOMO	HERBICIDA	PICLORAM	388 g/L	18407	Cat.5
CAPTIVE	RAINBOW	FUNGICIDA	CAPTANA	800 g/Kg	42719	Cat.5
Restrição de uso para <i>Phytium</i> spp em milho. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/08/2020.						
Restrição para o alvo <i>Septoria glycines</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 11/09/2026.						
CAPTOR	ALTA	INSETICIDA	TIODICARBE	350 g/L	10415	Cat.2
CAPTURE 400 EC	FMC	INSETICIDA ACARICIDA	BIFENTRINA	40 %	3307	Cat.2
CARAMBA 90	BASF	FUNGICIDA	METCONAZOL	90 g/L	1601	Cat.5
Restrição de uso para <i>Phaeoisariopsis griseola</i> em feijão, <i>Puccinia graminis</i> no trigo, <i>Puccinia horiana</i> e <i>Diplocarpon rosae</i> em plantas ornamentais, e <i>Uromyces appendiculatus</i> em feijão vagem.						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

CARAVAN	KOPPERT	FUNGICIDA	<i>Bacillus pumilus</i> , isolado CNPSo3203	150 g/L	4721	Cat.5
28 CARDEAL	UPL	HERBICIDA	FOMESAFEM	250 g/L	21617	Cat.5
CARFENTRAZONE NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	CARFENTRAZONA-ETÍLICA	400 g/L	24824	Cat.5
CARIMBO 306 CS	ASCENZA	HERBICIDA	CLOMAZONA	360 g/L	12124	Cat.5
Restrição para <i>Aeschynomene rufidis</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Echinochloa colona</i> em arroz irrigado e <i>Spermacoce latifolia</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 07/11/2026.						
CARION	SYNGENTA	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ FLUDIOXONIL+ METALAXIL-M	75 g/L+ 12,5 g/L+ 37,5 g/L	31220	Cat.5
Restrição para os alvos <i>Pythium</i> spp em algodão e <i>Puccinia melanocephala</i> em cana-de-açúcar, de acordo com restrições doproduto referência. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 09/02/2021.						
CARMELO LIFE	VITTIA	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> isolado BV03	42 g/L	34518	Cat.5
CARNADINE	SUMITOMO	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO	200 g/L	24417	Cat.4
CARPIDORA	AGROALLIANZ	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,5 g/Kg	11225	Cat.5
CARTAGO	ALTA	HERBICIDA	CLETODIM	240 g/L	19018	Cat.5
CARTAP BR 500	SUMITOMO	FUNGICIDA INSETICIDA	CLORIDRATO DE CARTAPE	500 g/Kg	538696	Cat.4
Restrição de uso para cultura de algodão.						
CARTARYS	UPL	FUNGICIDA INSETICIDA	CLORIDRATO DE CARTAPE	500 g/Kg	9319	Cat.3
Restrição de uso para a cultura do algodão. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 21/02/2020.						
Restrição para <i>Anthonomus grandis</i> em algodão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 28/10/2026.						
CARTAZ 500 SC	AGROALLIANZ	HERBICIDA	SULFENTRAZONA	500 g/L	27523	Não Classif.
Restrição para <i>Desmodium tortuosum</i> em eucalipto e <i>Commelina benghalensis</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 19/11/2026.						
CARTUGEN	AGBITECH	INSETICIDA	Vírus SfMNPV	404 g/L	15918	Não Classif.
CARTUGEN MAX	AGBITECH	INSETICIDA	Vírus SfMNPV	404 g/L	43424	Não Classif.
CATERWIN SF	CL	INSETICIDA	<i>Spodoptera frugiperda</i> multiple nucleopolyhedovirus (SfMNPV)	6,8 g/Kg	31021	Não Classif.
CAVALRY 200 SP	ALLIER	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO	200 g/Kg	28117	Cat.4
Restrição para alvo <i>Empoasca</i> spp. em mamão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/06/2026.						
CEFANOL	SIPCAM	INSETICIDA ACARICIDA	ACEFATO	750 g/Kg	1378704	Cat.5
Restrição de uso para Batata.						
CEFANOL GOLD	SIPCAM	INSETICIDA ACARICIDA	ACEFATO	920 g/Kg	24922	Cat.4
CEKAT	UPL	INSETICIDA	METOMIL	215 g/L	18520	Cat.2
Restrição para <i>Rhopalosiphum graminum</i> em trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/03/2024.						
CELERIS	BASF	HERBICIDA	SAFLUFENACIL	700 g/Kg	1013	Cat.5
CELTIC	BALLAGRO	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado BALL 6-2 + <i>Isaria javanica</i> , isolado URM 7662	40 g/Kg+ 30 g/Kg	33922	Cat.5
CENÁRIO 100 EC	YONON	INSETICIDA	PIRIPROXIFEM	100 g/L	17725	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

Restrição para maçã e para o alvo *Diaphorina citri* em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/08/2026.

29	CENSOR	GOWAN	FUNGICIDA	FENAMIDONA	500 g/L	2202	Cat.5
	CENTRIC	SYNGENTA	INSETICIDA	TIAMETOXAM	750 g/Kg	6713	Cat.5
	CERAMAX	SYNCROM	FUNGICIDA	NETAMICINA	150 g/L	34022	Não Classif.
	CERCOBIN 875 WG	IHARABRAS	FUNGICIDA	TIOFANATO-METÍLICO	875 g/Kg	9318	Cat.5
	CERIMÔNIA	TRADECORP	FUNGICIDA	DIFENOCONAZOL	250 g/L	45719	Cat.4

Restrição para café, couve-flor e trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 07/07/2022.

Restrição para abóbora, alâmo, ameixa, aveia, cevada, *Colletotrichum gloeosporioides* em manga, *Colletotrichum gossypii* var. *cephalosporioides* em algodão, *Colletotrichum lindemuthianum* em feijão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 08/10/2024.

CERNIS	CTVA	INSETICIDA	CLORANTRANILIPROLE	625 g/L	18721	Não Classif.
CERTANO	SYNGENTA	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Bacillus velezensis</i> , isolado CNPSo3602	150 g/L	3121	Cat.5
CERTERO	BAYER	INSETICIDA	TRIFLU MUROM	480 g/L	4899	Não Classif.
CERTEZA N	IHARABRAS	FUNGICIDA NEMATICIDA	FLUAZINAM+ TIOFANATO-METÍLICO	5,25%+ 35%	4810	Cat.5

Restrição de uso para *Sclerotinia sclerotiorum* e *Aspergillus flavus* em feijão.

CETRIX 200	RAINBOW	INSETICIDA	ETIPROLE	200 g/L	5524	Cat.5
CETRO	BASF	FEROMÔNIO	ACETATO	100 g/Kg	3811	Não Classif.
CHALLENGER	KOPPERT	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Isaria fumosorosea</i> CEPA Esalq-1296	85 g/L	28617	Não Classif.
CHANCELLA	ADAMA	INSETICIDA	FIPRONIL	250 g/L	30017	Cat.4
CHAPTER	TRADECORP	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	10620	Cat.5

Restrição de uso para algodão geneticamente modificado, pêssego e para os alvos *Pteridium aquilinum*, *Melinis minutiflora*, *Lantanacamara*, *Bauhinia variegata*, *Acacia plumosa*, *Solanum paniculatum*, *Panicum maximum*, *Spermacoce verticillata* e *Stachytarpheta cayennensis* na cultura do Eucalipto. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 26/11/2022.

CHARGE	ISK	INSETICIDA	CLORFLUAZURON	100 g/L	24621	Cat.5
CHARRUA 430 SC	CROPCHEM	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL	430 g/L	10818	Cat.5
CHARRUA MAX SC	CROPCHEM	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL+ TRIFLOXISTROBINA	200 g/L+ 100 g/L	36724	Cat.5

Restrição para mamão e alvos *Colletotrichum gossypii* var. *cephalosporioides* e *Phakopsora gossypii* em algodão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 28/04/2026

CHASER EW	IHARABRAS	FUNGICIDA ACARICIDA	TOLFENPIRADE	100 g/L	29420	Cat.2
CHECKILL 800 WG	SINOCHEM	INSETICIDA	TIODICARBE	800 g/Kg	22321	Cat.2
CHESS 500 WG	SYNGENTA	INSETICIDA	PIMETROZINA	500 g/Kg	3308	Cat.5
CHETTAK GOLD	GSP	INSETICIDA	ACEFATO	970 g/Kg	15925	Cat.4

Restrição para citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/09/2026.

CHEVAL	ADAMA	HERBICIDA	GLUFOSINATO+ S-METOLACLORO	200 g/L+ 600 g/L	21420	Cat.5
--------	-------	-----------	----------------------------	------------------	-------	-------

Restrição de uso para soja geneticamente modificada. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 26/01/2022.

Restrição para *Amaranthus palmeri* em algodão, milho e soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 08/06/2022.

Restrição para o alvo *Amaranthus palmeri* em amendoim e sorgo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 03/01/2025.

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

CHEVELLE	KOPPERT	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Cepa UMAF6614	50 g/Kg	11820	Cat.5
30 CHIAVE SUP	SIPCAM	INSETICIDA	METOMIL	215 g/L	14816	Cat.2
Restrição de uso para <i>Rhopalosiphum graminum</i> em trigo.						
CHIVA WP	CROPACHEM	FUNGICIDA	CIMOXANIL+ MANCOZEBE	80 g/Kg+ 640 g/Kg	30517	Cat.4
CHLOROCIL	GSP	INSETICIDA	CLORPIRIFÓS	480 g/L	26924	Cat.3
CHLOROTHA-LONIL 720 SC YONON	YONON	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	720 g/L	3224	Cat.2
CHLORPYRIFÓS 480 EC AGCN	AGRICONNECTION	INSETICIDA	CLORPIRIFÓS	480 g/L	40624	Cat.2
CHOPPER FLORESTAL	BASF	HERBICIDA	IMAZAPIR	266,3 g/L	6404	Cat.5
CHRYSOGEN	AGBITECH	INSETICIDA	Vírus ChinNPV	404 g/L	15418	Não Classif.
CHUST 250 CS	CROPACHEM	INSETICIDA	LAMBDA-CIALOTRINA	250,0 g/L	11624	Cat.5
CHUTIX	GLOBACHEM	HERBICIDA	GLUFOSINATO	850 g/Kg	18022	Cat.4
CIBLOCK	BEM DA TERRA	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	200 g/Kg	16423	Cat.5
CIFRÃO	HELM	INSETICIDA	IMIDACLOPRIDO+ LAMBDA-CIALOTRINA	320 g/L+ 80 g/L	17924	Cat.4
Restrição para a cultura do milho, soja, trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 24/03/2025.						
CIGARAL	ANASAC	INSETICIDA	IMIDACLOPRIDO	700 g/Kg	2710	Cat.4
CIGNUS	ISK	FUNGICIDA ACARICIDA	FLUAZINAM	500 g/L	9311	Cat.4
Restrição de uso para <i>Spongopora subterrânea</i> em batata.						
CIMOX	HELM	FUNGICIDA	CIMOXANIL+ MANCOZEBE	8%+ 64%	1010	Cat.5
CIPERMETRIN 250 EC CCAB	CCAB	INSETICIDA	CIPERMETRINA	250 g/L	7612	Cat.5
CIPERMETRINA 250 EC CCAB	CCAB	INSETICIDA	CIPERMETRINA	250 g/L	4715	Cat.4
Restrição de uso para <i>Anticarsia gemmatalis</i> em soja.						
Restrição para feijão, alvos <i>Helicoverpa zea</i> e <i>Diabrotica speciosa</i> em tomate, milheto, <i>Piezodorus guildinii</i> e <i>Nezara viridula</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 01/12/2022.						
Restrição de uso para o alvo <i>Diabrotica speciosa</i> nas culturas do amendoim, ervilha, feijões, grão-de-bico e lentilha. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 31/02/2023.						
CIPERMETRINA EC PRENTISS	PRENTISS	INSETICIDA	CIPERMETRINA	250 g/L	378907	Cat.5
CIPERMETRINA NORTOX 250 EC	NORTOX	INSETICIDA	CIPERMETRINA	250 g/L	3101	Cat.4
Restrição de uso para as culturas de <i>Anthonomus grandis</i> no algodão, <i>Diabrotica speciosa</i> em feijão e <i>Helicoverpa zea</i> em tomate.						
Restrições para as culturas do amendoim, ervilha, feijões, grão-de-bico e lentilha. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 31/02/2023.						
CIPERTRIN	PRENTISS	INSETICIDA	CIPERMETRINA	250 g/L	6195	Cat.2
Restrição de uso para as culturas de fumo, tomate e <i>Frankliniella schultzei</i> no algodão.						
CIPRIAN	ALLIER	REGULADOR DE CRESIMENTO	TRINEXAPAQÜE- ETÍLICO	250 g/L	30520	Cat.5
CIPROCONAZOLE NORTOX	NORTOX	FUNGICIDA	CIPROCONAZOL	100 g/L	7324	Cat.5
Restrição para goiaba e pêssego. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/12/2024.						
CITOBLoom 2.4	BIOGROW	REGULADOR	6-BENZILAMINOPURINA	24 g/L	35522	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

		DE CRESCIMENTO				
31	CLIQUE	TRADECORP	FUNGICIDA	CIPROCONAZOL	100 g/L	27920
				Restrição goiaba, pêssego. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 04/10/2023.		
				Restrição para figo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 04/12/2024.		
	CLARIVA PN	SYNGENTA	NEMATICIDA	Pasteuria nishizawae Pn1	156 g/L	16917
				Restrição para modalidade sulco de plantio. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 28/11/2025.		
	CLASSIC	CTVA	HERBICIDA	CLORIMUROM-ETÍLICO	250 g/Kg	938801
				Restrição de uso para <i>Spermacoce latifolia</i> e <i>Tridax procumbens</i> .		
	CLAVENGO	YONON	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	40818
				Restrição para algodão geneticamente modificado, e alvos <i>Acacia plumosa</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Lantana camara</i> , <i>Melinis minutiflora</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Spermacoce verticillata</i> , <i>Stachytarpheta cayennensis</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 25/10/2024.		
	CLEAN SPRAY	RAINBOW	HERBICIDA	2,4 D	975 g/Kg	7818
				Restrição para trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 09/01/2026.		
	CLEANER XTRA	RAINBOW	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	850 g/Kg	36817
	CLEANOVER	RAINBOW	HERBICIDA	DIQUATE	200 g/L	19217
	CLEARUP	RAINBOW	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	17017
	CLEFANDIM 360 EC	LONGWIND	HERBICIDA	CLETODIM	360 g/L	24024
	CLENIL XTRA	RAINBOW	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	850 g/Kg	42218
				Restrição de uso para <i>Alternaria solani</i> em tomate. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 30/10/2019.		
	CLETHODIM R 240 EC	PERTERRA	HERBICIDA	CLETODIM	240 g/L	20922
	EC PERTERRA					
				Restrição para aveia, beterraba, centeio, cevada, ervilha, feijão caupi, grão de bico, lentilha, nabo, rabanete e triticale. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 01/12/2023.		
				Restrição para arroz irrigado, gergelim, girassol, linhaça, mamona, maçã, caju, caqui, carambola, figo, goiaba, mangaba, uva e alvo biológico <i>Lolium multiflorum</i> na cultura da Soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 20/10/2026.		
	CLETODIM 240 EC BRILLIANCE	BRILLIANCE	HERBICIDA	CLETODIM	240 g/L	25224
	CLETODIM 240 EC PROVENTIS	PROVENTIS	HERBICIDA	CLETODIM	240 g/L	2721
	CLETODIM CCAB 240 EC	CCAB	HERBICIDA	CLETODIM	240 g/L	11117
				Restrição para modalidade maturação da cana-de-açúcar. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 28/03/2022.		
	CLETODIM NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	CLETODIM	240 g/L	122174
	CLETODIM OLEUM NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	CLETODIM	240 g/L	9525
	CLICK	OXON	HERBICIDA	TERBUTILAZINA	500 g/L	20920
	CLICK PRO	OXON	HERBICIDA	MESOTRIONA+ TERBUTILAZINA	70g/L+ 400 g/L	2625
	CLIMUR	RAINBOW	HERBICIDA	CLORIMUROM-ETÍLICO	250 g/Kg	13620
	CLINCHER	CTVA	HERBICIDA	CIALOFOPE BUTÍLICO	180 g/L	402
	CLIPPER SINON	SINON	HERBICIDA	CLORIMUROM	250 g/Kg	4214
	CLOMAMAX	CHDS	HERBICIDA	CLOMAZONA	500 g/L	12720
	CLOMASTER	RAINBOW	HERBICIDA	CLOMAZONA	360 g/L	16223
	CLOMAZONE CCAB 500 EC II	CCAB	HERBICIDA	CLOMAZONA	500 g/L	121
	CLOMAZONE NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	CLOMAZONA	500 g/L	22921

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

CLOMAZONE NORTOX 360 CS	NORTOX	HERBICIDA	CLOMAZONA	360 g/L	9325	Cat.5
<b>32</b> Restrição para <i>Aeschynomene rufidis</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Echinochloa colona</i> em arroz irrigado e <i>Spermacoce latifolia</i> em eucalipto, de acordo com restrições da referência. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/10/2026.						
CLOPANTO	RAINBOW	INSETICIDA ACARICIDA	CLORPIRIFÓS	480 g/L	24320	Cat.4
Restrição para os alvos <i>Macrosiphum euphorbiae</i> e <i>Myzus persicae</i> em tomate industrial. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 24/11/2021.						
CLORFENAPIR CCAB 240 SC	CCAB	INSETICIDA ACARICIDA	CLORFENAPIR	240 g/L	28421	Cat.5
CLORFENAPIR NORTOX	NORTOX	INSETICIDA ACARICIDA	CLORFENAPIR	240 g/L	16220	Cat.5
CLORIM	UPL	HERBICIDA	CLORIMUROM-ETÍLICO	250 g/Kg	8306	Cat.5
CLORIMUROM 250 WG RAINBOW	RAINBOW	HERBICIDA	CLORIMUROM-ETÍLICO	250 g/Kg	13520	Cat.5
Restrição para os alvos <i>Spermacoce latifolia</i> e <i>Tridax procumbens</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/11/2021.						
Restrição para <i>Alternanthera tenella</i> e <i>Ipomoea purpurea</i> em café e citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 19/06/2024.						
CLORIMURON CCAB 250 WG	CCAB	HERBICIDA	CLORIMUROM-ETÍLICO	250 g/Kg	1411	Cat.5
Restrição para <i>Alternanthera tenella</i> , <i>Ipomoea purpurea</i> e <i>Raphanus sativus</i> em café e citros, <i>Raphanus sativus</i> em eucalipto e pinus, <i>Alternanthera tenella</i> e <i>Tridax procumbens</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/08/2021.						
CLORIMURON MAX NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	CLORIMUROM-ETÍLICO	750 g/Kg	26621	Cat.5
Restrição para os alvos <i>Acanthospermum hispidum</i> , <i>Alternanthera tenella</i> , <i>Amaranthus hybridus</i> , <i>Desmodium tortuosum</i> , <i>Ipomoea purpurea</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Senna obtusifolia</i> , <i>Spermacoce latifolia</i> em café; <i>Alternanthera tenella</i> , <i>Desmodium tortuosum</i> , <i>Ipomoea grandifolia</i> , <i>Ipomoea purpurea</i> , <i>Senna obtusifolia</i> , <i>Spermacoce latifolia</i> em citros; <i>Amaranthus hybridus</i> , <i>Desmodium tortuosum</i> , <i>Ipomoea purpurea</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Senna obtusifolia</i> , em eucalipto e pinus; <i>Acanthospermum hispidum</i> , <i>Alternanthera tenella</i> , <i>Commelina benghalensis</i> , <i>Ipomoea purpurea</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Spermacoce latifolia</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/07/2022.						
CLORIMURON PRENTISS	PRENTISS	HERBICIDA	CLORIMUROM-ETÍLICO	250 g/Kg	7108	Cat.4
CLOROTALONIL 720 SC CROTECT	CROTECT	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	720 g/L	29224	Cat.5
CLORMAX 480 EC	CHDS	INSETICIDA	CLORPIRIFÓS	480 g/L	35624	Cat.2
Restrição para o alvo <i>Diaphorina citri</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 16/01/2026.						
CLOROTALONIL 720 SINO-AGRI	INOVATIS	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	720 g/L	11923	Cat.2
CLOROTALONIL C 720 SC PERTERRA	PERTERRA	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	720 g/L	9622	Cat.5
CLOROTALONIL NORTOX	NORTOX	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	500 g/L	621	Cat.3
CLOROTALONIL R 720 SC PERTERRA	RAINBOW	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	720 g/L	25919	Cat.3
CLORPIRI 480 EC	SHARDA	INSETICIDA	CLORPIRIFÓS	480 g/L	45419	Cat.3
CLORPIRIFOS 48 EC GHARDA	GHARDA	INSETICIDA	CLORPIRIFÓS	480 g/L	43219	Cat.4
Restrição de uso para os alvos <i>Macrosiphum euphorbiae</i> e <i>Myzus persicae</i> em tomate. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 03/12/2020.						
CLORPIRIFÓS 480 EC LUBA	ALLIER	INSETICIDA	CLORPIRIFÓS	480 g/L	36822	Cat.2
Restrição para <i>Contarinia sorghicola</i> em sorgo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 11/11/2023.						
CLORPIRIFÓS FERSOL 480 EC	AMERIBRAS	INSETICIDA	CLORPIRIFÓS	480 g/L	7097	Cat.3

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros e <i>Contarinia sorghicola</i> em sorgo.						
CLORPIRIFÓS NORTOX EC <span style="color: red;">33</span>	NORTOX	INSETICIDA	CLORPIRIFÓS	480 g/L	12419	Cat.4
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 16/11/2019.						
CLORPIRIFÓS SABERO 480 EC	COROMANDEL	INSETICIDA	CLORPIRIFÓS	480 g/L	192085	I
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros.						
CLOSER SC	CTVA	INSETICIDA	SULFOXAFLOR	240 g/L	22819	Não Classif.
CLOTIP	RAINBOW	HERBICIDA	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO	667 g/L	9424	Cat.4
Restrição para os alvos <i>Lantana camara</i> , <i>Orbignya phalerata</i> , <i>Solanum paniculatum</i> e <i>Vernonia polyanthes</i> em pastagens. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 22/10/2026.						
CLOUD	TRADECORP	ACARICIDA	ESPIRODICLOFENO	240 g/L	9323	Cat.5
Restrição para <i>Tetranychus mexicanus</i> em citros e para seringueira. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 18/03/2024.						
COACH	NUTRIEN	REGULADOR DE CRESCIMENTO	CINETINA+ ÁCIDO 4-INDOL-3-ILBUTÍRICO	1,54 g/L+ 8,75 g/L	9221	Não Classif.
COACT	CTVA	HERBICIDA	DICLOSULAM	840 g/Kg	5199	Cat.5
COBRE ATAR BR	ALBAUGH	FUNGICIDA	ÓXIDO CUPROSO	560 g/Kg	1788703	Cat.4
Restrição de uso para <i>Diaporthe citri</i> , <i>Phytophthora citrophthora</i> e <i>Corticium salmonicolor</i> em citros.						
COESO	OURO FINO	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ CIROCONAZOL+ CLOROTALONIL	53 g/L+ 16 g/L+ 650 g/L	27821	Cat.4
COFENRIN	RAINBOW	INSETICIDA ACARICIDA	BIFENTRINA	400 g/L	6922	Cat.3
COLLIS	BASF	FUNGICIDA	BOSCALIDA+ CRESOXIM-METÍLICO	200 g/L+ 100 g/L	1804	Não Classif.
COMANDO BT BIOGREEN	SOLUBIO	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> , CBMAI 1398	102 g/L	8323	Cat.5
COMBAT MBc	ELO	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> cepa IBCB 425	50 ml/L	8922	Cat.5
COMBINE 500 SC	PROVENTIS	HERBICIDA	TEBUTIURON	500 g/L	7187	Cat.4
COMBOIO	SM	INSETICIDA	FIPRONIL	800 g/Kg	6217	Cat.2
COMET	BASF	FUNGICIDA	PIRACLOSTROBINA	250 g/L	8801	Cat.4
Restrição de uso para <i>Peronospora destructor</i> em cebola, <i>Elsinoe australis</i> em citros, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> e <i>Oidium mangiferae</i> em manga.						
COMISSARIO	ADAMA	INSETICIDA ACARICIDA	BIFENTRINA+ DIAFENTIURON	100 g/L+ 500 g/L	10119	Cat.4
Restrição de uso para a cultura do tomate. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 19/02/2020.						
COMPACT	SUMITOMO	INSETICIDA	LUFENURON	50 g/L	19118	Cat.5
COMPASS	ALBAUGH	HERBICIDA	AMETRINA	500 g/L	16419	Cat.5
COMPLETTO	IHARABRAS	FUNGICIDA	FLUAZINAM + BENTIOVALICARBE ISOPROPÍLICO	250 g/L+ 100 g/L	1709	Não Classif.
COMPOSTEC MCO BETHA	COMPOSTEC	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	50 ml/L	35322	Cat.5
COMPOSTEC MCO METHA	COMPOSTEC	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	30 ml/L	35222	Cat.5
COMPRAV	RAINBOW	HERBICIDA	CLOMAZONA	360 g/L	16223	Cat.5
Restrição para <i>Aeschynomene rufidis</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Echinochloa colona</i> em arroz irrigado e <i>Spermacoce latifolia</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/11/2024.						
COMPRAV FULL	RAINBOW	HERBICIDA	CLOMAZONA	500 g/L	6024	Cat.5
Restrição para <i>Laersia hexandra</i> em arroz irrigado. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

12/03/2025.

34	COMPRENIL MIXX	RAINBOW	FUNGICIDA	CIPROCONAZOL+ TRIFLOXISTROBINA+ CLOROTALONIL	40 g/Kg+ 80 g/Kg+ 600 g/Kg	24223	Cat.2
	CONCEPT	FMC	HERBICIDA	METSULFUROM-METÍLICO	600 g/Kg	72074	Cat.5
	CONFIANTEBR	FARMHANNONG	HERBICIDA	TIAFENACIL	700 g/Kg	20623	Cat.5
	CONFIDENCE	OURO FINO	HERBICIDA	DIUROM+ HEXAZINONA	468 g/Kg+ 132 g/Kg	8607	Não Classif.
	CONFIDOR SUPRA	BAYER	INSETICIDA	BETA-CIFLUTRINA+ IMIDACLOPRIDO	10 g/Kg+ 500 g/L	163508	Cat.5
	CONGREGGA	GÊNICA	FUNGICIDA	<i>Trichoderma asperellum</i> , isolado CBMAI 1622	30 g/Kb	27220	Não Classif.
	CONGREGGA PRO	GÊNICA	FUNGICIDA	<i>Trichoderma asperellum</i> , isolado T2	50 g/Kg	4325	Cat.5
	CONNECT	BAYER	INSETICIDA	BETA-CIFLUTRINA+ IMIDACLOPRIDO	12,5 g/L+ 100 g/L	4804	Cat.5
	Restrição de uso somente para <i>Thrips tabaci</i> melão e <i>Maecolaspis calcarisera</i> em soja.						
	CONSCIENCE	OURO FINO	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	3821	Cat.4

Restrição para algodão geneticamente modificado, alvos *Acacia plumosa*, *Bauhinia variegata*, *Lantana camara*, *Melinis minutiflora*, *Panicum maximum*, *Pteridium aquilinum*, *Solanum paniculatum*, *Spermacoce verticillata*, *Stachytarpheta cayennensis* em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 28/11/2021.

CONSENTO	GOWAN	FUNGICIDA	CLORIDRATO DE PROPAMOCARBE + FENAMIDONA	375 g/L+ 75 g/L	409	Não Classif.
CONSTEL	UPL	INSETICIDA	METOXIFENOZIDA+ CLORANTRANILIPROLE	420 g/L+ 105 g/L	12025	Cat.5
CONTAIN	BASF	HERBICIDA	IMAZAPIR	266,3 g/L	128898	Cat.5

Restrição de uso para *Brachiaria plantaginea*.

CONTRAP	IOTO	FEROMÔNIO	SERRICORNIM	914,5 g/L	2615	IV
CONTROL-T	MEGHMANI	FUNGICIDA	TIOFANATO-METÍLICO	504 g/L	32624	Cat.5

Restrição para ervilha, melão, morango, tomate e alvos *Erysiphe polygoni* em feijão, *Cladosporium carpophilum*, *Schizothyrium pomi*, *Venturia inaequalis* em maçã, de acordo com restrições da referência. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/03/2026.

CONTROLLER NT	UPL	FUNGICIDA	MANCOZEBE	800 g/Kg	1914	Cat.5
CONVENCE FS	IHARABRAS	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO+ FIPRONIL	400 g/L+ 100 g/L	13019	Cat.4
CONVERGE 400 EC	FMC	HERBICIDA	CARFENTRAZONA-ETÍLICA	400 g/L	4900	Cat.5
CONVICTO	ADAMA	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ EPOXICONAZOL	100 g/L+ 100 g/L	13718	Cat.5
CONVINTRO DUO	BAYER	HERBICIDA	METRIBUZIM+ DIFLUFENICAM	400 g/L+ 200 g/L	12425	Cat.4
COOKIE	TRADECORP	HERBICIDA	METRIBUZIM	480 g/L	12218	Cat.5

Restrição de uso para *Hyptis lophanta*, *Spergula arvensis* em batata; *Amaranthus retroflexus*, *Brachiaria decumbens*, *Cenchrus echinatus*, *Eleusine indica*, *Hyptis lophanta*, *Panicum maximum*, *Spergula arvensis* em cana-de-açúcar. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/06/2022.

Restrição para os alvos *Hyptis lophanta* e *Spergula arvensis*, nestas culturas, e para cultura do café. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/09/2023.

COPA	NUTRIEN	INSETICIDA	DIFLUBENZUROM	250 g/Kg	6017	Cat.5
COPSUPER	OXIQUIMICA	FUNGICIDA BACTERICIDA	OXICLORETO DE COBRE	588 g/L	6310	Cat.4
CORAGEN	FMC	INSETICIDA	CLORANTRANILIPROLE	200 g/L	3013	Não

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

						Classif.
Restrição para <i>Neoleucinodes elegantis</i> em tomate. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 11/06/2024.						
35	CORAZA	TRADECORP	INSETICIDA	DELTAMETRINA	25 g/L	15022
Restrição para <i>Phthorimaea operculella</i> em berinjela, pimentão e tomate; <i>Etiella zinckenella</i> em feijão-vagem; <i>Anastrepha fraterculus</i> em maçã; <i>Grapholita molesta</i> em pêssego e para gladiolo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 18/04/2023.						
Restrição para <i>Grapholita molesta</i> em nêspera e pêra. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 21/08/2024.						
CORDIAL 100	SUMITOMO	INSETICIDA	PIRIPROXIFEM	100 g/L	5398	Cat.5
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros. A informação deverá constar nas embalagens dos produtos até 08/04/2020.						
CORDIAL EW	SUMITOMO	INSETICIDA	PIRIPROXIFEM	100 g/L	6219	Cat.5
COREGIS	FMC	INSETICIDA	CLORANTRANILIPROLE	200 g/L	3013	Não Classif.
Restrição para <i>Neoleucinodes elegantis</i> em tomate. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 11/06/2024.						
CORISCOBR	OURO FINO	HERBICIDA	SULFENTRAZONA	500 g/L	320	Cat.5
Restrição para amendoim e gramados. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 26/10/2024.						
CORONELBR	OURO FINO	HERBICIDA	METRIBUZIM	480 g/L	7913	Cat.4
Restrição de uso para os alvos biológicos <i>Hyptis lophanta</i> e <i>Spergula arvensis</i> em mandioca, tomate e soja.						
CORSÁRIO 700 WG	TRADECORP	INSETICIDA	IMIDACLOPRIDO	700 g/Kg	13723	Cat.4
Restrição para <i>Migdolus fryanus</i> em cana-de-açúcar. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 18/07/2024.						
CORSICA MAX	GLOBACHEM	FUNGICIDA	DIFENOCONAZOL+ TRIFLOXISTROBINA+ CLOROTALONIL	30 g/L+ 24 g/L+ 580 g/L	1923	Cat.5
CORVAIR	KOPPERT	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> cepa IBCB 66	30 g/Kg	28217	Cat.5
COSAVET	SM	FUNGICIDA ACARICIDA	ENXOFRE	800 g/Kg	16720	Cat.5
COTESIA - CONTROBIL	WILSON	INSETICIDA	<i>Cotesia flavipes</i> (Cameron, 1891)		13815	Não Classif.
COTESIA FLAVIPS MCP	MCP	INSETICIDA	<i>Cotesia flavipes</i> (Cameron, 1891)		7212	Não Classif.
COTESIA TECNOBIL	TECNOBIL	INSETICIDA	<i>Cotesia flavipes</i>		13715	Não Classif.
COUGAR	ALTA	INSETICIDA	PIRIPROXIFEM	100 g/L	32318	Cat.5
Restrições de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros. A empresa possui até 03/06/2019 para inserir a informação na bula comercial do produto.						
COUNTER 150 G	AMVAC	INSETICIDA NEMATICIDA	TERBUFOS	150 g/Kg	1098	Cat.2
CRATER	UPL	HERBICIDA	2,4 D + PICLORAM	289 g/L + 76 g/L	13108	Cat.5
CRESCENDO	UPL	HERBICIDA	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO	680 g/L	2009	I
Restrição de uso para Acácia farmasiana e <i>Orbignya phalerata</i> em pastagens.						
CRETA	SUMITOMO	HERBICIDA	FLUROXIPIR MEPTILICO+ PICLORAM	115 g/L+ 129,5 g/L	12618	Cat.4
Restrição de uso para <i>Mansoa diffcilis</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 04/06/2020.						
CRICEN	SYNGENTA	FUNGICIDA INSETICIDA	FLUDIOXONIL+ METALAXIL-M+ TIABENDAZOL+ TIAMETOXAM	25 g/L+ 20 g/L+ 150 g/L+ 350 g/L	12019	Cat.5
Restrição para <i>Cercospora kikuchii</i> em soja. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 07/07/2020.						
CRISO VIT	VITTIA	INSETICIDA	<i>Chrysoperla externa</i>	1000	11823	Não

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

CRISO VIT II	VITTIA	INSETICIDA	<i>Chrysoperla externa</i>	200 insetos/cartela	30721	Não Classif.
CRONNOS	ADAMA	FUNGICIDA	MANCOZEBE+ TEBUCONAZOL+ PICOXISTROBINA	400 g/L+ 33,33 g/L+ 26,66 g/L	12918	Cat.5
CROPBIO BIOMETA	SERQUIBIO	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	300 g/L	5125	Cat.5
CROPBIO BIOSECURITY	SERQUIBIO	FUNGICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> , isolado CCT8004+ <i>Bacillus pumilus</i> , isolado CCT8005+ <i>Bacillus velezensis</i> , isolado CCT8003+ <i>Trichoderma harzianum</i> CCT8009	100 g/L+ 100 g/L+ 100 g/L+ 100 g/L	18425	Cat.5
CROPSTAR	BAYER	INSETICIDA	IMIDACLOPRIDO+ TIODICARBE	150 g/L+ 450 g/L	2506	Cat.3
Restrição de uso para <i>Meloidogyne incognita</i> em algodão, <i>Liogenys</i> sp., <i>Pratylenchus brachyurus</i> em soja e <i>Spodoptera frugiperda</i> em arroz.						
CROSSOVER	OURO FINO	HERBICIDA	AMETRINA+ CLOAMAZONA	300 g/L+ 200 g/L	4717	Cat.5
Restrição para <i>Alternanthera tenella</i> em cana-de-açúcar.						
CRUCIAL	SUMITOMO	HERBICIDA	GLIFOSATO	297,75 g/L	8912	Cat.5
CRUISER 350 FS	SYNGENTA	INSETICIDA	TIAMETOXAM	350 g/L	3105	Cat.5
Restrição de uso para <i>Rhopalosiphum rufiabdominale</i> em arroz.						
Restrição para <i>Myochrous armatus</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/01/2025.						
CRUISER 600 FS	SYNGENTA	INSETICIDA	TIAMETOXAM	600 g/L	8917	Não Classif.
CRUISER ADVANCED	SYNGENTA	INSETICIDA FUNGICIDA	FLUDIOXONIL+ METALAXIL-M+ TIABENDAZOL+ TIAMETOXAM	25 g/L+ 20 g/L+ 150 g/L+ 350 g/L	3314	Cat.5
Restrição de uso para <i>Cercospora kikuchii</i> em soja.						
CRUISER OPTI	SYNGENTA	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA + TIAMETOXAM	37,5 g/L+ 210 g/L	9613	Cat.5
CRUZANTO	RAINBOW	FUNGICIDA ACARICIDA	MANCOZEBE	800 g/Kg	5718	Cat.5
Restrição para algodão, batata, cebola, cravo, crisântemo, cevada, gladiólo, mamão, pêra, rosa, sorgo e alvos <i>Cladosporium cucumerinum</i> , <i>Colletotrichum orbiculare</i> em abóbora, <i>Peronospora destructor</i> em alho, <i>Cercospora arachidicola</i> , <i>Shaeloma arachidis</i> em amendoim, <i>Cercospora oryzae</i> em arroz, <i>Mycosphaerella fijiensis</i> em banana, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> , <i>Puccinia pampeana</i> , <i>Septoria lycopersici</i> , <i>Stemphylium solani</i> em berinjela, <i>Cercospora carotae</i> em cenoura, <i>Colletotrichum pisi</i> , <i>Peronospora pisi</i> , <i>Uromyces pisi-sativi</i> em ervilha, <i>Peronospora manshurica</i> , <i>Phaeoisariopsis griseola</i> em feijão-vagem, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em figo, <i>Cladosporium cucumerinum</i> em melancia, melão e pepino, <i>Pseudoperonospora cubensis</i> em pepino, <i>Taphrina deformans</i> em pêssego, <i>Cercospora capsici</i> , <i>Alternaria solani</i> , <i>Puccinia pampeana</i> em pimentão, <i>Corynespora cassiicola</i> em soja, <i>Puccinia graminis</i> , <i>Septoria tritici</i> em trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/11/2026.						
CRUZARO 480 EC	GLOBACHEM	HERBICIDA	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO	667 g/L	26820	Cat.4
Restrição para <i>Lantana camara</i> , <i>Orbignya phalerata</i> , <i>Solanum paniculatum</i> e <i>Vernonia polyanthes</i> em pastagens, de acordo com restrição do produto referência. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 08/09/2023.						
CRYSTAL	LALLEMAND	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> subesp. <i>tolworthii</i> isolado 344	15 g/L	22216	Cat.5
CULTAR 250 SC	SYNGENTA	REGULADOR DE	PACLOBUTRAZOL	250 g/L	7900	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

		CRESCEMENTO				
CRUPITAL 700	TRADECORP	FUNGICIDA BACTERICIDA	OXICLORETO DE COBRE	1.198,8 g/L	23418	Cat.5

37 Restrição para *Diaporthe citri* em citros, e para *Phakopsora pachyrhizi* em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 23/08/2022.

Restrição para *Colletotrichum gossypii cephalosporioides* em algodão, *Acidovorax avenae* subsp. *avenae* em cana-de-açúcar, *Puccinia allii*, *Peronospora destructor*, *Cellotrichum gloeosporioides cepae* em cebola, *Phytophthora citrophthora* em citros, *Entomosporium mespili* em maçã, *Septoria lycopersici* em tomate. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo até 14/02/2024.

Restrições para berinjela, jiló, pêssego e alvos *Peronospora destructor*, *Colletotrichum circinans*, em alho, *Cercospora carotae* em cenoura, *Taphrina deformans* em nêspora, *Alternaria solani* em pimenta, *Alternaria solani*, *Colletotrichum gloeosporioides* em pimentão, e *Colletotrichum gloeosporioides* em mamão e uva, *Elsinoe mangiferae* em manga e *Elsinoe ampelina* em uva. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 13/11/2025.

CUPRODIL WG	SIPCAM	FUNGICIDA	OXICLORETO DE COBRE+ CLOROTALONIL	420 g/Kg+ 400 g/Kg	711	Cat.4
CUPROGARB 350	OXIQUIMICA	FUNGICIDA	OXICLORETO DE COBRE	588 g/Kg	4795	Cat.5
CUPROGARB 500	OXIQUIMICA	FUNGICIDA	OXICLORETO DE COBRE	840 g/Kg	2788792	Cat.4
CUPRONIL	FUNGURAN	FUNGICIDA	OXICLORETO DE COBRE	588 g/Kg	5509	Cat.5

Restrição de uso para os alvos *Alternaria solani* em batata, *Alternaria solani* e *Phytophthora infestans* em tomate; para *Phytophthora citrophthora*, *Diaporthe citri* e *Corticium salmonicolor* em citros; para cebola, feijão e feijão vagem. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 04/04/2022.

CUPROSATE GOLD 720 WP	PRO REGISTROS	FUNGICIDA	CIMOXANIL+ MANCOZEBE	80 g/Kg+ 640 g/Kg	37617	I
CUPROZEB	SIPCAM	FUNGICIDA	MANCOZEBE+ OXICLORETO DE COBRE	440 g/Kg+ 300 g/Kg	2108704	Cat.5
CURACRON	SYNGENTA	INSETICIDA ACARICIDA	PROFENOFÓS	960 g/L	8923	Cat.4
CURADO	SUMITOMO	FUNGICIDA ACARICIDA	FLUAZINAM	500 g/L	19617	Cat.5

Restrição de uso para *Spongopora subterranea* em batata. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 09/03/2021.

CURANZA	SYNGENTA	INSETICIDA	CIANTRANILIPROLE	600 g/L	4821	Cat.5
---------	----------	------------	------------------	---------	------	-------

Restrição para *Spodoptera frugiperda* em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 24/01/2025

CURANZA 600 FS PRO	SYNGENTA	INSETICIDA	CIANTRANILIPROLE	600 g/L	8720	Não Classif.
CURANZA PRO	SYNGENTA	INSETICIDA	CIANTRANILIPROLE	600 g/L	24520	Não Classif.
CURATHANE	CTVA	FUNGICIDA	CIMOXANIL+ MANCOZEBE	80 g/Kg+ 640 g/Kg	1902	Cat.5
CURATIS	INDOFIL	FUNGICIDA	MANCOZEBE+ PICOXISTROBINA+ PROTIOCONAZOL	413 g/L+ 33 g/L+ 29 g/L	34723	Cat.5
CURAVIAL	CTVA	REGULADOR DE CRESCEMENTO	SULFOMETUROM METÍLICO	750 g/Kg	8198	Cat.5
CURBIX 200 SC	BAYER	INSETICIDA	ETIPROLE	200 g/L	10806	Cat.5
CURBIX 200 SC A	BAYER	INSETICIDA	ETIPROLE	200 g/L	27218	Cat.5
CUREFORCE	JUBAILIREG	FUNGICIDA	DIFENOCONAZOL	250 g/L	8406	Cat.4

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

CURIGEN EC	AVGUST	FUNGICIDA	DIFENOCONAZOL	250 g/L	39317	Cat.4
Restrição para as culturas do álamo, café e para o alvo <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em manga. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio até 21/03/2019.						
<b>38</b> Restrição de uso para abóbora, ameixa, arroz irrigado, aveia, cevada, crisântemo, eucalipto, figo, girassol, goiaba, nectarina, trigo, alvo <i>Colletotrichum gossypii</i> var. <i>cephalosporioides</i> em algodão; <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> em feijão e alvo <i>Phoma costaricensis</i> em café. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 11/05/2020.						
CURYOM 550 EC	SYNGENTA	INSETICIDA	LUFENUROM+ PROFENOFÓS	50 g/L+ 500 g/L	8100	Cat.4
Restrição para algodão, batata, pimentão, berinjela, jiló, pimenta e quiabo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 29/05/2023.						
CURZATE	CTVA	FUNGICIDA	CIMOXANIL+ MANCOZEBE	80 g/Kg+ 640 g/Kg	19507	Cat.5
CUSTODIA	ADAMA	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ TEBUCONAZOL	120 g/L+ 200 g/L	13612	Cat.4
CUTLASS	SM	INSETICIDA	IMIDACLORPIDO	700 g/Kg	1510	Cat.4
CYPER COPA 250 EC	COPALLIANCE	INSETICIDA	CIPERMETRINA	250 g/L	3915	Cat.5
CYPRESS 400 EC	SYNGENTA	FUNGICIDA	CIPROCONAZOL+ DIFENOCONAZOL	150 g/L+ 250 g/L	6710	Cat.5
Restrição para grão de bico. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 21/01/2023.						
CYPRIN 250 CE	SUMITOMO	INSETICIDA	CIPERMETRINA	250 g/L	6395	Cat.4
Restrição de uso para <i>Tuta absoluta</i> em tomate.						
CYPRIN PRIME	TAGROS	INSETICIDA	CIPERMETRINA	250 g/L	3715	Cat.4
Restrição de uso para <i>Alabama argilacea</i> em algodão.						
Restrição para <i>Neoleucinodes elegantis</i> em tomate. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/10/2021.						
CYTOLIN	SUMITOMO	REGULADOR DE CRESCIMENTO	ÁCIDO GIBERÉLICO+ BENZILADENINA	18,8 g/L+ 18,8 g/L	21519	Cat.5
DACONIL 500	SYNGENTA	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	500 g/L	1798591	Cat.4
DACONIL WG	SYNGENTA	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	825 g/Kg	7009	Cat.3
DAGA	TECNOMYL	HERBICIDA	HALOXIFOPE-P-METÍLICO	124,7 g/L	29417	Cat.5
DALNEEM EC	DALNEEM	INSETICIDA	AZADIRACTIN A/B	4,23 g/L	9015	II
DANADO	UPL	HERBIDIDA	PICLORAM	38,8 %	13611	Cat.5
DANIATO	OURO FINO	INSETICIDA	ACEFATO	750 g/Kg	22418	Cat.4
Restrição para <i>Empoasca spp</i> em amendoim.						
DANIMEN 300 EC	SUMITOMO	INSETICIDA ACARICIDA	FENPROPATRINA	300 g/L	1678591	Cat.3
Restrição de uso para <i>Anthonomus grandis</i> e <i>Pectinophora gossypiella</i> em algodão, para as culturas de mamão, repolho e soja e para a modalidade de aplicação aérea.						
DART	ADAMA	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL+ PICOXISTROBINA	200 g/L+ 120 g/L	6620	Cat.4
DAVOS	TRADECORP	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA	250 g/L	9219	Cat.3
Restrição para <i>Diabrotica speciosa</i> em batata. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/03/2023.						
DAZIN 480 EC	PILARQUIM	INSETICIDA ACARICIDA	CLORPIRIFÓS	480 g/L	8199	Cat.3
DECIS 25 EC	BAYER	INSETICIDA	DELTAMETRINA	25 g/L	758498	Cat.4
Restrição de uso para as culturas de abacaxi, cacau, caju e gladiolo, <i>Thyrinteina arnobia</i> no café, <i>Phthorimaea operculella</i> no tomate, pimentão e berinjela, <i>Etiella zinckenella</i> em feijão vagem, e <i>Grapholita molesta</i> em pêssego.						
DECISION	IHARABRAS	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO+ FENPROPATRINA	75 g/L+ 112,5 g/L	8017	Cat.3
DECORUM	RAINBOW	HERBIDIDA	2,4 D	806 g/L	115	Cat.4

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

DEFEND WDG	QUIMETAL	FUNGICIDA ACARICIDA	ENXOFRE	800 g/Kg	4301	Cat.5
39 DEFENDER	CL	INSETICIDA	<i>Telenomus podisi</i>	1000 ovos/mL	30921	Não Classif.
DEFENSAR 720	ANCOM	HERBICIDA	MSMA	720 g/L	3705	Cat.4
DEFLEXO	TRADECORP	HERBICIDA	S-METOLACLORO	960 g/L	13523	Cat.5
DELAN	BASF	FUNGICIDA	DITIANONA	750 g/Kg	1818604	Cat.2
DELEGATE	CTVA	INSETICIDA	ESPINETORAM	250 g/Kg	14414	Cat.5
DELROS	TAGROS	INSETICIDA	DELTAMETRINA	25 g/L	19323	Cat.4
DEMOLIDORBR	OURO FINO	HERBICIDA	DIUROM+ HEXAZINONA	48,8%+ 14,2%	8210	Cat.5
DEORO	LUXEMBURG	REGULADOR DE CRESCIMENTO	FLUMETRALINA	12,5%	4911	Cat.5
DERMACOR	CTVA	INSETICIDA	CLORANTRANILIPROLE	625 g/L	9515	Não Classif.
DERMACOR BR	CTVA	INSETICIDA	CLORANTRANILIPROLE	625 g/L	9717	Não Classif.
DERMVALE	BALLAGRO	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IBLF 006	300 g/Kg	4213	Cat.5
DERMVALE WP	BIOTA	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB19/17	200 g/Kg	42524	Cat.5
DERRETE	NUTRIEN	HERBICIDA	METSULFUROM-METÍLICO	600 g/Kg	14623	Cat.5

Restrição para pastagens. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 06/02/2026.

DESALI	SYNGENTA	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ BENZOVIDIFLUPIR	300 g/Kg+ 150 g/Kg	25716	Cat.4
DESSICASH	SHARDA	DESSECANTE	DIQUATE	200 g/L	3515	Cat.2
DESSICASH 200 SL	SHARDA	DESSECANTE	DIQUATE	200 g/L	25216	Cat.2
DESTREZ	SYNGENTA	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO+ LAMBDA CIALOTRINA	200 g/L+ 80 g/L	18323	Cat.4
DESTROYER SF	CL	INSETICIDA	<i>Spodoptera frugiperda</i> multiple nucleopolyhedrovirus (SfMNPV)	6,8 g/Kg	31021	Não Classif.
DETROIT	KOPPERT	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> (Metsch) cepa IBCB 425	40 g/Kg	32017	Cat.5
DEZ	UPL	HERBICIDA	2,4 D	806 g/L	5009	Cat.4
DHARMA100 SL	CROPCHEM	FUNGICIDA	CIPROCONAZOL	100 g/L	5324	Cat.5
DIADOR	TRADECORP	INSETICIDA ACARICIDA	DIAFENTIUROM	500 g/L	620	Cat.4

Restrição para o alvo *Bemisia tabaci* raça B em Batata. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 04/10/2023.

DIAFENTIURON 500 SC PROVENTIS	PROVENTIS	INSETICIDA ACARICIDA	DIAFENTIUROM	500 g/L	43818	Cat.4
DIAFENTIURON CCAB 500 SC	CCAB	INSETICIDA ACARICIDA	DIAFENTIUROM	500 g/L	7617	Cat.4

Restrição para o alvo *Bemisia tabaci* raça B em batata. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 16/03/2022.

DIAFENTIUROM NORTOX	NORTOX	INSETICIDA ACARICIDA	DIAFENTIUROM	500 g/L	13120	Cat.4
DIAMANTEBR	OURO FINO	INSETICIDA	IMIDACLOPRIDO	480 g/L	5212	Cat.4
DICARZOL 500 SP	GOWAN	INSETICIDA	CLORIDRATO DE	582 g/Kg	3493	Cat.2

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

DIFCOR 250 EC	GLOBACHEM	ACARICIDA FUNGICIDA	FORMETANATO DIFENOCONAZOL	250 g/L	15716	Cat.3
<b>40</b> DIFENOCONAZOL CCAB 250 EC	CCAB	FUNGICIDA	DIFENOCONAZOL	250 g/L	10221	Cat.5
Restrição de uso para as culturas do álamo e café.						
DIFENOCONAZOL NORTOX 250 EC	NORTOX	FUNGICIDA	DIFENOCONAZOL	250 g/L	34124	Cat.5
Restrição para álamo, café, alface, amendoim, cebola, cenoura, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> e <i>Oidium mangiferae</i> em manga e alvo <i>Septoria lycopersici</i> em tomate. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 16/03/2022						
DIFEREE	OXIQUIMICA	FUNGICIDA BACTERICIDA	OXICLORETO DE COBRE	588 g/L	10509	Cat.4
DIFLUBEN 240 SC	SHARDA	INSETICIDA ACARICIDA	DIFLUBENZUROM	240 g/L	221	Cat.5
Restrição para álamo, café, couve-flor e alvo <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em manga. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/05/2026						
DIFLUBENZURON 240 SC CROP	AVGUST	INSETICIDA ACARICIDA	DIFLUBENZUROM	240 g/L	22616	Cat.4
Restrição de uso para <i>Phyllocoptes citrella</i> e <i>Phyllocoptes oleivora</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 24/04/2024.						
DIFLUBENZURON CCAB 480 SC	CCAB	INSETICIDA	DIFLUBENZUROM	480 g/L	7021	Cat.5
DIFLUCROP	AGRO IMPORT	INSETICIDA	DIFLUBENZUROM	250 g/Kg	31717	Cat.5
Restrição de uso para <i>Rhammatocerus spp.</i> e <i>Rhammatocerus schistocercoides</i> . A empresa possui até 08/11/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.						
DIFLUMAX	HELM	INSETICIDA	DIFLUBENZUROM	24%	162017	III
DIFO 250 EC	SHARDA	FUNGICIDA	DIFENOCONAZOL	250 g/L	17119	I
Restrição de uso para <i>Cercospora caffaeicola</i> em café e <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em manga. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 18/04/2020.						
DIMEXION	FMC	INSETICIDA ACARICIDA	DIMETOATO	400 g/L	1808701	Cat.4
DIMILIN	UPL	INSETICIDA	DIFLUBENZUROM	250 g/Kg	1848591	I
Restrição de uso para <i>Rhammatocerus spp.</i> e <i>Rhammatocerus schistocercoides</i> .						
DIMILIN 480 SC	UPL	INSETICIDA	DIFLUBENZUROM	480 g/L	31520	Cat.5
DIMILIN 80 WG	UPL	INSETICIDA	DIFLUBENZUROM	800 g/Kg	2607	III
DINAMIC	UPL	HERBICIDA	AMICARBAZONA	700 g/Kg	10601	Cat.4
Restrição de uso para <i>Commelinaceae</i> spp. e <i>Emilia sonchifolia</i> . Informamos que o produto teve exclusão a cultura do milho, a empresa possui até 27/03/2018 para atualização da bula, ou informação na embalagem comercial sobre a exclusão.						
DINKY 200 SP	GLOBACHEM	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO	200 g/Kg	26718	Cat.4
Restrição de uso para <i>Empoasca spp</i> em mamão e pinhão manso. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 29/04/2020.						
DINNO	IHARABRAS	INSETICIDA	DINOTEFURAN	200 g/Kg	32719	Cat.5
DIOX	OURO FINO	HERBICIDA	DIUROM	50 %	812	Cat.5
DIPEL	SUMITOMO	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> , var. <i>kurstaki</i> , linhagem HD-1	33,60 g/L	291	Não Classif.
Restrição para coco e dendê.						
DIPEL ES NT	SUMITOMO	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> , var. <i>kurstaki</i> , linhagem HD-1	250 g/L	5917	Cat.4
DIPEL WG	SUMITOMO	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> , var. <i>kurstaki</i> , linhagem HD-1	540 g/Kg	4707	Não Classif.

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

Restrição de uso para *Strymon basalides* e *Helicoverpa armigera*.

DIPEL WP	SUMITOMO	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> , var. <i>kurstaki</i> , linhagem HD-1	32 g/Kg	858901	Cat.5
Restrição de uso para <i>Opsiphanes invirae</i> .						
DIPLOMATA EVO	KOPPERT	INSETICIDA	<i>Helicoverpa armigera</i> nucleopolyhedrovirus (HearNPV) + <i>Chrysodeixis includens</i> multiple nucleopolyhedrovirus (ChinNPV)	17,1%+ 17,1%	7923	Não Classif.
Restrição de uso para a cultura do algodão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 24/11/2020.						
DIQUAT 200 AGROIMPORT	YONON	HERBICIDA	DIQUATE	200 g/L	34621	Cat.3
DIQUAT CCAB 200 SL	CCAB	HERBICIDA	DIQUATE	200 g/L	13819	Cat.2
DIQUAT NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	DIQUATE	200 g/L	26122	Cat.2
DIQUAT S NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	DIQUATE	200 g/L	1768502	Cat.3
DIQUAT SUNO	SUNO	HERBICIDA	DIQUATE	200 g/L	38824	Cat.4
DIQUAT VANON 200 SL	GREEN PLACE	HERBICIDA	DIQUATE	200 g/L	262220	Cat.2
DIQUAT YNN 200 SL PERTERRA	YONON	HERBICIDA	DIQUATE	200 g/L	34621	Cat.3
DIQUATE 200 SL ALAMOS	CROTECT	HERBICIDA	DIQUATE	200 g/L	9523	Cat.2
DIQUATE 200 SL CROTECT	CROTECT	HERBICIDA	DIQUATE	230 g/L	9523	Cat.2
DISPARO	CTVA	HERBICIDA	2,4 D+ PICLORAM	437 g/L+ 27 g/L	2310	Cat.4
DISPARO ULTRA S	CTVA	HERBICIDA	2,4 D+ AMINOPIRALIDE	512,05 g/L+ 14,62 g/L	4720	Cat.4
DISSARA	BIONAT	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> S234+ <i>Metarhizium rileyi</i> CG 1153	50 g/Kg+ 350 g/Kg	19523	Cat.5
DISSEMINATE	AGBITECH	INSETICIDA	VIRUS ACMNPV	404 g/L	24718	Não Classif.
DISTINTO BR	OURO FINO	HERBICIDA	ISOXAFLUTOL	750 g/Kg	9021	Cat.5
Restrição para café, couve-flor e trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/01/2025.						
DITHANE NT	UPL	FUNGICIDA ACARICIDA	MANCOZEBE	800 g/Kg	2438798	Cat.5
DITOR 250 TM	PILARQUIM	FUNGICIDA	DIFENOCONAZOL	250 g/L	28220	Cat.4
Restrição para cacau. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/04/2024.						
DIURON 468 HEXAZINONA 132 CCAB WG	CCAB	HERBICIDA	DIUROM+ HEXAZINONA	468 g/Kg+ 132 g/Kg	9721	Cat.5
DIURON 500 SC RAINBOW	RAINBOW	HERBICIDA	DIUROM	500 g/L	8319	Cat.5
Restrição para <i>Digitaria horizontalis</i> em abacaxi, <i>Acanthospermum australe</i> em abacaxi, algodão, café, cana-de-açúcar e citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de seis até 24/05/2024.						
DIURON 800 WG RAINBOW	RAINBOW	HERBICIDA	DIUROM	800 g/Kg	16820	Cat.5
Restrição de uso para cacau. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 03/06/2021.						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

DIURON NORTOX 500 SC	NORTOX	HERBICIDA	DIUROM	500 g/L	8895	Cat.4
42 Restrição de uso para <i>Brachiaria plantaginea</i> .						
DIVIDEND SUPREME	SYNGENTA	FUNGICIDA INSETICIDA	DIFENOCONAZOL+ METALAXIL-M+ TIAMETOXAM	36,92 g/L+ 3,08 g/L+ 92,3 g/L	11917	Cat.4
DIZONE	UPL	HERBICIDA	DIUROM+ HEXAZINONA	468 g/Kg+ 132 g/Kg	19707	I
DK MAX	ZHONGSHAN	HERBICIDA	ATRAZINA	900 g/Kg	9520	Cat.5
Restrição de uso para a cultura do sorgo e para os alvos <i>Acanthospermum australe</i> , <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Alternanthera tenella</i> , <i>Amaranthus hybridus</i> , <i>Avena strigosa</i> , <i>Desmodium tortuosum</i> , <i>Emilia sonchifolia</i> , <i>Euphorbia heterophylla</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Hyptislophanta</i> , <i>Nicandra physioides</i> , <i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Richardia brasiliensis</i> , <i>Spermacoce latifolia</i> e <i>Triticum aestivum</i> em milho. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 20/04/2021.						
DK PLUS	ZHONGSHAN	HERBICIDA	AMETRINA	800 g/Kg	12620	Cat.5
DMA 806 BR	CTVA	HERBICIDA	2,4 D	806 g/L	2108604	Cat.4
DOBBEL	AGROBIOLÓGICA	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> cepa IBCB 425+ <i>Beauveria bassiana</i> cepa IBCB 66	3,5 g/L+ 3,5 g/L	28018	Não Classif.
DOMARK 100 EC	GOWAN	FUNGICIDA	TETRACONAZOL	100 g/L	6099	Cat.4
Restrição de uso para <i>Mycosphaerella fijiensis</i> em banana, <i>Venturia inaequalis</i> em maçã, <i>Sphaeratheca fuliginea</i> em melão, <i>Phakopsora pachyrhizi</i> em soja e para recomendação de aplicação aérea.						
DOMARK EXCELL	GOWAN	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ TETRACONAZOL	100 g/L+ 80 g/L	7012	Cat.4
DOMERON	SYNGENTA	INSETICIDA	TIAMETOXAM	350 g/L	3105	Cat.5
Restrição para <i>Rhopalosiphum rufiabdominale</i> em arroz. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 01/03/2024.						
Restrição para <i>Myochrous armatus</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/01/2025.						
DOMINUM	CTVA	HERBICIDA	FLUROXIPIR MEPTILICO+ AMINOPIRALIDE	115,3 g/L+ 40 g/L	7206	Cat.5
Restrição de uso para <i>Senna obtusifolia</i> .						
DOMINUM XT	CTVA	HERBICIDA	TRICLOPIR- BUTOTÍLICO+ AMINOPIRALIDE+ PICLORAM	208,62 g/L+ 59,17 g/L+ 115,74 g/L	11218	Não Classif.
DOMINUM XTS	CTVA	HERBICIDA	AMINOPIRALIDE+ PICLORAM+ FLUROXIPIR	59,17 g/L+ 115,74 g/L+ 144,096 g/L	4820	Não Classif.
DONTOR	CTVA	HERBICIDA	2,4 D+ PICLORAM	437 g/L+ 27 g/L	2028702	Cat.4
Restrição de uso para <i>Commelina benghalensis</i> em pré emergência.						
DONTOR ULTRA	CTVA	HERBICIDA	2,4 D+ AMINOPIRALIDE	512,05 g/L+ 14,62 g/L	4620	Cat.4
DORADO	ADAMA	HERBICIDA	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO	480 g/L	6415	Cat.4
Restrição de uso para <i>Lantana camara</i> , <i>Vernonia polyanthes</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Orbinya phalerata</i> em pastagem.						
DORAI	IHARABRAS	HERBICIDA	DIQUATE	373,5 g/L	36821	Cat.2
DORAI MAX	IHARABRAS	HERBICIDA	DIQUATE+ AMICARBAZONE	373,5 g/L+ 50 g/L	322	Cat.2
DORMEX	BASF	REGULADOR DE CRESCIMENTO	CIANAMIDA	520 g/L	1095	Cat.3
DOTTE	OURO FINO	FUNGICIDA	PICOXISTROBINA+ PROTICONAZOL	200 g/L+ 240 g/L	38024	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**

Atualização: 12/12/2025

DRAAXX	OURO FINO	HERBICIDA	SULFENTRAZONA	500 g/L	45219	Cat.5
Restrição para amendoim e gramados. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 26/10/2024.						
43 DROPP ULTRA SC	BAYER	HERBICIDA	DIUROM+ TIDIAZUROM	60 g/L+ 120 g/L	3698	Cat.5
DUAL GOLD	SYNGENTA	HERBICIDA	S-METOLACLORO	960 g/L	8499	Cat.4
restrição para soja, modalidade pós emergência. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/09/2023.						
restrição para arroz irrigado. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 25/09/2024.						
DULIA PRO	GÊNICA	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (cepa Ba30)+ <i>Bacillus licheniformis</i> (cepa GNC004A)+ <i>Bacillus subtilis</i> (cepa Bs34)+ <i>Bacillus velezensis</i> (cepa GNC004C)+ <i>Bacillus subtilis</i> (cepa BSS)+ <i>Priestia megaterium</i> (cepa PM60)	10 g/L+ 20 g/L+ 65 g/L+ 50 g/L+ 100 g/L+ 2 g/L	8725	Cat.5
DUMPER	TECNOMYL	HERBICIDA	TEBUTIUFROM	500 g/L	3521	Cat.4
DUOBAC META	DILLON	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado CBMAI 1301	0,0032 g/L	22620	Cat.5
DUOCONTROL	SIMBIOSE	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66+ <i>Metarrhizium anisopliae</i> isolado 425	0,2%+ 0,2%	5320	Cat.5
DUOZINA	AGRO IMPORT	HERBICIDA	ATRAZINA+ SIMAZINA	250 g/L+ 250 g/L	46419	Cat.5
DURANCE S	BASF	HERBICIDA	ISOXAFLUTOL	750 g/Kg	2604	Cat.5
Restrição para eucalipto e pinus. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/09/2026.						
DURAVEL	BASF	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> MBI600	110 g/Kg	22718	Não Classif.
DURAX	RAINBOW	HERBICIDA	S-METOLACLORO	960 g/L	34122	Cat.4
Restrição para batata, batata yacon, batata doce, cará, cenoura, gengibre, fumo, inhame, mandioquinha-salsa, e para modalidade pós emergência em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/08/2026.						
DURIVO	SYNGENTA	INSETICIDA	TIAMETOXAM+ CLORANTRANILIPROLE	200 g/L+ 100 g/L	9713	Cat.5
DYNASTY	SYNGENTA	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ FLUDIOXONIL+ METALAXIL-M	75 g/L+ 12,5 g/L+ 37,5 g/L	7208	Cat.5
Restrição de uso para <i>Puccinia melanocephala</i> em cana de açúcar e <i>Pythium spp</i> em algodão.						
DYTROL	AMERIBRÁS	INSETICIDA	ÓLEO MINERAL	756 g/L	15888	IV
EASY AMYLO	DILLON	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado CBMAI 1301	0,0032 g/L	22620	Cat.5
EASY SPIR	DILLON	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	0,0013 g/L	10720	Cat.5
ECCONIK	UPL	HERBICIDA	ISOXAFLUTOL	750 g/Kg	36023	Cat.5
Restrição para algodão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 22/01/2025.						
ECHO	OXON	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	720 g/L	12407	Cat.2
ECLIPSE	CHDS	INSETICIDA	TIAMETOXAM	750 g/Kg	21224	Cat.4
ECOBACI T	VITAL	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki S1450	40 g/L	19721	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

ECOBALS	VITAL	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	300 g/Kg	19221	Cat.5
ECOBASS ULTRA	TOYOBO	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	75 g/Kg	32121	Cat.5
ECOCLAVY	VITAL	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> , isolado IBCB 425	50 g/L	14522	Cat.5
ECOCORDY	VITAL	INSETICIDA	<i>Isaria fumosorosea</i> , cepa ESALQ-3422	200 g/L	21521	Cat.5
ECOFOG-160	AGROFRESH	FUNGICIDA	PIRIMETANIL	160 g/L	17122	Cat.5
ECOMETA POWER	TOYOBO	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> (Metsch) cepa IBCB 425	400 g/Kg	16916	IV
ECONEMA	VITAL	NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> cepa CCT 0480 + <i>Trichoderma harzianum</i> cepa CCT 2160	50 g/L+ 50 g/L	31923	Cat.5
ECOTETRAN	VITAL	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66+ <i>Metarhizium anisopliae</i> , isolado IBCB 425	50 g/L+ 50 g/L	19821	Cat.5
ECOTRICH WP	BALLAGRO	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IBLF 006	300 g/Kg	4213	Cat.5
EDDUS	SYNGENTA	HERBICIDA	FOMESAFEM+ S-METOLACLORO	113,85 g/L+ 517,83 g/L	23321	Cat.5
EDEGAL	RAINBOW	FUNGICIDA ACARICIDA	MANCOZEBE	750 g/Kg	17820	Cat.5

Restrição para o alvo *Alternaria alternata* em feijão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 16/11/2024.

Restrição para algodão, banana, cevada, milho, soja, trigo, sorgo, cebola, cenoura, manga. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 29/09/2026.

EFFICON	BASF	INSETICIDA	DIMPROPIRIDAZ+ CICLOHEXANONA	120 g/L+ 21 g/L	39024	Não Classif.
EFICAX	TECNOMYL	INSETICIDA	METOMIL	215 g/L	13716	Cat.2
Restrição para cana- de-açúcar e para o alvo <i>Rhopalosiphum graminum</i> em trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 11/07/2026.						
EFICAZ	SIMBIOSE	FUNGICIDA	<i>Bacillus velezensis</i> (BRM046334)+ <i>Paenibacillus ottowii</i> (BRM05345)	271,20 g/L+ 271,20 g/L	22425	Não Classif.
EFORIA	SYNGENTA	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA+ TIAMETOXAM	106 g/L+ 141 g/L	5210	Cat.4
EGAN	ALBAUGH	HERBICIDA	DIQUATE	200 g/L	19417	Cat.3
ELAGESK CI	SIMBIOSE	INSETICIDA	<i>Chrysodeixis includens</i> multiple nucleopolyhedrovirus (ChinNPV)	10 g/Kg	20421	Cat.5
ELAGESK Sf	SIMBIOSE	INSETICIDA	BACULOVÍRUS <i>Spodoptera frugiperda</i> (SfMNPV), isolado 6	6,4 g/Kg	10522	Não Classif.
ELATUS	SYNGENTA	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ BENZOVIDIFLUPIR	300 g/Kg+ 150 g/Kg	2414	Cat.4
ELATUS TRIO	SYNGENTA	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ BENZOVIDIFLUPIR+ DIFENOCONAZOL	180 g/Kg+ 90 g/Kg+ 225 g/Kg	1519	Cat.4
ELECTRO	OURO FINO	HERBICIDA	CLOMAZONA	500 g/L	44318	Cat.5
ELEGANCE 500 SC	SOLUS	FUNGICIDA, ACARICIDA	FLUAZINAM	500 g/L	20622	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

Restrição para o alvo *Spongospora subterranea* em batata. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 10/07/2024.

45	ELEITTO	IHARABRAS	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO+ ETOFENPROXI	167 g/L+ 300 g/L	9417	Cat.4
	ELESTAL 300 SC	SYNGENTA	INSETICIDA	ESPIROPIDIONA	300 g/L	22222	Cat.4
	ELESTAL NEO	SYNGENTA	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO+ ESPIROPIDIONA	240 g/Kg+ 300 g/Kg	123	Cat.4
	ELEVE	OURO FINO	FUNGICIDA ACARICIDA	MANCOZEBE	80 %	10909	Cat.5
	ELEVORE	CTVA	HERBICIDA	HALAUXIFENO METÍLICO	71,4 g/L	26123	Não Classif.
	ELGLYSATE 480 SL	AGROALLIANZ	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	5123	Cat.5
	ELIACK	TRADECORP	HERBICIDA	SULFENTRAZONA	500 g/L	26121	Cat.5

Restrição para *Commelina benghalensis* e *Conyza bonariensis* em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 13/06/2023.

ELIMINATE	CHDS	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	921	Cat.5
-----------	------	-----------	-------------	---------	-----	-------

Restrição para algodão geneticamente modificado, *Acacia plumosa*, *Bauhinia variegata*, *Lantana camara*, *Melinis minutiflora*, *Panicum maximum*, *Pteridium aquilinum*, *Solanum paniculatum*, *Spermacoce verticillata*, *Stachytarpheta cayennensis* em eucalipto, e para batata dessecação. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/10/2021.

ELLECT	OXIQUIMICA	FUNGICIDA	HIDRÓXIDO DE COBRE	69,1 %	2210	Cat.4
ELUNEY	SINOCHEM	FUNGICIDA ACARICIDA	FLUAZINAM	500 g/L	5321	Cat.5
EMERALD	GOWAN	FUNGICIDA	TETRACONAZOL	125 g/L	12907	Cat.5

Restrição de uso para *Microdochium oryzae*, *Rhizoctonia oryzae* em arroz e *Phakopsora pachyrhizi*

EMERITUS MAX 720 SC	CROPACHEM	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	720 g/L	7423	Cat.2
EMINENT 125 EW	GOWAN	FUNGICIDA	TETRACONAZOL	125 g/L	3004	Cat.5
EMINENT GOLD	GOWAN	FUNGICIDA	TETRACONAZOL	230 g/L	1410	Cat.5
EMPIRIC	CTVA	HERBICIDA	2,4 D	668,62 g/L	10921	Cat.4
EMZEB 800 WP	COROMANDEL	FUNGICIDA	MANCOZEBE	800 g/Kg	5610	Cat.5

Restrição de uso para a cultura do mamão.

Restrição para cevada, *Alternaria alternata* em feijão, *Pseudoperonospora cubensis* em melão e pepino. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 22/07/2024.

EMZEB PLATINA	COROMANDEL	FUNGICIDA ACARICIDA	MANCOZEBE	750 g/Kg	1921	Cat.5
---------------	------------	---------------------	-----------	----------	------	-------

Restrição para banana e alvo *Phyllosticta citricarpa* em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/02/2022.

ENELAN 500 SC	MAXUNITECH	HERBICIDA	SULFENTRAZONA	500 g/L	14124	Cat.5
ENGENIA	BASF	HERBICIDA	DICAMBA	600 g/L	21522	Cat.3
ENGEO	SYNGENTA	INSETICIDA	CIPERMETRINA+ TIAMETOXAM	220 g/L+ 110 g/L	2402	Cat.4
ENGEO PLENO S	SYNGENTA	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA+ TIAMETOXAM	106 g/L+ 141 g/L	6105	Cat.4

Restrição de uso para *Enneothrips flavens* em amendoim e *Dactylopius opuntiae* em palma forrageira.

ENLIST COLEX D	CTVA	HERBICIDA	2,4 D	668,62 g/L	10719	Cat.4
ENLISTDUO COLEX-D	CTVA	HERBICIDA	GLIFOSATO+ 2,4 D	205 g/L+ 195 g/L	16617	Cat.4
ENSIS-TURBO	GLOBACHEM	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ TEBUCONAZOL	120 g/L+ 360 g/L	9420	Cat.5
ENTIGRIS	BASF	INSETICIDA	ALFACIPERMETRINA+ DINOTEFURAN	220 g/Kg+ 140 g/Kg	22420	Cat.3
ENTOAR	RAINBOW	HERBICIDA	TEBUTIUROM	800 g/Kg	45619	Cat.4
ENTONE	RAINBOW	HERBICIDA	TEBUTIUROM	800 g/Kg	6520	Cat.4

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

ENVIDOR	GOWAN	ACARICIDA	ESPIRODICLOFENO	240 g/L	703	Cat.5
Restrição de uso para <i>Tenuipalpus hevea</i> em seringueira e <i>Tetranychus mexicanus</i> em citros.						
46 ENVOKE	SYNGENTA	HERBICIDA	TRIFLOXISSLUFUROM-SÓDICO	750 g/Kg	7001	III
ENVOY	BASF	FUNGICIDA	EPOXICONAZOL+ PIRACLOSTROBINA	62,5 g/L+ 85 g/L	17008	Cat.3
EPINGLE 100	SUMITOMO	INSETICIDA	PIRIPROXIFEM	100 g/L	7698	Cat.5
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros.						
EPINGLE EW	SUMITOMO	INSETICIDA	PIRIPROXIFEM	100 g/L	6219	Cat.5
EQUATION	CTVA	FUNGICIDA	CIMOXANIL+ FAMOXADONA	300 g/Kg+ 225 g/Kg	1499	Cat.4
EREDITA	PERTERRA	FUNGICIDA	TRIFLOXISTROBINA+ PROTOCONAZOL	150 g/L+ 175 g/L	15224	Cat.4
ERRADICUR	TECNOMYL	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL	200 g/L	4514	I
Restrição de uso para <i>Crinipellis perniciosa</i> em cacau, <i>Uromyces transversalis</i> em gladiolo, <i>Colletotrichum gloesporioides</i> em mamão, <i>Oidium mangiferae</i> em manga, <i>Diplocarpon rosae</i> em roseira, <i>Claviceps africana</i> em sorgo, <i>Drechslera teres</i> em cevada, <i>Exserohilum turcicum</i> em milho, <i>Stagonospora nodorum</i> , <i>Septoria tritici</i> , <i>Bipolaris sorokiniana</i> e <i>Drechslera tritici-repentis</i> em trigo, e <i>Puccinia horiana</i> em crisântemo.						
ERRADICUR MAX TM	INOVATIS	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL	430 g/L	22023	Cat.5
ERRADIK	CHDS	FUNGICIDA	DIFENOCONAZOL	250 g/L	36321	Cat.4
Restrição de uso para a cultura do café. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 29/10/2022.						
Restrição para álamo, couve-flor, trigo, aveia, centeio, cevada e triticale. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/10/2026.						
ESMERO	SINON	HERBICIDA	MESOTRIONA	480 g/L	35524	Cat.5
Restrição para milho geneticamente modificado. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/09/2026.						
ESPIRODICLOFEN NORTOX	NORTOX	INSETICIDA ACARICIDA	ESPIRODICLOFENO	240 g/L	28125	Cat.5
Restrição para seringueira e alvo <i>Tetranychus mexicanus</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 24/10/2026.						
ESPLANADE	ENVIRONMENTAL	HERBICIDA	INDAZIFLAN	500 g/L	4416	Cat.5
ESSENCIAL BR	OURO FINO	INSETICIDA ACARICIDA	DIAFENTIUFOM	500 g/L	42819	Cat.4
Restrição para amendoim. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 26/10/2024.						
ESTEIO	OURO FINO	ACARICIDA	ESPIRODICLOFENO	240 g/L	1420	Cat.5
Restrição de uso para seringueira. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 24/02/2021.						
ESTRELA	IHARABRAS	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA+ DINOTEFURAN	48 g/L+ 84 g/L	33119	Cat.3
ET-PART	NICHINO	HERBICIDA	PIRAFLUFEN-ETÍLICO	25 g/L	8004	Cat.5
ETHIPROLE 200 SC YONON	YONON	INSETICIDA	ETIPROLE	200 g/L	14024	Cat.5
ETHREL	BAYER	REGULADOR DE CRESCIMENTO	ETEFOM	240 g/L	993	Cat.5
ETHREL 720	BAYER	REGULADOR DE CRESCIMENTO	ETEFOM	720 g/L	3292	Cat.4
Restrição de uso para a cultura do arroz.						
ETHROLE	RAINBOW	INSETICIDA	ETIPROLE	200 g/L	5524	Cat.5
EVEDAR	FMC	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66+ <i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	150 g/Kg+ 150 g/Kg	43719	Cat.5
EVENTRA	ALTA	INSETICIDA	FIPRONIL	800 g/Kg	13112	Cat.3
EVIDENCE 700 WG	BAYER	INSETICIDA	IMIDACLOPRIDO	700 g/Kg	6294	Cat.4

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

Restrição de uso para *Thrips palmi* em melancia e melão, *Bemisia tabaci* raça B em alface, almeirão, chicória, repolho, couve, couve flor e brócolis, *Bemisia tabaci* em berinjela, pimentão e jiló, *Toxoptera citricida* (modalidade de pulverização), *Orthezia praelonga*, *Selenaspis articulatus*, *Coccus viridis* e *Diaphorina citri* em citros, *Thrips palmi* (esguicho) em tomate.

47

EVOLIN	RAINBOW	INSETICIDA	ETIPROLE	200 g/L	5524	Cat.5
EVOLUT DUO	ALFA	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB66+ <i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	0,0013 g/L+ 0,0013 g/L	18124	Cat.5
EVOLUTION	UPL	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ MANCOZEBE+ PROTOCONAZOL	37,5 g/Kg+ 525 g/Kg+ 37,5 g/Kg	22121	Cat.5
EVOLVANCE	NUFARM	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> MBI600	10,5 g/L	43019	Não Classif.

Restrição para *Heterodera glycines* e *Pratylenchus brachyurus*. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/10/2026.

EVOS	ALTA	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ FLUTRIAFOL	250 g/L+ 250 g/L	5714	Cat.4
EXALT	CTVA	INSETICIDA	ESPINETORAM	120 g/L	14314	Não Classif.
EXCALIA MAX	SUMITOMO	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL+ IMPIRFLUXAM	200 g/L+ 60 g/L	122	Cat.5
EXCELLENCE MIG-66	EXCELLENCE	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> cepa IBCB 66	92,6 g/Kg	44218	IV
EXCELLENCE RUGGER	EXCELLENCE	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> (Metsch) cepa IBCB 425	71,4 g/Kg	30618	IV
EXCELLEND	ALBAUGH	FUNGICIDA	DIMETOMORFE+ CLOROTALONIL	100 g/L+ 500 g/L	5723	Cat.3
EXCLUSIV	BIOTA	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado SVG 00027-B + isolado SVG 00028-B + <i>Bacillus thuringiensis</i> , isolado SVG 00029-B + <i>Bacillus subtilis</i> , isolado SVG 00030-B	10 g/Kg+ 10 g/Kg+ 1g/Kg+ 10 g/Kg	37122	Cat.5
EXEMPLO	ALBAUGH	HERBICIDA	2,4 D	806 g/L	9119	Cat.4

Restrição de uso para *Amaranthus retroflexus* em cana-de-açúcar. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 07/12/2019.

EXEMPLO LV	ALBAUGH	HERBICIDA	2,4 D	300 g/L	25922	Cat.4
------------	---------	-----------	-------	---------	-------	-------

Restrição para aveia, café, centeio, cevada, pastagens, trigo e triticale. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 10/10/2026.

EXEMPT	MONSANTO	HERBICIDA	GLIFOSATO	577 g/L	13024	Cat.5
EXIELD	IHARABRAS	FUNGICIDA	FLUAZINAM+ TIOFANATO-METÍLICO	5,25% m/V+ 35% m/V	4810	Cat.5

Restrição para *Aspergillus flavus* e *Sclerotinia sclerotiorum* em feijão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 18/08/2026.

EXILIS	DE SANGOSSE	REGULADOR DE CRESCIMENTO	BENZILADENINA	20 g/L	5420	Cat.5
EXIMIA	UPL	HERBICIDA	ASULAM	400 g/L	178704	Cat.4
ÉXITO 215 SL	HELM	INSETICIDA	METOMIL	215 g/L	4516	Cat.3

Restrição de uso para *Anthonomus grandis* em algodão, *Helicoverpa zea* em soja, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae* e *Neoleucinodes elegantis* em tomate, e *Rhopalosiphum graminum* em trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/07/2021.

EXPEDITION	CTVA	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA+	150 g/L+	28219	Cat.2
------------	------	------------	--------------------	----------	-------	-------

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

			SULFOXAFLOR	100 g/L		
EXPOENTE	ADAMA	INSETICIDA	ACEFATO	750 g/Kg	4923	Cat.4
48	Restrição para <i>Empoasca spp</i> em amendoim. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 31/07/2024.					
EXTREME	CTVA	INSETICIDA	ESPINETORAM	120 g/L	14314	Não Classif.
EZANYA	FMC	HERBICIDA	SULFENTRAZONA+ BIXLOZONE	150 g/L+ 450 g/L	5624	Cat.5
FACERO SC	IHARABRAS	HERBICIDA	ATRAZINA	500 g/L	23016	Cat.4
Restrição de uso para os alvos <i>Commelina benghalensis</i> , <i>Hyptis lophanta</i> e <i>Indigofera hirsuta</i> .						
FACIENS PROTECTION	SIMBIOSE	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SIMBI BS 10 (CCT7600)	30 g/L	220185	Não Classif.
FALCON	IHARABRAS	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA+ PIROXASULFONA	200 g/L+ 200 g/L	15620	Cat.5
Restrição de uso para <i>Amaranthus retroflexus</i> e <i>Commelina benghalensis</i> em café e <i>Bidens pilosa</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/04/2021.						
FAMOSO	UPL	HERBICIDA	2,4 D+ PICLORAM	406 g/L+ 103 g/L	10213	Cat.5
Restrição de uso para <i>Senna obtusifolia</i> e <i>Spermacoce verticillata</i> na cultura do arroz e <i>Conyza bonarienses</i> , <i>Solidago chilenses</i> e <i>Vernonia tweediana</i> em pastagens.						
FAMOSO BR	UPL	HERBICIDA	2,4 D+ PICLORAM	289 g/L+ 76 g/L	13308	Cat.5
FARRA BR	SOLUS	INSETICIDA	TIODICARBE	8700 g/Kg	26221	Cat.2
FASON	SHARA	HERBICIDA	NICOSSULFUROM	40 g/L	12712	III
FASTAC 100	BASF	INSETICIDA	ALFACIPERMETRINA	100 g/L	2793	Cat.3
FASTAC 100 SC	BASF	INSETICIDA	ALFACIPERMETRINA	100 g/L	4496	Cat.5
Restrição de uso para <i>Heliothis virescens</i> no algodão.						
FASTAC DUO	BASF	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO+ ALFACIPERMETRINA	100 g/L+ 200 g/L	10913	Cat.5
FASTMITE	UPL	INSETICIDA ACARICIDA NEMATICIDA	ABAMECTINA	600 g/Kg	26723	Cat.2
FAVORITO	TECNOMYL	INSETICIDA	IMIDACLOPRIDO	700 g/Kg	7125	Cat.4
Restrição para almeirão, chicória, alvos <i>Chiromyza vittata</i> em café, <i>Bemisia tabaci</i> raça B em brócolis, couve-flor e repolho, <i>Migdolus fyanus</i> , <i>Thrips tabaci</i> em cana-de-açúcar, <i>Coccus viridis</i> , <i>Diaphorina citri</i> , <i>Orthezia praelonga</i> , <i>Selenapidus articulatus</i> em citros, <i>Thrips palmi</i> em melão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 23/04/2026.						
FAVORITO 700 WG	SM	INSETICIDA	IMIDACLOPRIDO	700 g/Kg	1510	Cat.4
FAZEN	MASSEN	NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> , cepa ATCC 6051 + <i>Bacillus licheniformis</i> , cepa ATCC 12713+ <i>Paecilomyces lilacinus</i> ( <i>Purpureocillium lilacinum</i> ), cepa CPQBA 040-11 DRM 10	200 g/Kg+ 200 g/Kg+ 200 g/Kg	17320	Cat.5
Restrição para os alvos <i>Meloidogyne exigua</i> e <i>Heterodera glycines</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/11/2026.						
FAZZER	UPL	REGULADOR DE CRESCIMENTO	HIDRAZIDA MALÉICA	180 g/L	4494	Não Clasif.
FECYDE	TECNOMYL	INSETICIDA ACARICIDA	DIFLUBENZUROM	480 g/L	25020	Cat.5
FEGATEX	BR 3	FUNGICIDA	CLORETOS DE	100 g/L	3001	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

		BACTERICIDA	ETILBENZALCÔNIOS E CLORETOES DE BENZACÔNIOS			
49 Restrição de uso para <i>Aspergillus flavus</i> , <i>Aspergillus niger</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Hemileia vastatrix</i> e <i>Penicillium spp.</i> na cultura do café; <i>Colletotrichum spp.</i> , <i>Penicillium spp.</i> e <i>Venturia inaequalis</i> na cultura da maçã; <i>Guignardia citricarpa</i> em citros; <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Glycinea Phakopsora pachyrhizae</i> em soja e <i>Septoria lycopersici</i> em tomate.						
FEROCE	UPL	INSETICIDA	ACEFATO BIFENTRINA	850 g/Kg+ 30 g/Kg	4822	Cat.4
FERSOIL	AMERIBRÁS	INSETICIDA	ÓLEO VEGETAL	860 g/L	10798	IV
FERTOX	LANDEVO	INSETICIDA	FOSFETO DE ALUMÍNIO	560 g/Kg	2304	Cat.1
FESAME	RAINBOW	HERBICIDA	FOMESAFEM	250 g/L	12424	Cat.5
FEZAN GOLD	OXON	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL+ CLOROTALONIL	50 g/L+ 450 g/L	8215	Cat.4
FICO	GREENUP	HERBICIDA	OCTANOATO DE IOXINILA	335 g/L	27422	Cat.4
FIDALGO	TRADECORP	INSETICIDA	CIPERMETRINA	250 g/L	30420	Cat.4
FIDELE	CTVA	INSETICIDA	METOXIFENOZIDA+ ESPINETORAM	300 g/L+ 60 g/L	9818	Cat.5
FIELD	ALTA	HERBICIDA	2,4 D	806 g/L	5614	Cat.4
FIERA SC	NICHINO	INSETICIDA	BUPROFEZINA	250 g/L	5622	Não Classif.
FINALE	BASF	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	691	Cat.4
Restrição de uso para a cultura do algodão Liberty Link e para <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Melinis minutiflora</i> , <i>Lantana camara</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Acacia plumosa</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarpheta cayennensis</i> em Eucalipto.						
FINISH	BAYER	REGULADOR DE CRESCIMENTO	CICLANILIDA+ ETEFOM	60 g/L+ 480 g/L	1198	Cat.4
FIPRONIL 250 FS AGCN	AGRICONNECTION	INSETICIDA	FIPRONIL	250 g/L	14421	Cat.3
FIPRONIL 80 WG GHARDA	GHARDA	INSETICIDA	FIPRONIL	800 g/Kg	11417	Cat.2
Informamos que de acordo com o Comunicado Ibama nº 17895409 de 21/12/2023, o produto fica com restrição de uso para aplicação foliar.						
FIPRONIL 800 SINO-AGRI	INOVATIS	INSETICIDA	FIPRONIL	800 g/Kg	10823	Cat.4
FIPRONIL 800 WG AGCN	AGRICONNECTION	INSETICIDA	FIPRONIL	800 g/Kg	27717	Cat.3
FIPRONIL 800 WG CCAB	CCAB	INSETICIDA	FIPRONIL	800 g/Kg	11420	Cat.3
Restrição para <i>Alabama argilacea</i> e <i>Frankliniella schultzei</i> em algodão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/03/2021.						
Informamos que de acordo com o Comunicado Ibama nº 17895409 de 21/12/2023, o produto fica com restrição de uso para aplicação foliar.						
FIPRONIL 800 WG YONON	YONON	INSETICIDA	FIPRONIL	800 g/Kg	26322	Cat.3
FIPRONIL ALTA 250 FS	ALTA	INSETICIDA	FIPRONIL	250 g/L	3214	Cat.4
FIPRONIL CCAB 250 FS	CCAB	INSETICIDA	FIPRONIL	250 g/L	17920	Cat.4
FIPRONIL CCAB 800 WG	CCAB	INSETICIDA	FIPRONIL	800 g/Kg	9522	Cat.3
Informamos que de acordo com o Comunicado Ibama nº 17895409 de 21/12/2023, o produto fica com restrição de uso para aplicação foliar.						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

FIPRONIL NORTOX 800 WG	NORTOX	INSETICIDA	FIPRONIL	800 g/Kg	10412	Cat.3
<p><b>50</b> Restrição de uso para <i>Alabama argilacea</i> e <i>Frankliniella achultzei</i> na cultura do algodão e <i>Diloboderus abderus</i> na cultura do milho. Informamos que de acordo com o Comunicado Ibama nº 17895409 de 21/12/2023, o produto fica com restrição de uso para aplicação foliar</p>						
FIPRONIL NORTOX MAX	NORTOX	INSETICIDA	FIPRONIL	500 g/L	11021	Cat.3
<p>Restrição para algodão e <i>Sternechus subsignatus</i> em soja Informamos que de acordo com o Comunicado Ibama nº 17895409 de 21/12/2023, o produto fica com restrição de uso para aplicação foliar.</p>						
FISIOGEN	DE SANGOSSE	REGULADOR DE CRESCIMENTO	ÁCIDO GIBERÉLICO+ CINETINA+ ÁCIDO 4-INDOL-3- ILBUTÍRICO	0,05 g/L+ 0,09 g/L+ 0,05 g/L	6021	Não Classif.
<p>Restrição para arroz. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 24/11/2022.</p>						
FITONEEM	DALNNEM	FUNGICIDA INSETICIDA	AZADIRACTINA	850 g/L	6718	Cat.5
FLAME WG	RAINBOW	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO+ BIFENTRINA	250 g/Kg+ 250 g/Kg	5924	Cat.4
FLARE	SYNGENTA	FUNGICIDA	DIFENOCONAZOL	250 g/L	9808	Cat.5
<p>Restrição para couve-flor e <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em manga. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 08/02/2025.</p>						
FLASHER	CHDS	INSETICIDA	ETIPROLE	200 g/L	36224	Cat.5
FLASHER CHDS	YONON	INSETICIDA	ETIPROLE	200 g/L	14024	Cat.5
FLAXTON	UPL	REGULADOR DE CRESCIMENTO	CLORETO DE MEPIQUAT	250 g/L	27617	Cat.4
FLEX	SYNGENTA	HERBICIDA	FOMESAFEM	250 g/L	838590	Cat.2
FLEXIN	PRENTISS	FUNGICIDA	FLUTRIAFOL	12,5 m/v	5810	Cat.4
<p>Restrição de uso para <i>Puccinia coronata</i> var. <i>Avenae</i> em aveia e <i>Venturia inaequalis</i> em maçã para aplicação via solo.</p>						
FEXSTAR GT	SYNGENTA	HERBICIDA	FOMESAFEM+ GLIFOSATO	67,7 g/L+ 271,1 g/L	17621	Cat.5
FLINT 500 WG	BAYER	FUNGICIDA	TRIFLOXISTROBINA	500 g/Kg	11301	Cat.5
<p>Restrição para <i>Elsinoe fawcetti</i> em citros.</p>						
FLUAZINAM 500 SC AGCN	AGRICONNECTION	FUNGICIDA	FLUAZINAM	500 g/L	16724	Cat.5
<p>Restrição para <i>Spongospora subterranea</i> em batata. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 29/10/2026.</p>						
FLUAZINAM 500 SC PROVENTIS	PROVENTIS	FUNGICIDA ACARICIDA	FLUAZINAM	500 g/L	17219	Cat.5
<p>Restrição para o alvo <i>Spongospora subterranea</i> em batata até 31/09/23.</p>						
FLUAZINAM 800 WG PERTERRA	PERTERRA	FUNGICIDA	FLUAZINAM	800 g/Kg	23422	Cat.4
<p>Restrição para amendoim, ervilha, feijão caupi, feijão fava, feijão guardu, feijão mungo, feijão vagem, grão-de-bico, lentilha. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/10/2024.</p>						
FLUAZINAM CCAB 500 SC	CCAB	FUNGICIDA ACARICIDA	FLUAZINAM	500 g/L	28419	Não Classif.
<p>Restrição de uso para o alvo <i>Spongospora subterranea</i> em batata. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 22/01/2020.</p>						
<p>Retificado número de registro de 17019, para 28419.</p>						
<p>Restrição para <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> em feijão, <i>Rosellinia necatrix</i> em maçã e <i>Tetranychus urticae</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 24/11/2021.</p>						
FLUAZINAM NORTOX 500 SC	NORTOX	FUNGICIDA ACARICIDA	FLUAZINAM	500 g/L	12219	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

Restrição para *Spongopora subterranea* em batata. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 24/12/2019.

51	FLUENTE	OURO FINO	HERBICIDA	2,4 D	806 g/L	20916	Cat.4
	FLUMIOXAZINA 500 WG AGROGILL	BIORISK	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA	500 g/Kg	29821	Cat.5
Restrição para café. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 08/08/2022.							
	FLUMIOXAZIN 800 WG PERTERRA	PERTERRA	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA	800 g/Kg	25324	Cat.5
	FLUMIOXAZIN CCAB 500 WP	CCAB	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA	500 g/Kg	12922	Cat.5
	FLUMIOXAZIN CHDS	CHDS	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA	500 g/Kg	15623	Cat.5
	FLUMIOXAZIN NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA	500 g/L	35923	Cat.5
	FLUMYZIN 500	SUMITOMO	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA	500 g/Kg	7095	Cat.5
	FLUMYZIN 500 SC	SUMITOMO	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA	500 g/L	22617	Cat.5
	FLUROXIPIR 200 EC PERTERRA	PERTERRA	HERBICIDA	FLUROXIPIR MEPTILICO	287,9 g/L	31024	Cat.5
	FLUROXIPIR NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	FLUROXIPIR MEPTÍLICO	287,9 g/L	33123	Cat.5
	FLUROXIPIR NORTOX 200 EC	NORTOX	HERBICIDA	FLUROXIPIR MEPTÍLICO	287,9 g/L	323	Cat.5
	FLUROXIPIR P NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	FLUROXIPIR MEPTÍLICO+ PICLORAM	115,3 g/L+ 143,4 g/L	18421	Cat.5

Restrição de uso para *Mansoa diffcilis* em pastagem. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/04/2022.

FLUTOX 750 WG	AGROALLIANZ	HERBICIDA	ISOXAFLUTOL	750 g/Kg	14721	Cat.5
Restrição para algodão, eucalipto e pinus. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/09/2025.						
FLUTRIAFOL NORTOX	NORTOX	FUNGICIDA	FLUTRIAFOL	500 g/L	43718	Cat.4

Restrição para *Colletotrichum gossypii* em algodão. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 25/12/2019.

FLUTRIN	ALLIER	REGULADOR DE CRESCIMENTO	FLUMETRALINA	14,4%	18608	Cat.4
FLUXI 800	RAINBOW	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA	800 g/Kg	12222	Cat.5
FLUXIA	SINOCHEM	FUNGICIDA ACARICIDA	FLUAZINAM	500 g/L	5321	Cat.5
FLYCONTROL	SIMBIOSE	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , Simbi BB15	47,5 g/L	30320	Cat.5
FLYCONTROL WP	SIMBIOSE	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , Simbi BB15	200 g/Kg	9921	Cat.5
FOCKER	TECNOMYL	INSETICIDA ACARICIDA	DIAFENTIUROM	500 g/L	7517	III
FOLICUR 200 EC	BAYER	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL	200 g/L	2895	Cat.5

Restrição de uso *Cercospora arachidicola* e *Pseudocercospora personata* em amendoim, *Crinipellis perniciosa* em cacau, *Alternaria alternata* em feijão, *Uromyces transversalis* em gladiólo, *Oidium mangiferae* em manga, *Cladosporium herbarum* em maracujá, *Sphaerotheca fuliginea* e *Colletotrichum orbiculare* em melancia, *Sphaerotheca fuliginea* em pepino, *Diplocarpon rosae* em rosa, *Claviceps africana* em sorgo, *Colletotrichum gloeosporioides* em mamão, *Mycosphaerella fijiensis* em banana, *Colletotrichum gossypii* var. *cephalosporioides* em algodão, *Alternaria solani* em berinjela, *Cercospora melangena* em pimentão, *Colletotrichum gloeosporioides* *Phakopsora euvetis* em uva.

FOLPAN AGRICUR 500 WP	ADAMA	FUNGICIDA	FOLPETE	500 g/Kg	3848304	Cat.5
FOMESAFEN CCAB 250 SL	CCAB	HERBICIDA	FOMESAFEM	250 g/L	24121	Cat.5
FOMESAFEN 250 SL	PROVENTIS	HERBICIDA	FOMESAFEM	250 g/L	22524	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

PROVENTIS						
FONTICO	UPL	FUNGICIDA ACARICIDA	FLUAZINAM	500 g/L	36218	Não Classif.
<i>52</i> Restrição de uso para <i>Spongospora subterranea</i> na cultura da batata. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/01/2023.						
FORASTEIRO	ADAMA	HERBICIDA	FLUROXIPIR MEPTÍLICO+ 2,4 D+ PICLORAM	92,2 g/L+ 322 g/L+ 64 g/L	4422	Cat.4
FORBIO DERMOFORT	SOLUBIO	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB19/17	66 g/Kg	28422	Cat.5
FORCEPS	CHDS	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO+ BIFENTRINA	250 g/Kg+ 250 g/Kg	1924	Cat.4
FORCEPS FULL	CHDS	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO+ BIFENTRINA	250 g/Kg+ 250 g/Kg	16025	Cat.4
FORDOR FLEX	ENVIRONMENTAL	HERBICIDA	ISOXAFLUTOL	750 g/Kg	40419	Cat.5
FORMICIDA GRANULADO DINAGRO S	DINAGRO	FORMICIDA	SULFLURAMIDA	3 g/Kg	3096	Não Classif.
FORTALEZABR	OURO FINO	HERBICIDA	TEBUTIUROM	50 %	1011	IV
FORTENZA 600 FS	SYNGENTA	INSETICIDA	CIANTRANILIPROLE	600 g/L	7116	Cat.5
FORTOP GLIFOSATO 540 SL	WYNCA	HERBICIDA	GLIFOSATO	660 g/L	624	Cat.5
FORTOP GLIFOSATO 720 WG	XINGFA	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,5 g/Kg	11024	Cat.5
Restrição para <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Chenopodium ambrosioides</i> e <i>Commelina benghalensis</i> em algodão, ameixa, área de pousio, arroz, banana, cacau, café, cana-de-açúcar, citros, maçã, milho, nectarina, pastagens, pêra, pêssego, soja, trigo e uva. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 31/10/2025.						
FORUM	BASF	FUNGICIDA	DIMETOMORFE	500 g/Kg	1395	Cat.5
FORUM PLUS	BASF	FUNGICIDA	DIMETOMORFE+ CLOROTALONIL	100 g/L+ 500 g/L	3502	Não Classif.
Restrição de uso para <i>Peronospora sparsa</i> em plantas ornamentais.						
FOX	BAYER	FUNGICIDA	TRIFLOXISTROBINA+ PROTIOCONAZOL	150 g/L+ 175 g/L	13509	Cat.4
FOX MAIS	BAYER	FUNGICIDA	TRIFLOXISTROBINA+ PROTIOCONAZOL	200 g/L+ 233 g/L	2623	Cat.5
FOX SUPRA	BAYER	FUNGICIDA	PROTIOCONAZOL+ IMPIRFLUXAM	240 g/L+ 120 g/L	3422	Cat.4
FOX ULTRA	BAYER	FUNGICIDA	TRIFLOXISTROBINA+ PROTIOCONAZOL+ IMPIRFLUXAM	155 g/L+ 175 g/L+ 90 g/L	4223	Cat.4
FOX XPRO	BAYER	FUNGICIDA	TRIFLOXISTROBINA+ PROTIOCONAZOL+ BIXAFEN	150 g/L+ 175 g/L+ 125 g/L	24117	Cat.5
FRANCO	OURO FINO	INSETICIDA	TIAMETOXAM	500 g/Kg	26220	Cat.4
Restrição para <i>Aparatermes abbreviatus</i> em eucalipto, <i>Aphis gossypii</i> em melão, <i>Brevicoryne brassicae</i> em repolho.						
FRENO 240 EC	ALBAUGH	HERBICIDA	CLETODIM	240 g/L	13419	Cat.5
Restrição para goiaba, milheto, sorgo, e alvos <i>Avena strigosa</i> em centeio, cevada, aveia e triticale. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 18/06/2026.						
FRESHVUE PODS	AGROFRESH	REGULADOR DE CRESCIMENTO	METILCICLOPROPENO	33 g/Kg	26823	Não Classif.
FRONDEO	SYNGENTA	INSETICIDA	ISOCICLOSERAM	400 g/L	21924	Cat.5
FRONT	CTVA	HERBICIDA	DIUROM+ HEXAZINONA+	60,3%+ 17%+	10110	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

			SULFOMETUROM METÍLICO	1,45%		
<b>53</b> Restrição de uso para <i>Chamaesyce hyssopifolia</i> , <i>Croton lobatus</i> e <i>Dactyloctenium aegyptium</i> .						
FRONTIER-CONTROL	SIMBIOSE	FUNGICIDA	<i>Bacillus velezensis</i> (cepa Labim 40)	1,12 g/L	16923	Cat.5
FROWNCIDE 500 SC	ISK	FUNGICIDA ACARICIDA	FLUAZINAM	500 g/L	7695	Cat.4
Restrição de uso para <i>Spongospora subterrânea</i> em batata.						
FROWNCIDE 750 HT	IHARABRAS	FUNGICIDA ACARICIDA	FLUAZINAM	750 g/L	26822	Cat.5
Restrição para o alvo <i>Spongospora subterrânea</i> em batata. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 19/07/2023.						
FUJIMITE 50 SC	NICHINO	ACARICIDA	FENPIROXIMATO	50 g/L	4093	Cat.4
Restrição de uso para <i>Polyphagotarsonemus latus</i> em citros						
FULLGUARD	RAINBOW	HERBICIDA	CARFENTRAZONA-ETÍLICA	400 g/L	1223	Cat.4
FULLMURON	AGRO IMPORT	HERBICIDA	CLORIMUROM-ETÍLICO	250 g/Kg	9820	Cat.5
Restrição para <i>Ipomoea grandifolia</i> , <i>Spermacoce latifolia</i> e <i>Tridax procumbens</i> . Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 13/05/2021.						
FULMINATE AKb	ELO SIMBIÓTICA	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	50 ml/L	11622	Cat.5
FUMI-CEL	BEQUISA	INSETICIDA	FOSFETO DE MAGNÉSIO	560 g/Kg	796	Cat.1
FUMITOXIN	BEQUISA	INSETICIDA	FOSFETO DE ALUMÍNIO	560 g/Kg	4307	Cat.1
FUNGINIL	ADAMA	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	500 g/L	5499	Cat.4
FUNGIouro	VITTIA	FUNGICIDA BACTERICIDA	<i>Bacillus velezensis</i> BV02	42 g/L	43418	Não Classif.
FUNGURAN VERDE	FUNGURAN	FUNGICIDA	OXICLORETO DE COBRE	840 g/Kg	908	Cat.5
Restrição para alho, berinjela, caqui, cenoura, feijão vagem, jiló, pêssego, pimenta, pimentão e para os alvos <i>Colletotrichum gossypii</i> var. <i>cephalosporioides</i> , <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>malvacearum</i> em algodão, <i>Corticium salmonicolor</i> , <i>Diaporthe citri</i> em citros, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em uva, <i>Colletotrichum circinans</i> em cebola, <i>Entomosporium mespili</i> em maçã, <i>Taphrina deformans</i> em nêspera. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 01/12/2023.						
FURO	SYNGENTA	INSETICIDA	LUFENUROM	50 g/L	5919	Cat.5
FURATROP	TOTAL	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> , isolado CNPSo2657	550 g/L	15220	Não Classif.
FURIOSO	RAINBOW	INSETICIDA	ACEFATO	970 g/Kg	4623	Cat.4
Restrição para algodão e citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 13/03/2024						
FUSÃO EC	IHARABRAS	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL+METOMINOSTROBIN	165 g/L+110 g/L	9517	Cat.4
FUSIFLEX	SYNGENTA	HERBICIDA	FLUASIFOPE-P-BUTÍLICO+FOMESAFEM	125 g/L+125 g/L	748903	Cat.4
FUSIFLEX 250	SYNGENTA	HERBICIDA	FLUASIFOPE-P-BUTÍLICO+FOMESAFEM	125 g/L+125 g/L	12622	Cat.5
FUSILADE	SYNGENTA	HERBICIDA	FLUASIFOPE-P-BUTÍLICO	250 g/L	28121	Cat.5
Restrição para brócolis, couve-flor, repolho e <i>Brachiaria decumbens</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 11/07/2022.						
Restrição para couve, couve chinesa, couve-de-Bruxelas. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 06/11/2025.						
Restrição para os alvos <i>Brachiaria plantaginea</i> , <i>Cenchrus echinatus</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Digitaria horizontalis</i> , <i>Eleusine indica</i> , <i>Oryza sativa</i> , <i>Triticum aestivum</i> e <i>Zea mays</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 19/08/2026.						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

FX PROTECTION	BIOMA	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado CBMAI 1301	491,5 mL/L	30820	Cat.5
FYSIUM	INOVATIS	REGULADOR DE CRESCIMENTO	METILCICLOPROPENO	980 g/Kg	7419	Cat.1
GACHON	BIO CONTROLE	FEROMÔNIO	ACETATO DE (E,E)-9-12-TETRADECADIENILA	6,25 g/Kg	3401	Não Classif.
GAIA CONTROL BOV	GAIA	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	50 mL/L	4225	Cat.5
GAIA CONTROL TRICH	GAIA	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IBLF 1278+ <i>Trichoderma harzianum</i> isolado IBLF 1282+ <i>Trichoderma viride</i> isolado IBLF 1275+ <i>Trichoderma viride</i> isolado IBLF 1276	12,5 mL/L+ 12,5 mL/L+ 12,5 mL/L+ 12,5 mL/L	5925	Cat.5
GALAPUS SB	UPL	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	720 g/L	29922	Cat.3
Restrição para <i>Alternaria solani</i> em berinjela, <i>Leandria momordicae</i> em melancia e pepino, <i>Neonectria galligena</i> em maçã, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em pimentão, <i>Uromyces transversalis</i> em ornamentais e cultura dos citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 07/11/2026.						
GALBEN-M	FMC	FUNGICIDA	BENALAXIL+ MANCOZEBE	8%+ 65%	4601	Cat.5
GALEÃO	HELM	INSETICIDA	IMIDACLOPRIDO	70%	1810	Cat.4
GALES	ADAMA	INSETICIDA	BIFENTRINA+ IMIDACLOPRIDO	50 g/L+ 250 g/L	25823	Cat.4
GALGOTRIN	TRADECORP	INSETICIDA	CIPERMETRINA	250 g/L	30420	Cat.4
GALIGAN 240 EC	ADAMA	HERBICIDA	OXIFLUORFEM	240 g/L	8598	Cat.5
Restrição de uso para arroz irrigado. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 25/04/2020.						
Restrição para <i>Melinis minutiflora</i> em algodão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo até 03/09/2023.						
Restrição para <i>Melinis minutiflora</i> em cana-de-açúcar. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 24/12/2024.						
GALIL SC	ADAMA	INSETICIDA	BIFENTRINA+ IMIDACLOPRIDO	50 g/L+ 250 g/L	10012	Cat.4
GALIXID	SYNGENTA	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ CIPROCONAZOL	200 g/L+ 80 g/L	9712	Cat.4
Restrição de uso para <i>Puccinia melanocephala</i> na cultura de cana-de-açúcar, <i>Thanatephorus cucumeris</i> na soja e <i>Pucciniagraminis</i> no Trigo.						
GALLOI BUG	KOOPERT	INSETICIDA	<i>Trichogramma galloii</i>	50000 pupas/cartela	2215	Não Classif.
GALLOI-VIT	VITTIA	INSETICIDA	<i>Trichogramma galloii</i>	50000 insetos/cartela	46819	Não Classif.
GALOP M	ADAMA	HERBICIDA	2,4 D+ PICLORAM	406 g/L+ 103 g/L	5914	Cat.4
GALOPEIRO	ALBAUGH	HERBICIDA	2,4 D+ PICLORAM	402 g/L+ 103,6 g/L	5923	Cat.5
Restrição para os alvos <i>Senna obtusifolia</i> e <i>Spermacoce verticillata</i> em arroz. <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Spermacoce alata</i> , <i>Senna occidentalis</i> , <i>Vernonia tweediana</i> , <i>Solidago chilensis</i> , <i>Bauhinia divaricata</i> , <i>Bauhinia variegata</i> e <i>Randia armata</i> em pastagem. As restrições deverão constar nas embalagens que estão no comércio no prazo de até 14/01/2024.						
GAME	UPL	INSETICIDA ACARICIDA	LUFENUROM	50 g/L	1613	Cat.4
GAMEOVER	CHDS	HERBICIDA	SULFENTRAZONA	500 g/L	30621	Não Classif.
Restrição para <i>Commelina benghalensis</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 24/11/2022.						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

GAMIT	FMC	HERBICIDA	CLOMAZONA	500 g/L	1428691	Cat.5
GAMIT 360 CS	FMC	HERBICIDA	CLOMAZONA	360 g/L	1798	Cat.5
<b>55</b> Restrição de uso somente para <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Aeschynomene rufa</i> , <i>Echinochloa colona</i> em arroz irrigado e <i>Spermacelatifolia</i> em eucalipto.						
GAMIT STAR	FMC	HERBICIDA	CLOMAZONA	800 g/L	8008	Cat.5
GAMONIUM	SINON	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	38519	Cat.4
Restrição de uso para algodão geneticamente modificado, e alvos <i>Acacia plumosa</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Lantana camara</i> , <i>Melinis minutiflora</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Solanum palinacanthum</i> , <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarpheta cayennensis</i> em eucalipto; dessecação em cana-de-açúcar . Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 28/08/2020.						
Restrição para ervilha. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 13/06/2023.						
GANADOR	PILARQUIM	FUNGICIDA	EPOXICONAZOL	125 g/L	1504	Cat.5
Restrição para <i>Bipolaris sorokiniana</i> e <i>Puccinia hordei</i> em cevada. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 22/11/2025.						
GANIS 400 SC	CRYSTAL	HERBICIDA	BISPIRIBAQUE-SÓDICO	400 g/L	1521	Cat.5
Restrição para os alvos <i>Aeschynomene rufa</i> , <i>Echinochloa crusgavonis</i> e <i>Heteranthera reniformis</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 30/10/2021.						
GAPPER	CTVA	HERBICIDA	FLORPYRAUXIFEN-BENZIL	25 g/L	16221	Cat.5
GARANTTE	BEM DA TERRA	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB19/17	300 g/Kg	23823	Cat.5
GARDEON	BIOTA	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado CBMAI 1301	20 g/L	21021	Cat.5
GARLON 480 BR	CTVA	HERBICIDA	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO	667 g/L	319001	Cat.4
Restrição de uso para <i>Lantana camara</i> , <i>Vernonia polyantes</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Orbignya phalerata</i> em pastagem.						
GARRA 450 WP	OXIQUIMICA	FUNGICIDA	HIDRÓXIDO DE COBRE	691 g/Kg	2103	Cat.4
GARROTEBR	OURO FINO	HERBICIDA	FLUROXIPIR MEPTILICO+ PICLORAM	115,3 g/L+ 143,4 g/L	6322	Cat.5
Restrição para o alvo <i>Mansoa diffcilis</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 31/11/2022.						
GASTOXIN B-57	BEQUISA	INSETICIDA	FOSFETO DE ALUMÍNIO	570 g/Kg	101	Cat.1
GAUCHO FS	BAYER	INSETICIDA	IMIDACLOPRIDO	600 g/L	9498	Cat.3
Restrição de uso para <i>Syntermes molestus</i> no arroz.						
GAUSS	SINON	FUNGICIDA	EPOXICONAZOL	125 g/L	11015	Cat.5
Restrição de uso para <i>Ramularia areola</i> em Algodão						
GEMPOX	GLOBACHEM	HERBICIDA	GLUFOSINATO	850 g/Kg	18022	Cat.4
GENERALBR	OURO FINO	INSETICIDA	CLORPIRIFÓS	480 g/L	28619	Cat.3
GERMANO	BAYER	HERBICIDA	OXADIAZONA	250 g/L	1408402	Cat.5
GESAGARD 500 SC	SYNGENTA	HERBICIDA	PROMETRINA	500 g/L	7405	Cat.5
GESAPAX 500 CIBA GEIGY	SYNGENTA	HERBICIDA	AMETRINA	500 g/L	1858903	Cat.5
GESAPRIM 500 CIBA GEIGY	SYNGENTA	HERBICIDA	ATRAZINA	500 g/L	378599	Cat.5
GESAPRIM GRDA	SYNGENTA	HERBICIDA	ATRAZINA	880 g/Kg	5496	Cat.5
Restrição de uso para <i>Raphanus raphanistrum</i> . Informamos que o produto teve alterada sua classificação toxicológica de III – Medianamente Tóxico, para I – Extremamente Tóxico, conforme D.O.U. nº 24 de 02/02/2018. A empresa possui até 02/08/2018, para alteração de bulas ou informação na embalagem comercial do produto.						
GIFT	OXIQUIMICA	FUNGICIDA ACARICIDA	MANCOZEBE	400 g/L	8523	Cat.5
Restrição para milho. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 01/10/2026.						
GIGANTE 360 CS	OURO FINO	HERBICIDA	CLOMAZONA	360 g/L	20620	Cat.5
Restrição de uso para <i>Aeschynomene rufa</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> e <i>Echinochloa colona</i> em arroz irrigado. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/05/2021.						
GINETE 212 SL	CROPCHEM	HERBICIDA	IMAXETAPIR	212 g/L	27923	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

GLADIUM	BAYER	HERBICIDA	ETOIXISSULFUROM	600 g/Kg	6698	Cat.5
Restrição de uso para <i>Cyperus esculentus</i> e <i>Alternanthera philoxeroides</i> .						
56 GLI OURO	OURO FINO	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	9910	Cat.5
GLI-UP 480 SL	CROPCHEM	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	13507	Cat.5
GLI-UP 720 WG	CROPCHEM	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,5 g/Kg	6315	Cat.5
Restrição para <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Commelina benghalensis</i> e <i>Chenopodium ambrosioides</i> .						
Restrição para caju, milheto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/02/2025.						
GLIALL	NUTRIEN	HERBICIDA	GLIFOSATO	48%	46519	Cat.5
Restrição para pastagens, e para os alvos nas culturas liberadas, conforme consta no Sistema Agrotóxicos no Paraná (celepar07web.pr.gov.br/agrotóxicos/pesquisa.asp). As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 31/11/2021.						
GLIDER 720 SC	ALBAUGH	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	720 g/L	615	Cat.3
GLIF-ALL	ALAMOS	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	4012	Cat.5
Restrição de uso para <i>Galinsoga parviflora</i> , <i>Aeschynomene rufis</i> , <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Emilia sonchifolia</i> , <i>Ipomoea quamoclit</i> , <i>Sida cordifolia</i> e <i>Sida glaziovii</i> .						
Restrição para <i>Baccharis dracunculifolia</i> , <i>Chamaecrista nictitans</i> , <i>Cyperus esculentus</i> , <i>Echinochloa colona</i> , <i>Eclipta alba</i> , <i>Hypochoeris radicata</i> , <i>Malvastrum coromandelianum</i> , <i>Plantago tomentosa</i> , <i>Rumex obtusifolius</i> , <i>Senecio brasiliensis</i> , <i>Setaria geniculata</i> , <i>Solanum americanum</i> , <i>Tagetes minuta</i> , <i>Taraxacum officinale</i> , <i>Vernonia ferruginea</i> , em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 09/08/2021.						
GLIFA 720 WG	XINGFA	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,5 g/Kg	11024	Cat.5
Restrição para <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Chenopodium ambrosioides</i> e <i>Commelina benghalensis</i> em algodão, ameixa, área de pousio, arroz, banana, cacau, café, cana-de-açúcar, citros, maçã, milho, nectarina, pastagens, pêra, pêssego, soja, trigo e uva. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/03/2025.						
GLIFOCOPA 480 SL	COPALLIANCE	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	204	Cat.5
GLIFOCOPA 720 WG	COPALLIANCE	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,4 g/Kg	32418	Cat.5
Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Chenopodium ambrosioides</i> e <i>Commelina benghalensis</i> . O produto fica também com restrição para <i>Solidago chilensis</i> em todas as culturas exceto eucalipto, e nesta cultura para todos os alvos exceto <i>Solidago chilensis</i> e <i>Richardia brasiliensis</i> . O alvo <i>Brachiaria plantaginea</i> fica com restrição para modalidade em aplicação única. A cultura da soja geneticamente modificada fica com restrição para todos os alvos, exceto <i>Cenchrus echinatus</i> e <i>Digitaria horizontalis</i> .						
Restrição também para a cultura da maçã. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/05/2020.						
GLIFORCE SL	DINAGRO	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	32823	Cat.4
GLIFORTE	ACROM	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/Kg	8514	Não Classif.
GLIFORTE SG	ACROM	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/Kg	39224	Não Classif.
GLIFOSAL	XINGFA	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	13719	Cat.5
GLIFOSATO 480 CITROMAX	CITROMAX	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	5605	Cat.5
GLIFOSATO 480 SL ALAMOS	CROTECT	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	39717	Cat.5
GLIFOSATO 480 SL CROTECT	CROTECT	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	39717	Cat.5
GLIFOSATO 480 SL PERTERRA	PERTERRA	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	11909	Cat.5
Restrição para <i>Acanthospermum hispidum</i> , <i>Alternanthera tenella</i> , <i>Avena sativa</i> , <i>Bidens pilosa</i> , <i>Brachiaria plantaginea</i> , <i>Cenchrus echinatus</i> , <i>Conyza bonariensis</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Digitaria horizontalis</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Setaria geniculata</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 16/05/2023.						
GLIFOSATO 72 WG ALAMOS	CROTECT	HERBICIDA	GLIFOSATO	792 g/Kg	25119	Não Classif.
Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Chenopodium ambrosioides</i> e <i>Commelina benghalensis</i> . Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 10/08/2020.						
Restrição de uso para <i>Saccharum officinarum</i> em seringueira. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 01/03/2023.						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

GLIFOSATO 72 WG CROTECT	CROTECT	HERBICIDA	GLIFOSATO	792 g/Kg	25119	Não Classif.
<b>57</b>	Restrição para <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Chenopodium ambrosioides</i> , <i>Commelina benghalensis</i> em algodão, ameixa, arroz, banana, cacau, café, cana-de-açúcar, citros, maçã, milho, nectarina, pastagens, pêra, pêssego, soja, trigo, uva; <i>Saccharum officinarum</i> em seringueira. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/05/2026.					
GLIFOSATO 720 WG NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,5 g/Kg	6117	Cat.5
GLIFOSATO 720 WG PERTERRA	PERTERRA	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,5 g/Kg	17024	Cat.5
Restrição para <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Chenopodium ambrosioides</i> , <i>Commelina benghalensis</i> , em algodão, arroz, banana, cacau, café, cana-de-açúcar, citros, maçã, milho, pastagens, pêssego, soja, trigo e uva. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 26/09/2025.						
GLIFOSATO CCAB 620 SL	CCAB	HERBICIDA	GLIFOSATO	620 g/L	5923	Cat.5
GLIFOSATO CHDS	CHDS	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	3812	Não Classif.
Restrição de uso para os alvos <i>Galinsoga parviflora</i> , <i>Ipomoea quamoclit</i> , <i>Paspalum notatum</i> em algodão, <i>Acanthospermum australe</i> , <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Brachiaria plantaginea</i> em soja geneticamente modificada. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 24/10/2024.						
GLIFOSATO IPA 480 RAINBOW	RAINBOW	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	5417	Cat.5
GLIFOSATO IPA 480 SINO AGRI	INOVATIS	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	3824	Cat.4
GLIFOSATO K 660 SL ALAMOS	CROTECT	HERBICIDA	GLIFOSATO	660 g/L	6424	Cat.5
GLIFOSATO K 660 SL CROTECT	CROTECT	HERBICIDA	GLIFOSATO	660 g/L	6424	Cat.5
GLIFOSATO NORTOX SL	NORTOX	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	7316	Cat.5
GLIFOSATO NORTOX ULTRA	NORTOX	HERBICIDA	GLIFOSATO	720 g/L	12321	Cat.5
GLIFOSATO WYNCA 480 SL	WYNCA	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	10323	Cat.5
Restrição para os alvos <i>Centella asiatica</i> , <i>Murdannia nudiflora</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Sida cordifolia</i> , <i>Spermacoce alata</i> , <i>Thalia geniculata</i> em arroz, <i>Centella asiatica</i> , <i>Eclipta alba</i> , <i>Murdannia nudiflora</i> , <i>Thalia geniculata</i> , <i>Vernonia ferruginea</i> em arroz irrigado, <i>Centella asiatica</i> , <i>Eclipta alba</i> , <i>Murdannia nudiflora</i> , <i>Thalia geniculata</i> , <i>Vernonia ferruginea</i> em seringueira. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 09/11/2024.						
GLIFOSATO MAX K	FUHUA	HERBICIDA	GLIFOSATO	540 g/L	5523	Cat.5
GLIFOSINO 720 WG	SINOCHEM	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,5 g/Kg	26824	Cat.5
Restrição para <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Chenopodium ambrosioides</i> , <i>Commelina benghalensis</i> em algodão, arroz, cana-de-açúcar, milho, pastagens, soja, trigo, <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Chenopodium ambrosioides</i> em ameixa, banana, cacau, café, citros, maçã, nectarina, pêra, pêssego, seringueira, uva, <i>Amaranthus hybridus</i> , <i>Brachiaria decumbens</i> , <i>Conyza bonariensis</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Digitaria insularis</i> , <i>Eupatorium maximilianii</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Paspalum conjugatum</i> , <i>Paspalum notatum</i> , <i>Phyllanthus tenellus</i> , <i>Spermacoce latifolia</i> em pinus e eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/11/2026.						
GLIFOSINO 720 WG CROPDEFEND	SINOCHEM	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,5 g/Kg	26824	Cat.5
Restrição para <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Chenopodium ambrosioides</i> , <i>Commelina benghalensis</i> em algodão, arroz, cana-de-açúcar, milho, pastagens, soja, trigo, <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Chenopodium ambrosioides</i> em ameixa, banana, cacau, café, citros, maçã, nectarina, pêra, pêssego, seringueira, uva, <i>Amaranthus hybridus</i> , <i>Brachiaria decumbens</i> , <i>Conyza bonariensis</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Digitaria insularis</i> , <i>Eupatorium maximilianii</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Paspalum conjugatum</i> , <i>Paspalum notatum</i> , <i>Phyllanthus tenellus</i> , <i>Spermacoce latifolia</i> em pinus e eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/11/2026.						
GLIFUMAX	FUHUA	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,5 g/Kg	10023	Cat.5
Restrição para <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Chenopodium ambrosioides</i> , <i>Commelina benghalensis</i> em algodão, ameixa, área de pousio, arroz, banana, cacau, café, cana-de-açúcar, citros, maçã, milho, nectarina, pastagens, pêra, pêssego, soja, trigo e uva. As restrições deverão constar nas embalagens dos						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

produtos que estão no comércio no prazo de até 03/02/2024.

GLINT	RAINBOW	HERBICIDA	HALOXIFOPE-P-METÍLICO	125 g/L	41918	Cat.5
GLINT FULL	RAINBOW	HERBICIDA	HALOXIFOPE-P-METÍLICO	540 g/L	31222	Cat.4
GLISTER	SINON	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	203	Cat.5
GLOVE	SYNGENTA	FUNGICIDA	CIPROCONAZOL+DIFENOCONAZOL	150 g/L+ 250 g/L	6710	Cat.5
Restrição para grão-de-bico. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/08/2026.						
GLOVE NORTOX	NORTOX	FUNGICIDA	CIPROCONAZOL+DIFENOCONAZOL	150 g/L+ 250 g/L	9225	Cat.5
GLUCARE	RAINBOW	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	120	Cat.5
Restrição de uso para algodão geneticamente modificado e alvos <i>Acacia plumosa</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Lantana camara</i> , <i>Melinis minutiflora</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarphe cayennensis</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 06/11/20.						
Restrição para <i>Amaranthus hybridus</i> e <i>Ipomoea purpurea</i> em milho geneticamente modificado. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 26/01/2023.						
GLUFAIR	RAINBOW	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	8220	Cat.5
Restrição de uso para algodão geneticamente modificado, alvos <i>Acacia plumosa</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Lantana camara</i> , <i>Melinis minutiflora</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Spermacoce verticillata</i> , <i>Stachytarphe cayennensis</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 25/12/2021						
GLUFORCE	DINAGRO	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	20724	Cat.5
Restrição para algodão geneticamente modificado, e alvos <i>Commelina benghalensis</i> e <i>Sida glaziovii</i> em batata, <i>Cenchrus echinatus</i> e <i>Digitaria sanguinalis</i> em café, <i>Acacia plumosa</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Lantana camara</i> , <i>Melinis minutiflora</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarphe cayennensis</i> em eucalipto, <i>Amaranthus viridis</i> em milho geneticamente modificado, e <i>Digitaria sanguinalis</i> em soja geneticamente modificada. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 10/01/2026.						
GLUFOS-WYN 200 SL	WYNCA	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	16922	Cat.5
Restrição para algodão LibertyLink. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/10/2023.						
GLUFOS-WYN 880	WYNCA	HERBICIDA	GLUFOSINATO	880 g/Kg	9324	Cat.4
GLUFOSINATE-AMMONIUM 200 SL YONON	YONON	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	40818	Cat.5
Restrição de uso para algodão geneticamente modificado e para os alvos <i>Acacia plumosa</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Lantana camara</i> , <i>Melinis minutiflora</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarphe cayennensis</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 23/02/2020.						
GLUFOSINATE-AMMONIUM 200 G/L SL	INOVATIS	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	37021	Cat.5
Restrição de uso para algodão geneticamente modificado e para os alvos <i>Acacia plumosa</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Lantana camara</i> , <i>Melinis minutiflora</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarphe cayennensis</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 03/02/2022.						
GLUFOSINATO 200 AGROIMPORT	YONON	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	40418	Cat.5
Restrição para algodão geneticamente modificado e alvos <i>Acacia plumosa</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Lantana camara</i> , <i>Melinis minutiflora</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarphe cayennensis</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/02/2024.						
GLUFOSINATO 200 SL CROTECT	CROTECT	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	3524	Cat.5
Restrição para algodão geneticamente modificado e alvos <i>Acacia plumosa</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Lantana camara</i> , <i>Melinis minutiflora</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarphe cayennensis</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/05/2026.						
GLUFOSINATO 200 SL LIER	FOISON	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	12625	Cat.5
Restrição para algodão geneticamente modificado e alvos <i>Acacia plumosa</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Lantana camara</i> , <i>Melinis minutiflora</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarphe cayennensis</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/05/2026.						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

*maximum, Pteridium aquilinum, Solanum paniculatum, Spermacoce verticillata e Stachytarpheta cayennensis* em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 10/12/2026.

59 GLUFOSINATO 200 SL PERTERRA	PERTERRA	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	28722	Cat.5
Restrição para algodão geneticamente modificado e alvos <i>Acacia plumosa, Bauhinia variegata, Lantana camara, Melinis minutiflora, Panicum maximum, Pteridium aquilinum, Solanum paniculatum, Spermacoce verticillata, Stachytarpheta cayennensis</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 23/11/2023.						
GLUFOSINATO CCAB 200 SL	CCAB	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	28720	Cat.5
Restrição para algodão geneticamente modificado. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 09/12/2021.						
GLUFOSINATO NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	29120	Cat.5
Restrição de uso para algodão geneticamente modificado.						
GLUFOSINATO YNN 200 SL PERTERRA	YONON	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	40818	Cat.5
Restrição para algodão geneticamente modificado, alvos <i>Acacia plumosa, Bauhinia variegata, Lantana camara, Melinis minutiflora, Panicum maximum, Pteridium aquilinum, Solanum paniculatum, Spermacoce verticillata, Stachytarpheta cayennensis</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 21/09/2023.						
GLUFOSINATO 200 SL ALAMOS	CROTECT	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	3524	Cat.5
Restrição para algodão geneticamente modificado e alvos <i>Acacia plumosa, Bauhinia variegata, Lantana camara, Melinis minutiflora, Panicum maximum, Pteridium aquilinum, Solanum paniculatum, Spermacoce verticillata, Stachytarpheta cayennensis</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 23/10/2024.						
GLUFOUR	RAINBOW	HERBICIDA	GLUFOSINATO	800 g/Kg	23023	Cat.5
GLYPHOSH SL	SHARDA	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	30223	Cat.4
GLYPHOTAL TR	UPL	HERBICIDA	GLIFOSATO	648 g/L	10912	Cat.5
GLYPHOTAL WG	UPL	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,5 g/Kg	10715	III
GLYSATE 608 DMA	WYNCA	HERBICIDA	GLIFOSATO	608 g/L	3324	Cat.5
GLYSATE 608 PRO	WYNCA	HERBICIDA	GLIFOSATO	608 g/L	17923	Cat.5
GLYSIN-XA	WYNCA	HERBICIDA	GLIFOSATO	660 g/L	624	Cat.5
GLYWEED	COROMANDEL	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	1812	I
GOAL BR	PROVENTIS	HERBICIDA	OXIFLUORFEM	240 g/L	1838604	Cat.4
Restrição de uso para a cultura do arroz irrigado e <i>Melinis minutiflora</i> em algodão.						
GOEMON	ISK	INSETICIDA	CICLANILIPROLE	50 g/L	21221	Não Classif.
GOLTIX	ADAMA	HERBICIDA	METAMITRONA	700 g/Kg	5000	Cat.4
Restrição de uso para <i>Parthenium hysterophorus</i> e <i>Amaranthus deflexus</i> .						
GOPAN	SYNGENTA	HERBICIDA	DIQUATE	200 g/L	38918	Cat.3
Restrição de uso para dessecamento batata. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 06/07/2020.						
GR-INN	AGRIVALLE	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> IBCB 425	50 g/Kg	14517	Cat.5
GRADUATE A+	SYNGENTA	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ FLUDIOXONIL	239 g/L+ 239 g/L	10520	Cat.4
GRAFODERMA	SOLUBIO	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB19/17	6,6 g/Kg	28322	Cat.5
GRANADA	LALLEMAND	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	200 g/Kg	9815	Não Classif.
GRANARY	ALBAUGH	INSETICIDA	IMIDACLOPRIDO	700 g/Kg	3414	Cat.4
Restrição de uso para <i>Chiromyza vittata</i> em café; <i>Migdolus fryanus</i> em cana-de-açúcar; <i>Coccus viridis</i> , <i>Orthezia praelonga</i> , <i>Selenaspis articulatus</i> e <i>Toxoptera citricida</i> em citros; <i>Bemisia tabaci</i> raça B (gotejamento) e <i>Thrips palmi</i> em melão.						
GRANDEBR	OURO FINO	HERBICIDA	CLOMAZONA	500 g/L	10716	Cat.5
GRANDUS WG	CROPCHEM	HERBICIDA	ATRAZINA+	750 g/Kg+	18318	Cat.4

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

			NICOSSULFUROM	16 g/Kg		
GRANT	NUTRIEN	HERBICIDA	2,4 D	806 g/L	7508	Cat.4
GRANULAM	SM	INSETICIDA	LAMBDA-CIALOTRINA	240 g/Kg	6225	Cat.4
GRÃO VERDE AG	DIPIL	FORMICIDA	SULFLURAMIDA	3 g/Kg	11711	Cat.5
GRAOLIN 500 EC	SYNGENTA	INSETICIDA	PIRIMIFÓS-METÍLICO	500 g/L	515	Cat.5
GRAP BEESTRIC	BALLAGRO	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IBLF 006	300 g/Kg	4213	Cat.5
GRAPBeeSECT	TOTAL	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> , isolados CCTB22, CCTB23 e CCTB25	850 g/L	25723	Cat.5
GRASIDIM	RAINBOW	HERBICIDA	CLETODIM	240 g/L	22221	Cat.5
GRATTO BOVER	UBY	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	180 g/Kg	1723	Cat.5
GRATTO FRUGI	PROMIP	INSETICIDA	<i>Spodoptera frugiperda</i> multiple nucleopolyhedrovirus (SfMNPV)	6,3 g/Kg	2021	Não Classif.
GRATTO HARZ	UBY	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB19/17	150 g/Kg	29223	Cat.5
GRATTO META	VITALES	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> cepa IBCB 425	200 g/Kg	15823	Cat.5
GRATTO NEMA	MITSUI	NEMATICIDA	<i>Purpureocillium lilacinum</i> , cepa PL 11	100 g/Kg	26921	Cat.5
GREEN CONTROL	SIMBIOSE	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> , cepa SIMBI T5 (CCT7589)	300 g/Kg	21321	Cat.5
GREEN MUSCARDINE	INNOVA	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	40 g/Kg	5220	Cat.5
GRID	OXIQUIMICA	FUNGICIDA BACTERICIDA	CIPROCONAZOL+ OXICLORETO DE COBRE	80 g/L+ 420 g/L	12524	Cat.4
GRIFO	PRENTISS	HERBICIDA	NICOSSULFUROM	40 g/L	15012	Cat.4
GROUND SHIELD	ALLIER	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA	500 g/L	9823	Cat.5
GROUND-SHIELD 480 SC	ZHONGSHAN	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA	480 g/L	22824	Cat.5
GROVER	SYNGENTA	HERBICIDA	HEXAZINONA+ S-METOLACLORO	70 g/L+ 700 g/L	2120	Cat.5
GUAPO	ADAMA	FUNGICIDA	EPOXICONAZOL+ CRESOXIM-METÍLICO	125 g/L+ 125 g/L	8509	Cat.5
Restrição de uso para a cultura do arroz irrigado e <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.						
GUARDANIL 720 SC	CAC	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	720 g/L	26321	Cat.5
GUNTER	TECNOMYL	HERBICIDA	CLOMAZONA	500 g/L	6921	Cat.5
Restrição para <i>Leersia hexandra</i> em arroz irrigado. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 04/02/2022.						
GUNTER PRO	TECNOMYL	HERBICIDA	CLOMAZONA	360 g/L	25525	Cat.5
Restrição para <i>Aeschynomene rufidis</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Echinochloa colona</i> em arroz irrigado e <i>Spermacoce latifolia</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 24/10/2026.						
GUNTER PRO 360	RAINBOW	HERBICIDA	CLOMAZONA	360 g/L	16223	Cat.5
Restrição para <i>Aeschynomene rufidis</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Echinochloa colona</i> em arroz irrigado, <i>Spermacoce latifolia</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/12/2024.						
GUZERÁ	RAINBOW	HERBICIDA	2,4d+ AMINOPIRALIDE	596,9 g/L+ 76,9 g/L	19925	Cat.4
Restrição para <i>Baccharis trimera</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 25/09/2026.						
GYPSY 800 WG	CROPCHEM	INSETICIDA	TIODICARBE	800 g/Kg	28223	Cat.3
HABITAT	BIONAT	FUNGICIDA	<i>Trichoderma afroharzianum</i> isolado	400 g/Kg	25422	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**

Atualização: 12/12/2025

			CEN 287			
HAKUDA	GLOBACHEM	FEROMÔNIO	(Z)-TRICOS-9-ENE	240 g/L	1024	Cat.5
61 HALEB	TECNOMYL	FUNGICIDA	CIPROCONAZOL	100 g/L	27820	Cat.5
Restrição de uso para pêssego. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/09/2021.						
HALOXIFOP CCAB 124,7 EC	CCAB	HERBICIDA	HALOXIFOPE-P-METÍLICO	124,7 g/L	29217	Cat.5
HAMPTON	TECNOMYL	HERBICIDA	CARFENTRAZONA-ETÍLICA	400g/L	12825	Cat.5
HAMPTON 400 EC	RAINBOW	HERBICIDA	CARFENTRAZONA-ETÍLICA	400 g/L	1223	Cat.4
HAMPTON EC	ALLIER	HERBICIDA	CARFENTRAZONA-ETÍLICA	400 g/L	32323	Cat.5
HANAMI	ISK	FUNGICIDA	CIAZOFAMIDA	400 g/L	6511	Cat.5
HARPON WG	GOWAN	FUNGICIDA	CIMOXANIL+ZOXAMIDA	331 g/Kg+331 g/Kg	903	Cat.4
HARVISTA 1,3 SC	AGROFRESH	REGULADOR DE CRESCIMENTO	METILCICLOPROPENO	17,15 g/L	46719	Cat.5
HARZ WP	BIOTA	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB19/17	100 g/Kg	24323	Cat.5
HARZIMIP	PROMIP	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB19/17	100 g/Kg	2523	Cat.5
HATHOR 400 EC	CROPCHEM	HERBICIDA	CARFENTRAZONA-ETÍLICA	400 g/L	23224	Cat.5
HAYATE	ISK	INSETICIDA	CICLANILIPROLE	50 g/L	24221	Não Classif.
HEAT	BASF	HERBICIDA	SAFLUFENACIL	700 g/Kg	1013	Cat.5
HELMQUAT	HELM	HERBICIDA	DIQUATE	200 g/L	2818	Cat.1
HELMQUAT SL	YONON	HERBICIDA	DIQUATE	200 g/L	34621	Cat.3
HELMSTAR PLUS	HELM	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+TEBUCONAZOL	120 g/L+240 g/L	5813	Cat.3
Restrição de uso para a cultura da banana.						
HELVA	HELM	HERBICIDA	SULFENTRAZONA+S-METOLACLORO	100 g/L+700 g/L	4023	Cat.5
HELYMAX EC	BALLAGRO	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> , cepa CCT 1306	64 g/L	31217	Cat.5
HERBADOX 400 EC	BASF	HERBICIDA	PENDIMETALINA	400 g/L	15907	Cat.5
HERBIMAX 806 SL	AGROALLIANZ	HERBICIDA	2,4 D	806 g/L	821	Cat.4
Restrição para trigo e alvos <i>Amaranthus viridis</i> e <i>Richardia brasiliensis</i> em café. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 08/07/2024.						
HERBITRIN 500 BR	ADAMA	HERBICIDA	ATRAZINA	500 g/L	2008305	Cat.5
HERBURON 500 BR	ADAMA	HERBICIDA	DIUROM	500 g/L	368705	Cat.5
HERBIZINA PLUS	RAINBOW	HERBICIDA	ATRAZINA	900 g/Kg	5217	Cat.5
Restrição de uso para a cultura do sorgo, e para milho em aplicação pós emergência e alvos biológicos <i>Acanthospermum australe</i> <i>Ageratum conyzoides</i> <i>Alternanthera tenella</i> <i>Amaranthus hybridus</i> <i>Avena strigosa</i> <i>Desmodium tortuosum</i> <i>Emilia sonchifolia</i> , <i>Euphorbia heterophylla</i> <i>Glycine max</i> <i>Hyptis lophanta</i> <i>Nicandra physaloides</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Raphanus raphanistrum</i> <i>Richardia brasiliensis</i> <i>Spermacoce latifolia</i> <i>Triticum aestivum</i> .						
HERCULES	SUMITOMO	HERBICIDA	PICLORAM+FLUROXIPIR	128,50 g/L+115 g/L	12518	Cat.4
HEREU	TRADECORP	HERBICIDA	OXIFLUORFEM	240 g/L	6323	Cat.5
Restrição de uso para a cultura do arroz irrigado e alvo biológico <i>Melinis minutiflora</i> em algodão, arroz irrigado, café, cana de açúcar, citros, eucalipto e pinus. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/01/2024.						
HERO	FMC	INSETICIDA	BIFENTRINA+ZETACIPERMETRINA	180 g/L+200 g/L	16812	Cat.3
HEVOC	UBY	REGULADOR	ÁCIDO INDOLACÉTICO	0,03 g/L	823	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

		DE CRESCIMENTO				
62	HEXAPAX SUPER	RAINBOW	HERBICIDA	HEXAZINONA	750 g/Kg	8823
	HEXARON WG	ADAMA	HERBICIDA	DIUROM+ HEXAZINONA	468 g/Kg+ 132 g/Kg	5202
	HEXAZINONA D NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	DIUROM+ HEXAZINONA	468 g/Kg+ 132 g/Kg	8009
Restrição de uso para <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Sida rhombifolia</i> e <i>Ipomoea grandifolia</i> .						
	HEXAZINONA NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	HEXAZINONA	250 g/L	1509
Restrição de uso para <i>Bidens pilosa</i> .						
	HEXAZINONE 750 SINO-AGRI	INOVATIS	HERBICIDA	HEXAZINONA	750 g/Kg	31223
	HEXAZURON	AGRO IMPORT	HERBICIDA	DIUROM+ HEXAZINONA	468 g/Kg+ 132 g/Kg	27517
	HIPERTRINA	SOLUS	HERBICIDA	AMETRINA	800 g/Kg	8021
	HIRSNYD FR 25	TZ BIOTECH	ACARICIDA	<i>Hirsutella thompsonii</i> , isolado CCT 4466	20%	8023
	HIZIUM 100	OLIGOS	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	200 g/Kg	7722
	HIZOCOOP SC	COOPAVEL	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66+ <i>Metharhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	20 ml/L+ 20 ml/L	3725
	HONIZYN	SINON	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA	500 g/Kg	27423
	HOPE TSI	BALLAGRO	NEMATICIDA	<i>Paecilomyces lilacinus</i> , isolado Uel Pae 10	300 g/Kg	5713
	HOPROLE	RAINBOW	INSETICIDA	INDOXACARBE	300 g/Kg	41024
	HOROS	ADAMA	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL+ PICOXISTROBINA	20%+ 12%	8112
Restrição feijão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 03/06/2022.						
	HUCK	HELM	INSETICIDA ACARICIDA	BIFENTRINA	100 g/L	12823
	HUMMER	UPL	HERBICIDA	IMAZETAPIR	106 g/L	6613
	HUSSAR	BAYER	HERBICIDA	IDOSULFUROM-METÍLICO	50 g/Kg	1404
	ICHIBAN	PILARQUIM	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	720 g/L	1612
	ILEVO	BASF	FUNGICIDA NEMATICIDA	FLUOPIRAM	600 g/L	32819
	IMAZADUO	NORTOX	HERBICIDA	IMAZAPIQUE+ IMAZAPIR	175 g/Kg+ 525 g/Kg	19223
Restrição para <i>Conyza bonariensis</i> e <i>Conyza canadenses</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 04/09/2026.						
	IMAZAQIM ULTRA NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	IMAZAQIM	161 g/L	3802
	IMAZETAPIR CCAB 106 SL	CCAB	HERBICIDA	IMAZETAPIR	106 g/L	4713
Restrição para <i>Commelina benghalensis</i> em amendoim, para cultura do arroz irrigado, feijão e alvos <i>Acanthospermum australe</i> , <i>Acanthospermum hispidum</i> , <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Alternanthera tenella</i> , <i>Amaranthus hybridus</i> , <i>Amaranthus spinosus</i> , <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Brachiaria plantaginea</i> , <i>Cenchrus echinatus</i> , <i>Commelina benghalensis</i> , <i>Croton glandulosos</i> , <i>Digitaria horizontalis</i> , <i>Digitaria insularis</i> , <i>Echinochloa crusgalli</i> , <i>Emilia sonchifolia</i> , <i>Hyptis lophanta</i> , <i>Hyptis suaveolens</i> , <i>Ipomoea nil</i> , <i>Ipomoea purpúrea</i> , <i>Nicandra physaloides</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Richardia brasiliensis</i> , <i>Sida rhombifolia</i> , <i>Solanum americanum</i> , <i>Solanum sisymbriifolium</i> , <i>Spermacoce latifolia</i> , <i>Tridax procumbens</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

prazo de até 07/11/2025.							
63	IMAZETAPIR NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	IMAZETAPIR	212 g/L	16620	Cat.5
	IMAZETAPIR PRENTISS	PRENTISS	HERBICIDA	IMAZETAPIR	106 g/L	7308	Cat.4
	IMIDACLOPRID 600 FS HAILIR	HAILIR	INSETICIDA	IMIDACLOPRIDO	600 g/L	4224	Cat.4
	Restrição para algodão OGM. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 25/11/2025.						
	IMIDACLOPRID 700 WG D'VERDE	D'VERDE	INSETICIDA	IMIDACLOPRIDO	700 g/Kg	28723	Cat.4
	IMIDACLOPRID NORTOX	NORTOX	INSETICIDA	IMIDACLOPRIDO	480 g/L	11012	Cat.5
	Restrição na cultura da Cana-de-açúcar, modalidade aplicação em sulco de plantio, o alvo – <i>Sphenophorus levis</i> .						
	IMIDAFOL	NORTOX	FUNGICIDA INSETICIDA	FLUTRIAFOL+ IMIDACLOPRIDO	175 g/L+ 225 g/L	15024	Cat.5
	IMIDAGOLD 700 WG	UPL	INSETICIDA	IMIDACLOPRIDO	70%	6410	Cat.4
	IMIDAN 500 WP	GOWAN	INSETICIDA	FOSMETE	500 g/Kg	2128503	Cat.3
	IMPACT 125 SC	FMC	FUNGICIDA	FLUTRIAFOL	125 g/L	2005	Cat.5
	Restrição de uso para as culturas de aveia e maçã, <i>Colletotrichum gossypii</i> em algodão						
	IMPACTUS CS	RAINBOW	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA	250 g/L	12225	Cat.5
	IMPALA	UPL	HERBICIDA	FLUROXIPIR MEPTILICO+ PICLORAM	115 g/L+ 80 g/L	23322	Cat.5
	Restrição para <i>Monsoa difficilis</i> . As restrições deverão constar nas embalagens que estão no comércio no prazo de até 18/02/2024.						
	IMPARBR	OURO FINO	INSETICIDA	TIAMETOXAM	350 g/L	37019	Não Classif.
	Restrição para <i>Rhopalosiphum rufiabdominale</i> em arroz. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 23/04/2020.						
	IMPULSE	SUMITOMO	REGULADOR DE CRESCIMENTO	ETEFOM	480 g/L	3202	Cat.4
	Restrição de uso para as culturas do arroz, figo e manga. As restrições deveram constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/05/2021.						
	IMUNIT	BASF	INSETICIDA	ALFACIPERMETRINA+ TEBLUFENZURON	75 g/L+ 75 g/L	8806	Cat.4
	Restrição de uso para a cultura do arroz.						
	INCAR 480 EC	AGROALLIANZ	INSETICIDA+ ACARICIDA	CLORPIRIFÓS	480 g/L	20716	Cat.4
	Restrição para <i>Diaphorina citri</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 13/01/2022.						
	INCITRO	CTVA	INSETICIDA	ESPINETORAM	250 g/Kg	28224	Cat.5
	INDOXACARB 15 SC GHARDA	GHARDA	INSETICIDA	INDOXACARBE	150 g/L	6920	Cat.4
	Restrição de uso para <i>Spodoptera frugiperda</i> em algodão. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 24/11/2021.						
	INDOXACARB 150 SINO AGRI	INOVATIS	INSETICIDA	INDOXACARBE	150 g/L	37121	Cat.5
	Restrição de uso para o alvo <i>Spodoptera frugiperda</i> em algodão. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 20/01/2023.						
	INDOXACARB CCAB 150 SC	CCAB	INSETICIDA	INDOXACARBE	150 g/L	7020	Cat.4
	Restrição de uso para <i>Spodoptera frugiperda</i> em algodão. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/05/2021.						
	INDOZEB 750 WG	INDOFIL	FUNGICIDA ACARICIDA	MANCOZEBE	750 g/Kg	720	Cat.5
	Restrição de uso para banana, cenoura, manga e para os alvos <i>Peronospora destructor</i> em cebola, <i>Colletotrichum</i>						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

*gloeosporioides, Diaporthe citri, Elsinoe fawcetti, Phyllosticta citricarpa* em citros, *Alternaria alternata* em feijão, *Botrytis cinerea* e *Greeneria uvicola* em uva.  
Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 29/04/2021.

64	INÉDITO	OURO FINO	HERBICIDA	CARFENTRAZONA-ETÍLICA+GLUFOSINATO	10 g/L+200 g/L	7823	Cat.5
	INFINITO	BAYER	FUNGICIDA	CLORIDRATO DE PROPAMOCARBE+FLUOPICOLIDA	625 g/L+62,5 g/L	18308	Cat.5
	INFLUX	SYNGENTA	INSETICIDA	LUFENUROM+BENZOATO DE EMAMECTINA	400 g/Kg+50 g/Kg	6221	Cat.4
	INGESTAK BT	BEM DA TERRA	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> , isolado HD-1 (S1450)	20 g/L	42224	Cat.5
	INGRAIN	SUMITOMO	REGULADOR DE CRESCIMENTO	ÁCIDO ABSCÍSICO	100 g/L	7221	Não Classif.
	INLAYON	SIMBIOSE	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SIMBI BS10 (CCT7600)	30 g/Kg	8318	Cat.5
	INLAYON ECO	SIMBIOE	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SIMBI BS10 (CCT7600)	983mL/L	35021	Não Classif.
	INSECTIUM	SUPERBAC	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> BAC092	50 g/Kg	19225	Cat.5
	INSECTRIN	RAINBOW	INSETICIDA	BIFENTRINA	400 g/L	6922	Cat.3
	INSETCTO ORG	BEQUISA	INSETICIDA	TERRA DIATOMÁCEA	895 g/Kg	29622	Não Classif.
	INSIDE FS	SUMITOMO	INSETICIDA	CLOTHIANIDIN	600 g/L	12812	Cat.4

Restrição de uso para *Frankliniella schultzei* em algodão, *Frankliniella williamsi* e *Dichelops furcatus* no milho

Restrição para *Phyllophaga cuyabana* em milho. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/10/2025.

INSTAL 250 FS	SOLUS	INSETICIDA	FIPRONIL	250 g/L	14321	Cat.3
Restrição de uso para <i>Proconitermes triacifer</i> e <i>Phyllophaga cuyabana</i> em milho. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 13/04/2022.						
INSTAL WG	ALLIER	INSETICIDA	FIPRONIL	800 g/Kg	29017	I

Informamos que de acordo com o Comunicado Ibama nº 17895409 de 21/12/2023, o produto fica com restrição de uso para aplicação foliar

INSTIVO	SYNGENTA	INSETICIDA ACARICIDA	ABAMECTINA+CLORANTRANILIPROLE	18 g/L+45 g/L	13415	Cat.4
INTERLLECT	RAINBOW	HERBICIDA	CLETODIM	240 g/L	24921	Cat.5
INTREPID 240 SC	CTVA	INSETICIDA	METOXIFENOZIDA	240 g/L	699	Cat.54
Restrição de uso para <i>Helicoverpa zea</i> no tomate.						
INTREPID EDGE	CTVA	INSETICIDA	METOXIFENOZIDA+ESPINETORAM	300 g/L+60 g/L	9918	Cat.5
INVER	BIOTA	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> IBCB 425	100 g/Kg	1725	Cat.5
INVERNADA	IHARABRAS	HERBICIDA	2,4 D+PICLORAM	24%+6,4%	4411	Cat.4
INVICT	SYNGENTA	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+BENZOVINDIFLUPIR	100 g/L+50 g/L	27017	Cat.4
INZAK ZEON	SYNGENTA	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO+LAMBDA CIALOTRINA	200 g/L+80 g/L	7323	Cat.4
IPPON	OXIQUIMICA	FUNGICIDA BACTERICIDA	CIPROCONAZOL+OXICLORETO DE COBRE	80 g/L+420 g/L	35323	Cat.4

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

IPRODIONE NORTOX	NORTOX	FUNGICIDA	IPRODIONA	500 g/L	12120	Cat.5
IRONMAX PRO 65	DE SANGOSSE	MOLUSCICIDA	FOSFATO FÉRRICO	24,2 g/Kg	43724	Não Classif.
ISACONTROL	SIMBIOSE	INSETICIDA	<i>Isaria fumosorosea</i> ESALQ 4778	100 g/L	15120	Cat.5
ISARIS	SOLUBIO	INSETICIDA	<i>Isaria fumosorosea</i> FUNG 14	84,6 g/Kg	28824	Não Classif.
ISATALONIL 500 SC	OXON	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	500 g/L	2088605	Cat.4
ISATRIX	AGROBIOLÓGICA	INSETICIDA	<i>Isaria fumosorosea</i>	7 g/L	40719	Não Classif.
ISCALURE ARMIGERA	ISCA	FEROMÔNIO	(Z)-9-HEXADECENAL(Z9-16:Ald);(Z-11-HEXADECENAL(Z11-16:Ald)	2,85 g/Kg	1013E	I
ISCALURE BONAGOTA	ISCA	FEROMÔNIO	ACETATO DE (E,Z)-3,5-DODECADIENILA E DE (Z)-9-HEXADECENILA	1,4 g/Kg	3301	IV
ISCALURE CYDIA	ISCA	FEROMÔNIO	CODLEMONE	1,4 g/Kg	6600	IV
ISCALURE GRAFOLITA	ISCA	FEROMÔNIO	ACETATO DE (E)-8-DODECENILA+ ACETATO DE (Z)-8-DODECENILA+ Z-8-DODECENOL	1,32 g/Kg+ 0,07 g/Kg+ 0,01 g/Kg	3405	Não Classif.
ISCALURE TUTA	ISCA	FEROMÔNIO	ACETATOS DE (E,Z,Z)-3,8-11-TETRADECATRIENILA E DE (E,Z)-3,8-TETRADECADIENILA	1,4 g/Kg	3201	IV
ISOXAFLUTOL NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	ISOXAFLUTOL	750 g/Kg	44724	Cat.5
Restrição para algodão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 21/07/2026.						
IZATURBO	VITTIA	INSETICIDA	<i>Isaria javanica</i> BV14	100 g/L	19823	Cat.5
JACARE	UPL	HERBICIDA	2,4 D+ PICLORAM	289 g/L+ 76 g/L	13808	Cat.5
JAFFA	ADAMA	HERBICIDA	CLETODIM	240 g/L	32219	Cat.5
JAGUAR	CTVA	HERBICIDA	2,4 D+ AMINOPIRALIDE	596,9 g/L+ 76,9 g/L	13307	Cat.4
Restrição de uso para <i>Bracharis trimera</i> .						
JAGUAR ULTRA S	CTVA	HERBICIDA	2,4 D+ AMINOPIRALIDE	481,93 g/L+ 60,90 g/L	5720	Cat.4
JAMBTRIN 120 EC	ALBAUGH	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA	120 g/L	18317	Cat.2
Restrição de uso para <i>Heliothis virescens</i> em algodão. A empresa possui até 05/12/2018 para incluir a informação de restrição na bula comercial do produto.						
Restrição para o alvo <i>Euschistus heros</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 20/04/2024.						
JANGADA	CHDS	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO+ PIRIPROXIFEM	200 g/L+ 100 g/L	30225	Cat.4
JARAN 500 SC	CROPACHEM	FUNGICIDA	FLUTRIAFOL	500 g/L	31018	Cat.5
Restrições de uso para <i>Colletotrichum gossypii</i> em algodão e cultura da aveia. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio até 10/06/2018.						
JAVA 200 SP	CROPACHEM	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO	200 g/Kg	11018	Cat.5
Restrição de uso para <i>Emoasca spp</i> , no Mamão. A empresa possui até 08/12/2018 para incluir a informação na bula comercial no produto.						
Restrição de uso para milho tratamento de sementes, deverá ser retirada informação da bula até 18/11/2019.						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

JOINER	SYNGENTA	INSETICIDA ACARICIDA	ISOCICLOSERAM	200 g/L	11523	Cat.5
66 JOINER PRO	SYNGENTA	INSETICIDA	BENZOATO DE EMAMECTINA+ ISOCICLOSERAM	50 g/L+ 200 g/L	35524	Cat.4
JOYA	ALBAUGH	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA	480 g/L	32322	Cat.5
JUDOKA	TECNOMYL	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA	50 g/L	1911	II
JUDOKA SUPER 250 CS	TECNOMYL	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA	250 g/L	23521	Cat.5
JUMBO BR	ADAMA	HERBICIDA	SULFENTRAZONA+ TEBUTIURON	360 g/Kg+ 450 g/Kg	8622	Cat.4
JUMP	ADAMA	HERBICIDA	DIUROM+ HEXAZINONA	533 g/Kg+ 67 g/Kg	8808	Cat.5
JUNO	ADAMA	FUNGICIDA	PROPICONAZOL	250 g/L	794	Cat.5
JUVIX	CTVA	HERBICIDA	AMINOCICLOPIRA-CLORO	282,5 g/L	15323	Cat.5
K-OBIOL 2 P	ENVIRONMENTAL	INSETICIDA	DELTAMETRINA	2 g/Kg	2298794	Não Classif.
Restrição de uso para as culturas de feijão e arroz.						
K-OBIOL 25 EC	ENVIRONMENTAL	INSETICIDA	DELTAMETRINA	25 g/L	1148394	Cat.4
Restrição de uso as culturas de cevada, feijão e café, <i>Corcyra cephalonica</i> e <i>Sitophilus granarius</i> em milho, <i>Tribolium castaneum</i> em arroz. A empresa possui até 03/06/2019 para inserir as restrições na bula comercial do produto.						
Restrição para sorgo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 11/07/2022.						
K-OTHRINE 2P	ENVIRONMENTAL	INSETICIDA	DELTAMETRINA	2 g/Kg	1497	Não Classif.
K-ZON	OURO FINO	HERBICIDA	CARFENTRAZONA-ETÍLICA	400 g/L	36123	Cat.5
Restrição para eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/10/2024.						
KAIRÓS	OURO FINO	HERBICIDA	CLOMAZONA+ HEXAZINONA	400 g/Kg+ 100 g/Kg	13516	Cat.5
KAISO 250 CS	SUMITOMO	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA	250 g/L	13811	Cat.3
Restrição para os alvos <i>Diabrotica speciosa</i> e <i>Enneothrips flavens</i> em amendoim. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/07/2023.						
KAISO MAX	SUMITOMO	INSETICIDA	IMIDACLOPRIDO+ LAMBDA CIALOTRINA	350 g/L+ 100 g/L	20423	Cat.4
KAIVANA	OURO FINO	HERBICIDA	CLOMAZONA	360 g/L	11020	Cat.5
Restrição de uso para <i>Aeschynomene rufidis</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> e <i>Echinochloa colona</i> em arroz irrigado. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 11/03/2021.						
KALIGREEN PRO	UPL	FUNGICIDA	BICARBONATO DE POTÁSSIO	820 g/Kg	32321	Não Classif.
KALIVAR	FMC	NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> linhagem FMCH002 (DSM32155)+ <i>Bacillus licheniformis</i> linhagem FMCH001 (DSM32154)	200 g/Kg+ 200 g/Kg	1423	Não Classif.
KANOPUS	HELM	INSETICIDA ACARICIDA	CLORFENAPIR	240g/L	13725	Cat.4
KANTOR 1000 EC	CROPCHEM	INSETICIDA	MALATIONA	1000 g/L	2521	Cat.4
Restrição para <i>Diaphorina citri</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 23/11/2023.						
Restrição para brócolis, couve, couve-flor, milho, café, alvos <i>Horcias nobilellus</i> , <i>Dysdercus ruficollis</i> , <i>Frnakciniella schultzei</i> em algodão, <i>Anastrepha grandis</i> , <i>Chrysomphalus fícus</i> , <i>Coccus viridis</i> , <i>Icerya purchasi</i> , <i>Lepidosaphes beckii</i> em citros, <i>Anastrepha grandis</i> , <i>Ceratitis capitata</i> em maçã, <i>Anastrepha grandis</i> em pêssego, <i>Ascia monuste</i> orseis em repolho, <i>Corythaica cyathicollis</i> , <i>Helicoverpa zea</i> em tomate. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 04/09/2026.						
KARATE ZEON 250	SYNGENTA	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA	250 g/L	8799	Cat.3

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

CS						
Restrição para a cultura do gergelim. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos no comércio até 09/11/2023.						
67 Restrição para <i>Myochrous armatus</i> em soja, e para <i>Dalbulus maidis</i> em milho. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 24/01/2025.						
KARATE ZEON 50 CS	SYNGENTA	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA	50 g/L	1700	Cat.4
KASAN 800 WP	CROPCHM	FUNGICIDA ACARICIDA	MANCOZEBE	800 g/Kg	10419	Cat.5
Restrição de uso para <i>Drechslera teres</i> em cevada, <i>Alternaria alternata</i> em feijão, <i>Pseudoperonospora cubensis</i> em melão e pepino e <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em pimentão. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/12/2019.						
Restrição para os alvos <i>Peronospora destructor</i> no alho, <i>Phoma arachidicola</i> e <i>Sphaceloma arachidis</i> em amendoim, <i>Cercospora oryzae</i> em arroz, <i>Mycosphaerella fijiensis</i> em banana, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> , <i>Puccinia pampeana</i> , <i>Septoria lycopersici</i> e <i>Stemphylium solani</i> em berinjela, <i>Cercospora coffeicola</i> e <i>Colletotrichum coffeeeanum</i> em café, <i>Cercospora dauci</i> em cenoura, <i>Phyllosticta citricarpa</i> em citros, <i>Colletotrichum pisí</i> , <i>Peronospora pisí</i> e <i>Uromyces pisí-sativi</i> em ervilha, <i>Phytophthora phaseoli</i> e <i>Peronospora manshurica</i> em feijão, <i>Phaeoisariopsis griseola</i> e <i>Peronospora manshurica</i> em feijão-vagem, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em figo, <i>Entomosporium mespili</i> e <i>Monilinia fructicola</i> em maça, <i>Cladosporium cucumerinum</i> em melancia, <i>Cladosporium cucumerinum</i> em melão, <i>Cladosporium cucumerinum</i> em pepino, <i>Traphrina deformans</i> em pêssego, <i>Alternaria solani</i> , <i>Puccinia pampena</i> e <i>Stemphylium solari</i> em pimentão, <i>Corynespora cassiicola</i> em soja, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> , <i>Colletotrichum coccodes</i> e <i>Stemphylium solani</i> no tomate, <i>Puccinia graminis</i> e <i>Septoria tritici</i> no trigo e <i>Phomopsis viticola</i> e <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> na uva, culturas do mamão, pêra. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 03/07/2023.						
KASAN MAX 750 WG	CROPCHM	FUNGICIDA ACARICIDA	MANCOZEBE	750 g/Kg	1319	Cat.5
Restrição de uso para <i>Mycosphaerella fijiensis</i> em banana e <i>Phyllosticta citricarpa</i> em citros, todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio até 15.08.2019						
KASHMIR	UPL	HERBICIDA	HEXAZINONA+ ISOXAFLUTOL+ SULFENTRAZONA	125 g/Kg+ 125 g/Kg+ 500 g/Kg	33223	Cat.5
KASUMIN	UPL	FUNGICIDA BACTERICIDA	CASUGAMICINA	20 g/L	16487	III
Restrição de uso para as culturas do maracujá, beterraba, melão e melancia.						
KEEPDRY ORG	IRRIGAÇÃO DIAS CRUZ	INSETICIDA	TERRA DIATOMÁCEA	900 g/Kg	7921	Não Classif.
KENNOX	UPL	HERBICIDA	CLETODIM+ HALOXIFOPE-P-METÍLICO	240 g/L+ 123,60 g/L	24518	Cat.5
Restrição de uso para girassol. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/01/2021.						
KENTAN 40 WG	GOWAN	FUNGICIDA BACTERICIDA	HIDRÓXIDO DE COBRE	656 g/Kg	7309	Cat.4
KEYRA	BASF	FUNGICIDA	FENPROPIMORFE+ MEFENTRIFLUCONAZOL	400 g/L+ 150 g/L	29523	Cat.4
KICK OFF 480 SL	ALLIER	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	15717	I
KICKER	SIPCAM	HERBICIDA	SULFENTRAZONA	500 g/L	11217	Cat.5
Restrição de uso para <i>Commelina benghalensis</i> em soja						
KIFIX	BASF	HERBICIDA	IMAZAPIQUE+ IMAZAPIR	175 g/Kg+ 525 g/Kg	7907	Cat.5
KILLIGAN	RAINBOW	INSETICIDA ACARICIDA	CLORFENAPIR	240 g/L	22225	Cat.5
KILYMOS	BASF	FUNGICIDA	TRICICLAZOL+ MEFENTRIFLUCONAZOL	250 g/L+ 100 g/L	11425	Cat.4
KINGPRIDO XTRA	RAINBOW	INSETICIDA	IMIDACLOPRIDO	700 g/Kg	16925	Cat.4
Restrição para os alvos <i>Bemisia tabaci</i> raça B em alface, brócolis, couve-flor, repolho, e <i>Thrips palmi</i> em melão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/09/2026.						
KINGSTAR XTRA	RAINBOW	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ CIPROCONAZOL	600 g/Kg+ 240 g/Kg	6421	Cat.4
KITTER	SINON	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL	430 g/L	30121	Cat.4

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

Restrição para amendoim, alvos <i>Oidium mangiferae</i> em manga, <i>Colletotrichum orbiculare</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> em melancia e <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em uva. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 07/07/2022.						
68	KLINNER	ADAMA	FUNGICIDA	MANCOZEBE+ PICOXISTROBINA+ PROTOCONAZOL	400 g/L+ 29 g/L+ 38 g/L	6925 Cat.5
KLORPAN 480 EC	SUMITOMO	INSETICIDA	CLORPIRIFÓS	480 g/L	7899	Cat.3
KOCIDE WDG BIOACTIVE	MITSUI	FUNGICIDA BACTERICIDA	HIDRÓXIDO DE COBRE	538 g/Kg	2400	Cat.4
KOJI	TOYOBO	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> cepa IB19/17	50 g/Kg	41824	Cat.5
KOLTAR 240 EC	PROVENTIS	HERBICIDA	OXIFLUORFEM	240 g/L	1838604	Cat.4
Restrição para arroz irrigado e para o alvo <i>Melinis minutiflora</i> em algodão, café, cana-de-açúcar, citros, eucalipto e pinus. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 06/12/2024.						
KOYAM	OURO FINO	INSETICIDA	TIAMETOXAM	500 g/Kg	26220	Cat.4
Restrição para <i>Aparatermes abbreviatus</i> em eucalipto, <i>Aphis gossypii</i> em melão, <i>Brevicoryne brassicae</i> em repolho e para modalidades gotejo em café e fumo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 20/04/2023						
KRAKEN 240 EC	CROPACHEM	HERBICIDA	CLETODIM	240 g/L	7518	Cat.5
Restrição para goiaba e para maturação na cana-de-açúcar. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/07/2023.						
KRATON 100 EC	CROPACHEM	INSETICIDA	LUFENUROM	100 g/L	17618	Cat.5
KROMSTAR	RAINBOW	FUNGICIDA	CIPROCONAZOL+ PICOXISTROBINA	80 g/L+ 200 g/L	40024	Cat.4
Restrição para algodão, arroz e cana-de-açúcar. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 28/05/2026.						
KROST 806 SL	CROPACHEM	HERBICIDA	2,4 D	806 g/L	30417	Cat.4
KROST 970 WG	CROPACHEM	HERBICIDA	2,4 D	970 g/Kg	2318	Cat.4
Restrição de uso para <i>Emilia sonchifolia</i> em arroz e <i>Commelina benghalensis</i> em cana-de-açúcar. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 30/07/2019.						
KRUGAR 250 SL	ALBAUGH	HERBICIDA	FOMESAFEM	250 g/L	6220	Cat.5
KRYPTO	ALBAUGH	INSETICIDA ACARICIDA	BIFENTRINA+ METOMIL	25 g/L+ 200 g/L	20821	Cat.3
KUMULUS DF	BASF	FUNGICIDA ACARICIDA	ENXOFRE	800 g/Kg	2418592	Cat.5
Restrição de uso para pinhão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 01/01/2021.						
KYOJIN	IHARABRAS	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA+ PIROXASULFONA	200 g/L+ 300 g/L	15420	Cat.5
Restrição de uso para <i>Brachiaria decumbens</i> , <i>Commelina benghalensis</i> , <i>Digitaria horizontalis</i> e <i>Euphorbia heterophylla</i> em milho; <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Cenchrus echinatus</i> , <i>Eleusine indica</i> e <i>Lolium multiflorum</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/04/2021.						
KYRON 40 SC	CROPACHEM	HERBICIDA	NICOSSULFUROM	40 g/L	10013	Cat.5
KYRON 750 WG	CROPACHEM	HERBICIDA	NICOSSULFUROM	750 g/Kg	19517	Cat.5
LACANO 200 SL	CROPACHEM	HERBICIDA	DIQUATE	200 g/L	1225	Cat.3
LACTOFEM 240 EC AGRILEAN	AGRILEAN	HERBICIDA	LACTOFEM	240 g/L	10420	Cat.4
LAGARE	SYNGENTA	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA+ TIAMETOXAM	106 g/L+ 141 g/L	5110	Cat.4
LAKE	CHDS	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	720 g/L	27824	Cat.2
LALGUARD C99 WP	LALLEMAND	INSETICIDA	<i>Cordyceps javanica</i> isolado BRM 27666	150 g/Kg	21622	Cat.5
LALNIX RESIST	LALLEMAND	NEMATICIDA	<i>Trichoderma endophyticum</i> isolado IBCB 56/12	100 g/Kg	20518	Não Classif.
LALSTOP I32 SC	LALLEMAND	FUNGICIDA	<i>Bacillus amuloliquefaciens</i> isolado IBSBF 3236	15 g/L	30918	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

LALSTOP ORGANICS DS	LALLEMAND	FUNGICIDA	<i>Trichoderma asperellum</i> isolado URM 5911	130 g/Kg	10322	Não Classif.
6 LAMBDA CIALOTRIN CCAB 250 CS	CCAB	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA	250 g/L	1323	Cat.5
LAMBDA-CIALOTRINA NORTOX	NORTOX	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA	250 g/L	9425	Cat.5
LAMPER 480 SC	CROPCHM	HERBICIDA	MESOTRIONA	480 g/L	33618	Cat.5
LANCEIRO	SOLUBIO	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425+ <i>Beauveria bassiana</i> IBCB 66	20 g/Kg+ 20 g/Kg	1523	Cat.5
LANCET	ADAMA	HERBICIDA	DIQUATE	200 g/L	9423	Cat.2
LANDRIN	LANDRIN	FORMICIDA	FIPRONIL+ INDOXACARBE	0,02 g/Kg+ 0,24 g/Kg	27622	Cat.5
LANEX 800 WG	TECNOMYL	INSETICIDA	FIPRONIL	800 g/Kg	10421	Cat.2
Informamos que de acordo com o Comunicado Ibama nº 17895409 de 21/12/2023, o produto fica com restrição de uso para aplicação foliar						
LANFOR PRO	ALBAUGH	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ CIPROCONAZOL	400 g/L+ 160 g/L	19022	Cat.4
Restrição para os alvos <i>Puccinia melanocephala</i> em cana-de-açúcar, <i>Thanatephorus cucumeris</i> e <i>Phakopsora pachyrhizi</i> em soja, e <i>Puccinia graminis</i> em trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 09/07/2023.						
LANNATE BR	CTVA	INSETICIDA	METOMIL	215 g/L	1238603	Cat.3
Restrição de uso para <i>Rhopalosiphum graminum</i> em trigo.						
LAPHY PROTECTION	BIOMA	INSETICIDA	<i>Spodoptera frugiperda</i> multiple nucleopolyhedrovirus (SfMNPV)	18 g/Kg	2323	Não Classif.
LARVIN 800 WG	BAYER	INSETICIDA	TIODICARBE	800 g/Kg	4099	Cat.3
LASCAR 97 DF	UPL	INSETICIDA	ACEFATO	970 g/Kg	7912	Cat.4
Restrição para algodão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 28/12/2024						
LASTING CS	RAINBOW	INSETICIDA	LAMBDA-CIALOTRINA	250 g/L	12225	Cat.5
LASTRO	TOTAL	FUNGICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> , isolado CCTB04+ <i>Bacillus velezensis</i> , isolado CCTB09+ <i>Bacillus pumillus</i> , isolado CCTB05	33,3 g/L+ 33,3 g/L+ 33,3 g/L	27321	Cat.5
LATRIA	GÊNICA	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> cepa IBCB 66	160 g/Kg	9020	Cat.5
LAUTUS	RAINBOW	HERBICIDA	S-METOLACLORO	960 g/L	34122	Cat.4
Restrição para batata, batata yacon, batata doce, cará, cenoura, gengibre, fumo, inhame, mandioquinha-salsa, e para modalidade pós emergência em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/08/2026.						
LAVA 800	UPL	HERBICIDA	TEBUTIUROM	800 g/Kg	12807	III
LEALE SC	SUMITOMO	HERBICIDA	AMETRINA+ FLUMIOXAZINA	480 g/L+ 40 g/L	1714	Cat.5
LEGACY	ISK	FUNGICIDA ACARICIDA	FLUAZINAM	39,84%	5911	Cat.4
Restrição de uso para <i>Spongospora subterrânea</i> em batata.						
LEGADO	ADAMA	NEMATICIDA	FLUENSULFONA	480 g/L	8518	Cat.5
LEGION	SUMITOMO	INSETICIDA	ESFENVALERATO+ FENITROTIONA	40 g/L+ 800 g/L	4521	Cat.3
LEME 960 EC	CROPCHM	HERBICIDA	S-METOLACLORO	960 g/L	29723	Cat.4
LEOPARD	UPL	HERBICIDA	PICLORAM	240 g/L	5808	III

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

LEPROTECT S.F.	BIOMA	INSETICIDA	<i>Spodoptera frugiperda</i> multiple nucleopolyhedrovirus (SfMNPV)	18 g/Kg	19422	Não Classif.
LEPTHURE	BIONAT	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> S 234	4 g/L	25722	Cat.5
LEVERO	OXIQUIMICA	FUNGICIDA BACTERICIDA	OXICLORETO DE COBRE	588 g/L	10509	Cat.4
LIBERTY	BASF	HERBICIDA	GLUFOSINATO	20%	5409	Cat.4
LIFELINE SYNC	UPL	HERBICIDA	GLUFOSINATO+ S-METOLACLORO	128 g/L+ 300 g/L	12520	Cat.4
Restrição para o alvo <i>Euphorbia heterophylla</i> em milho e soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 10/05/2021.						
LIMPA	NUTRIEN	HERBICIDA	ATRAZINA	900 g/Kg	2820	Cat.5
Restrição de uso para <i>Avena strigosa</i> e <i>Triticum aestivum</i> em milho. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 18/11/2021.						
LIMPEZA	RAINBOW	HERBICIDA	2,4+ PICLORAM	240 g/L+ 64 g/L	19623	Cat.5
Restrição para eucalipto e alvos <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Bauhinia divaricata</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Randia armata</i> , <i>Senna occidentalis</i> e <i>Spermacoce alata</i> em pastagens. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 10/07/2026.						
Restrição para cana-de-açúcar. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/09/2026.						
LIMUGLUFO	AGROLIMUDA	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	3722	Cat.4
Restrição para algodão geneticamente modificado e alvos <i>Acacia plumosa</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Lantana camara</i> , <i>Melinis minutiflora</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Spermacoce verticillata</i> , <i>Stachytarpheta cayennensis</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/03/2026.						
LIMUZATO	AGROLIMUDA	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	14420	Cat.4
Restrição para os alvos <i>Pennisetum setosum</i> , <i>Andropogon bicornis</i> , <i>Acanthospermum australe</i> , <i>Hyptis suaveolens</i> , <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Sida cordifolia</i> , <i>Sida glaziovii</i> , <i>Vernonia ferruginea</i> , <i>Baccharis dracunculifolia</i> em algodão, café, cana-de-açúcar, citros, maçã, milho, soja, trigo, eucalipto, pinus, seringueira, soja geneticamente modificada; e <i>Avena strigosa</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Echinochloa crusgalli</i> , <i>Sorghum halepense</i> , <i>Baccharis dracunculifolia</i> , <i>Pennisetum setosum</i> , <i>Andropogon bicornis</i> , <i>Ipomoea grandifolia</i> , <i>Ipomoea purpurea</i> , <i>Acanthospermum australe</i> , <i>Hyptis suaveolens</i> , <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Sida cordifolia</i> , <i>Sida glaziovii</i> , <i>Vernonia ferruginea</i> em arroz irrigado. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 16/05/2026.						
LIMUZINA SC	AGROLIMUDA	HERBICIDA	ATRAZINA	500 g/L	1695	Cat.5
LIMUZINA WG	AGROLIMUDA	HERBICIDA	ATRAZINA	900 g/Kg	10507	Cat.5
LIMUZINAM	AGROLIMUDA	FUNGICIDA	FLUAZINAM	500 g/L	1821	Cat.5
Restrição para o alvo <i>Spongospora subterranea</i> em batata. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 30/04/2026.						
LIMUZONA	AGROLIMUDA	HERBICIDA	CLOMAZONA	500 g/L	13809	Cat.5
LINEAR	CTVA	HERBICIDA	TRICLOPIR- BUTOTÍLICO+ AMINOPIRALIDE+ PICLORAM	208,62 g/L+ 59,17 g/L+ 115,74 g/L	11318	Não Classif.
LISOR 500 SC	PROVENTIS	FUNGICIDA ACARICIDA	FLUAZINAM	500 g/L	17219	Cat.5
Restrição para <i>Spongospora subterranea</i> em batata. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 13/11/2024.						
LISTAR	NUTRINE	HERBICIDA	AMETRINA	800 g/Kg	7920	Cat.5
LITTOVIR	ANDERMATT	INSETICIDA	<i>Spodoptera littoralis</i> nucleopolyhedrovirus (SpliNPV)	3,48 g/L	32722	Não Classif.
LIVENKO 500 SC	CROPCHEM	FUNGICIDA	TIOFANATO-METÍLICO	500 g/L	321	Cat.5
Restrição para o alvo <i>Erysiphe polygoni</i> em ervilha e, <i>Colletotrichum truncatum</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 20/10/2023.						
Restrição para berinjela, café, maçã, tomate, abacaxi, alvo <i>Microsphaera difusa</i> em soja, para cebola. As restrições deverão constar nas						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/08/2026.						
LONGAR	SUMITOMO	HERBICIDA	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO	667 g/L	32020	Cat.4
<b>71</b> Restrição para <i>Lantana camara</i> , <i>Orbignya phalerata</i> , <i>Solanum paniculatum</i> e <i>Vernonia polyanthes</i> em pastagens. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 10/09/2022.						
LONGAR 480 EC	SUMITOMO	HERBICIDA	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO	667,32 g/L	13322	Cat.4
LOOPER PROTECTION	BIOMA	INSETICIDA	<i>Chrysodeixis includens</i> multiple nucleopolyhedrovirus (ChinNPV)	40 g/Kg	19921	Não Classif.
LOPOVIR	ANDERMATT	INSETICIDA	<i>Chrysodeixis includens</i> nucleopolyhedrovirus (ChinNPV)	1 g/L	13021	Não Classif.
LORMELO	CTVA	NEMATICIDA	FLUAZAINDOLIZINA	500 g/L	33825	Cat.5
LOST	PRENTISS	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL	200 g/L	40217	Cat.3
Restrição para amendoim, cacau, gladiolo, rosa, sorgo e alvos <i>Mycosphaerella fijiensis</i> em banana; <i>Bipolaris sorokiniana</i> , <i>Blumeria graminis</i> f.sp. <i>hordei</i> em cevada; <i>Alternaria alternata</i> em feijão; <i>Oidium mangiferae</i> em manga; <i>Cladosporium herbarum</i> em maracujá; <i>Colletotrichum orbiculare</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> em melancia; <i>Cercospora zeae-maydis</i> , <i>Exserohilum turcicum</i> em milho; <i>Bipolaris sorokiniana</i> , <i>Drechslera tritici-repentis</i> , <i>Septoria tritici</i> , <i>Stagnospora nodorum</i> em trigo e <i>Colletotrichum gloesporioides</i> em uva. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo até 04/07/2022.						
LOYANT	CTVA	HERBICIDA	FLORPYRAUXIFEN-BENZIL	25 g/L	25219	Não Classif.
LOYER 200 TM	TECNOMYL	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	32424	Cat.4
Restrição para algodão geneticamente modificado e para os alvos <i>Acacia plumosa</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Lantana camara</i> , <i>Melinis minutiflora</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarpheta cayennensis</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/01/2026.						
LOYER SL	YONON	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	40818	Cat.5
Restrição para algodão geneticamente modificado, alvos <i>Acacia plumosa</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Lantana camara</i> , <i>Melinis minutiflora</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarpheta cayennensis</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/09/2023.						
LUBAQUAT 200 SL	ALLIER	HERBICIDA	DIQUATE	200 g/L	15422	Cat.4
LUFENURON 50 EC PERTERRA	PERTERRA	INSETICIDA	LUFENUROM	51,5 g/L	28124	Cat.5
LUFENURON NORTOX 100 EC	NORTOX	INSETICIDA	FUFENUROM	100 g/L	23818	Cat.5
LUMIALZA	SUMITOMO	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> cepa PTA-4838	270 g/L	12420	Cat.5
LUMICA	SYNGENTA	HERBICIDA	MESOTRIONA	480 g/L	12512	Não Classif.
LUMINUS	ELEMENTAL	ATIVADOR DE PLANTAS	PEPTÍDEO FLG22-BT	0,02 g/L	8124	Não Classif.
LUMITREO	CTVA	FUNGICIDA	OXATIPIPROLINA+PICOXISTROBINA+IPCONAZOL	230 g/L+76 g/L+76 g/L	15624	Cat.5
LUXOR	ADAMA	HERBICIDA	2,4 D+PICLORAM	433,44 g/L+26,7 g/L	4522	Cat.4
Restrição para <i>Commelina benghalensis</i> em cana-de-açúcar. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de 31/11/2023						
LYRA	GHARDA	INSETICIDA	INDOXACARBE	150 g/L	6920	Cat.4
Restrição para <i>Spodoptera frugiperda</i> em algodão.						
MACAN	KOPPERT	FUNGICIDA	<i>Bacillus velezensis</i> , isolado CECT8237	968,99 g/L	24525	Não Classif.
MACRO TRICHO	BIOTA	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB19/17	200 g/Kg	42524	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

MACROMIP MAX	PROMIP	AGENTE BIOLÓGICO	<i>Phytoseiulus macropilis</i>		16112	Não Classif.
MACROQUAT 200 SL	CHDS	HERBICIDA	DIQUATE	200 g/L	25321	Cat.4
Restrição para <i>Amaranthus hybridus</i> e <i>Amaranthus viridis</i> em café, citros e feijão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 08/06/2022.						
MADEMATO	DIPIL	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	11006	Cat.4
MADISON	OXON	HERBICIDA	MESOTRIONA	480 g/L	33524	Cat.5
MAESTRO FS	SUMITOMO	INSETICIDA	FIPRONIL	250 g/L	10816	Cat.4
MAGIC	TRADECORP	FUNGICIDA	IPRODIONA	500 g/L	218	Cat.4
MAGMA 500 SC	ALLIER	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA	500 g/L	9823	Cat.5
MAGMA 800 WG	RAINBOW	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA	800 g/Kg	12222	Cat.5
MAGNETO SC	IHARABRAS	HERBICIDA	AMICARBAZONA	500 g/L	21319	Cat.4
MAGNEVUS	RIZOBACTER	NEMATICIDA	CÉLULAS DE <i>Burkholderia rinojensis</i> cepa A396	944,6 g/L	13724	Não Classif.
MAGNUN	ADAMA	INSETICIDA	ACEFATO	970 g/Kg	34318	Cat.4
Restrição de uso para citros. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos no comércio até 21/07/2019.						
MAGNUSBR	OURO FINO	HERBICIDA	HEXAZINONA	80%	3610	Cat.5
MAGTOXIN	BEQUISA	INSETICIDA	FOSFETO DE MAGNÉSIO	660 g/Kg	710	Cat.1
MAINSPRING FLORA	SYNGENTA	INSETICIDA	PIMETROZINA+ CIANTRANILIPROLE	300 g/Kg+ 100 g/Kg	34021	Não Classif.
MALATHION 1000 EC FMC	FMC	INSETICIDA	MALATIONA	1000 g/L	418705	Cat.4
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros.						
MALATHION CCAB 1000 EC	CCAB	INSETICIDA	MALATIONA	1000 g/L	16020	Cat.4
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 03/06/2021.						
MALATHION CCAB 1170 UL	CCAB	INSETICIDA	MALATIONA	1170 g/L	220	Cat.5
MALATHION UL	FMC	INSETICIDA	MALATIONA	1170 g/L	6207	Cat.5
MANCOZEBE 800 SINO-AGRI	INOVATIS	FUNGICIDA ACARICIDA	MANCOZEBE	800 g/Kg	12319	Cat.5
Restrições de uso para , <i>Alternaria solani</i> , <i>Puccinia pampeana</i> , <i>Stemphylium solani</i> em pimentão, e para os alvos <i>Alternaria alternata</i> no feijão e <i>Pseudoperonospora cubensis</i> no melão e pepino. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/08/2023.						
Restrição para mamão, pera e alvos <i>Peronospora destructor</i> em alho, <i>Phoma arachidicola</i> , <i>Sphaceloma arachidis</i> em amendoim, <i>Cercospora oryzae</i> em arroz, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> , <i>Puccinia pampeana</i> , <i>Septoria lycopersici</i> , <i>Stemphylium solani</i> em berinjela, <i>Cercospora coffeicola</i> , <i>Colletotrichum coffeatum</i> em café, <i>Cercospora dauci</i> em cenoura, <i>Phyllosticta citricarpa</i> em citros, <i>Colletotrichum pisí</i> , <i>Peronospora pisí</i> , <i>Uromyces pisí-sativi</i> em ervilha, <i>Peronospora manshurica</i> , <i>Phytophthora phaseoli</i> em feijão, <i>Peronospora manshurica</i> , <i>Phaeoisariopsis griseola</i> em feijão-vagem, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em figo, <i>Cladosporium cucumerinum</i> em melancia, <i>Cladosporium cucumerinum</i> em melão, <i>Cladosporium cucumerinum</i> em pepino, <i>Taphrina deformans</i> em pêssego, <i>Colletotrichum coccodes</i> , <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> , <i>Puccinia graminis</i> , <i>Septoria tritici</i> em trigo, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em uva. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 26/07/2024.						
MANCOZEBE 800 WP AGCN	AGRICONNECTION	FUNGICIDA ACARICIDA	MANCOZEBE	800 g/Kg	11819	Cat.5
Restrição para cevada, cravo, crisântemo, gladiolo, mamão, pimentão, rosa. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 09/07/2024.						
MANCOZEB CCAB 750 WG	UPL	FUNGICIDA ACARICIDA	MANCOZEBE	750 g/Kg	18007	Cat.5
Restrição para banana e <i>Phyllosticta citricarpa</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 03/12/2024.						
MANCOZEB NORTOX	NORTOX	FUNGICIDA ACARICIDA	MANCOZEBE	750 g/Kg	21219	Cat.5
Restrição de uso para <i>Mycosphaerella fijiensis</i> em banana e <i>Phyllosticta citricarpa</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

estão no comércio no prazo de até 31/01/2020 .

MANCOZEB NORTOX SC	NORTOX	FUNGICIDA ACARICIDA	MANCOZEBE	600 g/L	10125	Cat.5
73 Restrição para rosa e alvos <i>Mycosphaerella musicola</i> em banana, <i>Diaporthe citri</i> , <i>Elsinoe australis</i> em citros, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em maçã e <i>Bipolaris sorokiana</i> em trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 03/10/2026.						
MANFIL 800 WP	INDOFIL	FUNGICIDA ACARICIDA	MANCOZEBE	800 g/Kg	6313	Cat.5
Restrição para abacate, <i>Peronospora destructor</i> em alho, <i>Phoma arachidicola</i> , <i>Shiella arachidis</i> em amendoim, <i>Cercospora oryzae</i> em arroz, <i>Mycosphaerella fijiensis</i> em banana, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> , <i>Puccinia pampeana</i> , <i>Septoria lycopersici</i> , <i>Stemphylium solani</i> em berinjela, <i>Cercospora coffeicola</i> , <i>Colletotrichum coffeanum</i> em café, <i>Cercospora carotae</i> em cenoura, <i>Puccinia graminis</i> , <i>Septoria tritici</i> em centeio, cevada, <i>Colletotrichum pisi</i> , <i>Peronospora pisi</i> , <i>Uromyces pisi-sativi</i> em ervilha, <i>Peronospora maschurica</i> em feijão vagem, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em figo, mamão, <i>Cladosporium cucumerinum</i> em melancia e melão, <i>Pseudocercospora cubensis</i> em melão, <i>Alternaria alternata</i> , <i>Alternaria dianthi</i> , <i>Cercospora rosicola</i> , <i>Mycosphaerella rosicola</i> , <i>Pernospora sparsa</i> , <i>Septoria chrysanthemella</i> , <i>Septoria dianthi</i> , <i>Sphaceloma rosarum</i> , <i>Uromyces dianthi</i> em plantas ornamentais, <i>Cladosporium cucumerinum</i> , <i>Pseudoperonospora cubensis</i> em pepino, pêra, <i>Taphina deformans</i> em pêssego, <i>Alternaria solani</i> , <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> , <i>Puccinia pampeana</i> , <i>Stemphylium solani</i> em pimentão, <i>Puccinia graminis</i> , <i>Septoria tritici</i> em trigo, de acordo com restrições das referência. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 19/08/2024.						
MANSI	SHARDA	FUNGICIDA ACARICIDA	MANCOZEBE	800 g/Kg	13619	Cat.5
Restrição para cevada, mamão, cravo, crisântemo, gladiolo, rosa, pimentão e alvos <i>Alternaria alternata</i> em feijão, <i>Pseudoperonospora cubensis</i> em melão, pepino, e para algodão, milho e soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 09/05/2026.						
MANTIS 400 WG	CROPCHEM	INSETICIDA ACARICIDA NEMATICIDA	ABAMECTINA	400 g/Kg	22117	Cat.2
MANZATE 800	UPL	FUNGICIDA	MANCOZEBE	800 g/Kg	638508	Cat.5
Restrição de uso para as culturas de cevada, pimentão, <i>Alternaria alternata</i> em feijão, <i>Pseudoperonospora cubensis</i> em melão e pepino.						
MANZATE WG	UPL	FUNGICIDA	MANCOZEBE	750 g/Kg	109009	Cat.5
Restrição de uso para as culturas: manga, cenoura, citros, <i>Phytophthora infestans</i> em batata, <i>Peronospora destructor</i> em cebola, <i>Alternaria alternata</i> em feijão, <i>Greeneria uvicola</i> , <i>Botrytis cinerea</i> em uva,						
Restrição para abacate, mamão, maracujá, e para os alvos <i>Alternaria tenuis</i> em beterraba e <i>Phomopsis citri</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 28/10/2023.						
MAPLEE	AGRO-LEAD	INSETICIDA	MALTIONA	1000 g/L	26023	Cat.4
Restrição para <i>Diaphorina citri</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 23/05/2026.						
MARAGATO 500 EC	CROPCHEM	FUNGICIDA	PROPICONAZOL	500 g/L	32421	Cat.4
Restrição de uso para <i>Mycosphaerella fijiensis</i> em banana, <i>Puccinia sorghi</i> em milho, <i>Blumeria graminis</i> f.sp. <i>tritici</i> , <i>Drechslera tritici-repentis</i> em trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 16/09/2022.						
Restrição para arroz, soja e alvos <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> em feijão, <i>Physopella zeae</i> em milho. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 01/05/2024.						
MARECHAL	SOLUBIO	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB19/17	66 g/Kg	28422	Cat.5
MARGAREN	SYNGENTA	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	720 g/L	27120	Cat.5
MARKAB 350 FS	SHARDA	INSETICIDA	TIODICARBE	350 g/L	22717	I
MARLOX FS	ALBAUGH	INSETICIDA	FIPRONIL	250 g/L	31221	Cat.4
MARSHAL	FMC	INSETICIDA ACARICIDA	CARBOSULFANO	400 g/L	3408	Cat.2
MARSHAL STAR	FMC	INSETICIDA ACARICIDA	CARBOSULFANO	70%	11808	Cat.2
MARTE WG	NUTRIEN	HERBICIDA	DIUROM+ HEXAZINONA	468 g/Kg+ 132 g/Kg	21017	Cat.5
MARUJO	CHDS	INSETICIDA	PIRIPROXIFEM	100 g/L	7525	Cat.5
Restrição para <i>Diaphorina citri</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/05/2026.						
MASCROP	DE SANGOSSE	REGULADOR DE	ÁCIDO GIBERÉLICO+ CINETINA+	0,05 g/L+ 0,09 g/L+	6021	Não Classif.

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

		CRESCIMENTO	ÁCIDO 4-INDOL-3-ILBUTÍRICO	0,05 g/L		
74 Restrição para arroz. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 22/01/2026.						
MASTEROLE	RAINBOW	INSETICIDA	METOXIFENOZIDA	240 g/L	1320	Cat.5
Restrição de uso para <i>Helicoverpa spp.</i> em algodão. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 20/04/2021.						
MASTERTRIONA	SOLUS	HERBICIDA	MESOTRIONA	480 g/L	19324	Cat.5
MASUMO	SYNGENTA	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA+CLORANTRANILIPROLE	50 g/L+ 100 g/L	34718	Cat.4
Restrição para o alvo <i>Aleurocanthus woglumi</i> em citros; e para <i>Ecdytolopha aurantiana</i> em citros; <i>Hedylepta indicata</i> , <i>Pseudoplusia includens</i> em soja; culturas do feijão, milho, tomate. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 24/05/2021.						
MATCH EC	SYNGENTA	INSETICIDA	LUFENUROM	50 g/L	9195	Cat.5
MATENO POS	BAYER	HERBICIDA	IODOSULFUROM-METÍLICO+DIFLUFENICAM	10 g/L+ 150 g/L	12525	Cat.4
MATENO PRÉ	BAYER	HERBICIDA	DIFLUFENICAM	500 g/L	12925	Não Classif.
MATERO	ADAMA	HERBICIDA	DIUROM+TRIFLURALINA	150 g/L+ 450 g/L	4724	Cat.5
MATRINE	DINAGRO	INSETICIDA ACARICIDA	EXTRATO ETANÓLICO DE <i>Sophora flavescens</i> +OXIMATRINE	190,5 mL/L+ 2 g/Kg	8613	Cat.5
MATTOR	TECNOMYL	HERBICIDA	FLUROXIPIR MEPTÍLICO+PICLORAM	115,2 g/L+ 143,4 g/L	22319	I
Restrição de uso para <i>Mansoa diffcilis</i> . A empresa possui até 13/07/2020 para inserir a informação de restrição no produto no comércio.						
MAUSER 500 SC	TECNOMYL	HERBICIDA	SULFENTRAZONA	500 g/L	9521	Cat.5
Restrição para <i>Commelina benghalensis</i> em soja. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 21/01/22.						
MAVIC BIO	ALFA	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> <td>22 g/L</td> <td>21524</td> <td>Cat.5</td>	22 g/L	21524	Cat.5
MAXAPAC 250 EC	ALLIER	REGULADOR DE CRESCIMENTO	TRINEXAPAQUE-ETÍLICO	250 g/L	30520	Cat.5
MAXCEL	SUMITOMO	REGULADOR DE CRESCIMENTO	BENZILADENINA	20 g/L	3506	Cat.5
MAXCLOM 500 EC	AGROALLIANZ	HERBICIDA	CLOMAZONA	500 g/L	2321	Cat.5
MAXIM	SYNGENTA	FUNGICIDA	FLUDIOXONIL	25 g/L	5397	Cat.5
MAXIM ADVANCED	SYNGENTA	FUNGICIDA	FLUDIOXONIL+METALAXIL-M+TIABENDAZOL	2,5%+ 2%+ 15%	9111	Cat.5
MAXIM ADVANCED PROFESSIONAL	SYNGENTA	FUNGICIDA	FLUDIOXONIL+METALAXIL-M+TIABENDAZOL	25 g/L+ 20 g/L+ 150 g/L	31120	Não Classif.
MAXIM QUATTRO	SYNGENTA	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+FLUDIOXONIL+METALAXIL-M+TIABENDAZOL	15 g/L+ 37,5 g/L+ 30 g/L+ 300 g/L	7319	Cat.5
MAXIM QUATTRO PROFESSIONAL	SYNGENTA	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+FLUDIOXONIL+METALAXIL-M+TIABENDAZOL	15 g/L+ 37,5 g/L+ 30 g/L+ 300 g/L	18720	Cat.4
MAXIM XL	SYNGENTA	FUNGICIDA	FLUDIOXONIL+METALAXIL-M	25 g/L+ 10 g/L	9499	Cat.5
Restrição de uso para <i>Penicillium spp.</i> , <i>Rhizopus spp.</i> no amendoim; <i>Aspergillus spp.</i> , <i>Bipolaris oryzae</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> , <i>Penicillium spp.</i> , <i>Pyricularia</i>						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

grisea, e <i>Rhizoctonia solani</i> no arroz; <i>Alternaria</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Penicillium</i> spp. e <i>Rhizopus</i> spp. em pastagens; <i>Aspergillus</i> spp. e <i>Penicillium</i> spp. no sorgo.						
75 MAXIM XL PROFESSIONAL	SYNGENTA	FUNGICIDA	FLUDIOXONIL+ METALAXIL-M	25 g/L+ 10 g/L	2807	Cat.5
Restrições de uso para <i>Bipolaris oryzae</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> e <i>Aspergillus</i> spp em arroz, <i>Rhizopus</i> spp em pastagem e <i>Fusarium moniliforme</i> <i>Pythium aphanidermatum</i> em sorgo.						
MAXIMUS	OXON	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL+ CLOROTALONIL	50 g/L+ 450 g/L	8215	Cat.4
MAXIZATO	AGRO IMPORT	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,5 g/Kg	36518	Cat.5
Restrição de uso para os alvos <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Chenopodium ambrosioides</i> e <i>Commelina benghalensis</i> . Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 19/01/2020.						
MAXPORT	DE SANGOSSE	REGULADOR DE CRESCIMENTO	ÁCIDO GIBERÉLICO+ CINETINA+ ÁCIDO 4-INDOL-3-ILBUTÍRICO	0,05 g/L+ 0,09 g/L+ 0,05 g/L	5520	Não Classif.
Restrição de uso para arroz. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 03/03/2021.						
MAXSAN	IHARABRÁS	INSETICIDA	PIRIPROXIFEM+ DINOTEFURAN	25 g/L+ 100 g/L	35619	Cat.5
MAXUTOL 750 WG	MAXUNITECH	HERBICIDA	ISOXAFLUTOL	750 g/Kg	3225	Cat.5
Restrição para algodão, pinus e eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 13/06/2026.						
MB CONTROL	BIOPAR	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66+ <i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	115 g/L+ 115 g/L	20525	Cat.5
MBYO BV	MB ENZYMAS	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	50 ml/L	35122	Cat.5
MBYO META	MB ENZYMAS	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	50 ml/L	35022	Cat.5
MBYO TRIC	MB ENZYMAS	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IBLF 1278 + isolado IBLF 1282 + <i>Trichoderma viride</i> isolado IBLF 1275 + Isolado IBLF 1276	12,5 ml/L+ 12,5 ml/L+ 12,5 ml/L+ 12,5 ml/L	34522	Cat.5
MEDEIRO WG	ASCENZA	FUNGICIDA	FOSETIL	800 g/Kg	32822	Cat.5
Restrição para <i>Pythium aphanidermatum</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 20/05/2024.						
MEGABR	OURO FINO	HERBICIDA	AMETRINA	500 g/L	7714	IV
MEGATRAZ	AGRO IMPORT	HERBICIDA	ATRAZINA	500 g/L	21720	Cat.4
MELIUS	UPL	REGULADOR DE CRESCIMENTO	TRINEXAPAQUE-ETÍLICO	250 g/L	36523	Cat.5
MELYRA	BASF	FUNGICIDA	PIRACLOSTROBINA+ MEFENTRIFLUCO-NAZOL	200 g/L+ 200 g/L	27222	Cat.4
MENTHAR	BIOTA	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> IBCB 425	350 g/Kg	15124	Cat.5
MERISTO	SYNGENTA	HERBICIDA	MESOTRIONA	480 g/L	13012	Não Classif.
MERTIN 400	SYNGENTA	FUNGICIDA	HIDRÓXIDO DE FENTINA	400 g/L	3788200	Cat.4
Restrição de uso para a <i>Alternaria</i> spp e <i>Phaeoisariopsis griseola</i> em feijão.						
MESOFORCE	ZHONGSHAN	HERBICIDA	MESOTRIONA	480 g/L	22924	Cat.5
MESSIDOR	BAYER	REGULADOR	TIDIAZUROM	500 g/L	124	Cat.4

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

		DE CRESCIMENTO				
76	MESON 480 SC	CROPCHEM	HERBICIDA	MESOTRIONA	480 g/L	38917
	MESON DUO	CROPCHEM	HERBICIDA	ATRAZINA+ MESOTRIONA	500 g/L+ 50 g/L	26525
Restrição para soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 10/10/2026.						
	MESOPEC	TRADECORP	HERBICIDA	MESOTRIONA	480 g/L	820
	MESOPEL MIX	DILON	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66+ <i>Metarhizium anisopliae</i> , isolado IBCB 425	0,0013 g/L+ 0,0034 g/L	10720
	MESOTRIONA CANA NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	MESOTRIONA	480 g/L	28919
	MESOTRIONA CCAB 480 SC	CCAB	HERBICIDA	MESOTRIONA	480 g/L	23917
	MESOTRIONA NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	MESOTRIONA	480 g/L	17517
	MESOTRIONE 480 SC PROVENTIS	PROVENTIS	HERBICIDA	MESOTRIONA	480 g/L	26017
	MESOZINE XTRA	RAINBOW	HERBICIDA	MESOTRIONA	760 g/Kg+ 120 g/Kg	28620
	MESSANGER	MASSEN	NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> , cepa ATCC 6051+ <i>Bacillus licheniformis</i> , cepa ATCC 12713+ <i>Paecilomyces lilacinus</i> ( <i>Purpureocillium lilacinum</i> ), cepa: CPQBA 040-11 DRM10	200 g/Kg+ 200 g/Kg+ 200 g/Kg	17220
	MESTRONG	RAINBOW	HERBICIDA	MESOTRIONA	480 g/L	34224
	META TURBO SC	VITTIA	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> IBCB 425	22 g/L	8413
	META-GUARD	VITTIA	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> IBCB 425	22 g/L	8413
	META-TURBO	VITTIA	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> IBCB 425	240 g/Kg	12816
	META-TURBO MAX	VITTIA	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> BV12	22 g/L	26523
	METABIO SC	COOPAVEL	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	50 ml/L	43124
	METACOMBAT	VIVA	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> (Metsch) cepa IBCB 425	400 g/Kg	28222
	METAGAN	SYNGENTA	HERBICIDA	S-METOLACLORO	960 g/L	32118
	METALEAF	MASSEN	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> IBCB 425	50 g/Kg	35722
	METANEXT	BALLAGRO	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> IBCB 425	300 g/Kg	4212
	METARHIZIUM OLIGOS WP	OLIGOS	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> IBCB 425	320 g/Kg	20319
	METARHIZONAT	BIONAT	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> IBCB 425	900 g/Kg	40019
	METARHYD FR 25	TZ BIOTECH	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i>	200 ml/L	8519
	METARRIL WP E9	KOPPERT	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> (Metch) Sorok., cepa E9	50 g/Kg	6605

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

METARRIZ PLUS WP	COMPANHIA NITRO	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> (Metsch) isolado IBCB 425	180 g/Kg	13515	Não Classif.
METASHIELD	SERQUIBIO	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	300 g/L	5125	Cat.5
METASHOCK	AGROBIOLÓGICA	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> , cepa CCT8094/ASN054	4 g/L	31823	Cat.5
METASMART	TOYOBO	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> (Metsch) cepa IBCB 425	400 g/Kg	16916	IV
METATRIX	TOYOBO	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> (Metsch) cepa IBCB 425	400 g/Kg	16916	IV
METEORO	RAINBOW	INSETICIDA	METHOMYL	900 g/Kg	31522	Cat.2
METHA PROTECTION	BIOMA	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	40 g/Kg	3421	Cat.5
METHACONTROL	SIMBIOSE	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	30 g/Kg	3716	IV
METHACONTROL EVOLUTION	SIMBIOSE	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	95 g/L	16420	Cat.5
METHAOURO	VALEOURO	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	300 g/Kg	30622	Cat.5
METHAOURO WP	VITTIA	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> IBCB 425	240 g/Kg	12816	Não Classif.
METHARIS	SOLUBIO	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> , isolado IBCB 425	80 g/Kg	8222	Cat.5
METHAWIN	BALLAGRO	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	300 g/Kg	4212	Cat.5
METHOMEX 215 SL	ADAMA	INSETICIDA	METOMIL	215 g/L	7895	Cat.3

Restrição de uso para *Macrosiphum euphorbiae* em batata e tomate.

METHOS 960 TM	PROVENTIS	HERBICIDA	S-METOLACLORO	960 g/L	27922	Cat.5
METHOXIFENO-ZIDE 240 SINO AGRI	INOVATIS	INSETICIDA	METOXIFENOZIDA	240 g/L	33023	Cat.5
Restrição para <i>Helicoverpa zea</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo até 04/01/2025.						
METIÉ	BALLAGRO	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> IBCB 425	300 g/Kg	4212	Cat.5
METILTIOFAN	SIPCAM	FUNGICIDA	TIOFANATO-METÍLICO	700 g/Kg	1228309	Cat.4

Restrição para abacaxi, cebola, mamão, e permanecendo com restrições para as culturas da berinjela, café, ervilha, maçã, tomate, e alvos *Cercospora kikuchii* e *Microsphaera diffusa* em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/01/2022.

METOLOX 96 EC	UPL	HERBICIDA	S-METOLACLORO	960 g/L	6122	Cat.4
METOMIL 215 SL NORTOX	NORTOX	INSETICIDA	METOMIL	215 g/L	23920	Cat.2

Restrição de uso para *Rhopalosiphum graminum* em trigo. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/07/2021.

Restrição para *Rhopalosiphum graminum* em aveia, centeio, cevada e triticale. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 20/08/2024.

METOMIL CHDS	CHDS	INSETICIDA	METOMIL	215 g/L	27620	Cat.3
Restrição para <i>Rhopalosiphum graminum</i> em trigo. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 23/12/2021.						

Restrição para *Rhopalosiphum graminum* em aveia, centeio, cevada e triticale. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/11/2026.

METOMY	RAINBOW	INSETICIDA	METHOMYL	900 g/Kg	31522	Cat.2
METOXIFENOZIDE NORTOX	NORTOX	INSETICIDA	METOXIFENOZIDA	240 g/L	30822	Cat.5
Restrição para o alvo <i>Helicoverpa zea</i> em tomate. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 09/07/2026.						
METOXIFENOZIDE R	PERTERRA	INSETICIDA	METOXIFENOZIDA	240 g/L	30924	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

240 SC PERTERRA						
Restrição para <i>Helicoverpa</i> spp em algodão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 03/12/2025.						
78 METRARO	RAINBOW	HERBICIDA	S-METOLACLORO	960 g/L	34122	Cat.4
Restrição para batata, batata yacon, batata doce, cará, cenoura, gengibre, fumo, inhame, mandioquinha-salsa, e para modalidade pós emergência em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/08/2026.						
METRIBUZIM 480 SC AGROIMPORT	AGRO IMPORT	HERBICIDA	METRIBUZIM	480 g/L	4114	Cat.4
Restrições de uso para <i>Amaranthus hybridus</i> , <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Brachiaria decumbens</i> , <i>Brachiaria plantaginea</i> , <i>Cenchrus echinatus</i> , <i>Digitaria horizontalis</i> , <i>Eleusine indica</i> e <i>Panicum maximum</i> em cana-de-açúcar. <i>Hyptis lophanta</i> e <i>Spergula arvensis</i> em cana-de-açúcar, batata, soja e tomate.						
METRIBUZIN NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	METRIBUZIM	480 g/L	30923	Cat.4
Restrição para café e alvos <i>Hyptis lophanta</i> , <i>Spergula arvensis</i> em batata, mandioca, soja, tomate, trigo, cana-de-açúcar, <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Brachiaria decumbens</i> , <i>Cenchrus echinatus</i> , <i>Eleusine indica</i> , <i>Panicum maximum</i> em cana-de-açúcar. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 26/09/2024.						
METRIBUZIN TIDE 480 SC	TIDE	HERBICIDA	METRIBUZIM	480 g/L	9415	Cat.3
Restrição de uso para a cultura do café, alvos biológicos <i>Brachiaria decumbens</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Cenchrus echinatus</i> , <i>Eleusine indica</i> , <i>Amaranthus retroflexus</i> na cultura da cana-de-açúcar e <i>Hyptis lophanta</i> , <i>Spergula arvensis</i> nas culturas da batata, cana-de-açúcar, mandioca, trigo, tomate e soja.						
METRIK 500	ALBAUGH	REGULADOR DE CRESCIMENTO	TRINEXAPAQUE-ETÍLICO	500 g/L	29123	Cat.5
METRIMEX 500 SC	OXON	HERBICIDA	AMETRINA	500 g/L	1558106	Cat.4
Restrição de uso para <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Emilia sonchifolia</i> , <i>Commelina benghalensis</i> , <i>Ipomoea nil</i> , <i>Sida cordifolia</i> e <i>Bidens pilosa</i> .						
METSULFURON NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	METSULFUROM-METÍLICO	600 g/Kg	4523	Cat.5
Restrição para <i>Acanthospermum hispidum</i> em arroz. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/01/2024.						
Restrição para o alvo <i>Hypochoeris brasiliensis</i> em trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 09/12/2025.						
METSURAM 600 WG	ALBAUGH	HERBICIDA	METSULFUROM-METÍLICO	60%	14711	Cat.4
METTAPLUS	CAFÉ BRASIL	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> cepa IBCB 425	7 g/Kg	33622	Cat.5
METTUS ORG	NOOA	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	300 g/Kg	14120	Cat.5
METZ	UPL	HERBICIDA	AMICARBAZONA	700 g/Kg	4412	Cat.4
Restrição para <i>Emilia sonchifolia</i>						
MIBELYA	BASF	FUNGICIDA	FLUXAPIROXADE+MEFENTRIFLUCONAZOL	200 g/L+200 g/L	20223	Cat.5
MICROTHIOL DISPERSS WG	UPL	INSETICIDA ACARICIDA	ENXOFRE	800 g/Kg	3404	Cat.5
MIDAS BR	CTVA	FUNGICIDA	FAMOXADONA+MANCOZEBE	62,5 g/Kg+625 g/Kg	2800	Não Classif.
MIGDO	BIO CONTROLE	FEROMÔNIO	N-2'S-METILBUTIL-2-METILBUTILAMIDA	34 g/Kg	8098	IV
MIGIWA	IHARABRAS	FUNGICIDA	IPFLUFENOQUIN	200 g/L	18925	Cat.5
MILARUM	TRADECORP	FUNGICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> cepa IAB/BS03	3,07 g/L	20323	Não Classif.
MILBEKNOCK	IHARABRAS	FUNGICIDA ACARICIDA	MILBEMECTINA	50 g/L	604	Cat.5
Restrição para mamão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 08/06/2024						
MILCOZEB 800 WP	INDOFIL	FUNGICIDA ACARICIDA	MANCOZEBE	800 g/Kg	16519	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

Restrição para cevada, pimentão, cravo, crisântemo, gladiolo, mamão e rosa, *Alternaria alternata* em feijão, e *Pseudoperonosporacubensis* em pepino e melão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo até 25/07/2021.

79	MILHA	NUTRIEN	HERBICIDA	METSULFUROM-METÍLICO	600 g/Kg	14623	Cat.5
Restrição para pastagens. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 13/08/2026.							
	MILTOP-M 50%SC	MEGHMANI	FUNGICIDA	TIOFANATO-METÍLICO	504 g/L	32624	Cat.5
Restrição para ervilha, melão, morango, tomate e alvos <i>Erysiphe polygoni</i> em feijão, <i>Cladosporium carpophilum</i> , <i>Schizothyrium pomi</i> , <i>Venturia inaequalis</i> em maçã, de acordo com restrições da referência. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/03/2026.							
	MIMIC 240 SC	IHARABRAS	INSETICIDA	TEBUFENOZIDA	240 g/L	7796	Não Classif.
Restrição de uso para <i>Bonagota cranaodes</i> em maçã, e para o alvo <i>Ecdytolopha aurantiana</i> em citros.							
	MINECTO PRO	SYNGENTA	INSETICIDA ACARICIDA	ABAMECTINA+ CIANTRANILIPROLE	18 g/L+ 60 g/L	1020	Cat.3
Restrição de uso para uva, citros e pimentão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 20/11/2020.							
Restrição para <i>Spodoptera frugiperda</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/11/2025.							
	MINOS CAPS 360 CS	CROPCHEM	HERBICIDA	CLOMAZONA	360 g/L	15423	Cat.5
Restrição para <i>Aeschynomene rudis</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> e <i>Echinochloa colona</i> em arroz irrigado e <i>Spermacoce latifolia</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 23/04/2024.							
	MIRA	OXIQUIMICA	INSETICIDA	ÓLEO VEGETAL	60 g/L	37324	Cat.5
Restrição para amendoim, batata, tomate, café, cana-de-açúcar, citros e feijão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 04/11/2026.							
	MIRAGE	UPL	HERBICIDA	SULFENTRAZONA	500 g/L	21122	Cat.5
	MIRANT	IHARABRAS	HERBICIDA	2,4-D	806 g/L	6908	Cat.4
	MIRATO	SYNGENTA	HERBICIDA	2,4-D	806 g/L	1819	Cat.4
Restrição para <i>Senna obtusifolia</i> em pastagens. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de 03/01/2021.							
	MIRAVIS	SYNGENTA	FUNGICIDA	PIDIFLUMETOSEM	200 g/L	15622	Cat.5
Restrição para milheto e sorgo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 23/08/2024.							
	MIRAVIS DUO	SYNGENTA	FUNGICIDA	PIDIFLUMETOSEM+ DIFENOCONAZOLE	75 g/L+ 125 g/L	14222	Cat.4
	MIRAVIS OPTI	SYNGENTA	FUNGICIDA	CLOROTALONIL+ PIDIFLUMETOSEM	500 g/L+ 22,5 g/L	26124	Cat.2
	MIRAVIS PRO	SYNGENTA	FUNGICIDA	PROTIOCONAZOL+ PIDIFLUMETOSEM	75 g/L+ 62,5 g/L	13623	Cat.5
	MIRAVIS XTRA	SYNGENTA	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ PROPICONAZOL+ PIDIFLUMETOSEM	100,05 g/L+ 125 g/L+ 75,04 g/L	8825	Cat.4
	MIREX-S 2	ATTA KILL	FORMICIDA	SULFLURAMIDA	2 g/Kg	2797	Cat.5
	MIRZA 480 SC	ALBAUGH	INSETICIDA	TRIFLUMUROM	480 g/L	7810	Cat.5
	MISSIL	CTVA	HERBICIDA	HALOXIFOPE-P-METÍLICO	540 g/L	2718	Cat.4
	MISSIL ULTRA	CTVA	HERBICIDA	HALOXIFOPE-P-METÍLICO	934,58 g/L	30624	Cat.4
	MISTER	INOVATIS	INSETICIDA	PIRIPROXIFEM	100 g/L	32224	Cat.5
Restrição para <i>Diaphorina citri</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 28/01/2026.							
	mitekill	AGROBIOLÓGICA	ACARICIDA	<i>Hirsutella thompsonii</i>	4 g/L	24920	Não Classif.
	MITRION	SYNGENTA	FUNGICIDA	PROTIOCONAZOL+ BENZOVIDIFLUPIR	150 g/L+ 75 g/L	7621	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

MITRION EC	SYNGENTA	FUNGICIDA	PROTIOCONAZOL+ BENZOVIDIFLUPIR	150 g/L+ 75 g/L	44524	Cat.5
MODDUS	SYNGENTA	REGULADOR DE CRESCIMENTO	TRINEXAPAQUE-ETÍLICO	250 g/L	296	Cat.5
MODDUS NEO	SYNGENTA	REGULADOR DE CRESCIMENTO	TRINEXAPAQUE-ETÍLICO	250 g/L	622	Cat.5
MOFOTIL	HELM	FUNGICIDA	TIOFANATO-METÍLICO	500 g/L	12109	Não Classif.
Restrição de uso para <i>Elsinoe australis</i> e <i>Phyllosticta citricarpa</i> nos citros, <i>Diplocarpon earlianum</i> e <i>Mycosphaerella fragariae</i> nomorango, <i>Septoria lycopersici</i> em tomate.						
Restrição para melão, melancia, e alvos <i>Ascochyta pinodes</i> , <i>Ascochyta pisi</i> , <i>Erysiphe polygoni</i> em ervilha. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/08/2024.						
MOJAVE	OURO FINO	HERBICIDA	GLIFOSATO	540 g/L	43618	Cat.5
MOL 2,4-D 806 SL	MEGHMANI	HERBICIDA	2,4D	806 g/L	21023	Cat.4
Restrição para <i>Alternanthera tenella</i> em arroz, <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Anagallis arvensis</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Ricinus communis</i> em arroz irrigado, <i>Sonchus oleraceus</i> em aveia, <i>Alternanthera tenella</i> , <i>Sida cordifolia</i> em cana-de-açúcar e <i>Sida cordifolia</i> em milho. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 30/09/2025.						
MOLUSTAREX BIO	W. NEUDORFF	LESMICIDA MOLUSCICIDA	FOSFATO FÉRRICO	30 g/Kg	2620	Não Classif.
MONARIS	SYNGENTA	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+CIPROCONAZOL	200 g/L+ 80 g/L	5814	Cat.4
Restrição de uso para <i>Puccinia melanocephala</i> em cana-de-açúcar, <i>Thanatephorus cucumeris</i> em soja <i>Puccinia graminis</i> em trigo.						
MONCEREN 250 SC	GOWAN	FUNGICIDA	PENICICUROM	250 g/L	404	Não Classif.
MONCUT	IHARABRAS	FUNGICIDA	FLUTOLANIL	400 g/L	3413	Cat.5
MONTANA DQ	YONON	HERBICIDA	DIQUATE	200 g/L	34621	Cat.3
MONTEREY	PROVIVI	FEROMÔNIO	ACETATO	250 g/L+ 37,4 g/L	16520	Não Classif.
MOSHY	PLANT HEALTH	FUNGICIDA	PEPTÍDEOS DERIVADOS DE PROTEÍNA HARPIN	10 g/Kg	18223	Não Classif.
MOURÃOBR	OURO FINO	HERBICIDA	GLIFOSATO	396,5 g/L	36418	Cat.5
MOXIMATE WP	INDOFIL	FUNGICIDA ACARICIDA	CIMOXANIL MANCOZEBE	80 g/Kg+ 640 g/Kg	36119	I
MOXYFEN	WILLOWOOD	INSETICIDA	METOXIFENOZIDA	240 g/L	36421	Cat.5
MUCH 600 FS	ALBAUGH	INSETICIDA	IMIDACLOPRIDO	60%	13011	Cat.4
MULTI GUARD	VITTIA	FUNGICIDA BACTERICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> BV02	42 g/L	43418	Não Classif.
MUNEO	BASF	FUNGICIDA INSETICIDA	ALFACIPERMETRINA+FIPRONIL+PIRACLOSTROBINA	150 g/L+ 225 g/L+ 125 g/L	35118	Cat.4
MUSTANG 350 EC	FMC	INSETICIDA	ZETACIPERMETRINA	350 g/L	6107	Cat.3
MYRIM	TRADECORP	REGULADOR DE CRESCIMENTO	TRINEXAPAQUE-ETÍLICO	250 g/L	12022	Cat.5
MYTHOS	BAYER	FUNGICIDA	PIRIMETANIL	300 g/L	9398	Não Classif.
Restrição de uso para <i>Mycosphaerella musicola</i> em banana e <i>Didymella bryoniae</i> em melão e melancia.						
NACILLUS MAX	BIO INSUMOS	FUNGICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> cepa N5+ <i>Bacillus licheniformis</i> cepa Copihue+	12 g/Kg+ 12 g/Kg+ 12 g/Kg	22123	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

			<i>Brevibacillus parabrevis</i> cepa N4			
81	NAMIRA	RAINBOW	INSETICIDA	ACEFATO	970 g/Kg	4623
Restrição para algodão e citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 06/03/2025.						
NATIVO	BAYER	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL+ TRIFLOXISTROBINA	200 g/L+ 100 g/L	205	Cat.4
Restrição de uso para <i>Phakopsora gossypii</i> e <i>Colletotrichum gossypii</i> var. <i>cephalosporioides</i> em algodão, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em mamão.						
NATIVO PLUS	BAYER	FUNGICIDA BACTERICIDA	OXICLORETO DE COBRE+ TEBUCONAZOL+ TRIFLOXISTROBINA	420 g/L+ 90 g/L+ 75 g/L	3024	Cat.5
Restrições os alvos Podridão dos grãos e sementes em soja ( <i>Cercospora flagellaris</i> , <i>Colletotrichum clivae</i> , <i>Colletotrichum cliviicola</i> , <i>Colletotrichum truncatum</i> , <i>Diaporthe longicolla</i> , <i>Diaporthe miriciae</i> , <i>Diaporthe ueckerae</i> , <i>Fusarium equiseti</i> , <i>Fusarium incarnatum</i> , <i>Fusarium proliferatum</i> ). As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 18/09/2026.						
NATO	NUTRIEN	INSETICIDA	DIFLUBENZUROM	250 g/Kg	2418	Cat.5
Restrição para <i>Rhammatocerus</i> spp e <i>Rhammatocerus schistocercoides</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/11/2019.						
NATUCONTROL	MEZFER	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i>	1,15%	6619	III
NATUR'L ÓLEO	STOLLER	INSETICIDA	ÓLEO VEGETAL	930 mL/L	2048304	Cat.5
NAVIGATOR	UPL	HERBICIDA	PICLORAM	240 g/L	6008	III
NAVIUS	CTVA	HERBICIDA	METSULFUROM- METÍLICO+ AMINOCICLOPIRA- CLORO	126 g/Kg+ 395 g/Kg	3923	Cat.5
NEMA PROTECTION	BIOMA	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado CBMAI 2356	485 g/Kg	30222	Não Classif.
NEMA-GUARD	VITTIA	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> isolado BV03	42 g/L	34518	Cat.5
NEMACONTROL	SIMBIOSE	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SIMBI BS 10 (CCT7600)	30 g/L	12016	Cat.5
NEMACONTROL SUPER	SIMBIOSE	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SIMBI BS 10 (CCT7600)	983 mL/L	40519	Não Classif.
NEMAKILL	AGROBIOLÓGICA	NEMATICIDA	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	7 g/L	25818	Não Classif.
NEMAOFF	MASSEN	NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> , cepa ATCC 6051+ <i>Bacillus licheniformis</i> , cepa ATCC 12713+ <i>Paecilomyces lilacinus</i> ( <i>Purpureocillium lilacinum</i> ), cepa: CPQBA 040-11 DRM10	200 g/Kg+ 200 g/Kg+ 200 g/Kg	17320	Cat.5
Restrição para os alvos <i>Meloidogyne exigua</i> e <i>Heterodera glycines</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/11/2026.						
NEMAOURO	BALLAGRO	NEMATICIDA	<i>Paecilomyces lilacinus</i> , isolado Uel Pae 10	300 g/Kg	5713	Não Classif.
NEMASTER	TOTAL	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> , isolado CNPS02657	550 g/L	16920	Não Classif.
NEMAT	BALLAGRO	NEMATICIDA	<i>Paecilomyces lilacinus</i> , isolado Uel Pae 10	300 g/Kg	5713	Cat.5
NEMAT STELLUS	BALLAGRO	NEMATICIDA	<i>Purpureocillium lilacinum</i> , sinônima <i>Paecilomyces lilacinus</i> cepa URM 7661	10 g/Kg	6224	Cat.5
NEMATEC	EMBRAPA	INSETICIDA	<i>Deladenus</i> (= <i>Beddingia</i> )	1 milhão nem/20	22118	IV

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

			<i>siricidicola</i>	ml sol.		
NEMATHA	VITTIA	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> isolado BV03	42 g/L	34518	Cat.5
NEMATHORIN	ISK	NEMATICIDA	FOSTIAZATO	500 g/L	43624	Cat.3
NEMATROP	TOTAL	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> , isolado CNPSo2657	550 g/L	15220	Não Classif.
NEMAVALE	VITTIA	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> isolado BV03	42 g/L	34518	Cat.5
NEMAVEX	BIOTA	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado SVG 00027-B+ <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado SVG 00028-B+ <i>Bacillus thuringiensis</i> , isolado SVG 00029-B+ <i>Bacillus subtilis</i> , isolado SVG 00030-B	10 g/Kg+ 10 g/Kg+ 1g/Kg+ 10g/Kg	37122	Cat.5
NEMBAC 42	ANDERMATT	NEMATICIDA	<i>Bacillus velezensis</i> estirpe FZB42	430 g/L	35622	Cat.5
Restrição para <i>Rhizoctonia solani</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 01/10/2026.						
NEMESIS	BIOTA	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado SVG 00027-B+ <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado SVG 00028-B+ <i>Bacillus thuringiensis</i> , isolado SVG 00029-B+ <i>Bacillus subtilis</i> , isolado SVG 00030-B	10 g/Kg+ 10 g/Kg+ 1 g/Kg+ 10 g/Kg	37122	Cat.5
NEORAM 37,5 WG	GOWAN	FUNGICIDA	OXICLORETO DE COBRE	65,2%	13907	Cat.4
Restrição para pepino. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 10/08/2023.						
NEOTRI POWER	TOYOB	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> , cepa BRM 29600	100 g/Kg	22223	Cat.5
NEPAXIR	BASF	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO+ ALFACIPERMETRINA	100 g/L+ 200 g/L	25721	Cat.5
NEPSO	PRENTISS	HERBICIDA	CLETODIM	240 g/L	11925	Cat.5
Restrição para goiaba. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 11/07/2026.						
NERUT	BIOMA	NEMATICIDA	<i>Bacillus velezensis</i> <td>495 g/Kg</td> <td>22623</td> <td>Cat.5</td>	495 g/Kg	22623	Cat.5
NETURE	SYNGENTA	INSETICIDA	<i>Pseudomonas fluorescens</i> , isolado CCTB03+ <i>Pseudomonas chlororaphis</i> , isolado CCTB19	6 g/L+ 12 g/L	15522	Cat.5
NEXT AGRO EASY THARZ	VITTIA	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Trichoderma asperellum</i> BV10	200 g/L	34018	Não Classif.
NICO	NUTRIEN	HERBICIDA	NICOSSULFUROM	40 g/L	12612	Não Classif.
NICO 750 WG	NUTRIEN	HERBICIDA	NICOSSULFUROM	750 g/Kg	25319	Não Classif.

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

NINCOPEC	PRENTISS	HERBICIDA	NICOSSULFUROM	40 g/L	15012	Cat.4
NICOSSULFUROM 83 40 SINO-AGRI	INOVATIS	HERBICIDA	NICOSSULFUROM	40 g/L	10113	Cat.5
NICOSSULFUROM NORTOX 750 WG	NORTOX	HERBICIDA	NICOSSULFUROM	750 g/Kg	28519	Cat.5
NILLUS	OURO FINO	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	500 g/L	25417	Cat.4
Restrição de uso para citros, pimentão.						
NIMAXXA	UPL	NEMATICIDA ATIVADOR DE PLANTAS	<i>Bacillus paralicheniformis</i> CH2970+ CH0273+ <i>Bacillus subtilis</i> CH4000	33 g/Kg+ 33 g/Kg+ 33 g/Kg	24222	Não Classif.
NIMITZ EC	ADAMA	NEMATICIDA	FLUENSULFONA	480 g/L	8218	Cat.5
NINJA	SUMITOMO	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA	500 g/L	22417	Cat.5
NIPPON 40	SUMITOMO	HERBICIDA	NICOSSULFUROM	40 g/L	4803	Cat.4
NIRVANA	SYNGENTA	INSETICIDA	TIAMETOXAM	250 g/Kg	10098	Cat.5
Restrição para <i>Aparatermis abbreviatus</i> em eucalipto, <i>Aphis gossypii</i> em melão; modalidade gotejo em abobrinha, berinjela, café, feijão vagem, fumo, melancia, pepino, pimentão, repolho, tomate, trigo e uva; via pivot em feijão; foliar melancia, melão; canteiro em tomate. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 22/09/2023.						
NISSHIN	ISK	HERBICIDA	NICOSSULFUROM	75%	8097	IV
NO NEMA	VITTIA	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> isolado BV03	42 g/L	34518	Cat.5
NODUBIONEMA	BIOTA	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado SVG 00027-B+ <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado SVG 00028-B+ <i>Bacillus thuringiensis</i> , isolado SVG 00029-B+ <i>Bacillus subtilis</i> , isolado SVG 00030-B	10 g/Kg+ 10 g/Kg+ 1 g/Kg+ 10 g/Kg	37122	Cat.5
NODUDERMA	NODUAGRI	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB19/17	8 g/Kg	24124	Cat.5
NODUMIX	NODUAGRI	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66+ <i>Metarhizium anizopliae</i> isolado IBCB 425	20 g/Kg+ 20 g/Kg	32324	Cat.5
NODURHIZIUM	NODUAGRI	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Metarhizium anizopliae</i> isolado IBCB 425	40 g/Kg	29924	Cat.5
NODURHIZIUM L	NODUAGRI	INSETICIDA	<i>Metarhizium anizopliae</i> isolado IBCB 425	30 g/L	29824	Cat.5
NODUVEL	BIOTA	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado CBMAI 1301	20 g/L	21021	Cat.5
NODUVERIA	NODUAGRI	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB66	40 g/Kg	34924	Cat.5
NODUVERIA L	NODUAGRI	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	30 g/L	29124	Cat.5
NOMINEE 400 SC	IHARABRAS	HERBICIDA	BISPIRIBAQUE-SÓDICO	400 g/L	6197	Cat.5
Restrição de uso para <i>Echinichloa cruzpavonis</i> , <i>Aeschynomene rufidis</i> e <i>Heteranthera reniformis</i> .						
NOMOLT 150	BASF	INSETICIDA	TEFLUBENZUROM	150 g/L	1393	Não Classif.
NOMU-PROTEC	ANDERMATT	INSETICIDA	<i>Metarhizium rileyi</i> (PHP 1705)	10 g/Kg	8123	Não Classif.
NONGRASS	ALBAUGH	HERBICIDA	TEBUTIUROM	500 g/L	36318	Cat.4

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

NORTON	NORTOX	HERBICIDA	2,4 D+ PICLORAM	40,2%+ 10,35 %	11409	Cat.5
84 NOSTRI	ALTA	HERBICIDA	METRIBUZIM	480 g/L	41624	Não Classif.
Restrição para café, alvos <i>Hyptis lophanta</i> , <i>Spergula arvensis</i> em batata, cana-de-açúcar, mandioca, soja, tomate, trigo, <i>Brachiaria decumbens</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Cenchrus echinatus</i> , <i>Eleusine indica</i> , <i>Amaranthus retroflexus</i> em cana-de-açúcar. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 21/05/2026.						
NOTÁVELBR	OURO FINO	FUNGICIDA	FLUTRIAFOL	125 g/L	618	Cat.5
NOTÓRIO	UPL	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA	250 g/L	8513	Cat.2
NOW ACTIVE	SOLUBIO	NEMATICIDA	<i>Priestia megaterium</i> , isolado CCT 7987	300 g/L	24423	Cat.5
NOW BOLT	SOLUBIO	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	80 gKg	8222	Cat.5
NOW FORCE	SOLUBIO	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	80 g/Kg	8322	Cat.5
NOW GUARD	SOLUBIO	NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> , isolado CCT 7993	300 g/L	21323	Cat.5
NOW LOCK	SOLUBIO	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> isolado CCT 7995	300 g/L	34223	Cat.5
NOW PULSE	SOLUBIO	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB19/17	66 g/Kg	28422	Cat.5
NOW REACT	SOLUBIO	FUNGICIDA	<i>Psudomonas fluorescens</i> , cepa CCT 7997	300 g/L	34123	Cat.5
NOW SPRINT	SOLUBIO	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB 19/17	6,6 g/Kg	28322	Cat.5
NUEVO	SUMITOMO	HERBICIDA	FLUROXIPIR MEPTÍLICO+ PICLORAM	115 g/L+ 129,5 g/L	10918	Cat.4
NUFOSATE	SUMITOMO	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	11013	Cat.5
NUFURON	SUMITOMO	HERBICIDA	METSULFUROM-METÍLICO	600 g/Kg	15107	Cat.5
Restrição de uso para <i>Cleome affinis</i> , <i>Hypochoeris brasiliensis</i> , <i>Sida cordifolia</i> .						
NUPRID 700 WG	SUMITOMO	INSETICIDA	IMIDACLOPRIDO	70%	2909	Cat.4
NX EASY THARZ	ALFA	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB19/17	5,5 g/L	42424	Cat.5
OBERON	BAYER	INSETICIDA ACARICIDA	ESPIROMESIFENO	240 g/L	1706	Não Classif.
Restrição de uso para as culturas do coco, açaí, dendê e pupunha.						
OBNY	UPL	ACARICIDA	CIFLUMETOSEM	200 g/L	2214	III
OCTAGON	AGRO-LEAD	INSETICIDA ACARICIDA	MALATIONA	1000 g/L	26023	Cat.4
Restrição para <i>Diaphorina citri</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/07/2026.						
OCTANE	KOPPERT	INSETICIDA	<i>Isaria fumosorosea</i> CEPA Esalq-1296	85 g/L	30917	Não Classif.
ODIN 430 SC	ALBAUGH	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL	430 g/L	17408	Cat.5
OFEK-TURBO	GLOBACHEM	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ TEBUCONAZOL	120 g/L+ 360 g/L	9420	Cat.5
OFF ROAD	OURO FINO	HERBICIDA	GLUFOSINATO – SAL DE AMÔNIO	200 g/L	4220	Cat.4
Restrição de uso para algodão geneticamente modificado e para os alvos <i>Acacia plumosa</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Lantana camara</i> , <i>Melinis minutiflora</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarpheta cayennensis</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 06/02/2021.						
OFFENSIVE	INNOVA	NEMATICIDA	<i>Purpureocillium lilacinum</i> , isolado PUR 1709	20 g/Kg	13324	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

OFFER 200 SL	YONON	HERBICIDA	DIQUATE	200 g/L	25520	Cat.3
OHAYO	SUMITOMO	INSETICIDA ACARICIDA	DIAFENTIUROM	500 g/L	5024	Cat.5
OHKAMI 10 EW	NICHINO	INSETICIDA	TOLFENPIRADE	100 g/L	29320	Cat.2
OKAY	IHARABRAS	ACARICIDA	CIFLUMETOSEM	200 g/L	1214	Cat.5
OLASOJA 500 SC	ALLIER	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA	500 g/L	9823	Cat.5
OLASUL 500 SC	ALLIER	HERBICIDA	SULFENTRAZONA	500 g/L	24823	Cat.5
OLATAZON 400 EC	ALLIER	HERBICIDA	CARFENTRAZONA-ETÍLICA	400 g/L	32323	Cat.5
OLEA	UPL	HERBICIDA	METSULFUROM-METILICO+ 2,4D+ PICLORAM	45 g/Kg+ 318 g/Kg+ 96 g/Kg	3025	Cat.4
OMITE 720 EC	UPL	ACARICIDA	PROPARGITO	720 g/L	1868303	Cat.4
Restrição de uso para algodão, maçã, rosa, tomate, <i>Phyllocoptura oleivora</i> e <i>Eutetranychus banksi</i> em citros, para a cultura do café e soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 28/12/2019.						
ONCERES	BIOTA	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado CBMAI 1301	20 g/L	21021	Cat.5
ONIPAX	SYNGENTA	INSETICIDA	CIANTRANILIPROLE	600 g/L	7116	Cat.5
ONIX OG	LALLEMAND	NEMATICIDA	<i>Bacillus methylotrophicus</i> UFPEDA20	1,5%	15216	Não Classif.
ONLY	BASF	HERBICIDA	IMAZAPIQUE+ IMAZETAPIR	75 g/L+ 25 g/L	5203	Não Classif.
ONMETA	BEM DA TERRA	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	200 g/Kg	16423	Cat.5
ONPROTECT N	BIOTA	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado SVG 00027-B+ <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado SVG 00028-B+ <i>Bacillus thuringiensis</i> , isolado SVG 00029-B+ <i>Bacillus subtilis</i> , isolado SVG 00030-B	10 g/Kg+ 10 g/Kg+ 1 g/Kg+ 10 g/Kg	37122	Cat.5
ONSUVA	FMC	FUNGICIDA	DIFENOCONAZOL+ FLUINDAPIR	300 g/L+ 240 g/L	22923	Cat.4
ONTRICH	BEM DA TERRA	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB19/17	300 g/Kg	23823	Cat.5
OPALA WP	LALLEMAND	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	150 g/Kg	28420	Cat.5
OPENEEM BRUTUS	OPENEEM	NEMATICIDA	Extrato de <i>Azadirachta indica</i>	815 g/L	19723	Cat.5
OPENEEM VALENTE	OPENEEM	INSETICIDA	Extrato de <i>Azadirachta indica</i>	815 g/L	16523	Cat.5
OPERA	BASF	FUNGICIDA	EPOXICONAZOL+ PIRACLOSTROBINA	133 g/L+ 50 g/L	8601	Cat.4
Restrição de uso para <i>Septoria tritici</i> no trigo						
OPERA ULTRA	BASF	FUNGICIDA	METCONAZOL+ PIRACLOSTROBINA	130 g/L+ 80 g/L	9310	Cat.3
Restrição de uso para <i>Myrothecium roridum</i> em algodão, <i>Corynespora cassicola</i> em soja, <i>Puccinia graminis f. sp. tritici</i> em trigo.						
OPTA	BAYER	FUNGICIDA	TRIFLOXISTROBINA+ PROTICONAZOL	150 g/L+ 175 g/L	5721	Cat.4
OPTERASPECTRA	SUMITOMO	INSETICIDA+	DIAFENTIUROM+	500 g/L+	19025	Cat.4

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

		ACARICIDA	CLORANTRANILIPROLE	25 g/L		
OPTIBEX	SYNCROM	HERBICIDA	GLUFOSINATO -SAL DE AMÔNIO	880 g/Kg	7124	Cat.4
ORANGEL	BIONAT	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> ESALQ 1432	500 g/Kg	1724	Cat.5
ORANIS	CTVA	FUNGICIDA	PICOXISTROBINA	250 g/L	2006	Cat.5
Restrição de uso para <i>Cercospora kikuchii</i> e <i>Septoria glycines</i> na soja e <i>Colletotrichum gossypii</i> var. <i>cephalosporioides</i> em algodão.						
ORBÍS	SOMAX	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL	200 g/L	2618	Cat.4
Restrição para amendoim, cacau, citros, gladiolo, mamão, rosa, sorgo e alvos <i>Alternaria alternata</i> em feijão, <i>Oidium mangiferae</i> em manga, <i>Cladosporium herbarum</i> em maracujá, <i>Colletotrichum orbiculare</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> em melancia, <i>Exserohilum turcicum</i> em milho, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> em pepino, <i>Bipolaris sorokiniana</i> , <i>Drechslera tritici-repentis</i> , <i>Septoria tritici</i> , <i>Stagnospora nodorum</i> em trigo e <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em uva. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 29/05/2024.						
ORDINAL 250 TM	PROVENTIS	HERBICIDA	FOMESAFEM	250 g/L	22524	Cat.5
ORGANIC WP	LALLEMAND	FUNGICIDA	<i>Trichoderma asperellum</i> isolado URM 5911	1000 g/Kg	12616	Não Classif.
ORIENTO	AGRICHEM	REGULADOR DE CRESCEMENTO	CINETINA+ ÁCIDO 4-INDOL-3- ILBUTÍLICO	1,54 g/L+ 8,75 g/L	9321	Não Classif.
ORIGAN 500 SC	ALBAUGH	FUNGICIDA ACARICIDA	FLUAZINAM	500 g/L	25918	Cat.5
Restrição de uso para <i>Spongospora subterranea</i> em batata. A empresa possui até 27/05/2019 para inserir a informação nas embalagens comerciais do produto.						
ORIS	UPL	HERBICIDA	TEBUTIURON+ AMICARBAZONA	350 g/Kg+ 250 g/Kg	4515	I
ORIX	OXIQUIMICA	INSETICIDA	ÓLEO MINERAL	800 g/L	2448792	Cat.5
ORKESTRA SC	BASF	FUNGICIDA	PRACLOSTROBINA+ FLUXAPIROXADE	333 g/L+ 167 g/L	8813	Cat.4
ORONDIS FLEXI	SYNGENTA	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ OXATIPIPROLINA	155 g/L+ 15 g/L	31622	Cat.5
ORONDIS OPTI	SYNGENTA	FUNGICIDA	CLOROTALONIL + OXATIPIPROLINA	400 g/L+ 6 g/L	21724	Cat.2
Restrição para berinjela, jiló, pimenta, pimentão e quiabo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 06/03/2026.						
ORONDIS ULTRA	SYNGENTA	FUNGICIDA	MANDIPROPAMIDA+ OXATIPIPROLINA	250 g/L+ 30 g/L	3622	Não Classif.
ORSA	RAINBOW	INSETICIDA ACARICIDA	BIFENTRINA	400 g/L	6922	Cat.3
ORSA 400 EC	TECNOMYL	INSETICIDA ACARICIDA	BIFENTRINA	400 g/L	18624	Cat.3
ORTHENE 750 BR	UPL	INSETICIDA ACARICIDA	ACEFATO	750 g/Kg	2788394	Cat.5
Restrição de uso para <i>Empoasca spp</i> no amendoim.						
ORTHOCLIDE 500	UPL	FUNGICIDA	CAPTANA	500 g/Kg	198608	I
Restrição de uso para <i>Phythium spp</i> em milho.						
ORTUS 50 SC	NICHINO	ACARICIDA	FENPIROXIMATO	50 g/L	3893	Cat.4
OSBAR 500 WP	CROPCHEM	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA	500 g/Kg	23221	Cat.5
OSBAR DUO	CROPCHEM	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA+ IMAZETAPIR	100 g/L+ 212 g/L	13222	Cat.5
OSPO Vi55	TRADECORP	FUNGICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> cepa IAB/BS03	0,10 g/Kg	22323	Não Classif.
OUROTRICX	BALLAGRO	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado CCT 7901+ <i>Trichoderma harzianum</i> ,	2 g/Kg+ 50 g/Kg+ 50 g/Kg	520	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

			isolado URM 8119+ <i>Trichoderma asperellum</i> , isolado URM 8120			
OUTLINER	CTVA	HERBICIDA	FLUROXIPIR-MEPTÍLICO+TRICLOPIR-BUTOTÍLICO	115,3 g/L+ 333,8 g/L	5116	Cat.4
OXI 0111 BF (D2)	OXIQUÍMICA	BACTERICIDA FUNGICIDA	CIPROCONAZOL+OXICLORETO DE COBRE+PICOXISTROBINA	40 g/L+ 420 g/L+ 60 g/L	18123	Cat.5
OXI 0095 BF (CLONE A)	OXIQUÍMICA	BACTERICIDA FUNGICIDA	CIPROCONAZOL+OXICLORETO DE COBRE	80 g/L+ 420 g/L	13524	Cat.4
OXI 0111 BF (D1)	OXIQUÍMICA	BACTERICIDA FUNGICIDA	CIPROCONAZOL+OXICLORETO DE COBRE+PICOXISTROBINA	40 g/L+ 420 g/L+ 60 g/L	18123	Cat.5
OXI 104 BF (D1)	OXIQUÍMICA	BACTERICIDA FUNGICIDA	OXICLORETO DE COBRE+TEBUCONAZOL+TRIFLOXISTROBINA	420 g/L+ 90 g/L+ 75 g/L	12923	Cat.5
Restrição para feijão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 08/05/2024.						
OXI 104 BF (D2)	OXIQUÍMICA	BACTERICIDA FUNGICIDA	OXICLORETO DE COBRE+TEBUCONAZOL+TRIFLOXISTROBINA	420 g/L+ 90 g/L+ 75 g/L	12923	Cat.5
Restrição para feijão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/05/2024.						
OXICLORETO DE COBRE NORTOX	NORTOX	BACTERICIDA FUNGICIDA	OXICLORETO DE COBRE	588 g/L	4024	Cat.5
OZEAN	HELM	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+DIFENOCONAZOL	200 g/L+ 125 g/L	4123	Cat.5
Restrição para o alvo <i>Phakopsora pachyrhizi</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 16/11/2023.						
PACTO	CTVA	HERBICIDA	CLORANSULAM-METÍLICO	840 g/Kg	7398	Cat.5
Restrição de uso para <i>Xanthium strumarium</i> .						
PADRON	CTVA	HERBICIDA	PICLORAM	388 g/L	2997	Cat.5
Restrição de uso para <i>Mansoa diffcilis</i> .						
PALACE ULTRA	CTVA	HERBICIDA	2,4-D+AMINOPIRALIDE	481,93 g/L+ 60,90	5820	Cat.4
PALADYO	TOTAL	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> , isolado CNPS02657	550 g/L	17020	Não Classif.
PALANQUE	IHARABRAS	HERBICIDA	PICLORAM	430 g/L	5822	Cat.5
Restrição de uso para o alvo <i>Calotropis procera</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/07/2023.						
PALMERO	ADAMA	HERBICIDA	ISOXAFLUTOL	75 g/Kg	23921	Cat.5
PAMPA	BRA	HERBICIDA	2,4-D+PICLORAM	406 g/L+ 103 g/L	2512	Cat.4
Restrição de uso para os alvos <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Bauhinia divaricata</i> , <i>Croton glandulosus</i> , <i>Randia armata</i> , <i>Senna occidentalis</i> , <i>Spermacoce alata</i> , <i>Waltheria indica</i> em pastagens.						
PANGA 900 WG	CROPCHEM	HERBICIDA	ATRAZINA	900 g/Kg	33217	Cat.4
Restrição para <i>Hyptis lophanta</i> , <i>Indigofera hirsuta</i> em cana-de-açúcar, <i>Acanthospermum australe</i> , <i>Avena strigosa</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Hyptis lophanta</i> , <i>Triticum aestivum</i> em milho, <i>Acanthospermum australe</i> , <i>Commelina benghalensis</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Hyptis lophanta</i> , <i>Indigofera hirsuta</i> , <i>Ipomoea grandifolia</i> , <i>Triticum aestivum</i> em sorgo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 07/06/2024. Restrição para <i>Hyptis</i>						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

88	As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 07/06/2024.					
PANORAMIC	CTVA	HERBICIDA	2,4-D+ PICLORAM	447,22 g/L+ 114 g/L	8014	Cat.4
PANORAMIC ULTRA	CTVA	HERBICIDA	2,4-D+ AMINOPIRALIDE	481,93 g/L+ 60,90 g/L	5720	Cat.4
PANZER 250 WDG	CROPCHEM	HERBICIDA	CLORIMUROM-ETÍLICO	250 g/Kg	5304	Cat.5
Restrição de uso para <i>Spermacoce latifolia</i> e <i>Tridax procumbens</i> em soja e <i>Alteranthera tenella</i> e <i>Ipomoea purpurea</i> em café e citros.						
PANZER DUO WG	CROPCHEM	HERBICIDA	CLORIMUROM-ETÍLICO+ FLUMIOXAZINA	103 g/Kg+ 300 g/Kg	10123	Cat.5
Restrição para <i>Lolium multiflorum</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 11/09/2026.						
PANZER MAX 750 WG	CROPCHEM	HERBICIDA	CLORIMUROM-ETÍLICO	750 g/Kg	8721	Cat.5
Restrição para <i>Ipomoea purpurea</i> em citros, <i>Acanthospermum hispidum</i> e <i>Spermacoce latifolia</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos no comércio no prazo de até 07/12/2021.						
PARACHUTE	GLOBACHEM	FUNGICIDA	DIFENOCONAZOL+ TRIFLOXISTROBINA+ CLOROTALONIL	30 g/L+ 24 g/L+ 580 g/L	1923	Cat.5
PARDELLA	BALLAGRO	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado CCT 7901+ <i>Trichoderma harzianum</i> , isolado URM 8119+ <i>Trichoderma asperellum</i> , isolado URM 8120	2 g/Kg+ 50 g/Kg+ 50 g/Kg	520	Cat.5
PARRUDOBR	OURO FINO	FUNGICIDA	PROCIMIDONA	500 g/L	26417	Cat.5
Restrição de uso para feijão e tomate industrial. A empresa possui até 16/09/2018 para adequar a informação na bula comercial do produto.						
PASSERELLE	GLOBACHEM	FUNGICIDA	DIFENOCONAZOL	250 g/L	15716	Cat.3
Restrição para café e álamo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 11/03/2024.						
PASTEJO	ADAMA	HERBICIDA	FLUROXIPIR MEPTÍLICO+ PICLORAM	115 g/L+ 129,42 g/L	13017	I
PASTOR	TECNOMYL	HERBICIDA	2,4-D+ PICLORAM	406 g/L+ 103,6 g/L	40918	Cat.5
Restrição de uso para <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Spermacoce alata</i> , <i>Croton glandulosos</i> , <i>Senna occidentalis</i> , <i>Waltheria indica</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Bauhinia divaricata</i> e <i>Randia armata</i> . Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/10/19.						
PATRIOTA	OXIQUÍMICA	FUNGICIDA BACTERICIDA	OXICLORETO DE COBRE+ TEBUCONAZOL+ TRIFLOXISTROBINA	420 g/L+ 90 g/L+ 75 g/L	12923	Cat.5
Restrição para <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> e <i>Uromyces appendiculatus</i> em feijão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 16/02/2024.						
PATRIOL SL	ADAMA	HERBICIDA	GLUFOSINATO - SAL DE AMÔNIO	200 g/L	19016	Cat.4
Restrição de uso para <i>Acacia plumosa</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Lantana camara</i> , <i>Melinis minutiflora</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarpheta cayennensis</i> em eucalipto e em algodão e milho geneticamente modificados.						
PATRONO	UPL	HERBICIDA	FLUROXIPIR MEPTÍLICO+ PICLORAM	115 g/L+ 80 g/L	23322	Cat.5
Restrição para <i>Monsoa diffcilis</i> . As restrições deverão constar nas embalagens que estão no comércio no prazo de até 18/02/2024.						
PAXEO	CTVA	HERBICIDA	DICLOSULAM+ HALAUXIFENO	580 g/Kg+ 115 g/Kg	28021	Não

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

			METÍLICO			Classif.
PEAO 200 EC	CROPACHEM	HERBICIDA	FLUROXIPIR-MEPTÍLICO	287,90 g/L	16224	Cat.5
89 PENBOTEC 400 SC	INOVATIS	FUNGICIDA	PIRIMETANIL	400 g/L	524	Cat.5
PENDULUM AQUA	BASF	HERBICIDA	PENDIMETALINA	455 g/L	11520	Cat.4
PENNCOZEB WG	UPL	FUNGICIDA ACARICIDA	MANCOZEBE	750 g/Kg	2004	Cat.5
PERCY DUO EC	CROPACHEM	INSETICIDA ACARICIDA	CIPÉRMETRINA+ PROFENOFÓS	40 g/L+ 400 g/L	26524	Cat.4
PEREGRINO	BIONAT	NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> ESALQ-EpD2-5+ <i>Bacillus velezensis</i> ESALQ-RZ1MS9	20 g/L+ 20g/L	424	Não Classif.
PERENION	OXIQUÍMICA	FUNGICIDA BACTERICIDA	OXICLORETO DE COBRE+ FLUXAPIROXADE	420 g/L+ 50 g/L	7720	Cat.4
PERGADO MZ	SYNGENTA	FUNGICIDA	MANCOZEBE+ MANDIPROPAMIDA	600 g/Kg+ 50 g/Kg	26920	Cat.5
PERIMETER	GOWAN	FUNGICIDA	Extrato de <i>Swinglea glutinosa</i>	868,40 g/L	34422	Não Classif.
PERITO 970 SG	UPL	INSETICIDA	ACEFATO	970 g/Kg	7912	Cat.4
Restrição de uso para algodão. A empresa possui até 19/08/2018 para informação na bula ou embalagem comercial sobre as restrições.						
PERLAN	DE SANGOSSE	REGULADOR DE CRESCIMENTO	ÁCIDO GIBERÉLICO+ BENZILADENINA	19 g/L+ 19 g/L	7820	Não Classif.
PERMETRINA CCAB 384 EC	CCAB	INSETICIDA	PERMETRINA	384 g/L	30217	Cat.4
PERMETRINA FERSOL 384 EC	AMERIBRÁS	INSETICIDA	PERMETRINA	384 g/L	4697	Cat.4
Restrição de uso para <i>Rhyzopertha dominica</i> e <i>Sitophilus zeamais</i> em arroz e trigo e <i>Rhyzopertha dominica</i> em milho.						
PEROVAR	FMC	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	300 g/Kg	27018	Cat.5
PERTAG 384 EC	TAGROS	INSETICIDA	PERMETRINA	384 g/L	29317	Cat.4
Restrição para <i>Rhyzopertha dominica</i> em arroz, milho e trigo, <i>Sitophilus zeamais</i> em arroz, <i>Sitophylus zeamais</i> em trigo (grãos armazenados). As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 04/02/2024.						
PERTINAN	DE SANGOSSE	REGULADOR DE CRESCIMENTO	BENZILADENINA	20 g/L	5420	Cat.5
PESTOXIN	VIAHUM	INSETICIDA	FOSFETO DE ALUMÍNIO	560 g/Kg	38124	Cat.2
PHERODIS FURÃO	KOPPERT	FEROMÔNIO	ACETATO DE (E)-8-DODECENILA	4,5 g/Kg	6824	Não Classif.
PHEROGEN SPRAY FAW	PROVIVI	FEROMÔNIO	ACETATO DE (Z)-9-TETRADECENILA+ ACETATO DE (Z)-11-HEXADECENILA	250 g/L+ 37,4 g/L	16520	Não Classif.
PHOSAL	OHMS	INSETICIDA	FOSFETO DE ALUMÍNIO	560 g/Kg	18424	Cat.1
PHOSTEK	BEQUISA	INSETICIDA	FOSFETO DE ALUMÍNIO	570 g/Kg	797	Cat.1
PHOSTOXIN	BEQUISA	INSETICIDA	FOSFETO DE ALUMÍNIO	560 g/Kg	8898	Cat.1
PHYSCION	DINAGRO	FUNGICIDA	EXTRATO de <i>Rheum palmatum L</i>	201,70 g/L	30922	Cat.4
PILCORAM CANA NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	PICLORAM	388 g/L	11618	Cat.5
PICLORAM NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	PICLORAM	388 g/L	20023	Cat.5
PICLORAM NORTOX C	NORTOX	HERBICIDA	PICLORAM	388 g/L	20023	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

PICLORAM YONON	YONON	HERBICIDA	PICLORAM	388 g/L	28623	Cat.5
PICLORAN CCAB 90 240 SL	CCAB	HERBICIDA	PICLORAM	240 g/L	25122	Cat.4
PICUS	FMC	INSETICIDA	IMIDACLOPRIDO	600 g/L	3310	Cat.4
Restrição de uso para a cultura do algodão, <i>Proconitermes triacifer</i> e <i>Syntermes molestus</i> em arroz, <i>Dalbulus maidis</i> , <i>Frankliniella williamsi</i> , <i>Proconitermes triacifer</i> e <i>Syntermes molestus</i> em milho.						
PILARGOLD	PILARQUIM	HERBICIDA	S-METOLACLORO	480 g/L	28225	Cat.5
PILARICH	PILARQUIM	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	720 g/L	612	Cat.2
Restrição para maçã e milho. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/03/2022.						
PILARICO	PILARQUIM	HERBICIDA	NICOSSULFUROM	750 g/Kg	21916	Cat.5
PILARSATO	PILARQUIM	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	2500	Cat.4
PILARSHIELD NANO	PILARQUIM	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	720 g/L	7320	Cat.2
Restrição para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/10/2026.						
PILARTIME	PILARQUIM	FUNGICIDA	TIOFANATO-METÍLICO	500 g/L	10217	IV
Restrição de uso para <i>Elsinoe australis</i> em citros, <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> em feijão, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em maçã, <i>Diplocarpone arlianum</i> e <i>Mycosphaerella fragariae</i> em morango e <i>Septoria lycopersici</i> em tomate. Essa informação deverá constar na bula dos produtos no comércio até a data de 25/07/2018.						
Restrição para ervilha, manga, melão, pinhão manso, rosa e alvos <i>Erysiphe polygoni</i> em feijão, <i>Neonectria galligena</i> , <i>Venturia inaequalis</i> , <i>Cladosporium carpophilum</i> , <i>Schizothyrium pomi</i> em maçã, <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> em tomate e <i>Microsphaera diffusa</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 28/11/2026.						
PILARTROBIN	PILARQUIM	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA	250 g/L	20823	Cat.5
Restrição para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> , em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 06/06/2024.						
PILARVANT	PILARQUIM	INSETICIDA	LUFENUROM	105 g/L	12125	Não Classif.
PINGBR	OURO FINO	INSETICIDA	PERMETRINA	384 g/L	4415	Cat.5
PIQUE 240 SL	SUMITOMO	HERBICIDA	PICLORAM	388 g/L	18607	Cat.5
PIRACLOSTROBIN NORTOX	NORTOX	FUNGICIDA	PIRACLOSTROBINA	250 g/L	30823	Cat.4
Restrição para manga e alvos <i>Pernospora destructor</i> em cebola e <i>Elsinoe australis</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/10/2024.						
PIRATE	BASF	INSETICIDA ACARICIDA	CLOFENAPIR	240 g/L	5898	Cat.4
PIREO	OXON	INSETICIDA ACARICIDA	LUFENUROM	50 g/L	20719	Cat.5
PIREPHOS EC	SUMITOMO	INSETICIDA	ESFENVALERATO+ FENITROTONA	40 g/L+ 800 g/L	10598	Cat.3
PIRIPROXIFEM CCAB 100 EC	CCAB	INSETICIDA	PIRIPROXIFEM	100 g/L	36419	Cat.5
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/04/2021.						
PIRIPROXIFEN NORTOX	NORTOX	INSETICIDA	PIRIPROXIFEM	200 g/L	6419	Cat.5
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 16/11/2019.						
PISTOL	SUMITOMO	HERBICIDA	IMAZETAPIR	106 g/L	35018	Não Classif.
PIX HC	BASF	REGULADOR DE CRESCIMENTO	CLORETO DE MEPIQUAT	250 g/L	6400	Cat.4
PIZIN XTRA	RAINBOW	INSETICIDA	PIMETROZINA	500 g/Kg	19923	Cat.5
Restrição para alstroemeria, begônia, brócolis, celosia, couve de bruxelas, couve chinesa, couve flor, crisântemo, gérbera, hibisco, melancia, orquídea,						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

poinsetia, repolho, rosa. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 21/05/2024.						
PLADIUS	SUMITOMO	FUNGICIDA	DEFENOCONAZOL+ PICOXISTROBINA+ IMPIRFLUXAM	120 g/L+ 120 g/L+ 60 g/L	22522	Cat.5
PLANADOR	CTVA	HERBICIDA	FLUROXIPIR MEPTÍLICO+ PICLORAM	115,3 g/L+ 143,4 g/L	8012	Cat.5
Restrição de uso para <i>Mansoa diffcilis</i>						
PLANADOR XT S	CTVA	HERBICIDA	AMINOPIRALIDE+ PICLORAM+ FLUROXIPIR	59,17 g/L+ 115,74 g/L+ 144,09	5020	Não Classif.
PLATEAU	BASF	HERBICIDA	IMAZAPIQUE	700 g/Kg	2298	Não Classif.
Restrição de uso para <i>Indigofera hirsuta</i> e <i>Emilia sonchifolia</i> .						
PLATFORM 400 EC	FMC	HERBICIDA	CARFENTRAZONA-ETÍLICA	400 g/L	4900	Cat.5
PLATINUM NEO	SYNGENTA	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA+ TIAMETOXAM	106 g/L+ 141 g/L	5110	Cat.4
PLATON	ADAMA	HERBICIDA	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO	667 g/L	10615	Cat.4
Restrição para os alvos <i>Lantana camara</i> , <i>Orbignya phalerata</i> , <i>Solanum paniculatum</i> e <i>Vernonia polyanthes</i> , devido a restrições doproduto indicado como referência. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/12/2020.						
PLEDGE SC	SUMITOMO	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA	500 g/L	22217	Cat.5
PLETHORA BR	ADAMA	INSETICIDA	INDOXACARBE+ NOVALUROM	240 g/L+ 80 g/L	8920	Cat.5
Restrição para as culturas da couve-flor, batata-doce, beterraba, brócolis, cenoura e rabanete. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 30/07/2023.						
PLUST	SIPCAM	FUNGICIDA	FLUAZINAM+ TIOFANATO-METÍLICO	52,5 g/L+ 350 g/L	7023	Cat.5
Restrição para <i>Aspergillus flavus</i> e <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> em feijão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo até 13/06/2024.						
POCCO 480 SL	PRENTISS	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	12912	Cat.4
Restrição para alvos em arroz irrigado e para a cultura soja geneticamente modificada. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 03/12/2020.						
PODERUS	OURO FINO	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ CIPROCONAZOL	200 g/L+ 80 g/L	35721	Cat.5
Restrição para <i>Puccinia melanocephala</i> em cana-de-açúcar; <i>Thanatephorus cucumeris</i> , <i>Phakopsora pachyrhizi</i> em soja e <i>Puccinia graminis</i> em trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/08/2022.						
PODISI-VIT	VITTIA	INSETICIDA	<i>Telenomus podisi</i>	205 ovos/sache	4921	Não Classif.
PODISIBUG	KOOPERT	INSETICIDA	<i>Telenomus podisi</i>	1000 ind/mL	43919	Não Classif.
PODIUM EW	BAYER	HERBICIDA	FENOXAPROPE-P-ETÍLICO	110 g/L	338996	Cat.5
POLESTAR XTRA	RAINBOW	FUNGICIDA	CIPROCONAZOL+ TRIFLOXISTROBINA	210 g/Kg+ 490 g/Kg	5824	Cat.4
POLO 500 SC	SYNGENTA	INSETICIDA ACARICIDA	DIAFENTIUROM	500 g/L	8204	Cat.2
Restrição de uso para a cultura da Batata alvo <i>Bemisia tabaci</i> raça B.						
POLYRAM DF	BASF	FUNGICIDA	METIRAM	70%	1603	Cat.5
Restrição de uso para <i>Alternaria porri</i> em alho, <i>Botryosphaeria dothidea</i> em maçã, <i>Alternaria solani</i> em tomate, <i>Alternaria dauci</i> em cenoura e <i>Pseudoperonospora cubensis</i> no melão e na melancia.						
POLYTRIN	SYNGENTA	INSETICIDA ACARICIDA	CIPERMETRINA+ PROFENOFÓS	40 g/L+ 400 g/L	9507	Cat.4
Restrição para chalota, couve e maxixe. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/10/2023.						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

Restrição para *Spodoptera frugiperda* e *Aphelenchoides besseyi* em algodão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 01/06/2024.

92 Restrição para fumo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 29/10/2024.

PONCHO	BASF	INSETICIDA	CLOTHIANIDIN	600 g/L	7003	Cat.4
Restrição de uso para <i>Frankliniella schultzei</i> em algodão, <i>Frankliniella williamsi</i> , <i>Dichelops furcatus</i> e <i>Phyllophaga cuyabana</i> em milho						
PONTEIROBR	OURO FINO	HERBICIDA	SULFENTRAZONA	500 g/L	2217	Cat.5
PONTUAL	OURO FINO	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ CIPROCONAZOL+ CLOROTALONIL	53 g/L+ 16 g/L+ 650 g/L	27821	Cat.4
POQUER	ADAMA	HERBICIDA	CLETODIM	240 g/L	8510	Cat.5
PORCEL 100 EC	ALBAUGH	INSETICIDA	PIRIPROXIFEM	100 g/L	13717	Cat.5
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em Citros.						
POSMIL	ADAMA	HERBICIDA	ATRAZINA	400 g/L	3697	Cat.5
POSSANTE	IHARABRAS	INSETICIDA	PIRIPROXIFEM+ DINOTEFURAN	25 g/L+ 100 g/L	35619	Cat.5
POTENSATO	GLOBACHEM	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	13615	Cat.4
POTENZA SINON	SINON	INSETICIDA ACARICIDA	ABAMECTINA	18 g/L	8005	I

Restrição de uso para as culturas do mamão e coco

POTENZA SINON PLUS 36 EC	SINON	INSETICIDA ACARICIDA	ABAMECTINA	30 g/L	23222	Cat.4
--------------------------	-------	----------------------	------------	--------	-------	-------

Restrição para o alvo, *Polypagotarsone nemus latus* em soja e para as culturas coco e figo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 26/07/2023

POTTENTE MAX	IHARABRAS	INSETICIDA NEMATICIDA	BENFURACARBE	400 g/L	3513	Cat.2
POWER BAC BT	VITTIA	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> cepa HD-1	110 g/L	6319	Cat.5
POWER BAC INDUCTOR	VITTIA	FUNGICIDA BACTERICIDA	<i>Bacillus velezensis</i> BV02	42 g/L	43418	Não Classif.
POWERFUNG	AGROBIOLÓGICA	FUNGICIDA	<i>Trichoderma asperellum</i> , cepa CCT 2165	11 g/L	31621	Não Classif.
PRATICO	ADAMA	FUNGICIDA INSETICIDA	FLUTRIAFOL IMIDACLOPRIDO	200 g/L+ 250 g/L	3613	Cat.4
PRAVDA 750 WG	CROPCHEM	REGULADOR DE CRESCIMENTO	SULFOMETUROM METÍLICO	750 g/Kg	31324	Cat.5
PRECISO WWG	ALBAUGH	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,5 g/Kg	13621	Cat.5

Restrição para *Ageratum conyzoides*, *Chenopodium ambrosioides* e *Commelina benghalensis*. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 22/06/2022.

PRECISO XK	ALBAUGH	HERBICIDA	GLIFOSATO	662 g/L	9621	Cat.5
PREDADOR NEO	HELM	ACARICIDA	ESPIRODICLOFENO	240 g/L	26219	Não Classif.

Restrição de uso para *Tetranychus mexicanus* em citros e *Tenuipalpus hevea* em seringueira, prazo para constar restrições nabula do comércio até 16/03/2020

PREDATOX	BALLAGRO	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> IBLF 006	20 g/L	5015	Cat.5
PREDECESSOR	AGROALLIANZ	HERBICIDA	DICLOSULAM+ FLUMIOXAZINA+ IMAZETAPIR	65 g/L+ 145 g/L+ 200 g/L	17125	Cat.5
PREET	TRADECORP	FUNGICIDA	TRIFLOXISTROBINA	500 g/Kg	25622	Cat.5

Restrição para *Elsinoe fawcetti* em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/12/2023.

PREFER	ALBAUGH	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	36322	Cat.5
Restrições para algodão geneticamente modificado e para os alvos <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Melinis minutiflora</i> , <i>Lantana camara</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Acacia plumosa</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Spermacoce verticillata</i> , <i>Stachytarpheta cayennensis</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 28/09/2023.

PREMERLIN 600 EC	ADAMA	HERBICIDA	TRIFLURALINA	600 g/L	5789	Cat.5
<b>93</b> Restrição de uso para as culturas de mandioca, seringueira, eucalipto e pimentão e para <i>Brachiaria brizantha</i> , <i>Eragrostis pilosa</i> , <i>Gnaphalium spicatum</i> , <i>Lolium multiflorum</i> , <i>Mollungo verticillata</i> , <i>Panicum cayennense</i> , <i>Richardia brasiliensis</i> e <i>Setaria geniculata</i> .						
PREMIER	BAYER	INSETICIDA	IMIDACLOPRIDO	70%	2700	Cat.4
Restrição de uso para <i>Chiromyza vittata</i> em café.						
PREMIER PLUS	BAYER	INSETICIDA FUNGICIDA	IMIDACLOPRIDO+ TRIADIMENOL	175 g/L+ 250 g/L	2408	Cat.5
Restrição de uso para <i>Quesada gigas</i> em café.						
PREMIO	FMC	INSETICIDA	CLORANTRANILIPROLE	200 g/L	9109	Cat.5
Restrição de uso para <i>Neoleucinodes elegantalis</i> em tomate, <i>Helicoverpa armigera</i> em algodão.						
PREMIO STAR	FMC	INSETICIDA	BIFENTRINA+ CLORANTRANILIPROLE	195 g/L+ 60 g/L	6123	Cat.4
PREMIS	BASF	FUNGICIDA	TRITICONAZOL	200 g/L	8295	IV
PREN-D 806	PRENTISS	HERBICIDA	2,4 D	806 g/L	15808	Cat.3
PRESENCE FULL	FMC	NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> linhagem FMCH002 (DSM32155)+ <i>Bacillus licheniformis</i> linhagem FMCH001 (DSM32154)	200 g/Kg+ 200 g/Kg	1423	Não Classif.
PRETIOBUG	KOOPERT	INSETICIDA	<i>Trichogramma pretiosum</i>	25000 ind/mL	2315	Não classif.
PREV-AM	TRADECORP	FUNGICIDA INSETICIDA	ÓLEO DE CASCA DE LARANJA	61,14 g/L	38419	Cat.5
PREVENT GOLD	SOLUS	HERBICIDA	S-METOLACLORO	960 g/L	10623	Cat.4
PREVENTIS	INDOFIL	FUNGICIDA ACARICIDA	MANCOZEBE	445 g/L	28923	Cat.5
Restrição para abacate, cevada, ervilha, mamão, pêra, e alvos <i>Peronospora destructor</i> em alho, <i>Phoma arachidicola</i> , <i>Sphaceloma arachidis</i> em amendoim, <i>Mycosphaerella fijensis</i> em banana, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> , <i>Puccinia pampeana</i> , <i>Septoria lycopersici</i> , <i>Stemphylium solani</i> em berinjela, <i>Cercospora coffeicola</i> , <i>Colletotrichum coffeaeum</i> em café, <i>Cercospora carotae</i> em cenoura, <i>Peronospora manshurica</i> em feijão vagem, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em figo, <i>Entomosporium mespili</i> em maçã, <i>Cladosporium cucumerinum</i> em melancia e melão, <i>Pseudoperonospora cubensis</i> em melão, <i>Alternaria alternata</i> , <i>Alternaria dianthi</i> , <i>Cercospora rosicola</i> , <i>Mycosphaerella rosicola</i> , <i>Septoria chrysanthemella</i> , <i>Septoria dianthi</i> , <i>Sphaceloma rasarum</i> em ornamentais, <i>Cladosporium cucumerinum</i> , <i>Pseudoperonospora cubensis</i> em pepino, <i>Taphrina deformans</i> , <i>Tranzschelia pruni-spinosae</i> em pêssego, <i>Alternaria solani</i> , <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> , <i>Puccinia pampeana</i> , <i>Stemphylium solani</i> em pimentão, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em tomate, <i>Puccinia graminis</i> em trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/08/2024.						
PREVER	OURO FINO	FUNGICIDA	PROCIMIDONA	500 g/L	30718	Cat.5
Restrição de uso para as culturas do feijão e do tomate. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/10/2019.						
PREVINIL MAX	HELM	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	720 g/L	5615	Cat.3
PREZ	UPL	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO+ BIFENTRINA	250 g/Kg+ 250 g/Kg	18617	Cat.3
PRI-MORDIAL	NORTOX	HERBICIDA	2,4 D+ PICLORAM	402 g/L+ 103,5 g/L	11509	Cat.5
PRILAN DUO	CROPACHEM	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ TEBUCONAZOL	125 g/L+ 240 g/L	22922	Cat.5
PRIMATOP SC	SYNGENTA	HERBICIDA	ATRAZINA+ SIMAZINA	250 g/L+ 250 g/L	1578303	Não Classif.
PRIMEPLUS 125 SC	SYNGENTA	REGULADOR DE CRESCIMENTO	FLUMETRALINA	125 g/L	16924	Cat.4
PRIMEPLUS BR	SYNGENTA	REGULADOR DE CRESCIMENTO	FLUMETRALINA	125 g/L	293	Cat.4
PRIMESTRA GOLD	SYNGENTA	HERBICIDA	ATRAZINA+ S-METOLACLORO	270 g/L+ 290 g/L	8399	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

PRIMEVAL 50 SC	TAGROS	HERBICIDA	SULFENTRAZONA	500 g/L	25320	Não Classif.
Restrição para <i>Desmodium tortuosum</i> em eucalipto e <i>Commelina benghalensis</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 04/05/2023.						
PRIMÓLEO	SYNGENTA	HERBICIDA	ATRAZINA	400 g/L	2308794	Cat.5
PRIMORDIM	CHDS	FUNGICIDA	CIPROCONAZOL+ TRIFLOXISTROBINA	160 g/L+ 375 g/L	18523	Cat.5
Restrição para <i>Colletotrichum dematium</i> var. <i>truncata</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 11/04/2024						
PRIMUM	PRENTISS	INSETICIDA ACARICIDA	MALATIONA	1000 g/L	22520	Cat.4
Restrição para <i>Diaphorina citri</i> em citros. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 28/10/2021.						
PRIORI	SYNGENTA	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA	250 g/L	2198	Cat.5
PRIORI TOP	SYNGENTA	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ DIFENOCONAZOL	200 g/L+ 125 g/L	4313	Cat.5
PRIORI XTRA	SYNGENTA	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ CIPROCONAZOL	200 g/L+ 80 g/L	4903	Cat.4
Restrição de uso para <i>Thanatephorus cucumeris</i> em soja, <i>Puccinia graminis</i> em trigo e <i>Puccina melanocephala</i> em cana de açúcar						
PRISMA PLUS	HELM	FUNGICIDA	DIFENOCONAZOL	250 g/L	9917	Cat.5
Restrição de uso para <i>Cercospora coffeicola</i> em café.						
Restrição de uso para <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em manga. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/02/2021.						
Restrição para <i>Phoma costaricensis</i> em café e para cultura do trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 16/10/2025.						
PRIVILEGE	IHARABRAS	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO+ PIRIPROXFEM	200 g/L+ 100 g/L	25016	Cat.4
PRIZE 500 WP	SHARDA	FUNGICIDA	CAPTANA	500 g/Kg	8719	I
PROCLAIM 50	SYNGENTA	INSETICIDA	BENZOATO DE EMAMECTINA	50 g/Kg	29817	Cat.4
PRODUTOP 500 SC	CHDS	FUNGICIDA ACARICIDA	FLUAZINAM	500 g/L	33422	Cat.5
Restrição para a cultura do girassol. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 04/10/2023.						
PRODUTOBR	OURO FINO	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL	200 g/L	14611	Cat.4
PROEZA 480 EC	CROPCHEM	HERBICIDA	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO	667 g/L	29323	Cat.4
Restrição para os alvos <i>Lantana camara</i> , <i>Orbignya phalerata</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Vernonia polyanthes</i> , em pastagens. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 08/09/2024						
PROEZA DUO	CROPCHEM	HERBICIDA	FLUROXIPIR MEPTILICO+ TRICLOPIR-BUTOTÍLICO	115,30 g/L+ 333,80 g/L	26625	Cat.4
Restrição para <i>Eryngium horridum</i> e <i>Sida santaremnensis</i> em pastagens. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 10/10/2025.						
PROFAIR	UPL	FUNGICIDA	MANCOZEBE+ TEBUCONAZOL+ PICOXISTROBINA	400g/L+ 33,33 g/L 26,66 g/L	14625	Cat.5
PROFIX	AGRIVALLE	NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> , cepa ATCC 6051+ <i>Bacillus licheniformis</i> , cepa ATCC 12713+ <i>Paecilomyces lilacinus</i> ( <i>Purpureocillium lilacinum</i> ), cepa: CPQBA 040-11 DRM 10	200g/Kg+ 200 g/Kg+ 200 g/Kg	38119	Cat.5
PROGIBB 400	SUMITOMO	REGULADOR DE CRESCIMENTO	ÁCIDO GIBERÉLICO	400 g/Kg	11912	Não Classif.

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

PROGRANIC INSECT OUT	NATURACIDE	INSETICIDA ACARICIDA	EXTRATO ETANÓLICO DE <i>Argemone mexicana</i>	179,80 g/L	29923	Cat.5
PROGRANIC MEGA	NATURACIDE	FUNGICIDA BACTERICIDA	EXTRATO HIDROALCÓOLICO DE <i>Larrea tridentata</i>	768,6 g/L	34822	Cat.5
PROMALIN	SUMITOMO	REGULADOR DE CRESCIMENTO	ÁCIDO GIBERÉLICO+ BENZILADENINA	18,8 g/L+ 18,8 g/L	1802	Cat.5
PROMENADE	GLOBACHEM	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO	200 g/Kg	26718	Cat.4
Restrição para <i>Empoasca spp</i> em mamão e para pinhão manso. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/03/2024.						
PROMITOR 480 EC	AGROALLIANZ	INSETICIDA ACARICIDA	CLORPIRIFÓS	480 g/L	4321	Cat.4
Restrição para o alvo <i>Diaphorina citri</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 21/11/2024.						
PROMPT	ADAMA	HERBICIDA	IMAZETAPIR+ SULFENTRAZONA	200 g/Kg+ 625 g/Kg	25220	Cat.5
PROOF	SYNGENTA	HERBICIDA	ATRAZINA	500 g/L	2999	Cat.5
Restrição de uso para <i>Commelina benghalensis</i> , <i>Indigofera hirsuta</i> , <i>Hyptis lophanta</i> em pós-emergência						
PROPERTY	ISK	FUNGICIDA	PIROFENONE	300 g/L	36223	Cat.5
PROPICONAZOLE NORTOX	NORTOX	FUNGICIDA	PROPICONAZOL	250 g/L	17807	Cat.4
Restrição de uso para <i>Mycosphaerella fijiensis</i> em banana, <i>Puccinia sorghi</i> em milho, <i>Blumeria graminis f. sp. tritici</i> e <i>Drechsleratriticis repens</i> em trigo.						
PROPICONAZOLE NORTOX 500 EC	NORTOX	FUNGICIDA	PROPICONAZOL	500 g/L	11022	Cat.4
Restrição de uso para as culturas do arroz e gladiolo e para os alvos <i>Cercospora coffeicola</i> e <i>Physopella zeae</i> no milho. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 10/07/2023.						
Restrição para <i>Mycosphaerella fijiensis</i> em banana e <i>Puccinia sorghi</i> em milho. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 06/02/2025.						
PROPLANT	UPL	FUNGICIDA	CLORIDRATO DE PROPAMOCARBE	722 g/L	9005	III
PROPOSE	UPL	INSETICIDA ACARICIDA	CLORFENAPIR+ CLORANTRANILIPROLE	490 g/L+ 24 g/L	3125	Cat.4
Restrição para feijão guandu, feijão mungo, feijão fava e sorgo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/05/2026.						
PROSOY	TECNOMYL	FUNGICIDA	PICOXISTROBINA+ PROTOCONAZOL	150 g/L+ 175 g/L	18825	Cat.4
PROSOY TRIO	TECNOMYL	FUNGICIDA	MANCOZEBE+ PICOXISTROBINA+ PROTOCONAZOL	400 g/L+ 24 g/L 28 g/L	19125	Cat.5
PROSTORE 25 EC	FMC	INSETICIDA	BIFENTRINA	25 g/L	4098	Cat.4
PROTECPHOS 56	RISING	INSETICIDA	FOSFETO DE ALUMÍNIO	560 g/Kg	19423	Cat.1
PROTECTION NORTOX	NORTOX	FUNGICIDA	FLUAZINAM+ TIOFANATO-METÍLICO	200 g/L+ 400 g/L	125	Cat.5
PROTEGE	ADAMA	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado CNPS03202+ <i>Bacillus velezensis</i> , isolado CNPS03602+ <i>Bacillus thuringiensis</i> , isolado CNPS03915	33,3 g/L+ 33,3 g/L+ 33,3 g/L	10822	Cat.5
PROTERRA 200 SL	ALLIER	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	31122	Cat.5
Restrição de uso para os alvos <i>Sida glaziovii</i> e <i>Commelina benghalensis</i> na batata, <i>Cenchrus echinatus</i> no café, dessecção em feijão para sementes, <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Molinis minutiflora</i> , <i>Lantana câmara</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Acácia plumosa</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Spermacoce verticillata</i> , <i>Stachytarpheta cayennensis</i> no eucalipto e para a cultura do algodão OGM e soja OGM. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/09/2023.						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

PROTEUS	HELM	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL+ CLOROTALONIL	60 g/L+ 750 g/L	32122	Cat.3
PROTHIOCONAZOLE + TRIFLOXYSTROBIN 325 SC	YONON	FUNGICIDA	TRIFLOXISTROBINA+ PROTOCONAZOL	150 g/L+ 175 g/L	15025	Cat.5
PROTONE	SUMITOMO	REGULADOR DE CRESCIMENTO	ÁCIDO ABSCÍSICO	100 g/L	31117	Não Classif.
PROUD	ALBAUGH	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO+ BIFENTRINA	250 g/L+ 250 g/L	13323	Cat.4
PROVADO 200 SC	BAYER	INSETICIDA	IMIDACLOPRIDO	200 g/L	6301	Cat.4
Restrição de uso para <i>Empoasca spp</i> na cultura do mamão, <i>Myzus persicae</i> em berinjela, <i>Thrips palmi</i> em melão, <i>Selenothripsrubrocinctus</i> em manga.						
PROVENCE 750 WG	BAYER	HERBICIDA	ISOXAFLUTOL	750 g/Kg	3297	Cat.5
Restrição de uso para <i>Digitaria horizontalis</i> e <i>Amaranthus deflexus</i> na cultura do algodão.						
PROVENCE TOTAL	BAYER	HERBICIDA	ISOXAFLUTOL+ INDAZIFLAN	450 g/L+ 150 g/L	8317	Cat.4
PROVILAR	FMC	FUNGICIDA	<i>Bacillus velezensis</i> cepa RTI301+ <i>Bacillus subtilis</i> cepa RTI 477	90 g/L+ 30 g/L	522	Cat.5
PROVISION 50 EC	BASF	HERBICIDA	QUIZALOFOPE-P- ETÍLICO	50 g/L	2320	Cat.4
PROVISO	UPL	FUNGICIDA	MANCOZEBE+ PROTOCONAZOL	600 g/Kg+ 50 g/Kg	36323	Cat.5
PROWL H2O	BASF	HERBICIDA	PENDIMETALINA	455 g/L	5920	Cat.4
PROZUM	ASCENZA	FUNGICIDA	FOLPETE	500 g/L	20924	Cat.5
PULSOR 240 SC	SIPCAM	FUNGICIDA	TIFLUZAMIDA	240 g/L	2301	Não Classif.
Restrição de uso para a cultura de café.						
PUNTO	AVGUST	HERBICIDA	DIUROM+ TIDIAZUROM	180 g/L+ 360 g/L	12114	Cat.5
PUPENDO	GLOBACHEM	FUNGICIDA	CIPROCONAZOL+ TRIFLOXISTROBINA+ CLOROTALONIL	12,8 g/L+ 30 g/L+ 580 g/L	30123	Cat.2
PURATO	ALLIER	HERBICIDA	CARFENTRAZONA- ETÍLICA	400 g/L	32323	Cat.5
PURPUREONYD FR 25	TZ BIOTECH	NEMATICIDA	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	200 ml/L	4219	Cat.5
PUSHER	TOTAL	NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> , isolado SVG00050-B	500 g/L	32523	Cat.5
PYRACLOSTRO-BIN 250 EC YONON	YONON	FUNGICIDA	PIRACLOSTROBINA	250 g/L	21423	Cat.4
Restrição para o alvo <i>Peronospora destructor</i> em cebola, <i>Elsinoe australis</i> em citros, <i>Neonectria galligena</i> em maçã e para as culturas da manga e uva. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 10/07/2024.						
PYRIGRAN	SM	INSETICIDA ACARICIDA	CLORPIRIFÓS	750 g/Kg	18325	Cat.4
Restrição para os alvos <i>Pseudaletia adultera</i> e <i>Rhopalosiphum padi</i> em aveia. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 21/07/2026.						
PYRINEX 480 EC	ADAMA	INSETICIDA	CLORPIRIFÓS	480 g/Kg	9298	Cat.4
Restrição de uso para <i>Ceratitis capitata</i> em citros e <i>Planococcus minor</i> em café.						
PYRIPROXYFEN 100 SINO AGRI	INOVATIS	INSETICIDA	PIRIPROXFEM	100 g/L	32224	Cat.5
Restrição para <i>Diaphorina citri</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 28/01/2026.						
PYRIPROXYFEN 100 EC AGCN	AGRICONNECTION	INSETICIDA	PIRIPROXFEM	100 g/L	12123	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

Restrição para <i>Diaphorina citri</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/09/2026.						
07 QUADRIS	SYNGENTA	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA	250 g/L	7915	Cat.5
QUALITY	LALLEMAND	FUNGICIDA	<i>Trichoderma asperellum</i> isolado URM 5911	280 g/Kg	8611	Não Classif.
QUALLIS	OURO FINO	HERBICIDA	2,4 D+ PICLORAM	402 g/L+ 103,6 g/L	26818	Cat.5
Restrição de uso para <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Bauhinia divaricata</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Randia armata</i> , <i>Senna occidentalis</i> , <i>Spermacoce alata</i> e <i>Waltheria indica</i> . Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio até 28.08.2019.						
QUARTZO	FMC	NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> linhagem FMCH002 (DSM321155)+ <i>Bacillus licehniformis</i> linhagem FMCH0001 (DSM32154)	200 g/Kg+ 200 g/Kg	317	Não Classif.
QUATERMON	CHEMITEC	FUNGICIDA BACTERICIDA	CLORETO DE BENZALCÔNICO	125 ml/L	88603	Cat.3
QUATY	CHDS	HERBICIDA	2,4 D+ PICLORAM	240 g/L+ 64 g/L	14423	Cat.4
Restrição para <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Bauhinia divaricata</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Randia armata</i> , <i>Senna occidentalis</i> , <i>Spermacoce alata</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 06/03/2024.						
QUESTBEAUVE	BIOTA	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	300 g/Kg	8621	Cat.5
QUESTFLY	VITTIA	INSETICIDA	<i>Isaria jvanica</i> BV14	100 g/L	19823	Cat.5
QUESTMETHA	BIOTA	INSETICIDA	<i>Metharhizium anisopliae</i> IBCB 425	350 g/Kg	15124	Cat.5
QUESTMYLL	BIOTA	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado CBMAI 1301	980 g/L	21021	Cat.5
QUESTTRIX	BEM DA TERRA	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB19/17	300 g/Kg	23823	Cat.5
RACIO	OURO FINO	INSETICIDA	ACEFATO	750 g/Kg	816	Cat.4
Restrição de uso para Empasca spp. em amendoim. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 10/08/2020.						
RADIANT 100	SUMITOMO	HERBICIDA	FLUMICLORAQUE-PENTÍLICO	100 g/L	4695	Cat.5
RAIGEN	SYNGENTA	FUNGICIDA	CLOROTALONIL+ DIFENOCONAZOL	500 g/L+ 50 g/L	19620	Cat.2
RAINIL	RAINBOW	INSETICIDA FORMICIDA CUPINICIDA	FIPRONIL	800 g/Kg	31817	Cat.2
RAINIL FS	TECNOMYL	INSETICIDA	FIPRONIL	250 g/L	44018	Cat.4
RAINVEL	RAINBOW	HERBICIDA	DICAMBA	578 g/L	6022	Cat.5
RAINZEB	RAINBOW	FUNGICIDA ACARICIDA	MANCOZEBE	750 g/Kg	17820	Cat.5
Restrição para o alvo <i>Alternaria alternata</i> em feijão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 21/03/2025.						
Restrição para algodão, banana, cevada, milho, soja, trigo, sorgo, cebola, cenoura, manga. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 29/09/2026.						
RAIO	PRENTISS	HERBICIDA	2,4-D+ PICLORAM	406 g/L+ 103 g/L	10611	Cat.4
RAISOR	TECNOMYL	HERBICIDA	PICLORAM	240 g/L	11621	Cat.4
RAJADA SC	CHDS	INSETICIDA	INDOXACARBE	150 g/L	26224	Cat.5
RAJER 250 WG	NUTRIEN	HERBICIDA	CLORIMUROM-ETÍLICO	250 g/Kg	112	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

Restrição para <i>Alternanthera tenella</i> , <i>Ipomoea purpurea</i> em citros e café, <i>Spermacoce latifolia</i> e <i>Tridax procumbens</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/06/2021.						
98	RAKER TOP	ISK	HERBICIDA	NICOSSULFUROM+ TOLPIRALATE	120 g/L+ 120 g/L	29423 Cat.5
	RALBUZIN 480 SC	PROPHYTO	HERBICIDA	METRIBUZIM	480 g/L	22419 Cat.4
Restrição de uso para café, alvos <i>Brachiaria decumbens</i> , <i>Cenchrus echinatus</i> , <i>Digitaria horizontalis</i> , <i>Eleusine indica</i> , em cana-de- açúcar e <i>Hyptis lophanta</i> em todas as culturas. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 06/09/2020.						
	RANCONA 450 FS	UPL	FUNGICIDA	IPCONAZOLE	450 g/L	2415 III
	RANCONA T	UPL	FUNGICIDA	TIRAM+ IPCONAZOLE	350 g/L+ 10 g/L	2715 III
Restrição de uso para <i>Alternaria alternata</i> , <i>Alternaria padwickii</i> , <i>Aspergillus spp.</i> , <i>Bipolaris oryzae</i> , <i>curvularia lunata</i> , <i>Penicilium spp</i> e <i>Phoma sorghina</i> em Arroz e <i>Cladosporium claspoides</i> e <i>Cladosporium herbarum</i> em Soja.						
	RANDELL 648 SL	FUHUA	HERBICIDA	GLIFOSATO	648 g/L	35221 Cat.5
	RANMAN	ISK	FUNGICIDA	CIAZOFAMIDA	400 g/L	5105 Cat.5
	RAPEL	SINON	INSETICIDA	ACEFATO	750 g/Kg	6106 Cat.4
	RAPTOR 70 DG	BASF	HERBICIDA	IMAZAMOXI	700 g/Kg	8296 Não Classif.
Restrição de uso para <i>Amaranthus hybridus</i> e <i>Ipomoea aristolochiaefolia</i> .						
	RASCAL	UPL	HERBICIDA	TRICLOPIR-BUTÓTÍLICO	68%	6110 Cat.4
Restrição para <i>Acacia farnesiana</i> e <i>Orbignya phalerata</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo até 14/10/2025.						
	RASTER	CTVA	HERBICIDA	PENOXSULAM+ CIALOFOPE BUTÍLICO	30 g/L+ 214 g/L	9320 Cat.5
	RATEIO 200 SL	YONON	HERBICIDA	DIQUATE	200 g/L	34621 Cat.3
	RAUBTIER	MACROBIO	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66+ <i>Metarrhizium anisopliae</i> , isolado IBCB 425	50 g/L+ 50 g/L	14622 Cat.5
	RAVEL	BALLAGRO	INSETICIDA	ÓLEO ESSENCIAL DE <i>Cinnamomum verum</i>	66 g/L	26422 Cat.5
	REATOR 360 CS	FMC	HERBICIDA	CLOMAZONA	360 g/L	1109 Cat.5
	REBRON	SYNGENTA	FUNGICIDA INSETICIDA	CIPROCONAZOL+ CIANTRANILIPROLE	450 g/Kg+ 150 g/Kg	22721 Cat.4
	RECONIL RFT	ALBAUGH	FUNGICIDA	OXICLORETO DE COBRE	588 g/Kg	1548698 Cat.5
Restrição de uso para <i>Phytophthora citrophthora</i> , <i>Corticium salmonicolor</i> e <i>Diaporthe citri</i> no citros.						
Restrição de uso para algodão, cebola. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio até 15/01/2019.						
	RECOP	ALBAUGH	FUNGICIDA	OXICLORETO DE COBRE	840 g/Kg	1308704 Cat.5
Restrição de uso para <i>Phytophthora citrophthora</i> , <i>Corticium salmonicolor</i> e <i>Diaporthe citri</i> no citros.						
	RECORD	HELM	INSETICIDA	CLORPIRIFÓS	489,8 g/L	10613 Cat.3
Restrição de uso para a cultura do café e <i>Macrosiphum euphorbiae</i> e <i>Myzus persicae</i> na cultura do tomate						
	REDIGO	BAYER	FUNGICIDA	PROTIOCONAZOL	300 g/L	31820 Cat.5
	REDSHIELD 750	AMVAC	FUNGICIDA	ÓXIDO CUPROSO	860 g/Kg	798 Cat.4
Restrição de uso para abóbora, aipo, beterraba, jiló, marmelo, nêspera, <i>Colletotrichum gossypii</i> var. <i>cephalosporioides</i> em algodão, <i>Puccinia allii</i> e <i>Colletotrichum circinans</i> em alho, <i>Alternaria solani</i> e <i>Diaporthe vexans</i> em berinjela, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> , <i>Phoma costaricensis</i> , <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>garcae</i> em café, <i>Peronospora destructor</i> , <i>Colletotrichum circinans</i> e <i>Puccinia allii</i> em cebola, <i>Cercospora carotae</i> em cenoura, <i>Corticium salmonicolor</i> em citros, <i>Phyllosticta phaseolina</i> e <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> em feijão e feijão vagem, <i>Colletotrichum orbiculare</i> , <i>Pseudoperonospora cubensis</i> e <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> em melancia, <i>Colletotrichum orbiculare</i> e <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> em melão, <i>Colletotrichum orbiculare</i> , <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> e <i>Cladosporium cucumerium</i> em pepino, <i>Alternaria solani</i> em pimenta e pimentão, <i>Fulvia fulva</i> em tomate, <i>Greeneria uvicola</i> , <i>Pseudocercospora vitis</i> , <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em uva. A empresa possui até 15/08/2018 para informação na bula ou embalagem comercial do produto a respeito das restrições.						
	REFERENCE	OXIQUÍMICA	FUNGICIDA ACARICIDA	MANCOZEBE+ OXICLORETO DE	300 g/L+ 201,6 g/L	38518 Cat.4

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

		BACTERICIDA	COBRE			
REGALIA MAXX	RIZOBACTER	FUNGICIDA	EXTRATO DE <i>Reynoutria sachalinesis</i>	224 g/L	13514	Cat.5
REGALO	CHDS	FUNGICIDA ACARICIDA	MANCOZEBE	800 g/Kg	1822	Cat.5
Restrição para cevada e alvos <i>Alternaria alternata</i> em feijão, <i>Pseudoperonospora cubensis</i> em melão e pepino, <i>Cercospora capsici</i> em pimentão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 16/08/2024.						
REGENT 20 GR	BASF	INSETICIDA	FIPRONIL	20 g/Kg	5694	Cat.5
REGENT 800 WG	BASF	INSETICIDA	FIPRONIL	800 g/Kg	5794	Cat.2
REGENT DUO	BASF	INSETICIDA	ALFACIPERMETRINA+ FIPRONIL	12%+ 18%	12411	Cat.3
REGLONE	SYNGENTA	HERBICIDA	DIQUATE	200 g/L	1768502	Cat.3
REINADO	UPL	HERBICIDA	FLUROXIPIR MEPTÍLICO+ PICLORAM	115 g/L+ 80 g/L	23322	Cat.5
Restrição para <i>Monsoa difficilis</i> . As restrições deverão constar nas embalagens que estão no comércio no prazo de até 18/02/2024						
REINUS	OURO FINO	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO	200 g/Kg	9619	Cat.4
RELI3VER	IMPROCROP	NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> BRA-001	50 g/Kg	32023	Não Classif.
RELICTA	CTVA	REGULADOR DE CRESCIMENTO	FLORPYRAUXIFEN-BENZIL	25 g/L	32519	Cat.5
REPHON	ALBAUGH	INSETICIDA CUPINICIDA	FIPRONIL	800 g/Kg	44019	Cat.3
REPHON 800 WG	ALBAUGH	INSETICIDA FORMICIDA	FIPRONIL	800 g/Kg	3514	Cat.3
RESIL	TECNOMYL	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	720 g/L	13823	Cat.3
RESOURCE	SUMITOMO	HERBICIDA	FLUMICLORAQUE-PENTÍLICO	100 g/L	4695	Cat.5
RESOURCE 100	SUMITOMO	HERBICIDA	FLUMICLORAQUE-PENTÍLICO	100 g/L	8099	Cat.5
RESPECTOR	TECNOMYL	HERBICIDA	CLETODIM+ HALOXIFOPE-P-METÍLICO	150 g/L+ 50 g/L	9623	Cat.5
RESTRICT	MASSEN	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> cepa CPQBA 040-11DRM 01+ <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> CPQBA 040-11DRM 04	473,5 g/L+ 473,5 g/L	35419	Cat.5
RESURIS	FMC	FUNGICIDA	CLOROTALONIL+ FLUINDAPIR	500 g/L+ 40 g/L	21923	Cat.2
RETAIN	SUMITOMO	REGULADOR DE CRESCIMENTO	CLORIDRATO DE AVIGLICINA	150 g/Kg	3902	Não Classif.
REVEL	DE SANGOSSE	REGULADOR DE CRESCIMENTO	ÁCIDO GIBERÉLICO+ CINETINA+ ÁCIDO 4-INDOL-3-ILBUTÍRICO	0,05 g/L+ 0,09 g/L+ 0,05 g/L	7321	Não Classif.
REVERB	SYNGENTA	FUNGICIDA	<i>Bacillus velezensis</i> , isolado CNPSo3602+ <i>Bacillus subtilis</i> , isolado CNPSo2720+ <i>Bacillus pumilus</i> , isolado CNPSo3203	33,3 g/L+ 33,3 g/L+ 33,3 g/L	27221	Cat.5
REVERS	CL	INSETICIDA	<i>Spodoptera frugiperda</i> multiple	6,8 g/Kg	31021	Não

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**

Atualização: 12/12/2025

			nucleopoilyhedrovirus (SfMNPV)			Classif.	
100	REVOLUX	CTVA	INSETICIDA	METOXIFENOZIDA+ ESPINETORAM	300 g/L+ 60 g/L	9718	Cat.5
	REVUS	SYNGENTA	FUNGICIDA	MANDIPROPAMIDA	250 g/L	10308	Cat.5
Restrição para <i>Peronospora parasitica</i> nas culturas Brócolis, Couve e Couve-flor e para <i>Phytophthora palmivora</i> na cultura domamão. Restrição para abacate, abacaxi, anonáceas, cacau, cupuaçu, guaraná, kiwi, lichia, macadâmia, manga, maracujá, romã, couve-chinesa, couve-de-bruxelas e repolho. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/03/2022							
	REVUS OPTI	SYNGENTA	FUNGICIDA	CLOROTALONIL+ MANDIPROPAMIDA	40 %+ 4%	5211	Cat.4
	REVUS TOP SC	SYNGENTA	FUNGICIDA	DIFENOCONAZOL+ MANDIPROPAMIDA	250 g/L+ 250 g/L	30021	Cat.5
	RICEPAL	RAINBOW	HERBICIDA	PROPANIL	800 g/Kg	16422	Cat.5
	RICER	CTVA	HERBICIDA	PENOXSULAM	240 g/L	8205	Cat.5
	RIDOMIL GOLD BRAVO	SYNGENTA	FUNGICIDA	METALAXIL-M+ CLOROTALONIL	40 g/L+ 400 g/L	8408	Cat.3
	RIDOMIL GOLD MZ	SYNGENTA	FUNGICIDA	MANCOZEBE+ METALAXIL-M	640 g/Kg+ 40 g/Kg	9599	Cat.5
	RIDOMIL GOLD MZ 680 WG	SYNGENTA	FUNGICIDA	MANCOZEBE+ METALAXIL-M	640 g/Kg+ 40 g/Kg	5021	Cat.5
	RIDOVER	RAINBOW	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,5 g/Kg	13114	Cat.5
Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Chenopodium ambrosioides</i> , <i>Commelina benghalensis</i> . Restrição para <i>Commelina benghalensis</i> em algodão geneticamente modificado. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/12/2025.							
	RIDOWN FULL	RAINBOW	HERBICIDA	GLIFOSATO	620 g/L	6223	Não Classif.
	RIKOLTO	TRADECORP	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO	200 g/Kg	1920	Cat.4
Restrição para amendoim, ervilha, pinhão manso, alvo <i>Empoasca</i> spp em mamão e <i>Sitobion avenae</i> em aveia, centeio, cevada, trigo e triticale. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 24/09/2023.							
	RIMON SUPRA	ADAMA	INSETICIDA	NOVALUROM	10 %	14511	Cat.5
	RIPER	IHARABRAS	REGULADOR DE CRESCIMENTO	BISPIRIBAQUE-SÓDICO	400 g/L	4112	Cat.5
	RITMO	IHARABRAS	HERBICIDA	AMICARBAZONA+ PIROXASULFONA	419 g/L+ 81 g/L	15720	Cat.4
	RIVAL 200 EC	SUMITOMO	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL	200 g/L	6203	Cat.5
	RIZO TURBO	VITTIA	NEMATICIDA	<i>Pochonia chlamydosporia</i> BV 07	0,1 g/L	29920	Não Classif.
	RIZODERMA	RIZOBACTER	FUNGICIDA	<i>Trichoderma afroharzianum</i> , Th2RI99	537 g/L	29421	Não Classif.
	RIZODERMA TSI	RIZOBACTER	FUNGICIDA	<i>Trichoderma afroharzianum</i> , Th2RI99	537 g/L	29421	Não Classif.
	RIZOS OG	LALLEMAND	NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> UFPEDA 764	15 g/L	15116	Não Classif.
	RIZOTEC	STOLLER	NEMATICIDA	<i>Pochonia chlamydosporia</i> cpea Pc10	280 g/Kg	5816	Cat.5
	RIZOVERIA BIO INSETICIDA	BALLAGRO	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	300 g/Kg	7312	Não Classif.
	ROCALE	SYNGENTA	FUNGICIDA INSETICIDA	DIFENOCONAZOL+ METALAXIL-M+ TIAMETOXAM	36,92 g/L+ 3,08 g/L+ 92,3 g/L	31020	Não Classif.
	ROCKS	FMC	INSETICIDA	BIFENTRINA+ IMIDACLOPRIDO	135 g/L+ 165 g/L	9411	Cat.3

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

RODOLIA 200 SP	ALLIER	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO	200 g/Kg	28017	Cat.4
Restrição de uso para <i>Empoasca spp.</i> Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/12/2019.						
ROMEO SC	BIO SPRINGER	FUNGICIDA	CEREVISANE	100 g/L	8520	Não Classif.
ROMESAR	FMC	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IBLF 006	300 g/Kg	8619	Cat.5
RONSTAR 250 BR	BAYER	HERBICIDA	OXADIAZONA	250 g/L	1408402	Cat.5
ROUKER	ALBAUGH	HERBICIDA	NICOSSULFUROM	40 g/L	3213	Cat.5
Restrições de uso para <i>Acanthospermum hispidum</i> , <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Alternathera tenella</i> , <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Bidens pilosa</i> , <i>Brachiaria decumbens</i> , <i>Echinocloa crusgalli</i> , <i>Ipomoea grandifolia</i> , <i>Leonurus sibiricus</i> , <i>Portulaca oleracea</i> e <i>Raphanus raphanistrum</i> . A empresa deverá inserir as restrições de uso na embalagem do produto que se encontra no comércio até dia 27/09/2018						
ROUNDUP ORIGINAL DI	MONSANTO	HERBICIDA	GLIFOSATO	445 g/L	513	Cat.5
ROUNDUP ORIGINAL MAIS	MONSANTO	HERBICIDA	GLIFOSATO	577 g/L	1119	Cat.5
ROUNDUP TRANSORB R	MONSANTO	HERBICIDA	GLIFOSATO	58,8%	9306	Cat.5
ROUNDUP ULTRA	MONSANTO	HERBICIDA	GLIFOSATO	71,5%	9106	Cat.4
ROUNDUP WG	MONSANTO	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,5 g/Kg	2094	Cat.5
Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Chenopodium ambrosioides</i> , <i>Commelina benghalensis</i> .						
ROVISAR	FMC	NEMATICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> cepa RTI 545	108,4 g/L	40124	Cat.5
ROVRAL	FMC	FUNGICIDA	IPRODIONA	500 g/L	878600	Cat.5
ROVRAL SC	FMC	FUNGICIDA	IPRODIONA	500 g/L	2208591	Cat.5
ROW-VISPO	TRADECORP	FUNGICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> cepa IAB/BS03	0,10 g/Kg	14023	Não Classif.
ROYALPREZOR	BIOTA	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado SVG 00027-B+ Isolado SVG 00028-B+ <i>Bacillus thuringiensis</i> , isolado SVG 00029-B+ <i>Bacillus subtilis</i> , isolado SVG 00030-B	10 g/Kg+ 10 g/Kg+ 1 g/Kg+ 10 g/Kg	37122	Cat.5
RUBEPHOS 33	CD SAFETY	INSETICIDA	FOSFETO DE ALUMÍNIO	560 g/Kg	33523	Cat.1
RUFFEX	GLOBACHEM	FUNGICIDA	DIFENOCONAZOL	250 g/L	15716	Cat.3
Restrição para café e álamo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 11/03/2024.						
RUGBY 200 CS	FMC	INSETICIDA NEMATICIDA	CADUSAFÓS	200 g/L	7008	Cat.4
RULER	ALBAUGH	INSETICIDA	PIRIPROXIFEM	100 g/L	13717	Cat.5
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em Citros.						
RUNNER	CTVA	HERBICIDA	PICLORAM	281,10 g/L	403	Cat.5
RUSTLER RHS	MONSANTO	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,5 g/Kg	4614	Cat.5
Excluídas as culturas do algodão, ameixa, arroz, banana, cacau, café, cana-de-açúcar, citros, maça, nectarina, pastagem, pera, pêssego, seringueira, soja, trigo, uva e milho; e incluída a modalidade de controle de polén em milho geneticamente modificado. As alterações deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/08/2021.						
RUSTOP	FMC	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ FLUINDAPIR	240 g/L+ 240 g/L	21823	Cat.4
S- CONTROL	BALLAGRO	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	300 g/Kg	4212	Cat.5
S-METOLACHLOR AGROGILL 960 EC	BIORISK	HERBICIDA	S-METOLACLORO	960 g/L	22925	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

S- METOLACHLOR CCAB 960 EC	CCAB	HERBICIDA	S-METOLACLORO	960 g/L	6023	Cat.5
102 S- METOLACLOR 960 EC PERTERRA	PERTERRA	HERBICIDA	S-METOLACLORO	960 g/L	18023	Cat.4
S- METOLACLOR 960 EC PROVENTIS	PROVENTIS	HERBICIDA	S-METOLACLORO	960 g/L	27922	Cat.5
S- METOLACLOR NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	S-METOLACLORO	960 g/L	18723	Cat.4
SAFENITH	RAINBOW	FUNGICIDS	CLOROTALONIL	720 g/L	23419	Cat.3
SAFETY	IHARABRAS	INSETICIDA	ETOGENPROXI	300 g/L	695	Cat.4
SAGGIO	RAINBOW	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO+ BIFENTRINA	250 g/Kg+ 250 g/Kg	5924	Cat.4
SALIBRO	CTVA	NEMATICIDA	FLUAZAINDOLIZINA	500 g/L	32125	Cat.5
SAMURAI	PILARQUIM	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA	250 g/L	2020	Cat.3
SANDAL 200 SP	TECNOMYL	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO	200 g/Kg	27721	Cat.4
Restrição para pinhão manso, <i>Emoasca</i> spp. em mamão, <i>Elasmopalpus lignosellus</i> em tratamento de sementes para milho e soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 16/06/2022.						
SANKARI	GLOBACHEM	INSETICIDA	ÁCIDO NONANÓICO	650 g/L	33424	Cat.5
SANMITE EW	IHARABRAS	INSETICIDA ACARICIDA	PIRIDABEM	150 g/L	12017	Cat.3
SANSON 40 SC	ISK	HERBICIDA	NICOSSULFUROM	40 g/L	9011	Cat.5
SAORI	PLANT HEALTH	FUNGICIDA	PEPTÍDEOS DERIVADOS DE PROTEÍNA HARPIN (PDPh)	10 g/Kg	31920	Não Classif.
SAPEK MAX	CROPCHEM	HERBICIDA	GLUFOSINATO - SAL DE AMÔNIO	880 g/Kg	342221	Cat.4
Restrição de uso para algodão geneticamente modificado. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 16/02/2024.						
SARCULA 200 SP	ALLIER	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO	200 g/Kg	27917	Cat.4
SAUDARIS	BASF	HERBICIDA	GLUFOSINATO – SAL DE AMÔNIO	200 g/L	6510	Cat
Restrição de uso para a cultura do algodão Libert Link, como também para os alvos biológicos: <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Melinis minutiflora</i> , <i>Lantana camara</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Acacia plumosa</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarpheta cayennensis</i> na cultura do eucalipto.						
SAVEY WP	IHARABRAS	ACARICIDA	HEXITIAZOXI	500 g/Kg	28903	Não Classif.
SAVIVO	SYNGENTA	INSETICIDA ACARICIDA NEMATICIDA	ABAMECTINA	84 g/L	25619	Cat.2
SCOTER	OXIQUÍMICA	FUNGICIDA ACARICIDA BACTERICIDA	MANCOZEBE+ OXICLORETO DE COBRE	300 g/L+ 201,6 g/L	38418	Cat.4
SCORE	SYNGENTA	FUNGICIDA	DIFENOCONAZOL	250 g/L	2894	Cat.5
Restrição de uso para <i>Melampsora medusae</i> em álamo, <i>Cercospora coffeicola</i> em café (viveiro de mudas), <i>Alternaria brassicae</i> em couve flor e <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> na manga.						
SCORE FLEXI	SYNGENTA	FUNGICIDA	DIFENOCONAZOL+ PROPICONAZOL	250 g/L+ 250 g/L	9906	Cat.5
Restrição de uso para algodão, amendoim, ervilha, feijão, feijão caupi, grão-de-bico e lentilha. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/05/2021.						
Restrição para trigo, aveia, centeio, cevada e triticale. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 21/01/2023.						
Restrição para citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 13/05/2024.						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

SCORPION	CTVA	HERBICIDA	FLUMETSULAM	120 g/L	494	Cat.5
Restrição de uso para <i>Richardia brasiliensis</i> na soja.						
103 SCOUT	MONSANTO	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,5 g/Kg	6704	Cat.5
SCUDEIRO NORTOX	NORTOX	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL+ PROTOCONAZOL	300 g/L+ 175 g/L	27023	Cat.5
SECTIA 350	OURO FINO	INSETICIDA	TIAMETOXAM	350 g/L	18620	Não Classif.
Restrição de uso para arroz. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 18/05/2021.						
SECTOR	CTVA	HERBICIDA	TRICLOPIR-BUTÍLICO	667 g/L	5016	Cat.4
SECULO	PRENTISS	HERBICIDA	DIUROM+ HEXAZINONA	468 g/Kg+ 132 g/Kg	13317	Cat.4
SEEKER	SYNGENTA	FUNGICIDA	FENPROPIDINA	750 g/L	31525	Cat.3
SEIV	IHARA	FUNGICIDA	PROTOCONAZOL+ METOMINOSTROBIN	200 g/L+ 200 g/L	13025	Cat.5
SEIZER 100 EC	ADAMA	INSETICIDA ACARICIDA	BIFENTRINA	10%	13709	Cat.4
SELECT 240 EC	UPL	HERBICIDA	CLETODIM	240 g/L	479097	I
SELECT FORCE	UPL	HERBICIDA	CLETODIM	360 g/L	2622	Cat.4
SELECT ONE PACK	UPL	HERBICIDA	CLETODIM	120 g/L	2102	Cat.5
SELETRINA	AGRO IMPORT	HERBICIDA	AMETRINA	500 g/L	42919	Cat.4
SELTIMA	BASF	FUNGICIDA	PIRACLOSTROBINA	100 g/L	19621	Cat.4
SEMEVIN 350	BAYER	INSETICIDA NEMATICIDA	TIODICARBE	350 g/L	138894	Cat.3
SEMPRA	NORTOX	HERBICIDA	HALOSULFUROM	750 g/Kg	7594	Não Classif.
SENCOR 480	BAYER	HERBICIDA	METRIBUZIM	480 g/L	1288594	Não Classif.
Restrição de uso para <i>Brachiaria decumbens</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Cenchrus echinatus</i> , <i>Eleusine indica</i> , <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Hyptis lophanta</i> e <i>Spergula arvensis</i> e para cultura do café.						
SENHA WG	ALLIER	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,5 g/Kg	28520	Cat.5
Restrição para <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Chenopodium ambrosioides</i> em algodão, ameixa, arroz, banana, cacau, café, cana-de- açúcar, citros, maçã, milho, nectarina, pastagens, pêra, pêssego, soja, trigo e uva; <i>Commelina benghalensis</i> em ameixa, banana, cacau, nectarina, pêra, pêssego; e <i>Saccharum officinarum</i> em eucalipto e pinus. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 10/11/2021.						
SENSEI	HELM	INSETICIDA ACARICIDA	BUPROFEZINA	250 g/L	3119	Não Classif.
SENSUS	OURO FINO	HERBICIDA	CLOMAZONA+ SULFENTRAZONA	250 g/L+ 100 g/L	22622	Cat.5
SEQUENCE	SYNGENTA	HERBICIDA	GLIFOSATO+ S-METOLACLORO	265,7 g/L+ 353,8 g/L	912	Não Classif.
Restrição de uso para Algodão Geneticamente Modificado e Milho Geneticamente Modificado.						
SERENADE	BAYER	FUNGICIDA NEMATICIDA BACTERICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> linhagem QST 713	13,68 g/L	3911	Não Classif.
SERPENS 800 WG	RAINBOW	HERBICIDA	GLUFOSINATO	800 g/Kg	23023	Cat.5
SERQUIBODERMA	SERQUIBIO	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB19/17	300 g/L	6725	Cat.5
SERVAL 970 SG	CRYSTAL	INSETICIDA ACARICIDA	ACEFATO	970 g/Kg	28423	Cat.4
SEVARE 250 EC	CROPCHEM	FUNGICIDA	DIFENOCONAZOL	250 g/L	21121	Cat.5
Restrição para café, couve-flor, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em manga, e para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 01/06/2022.						
Restrição para arroz irrigado, aveia, café, eucalipto, figo, goiaba, nectarina, <i>Drechslera tritici-repentis</i> , <i>Puccinia triticina</i> em trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 11/09/2026.						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

SEVEN	ALTA	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL	430 g/L	40117	Cat.5
SEVIN 480 SC	TESSENDERLO	INSETICIDA	CARBARIL	480 g/L	918603	Cat.4
104 SEVIN 850 WP	PB BRASIL	INSETICIDA	CARBARIL	850 g/L	158603	III
Restrições para abacaxi, cebola, feijão e tomate e para o alvo biológico <i>Opogona sacchari</i> em banana. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 13/05/2020.						
SHADOW 480 SL	ALBAUGH	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	7908	Cat.5
SHAMAN	SYNGENTA	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA	500 g/Kg	10199	Cat.4
Restrição para as culturas do citros, crisântemo, mamão, manga e ornamentais e para os alvos <i>Septoria lactucae</i> no agrião e <i>Elsinoe ampelina</i> na uva. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 22/09/2023.						
SHAR-TEB 200 EC	SHARDA	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL	200 g/L	10612	Cat.5
Restrição em <i>Alternaria alternata</i> na cultura do feijão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/05/2024.						
SHELTER	ADAMA	INSETICIDA	FIPRONIL	250 g/L	1313	Cat.4
SHENZI 200 SC	FMC	INSETICIDA	CLORANTRANILIPROLE	200 g/L	3013	Não Classif.
Restrição para o alvo <i>Neoleucinodes elegantis</i> em tomate. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 30/10/2021.						
SHIELDSHOCK	AGROBIOLÓGICA	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Bacillus velezensis</i> , Cepa ASN09	33,6 g/L	37224	Não Classif.
SHIFT	ALTA	HERBICIDA	FOMESAFEM	250 g/L	3322	Cat.5
SHOCKER	AGRIVALLE	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> cepa CPQBA 040-11DRM 01+ <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> cepa CPQBA 040-11DRM 04+ <i>Trichoderma harzianum</i> cepa CPQBA 040-11DRM 09	480 g/Kg+ 480 g/Kg+ 400 g/Kg	33918	Cat.5
SHYPER 250 EC	SHARDA	INSETICIDA	CIPERMETRINA	250 g/L	39617	I
SIALEX 500	SUMITOMO	FUNGICIDA	PROCIMIDONA	500 g/Kg	3994	Cat.5
SIDRAK 250 SC	ALLIER	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA	250 g/L	33323	Cat.5
Restrição para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 03/11/2024.						
SIGOLI	GLOBACHEM	INSETICIDA	ÁCIDO NONANÓICO	650 g/L	37624	Cat.5
SIKKER	ALLIER	HERBICIDA	CARFENTRAZONA-ETÍLICA	400 g/L	32323	Cat.5
SILICON PROTECT	MINERAÇÃO	INSETICIDA	TERRA DIATOMÁcea	912 g/Kg	11617	IV
SILVER SG	SOLUS	HERBICIDA	GLUFOSINATO	880 g/Kg	6825	Cat.4
SILVER SL	WYNCA	HERBICIDA	GLUFOSINATO – SAL DE AMÔNIO	200 g/L	16922	Cat.5
Restrição para algodão geneticamente modificado. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/11/2024.						
SILVERADO	ADAMA	HERBICIDA	PICLORAM	38,8%	8111	Cat.3
SIMATOP RAINBOW	RAINBOW	HERBICIDA	ATRAZINA+ SIMAZINA	250 g/L+ 250 g/L	23118	III
SIMBOLL 125 SC	ALBAUGH	FUNGICIDA	FLUTRIAFOL	125 g/L	11009	Cat.5
Restrição de uso para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da soja.						
SIMETRIA	TOTAL	REGULADOR DE CRESCIMENTO	ÁCIDO INDOLACÉTICO	0,03 g/L	923	Cat.5
SINERGE EC	FMC	HERBICIDA	AMETRINA+ CLOMAZONA	300 g/L+ 200 g/L	6496	Cat.4

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

Restrição de uso para *Amaranthus retroflexus*, *Acanthospermum hispidum* em algodão e *Althernanthera tenella* e *Chamaesyce hyssopifolia* em cana-de-açúcar.

105	SINFONAT	SINON	HERBICIDA	GLUFOSINATO – SAL DE AMÔNIO	200 g/L	19220	Cat.4
-----	----------	-------	-----------	-----------------------------	---------	-------	-------

Restrição de uso para algodão geneticamente modificado, e alvos *Acacia plumosa*, *Bauhinia variegata*, *Lantana camara*, *Melinis minutiflora*, *Panicum maximum*, *Pteridium aquilinum*, *Solanum paniculatum*, *Spermacoce verticillata* e *Stachytarpheta cayennensis* em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/02/2022.

SINGULAR BR	OURO FINO	INSETICIDA	FIPRONIL	600 g/L	6912	Cat.2
SINSMART	SINON	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (cepa CL3)	14,87 g/L	29623	Cat.5

Restrição para *Colletotrichum gloeosporioides*, *Phaeosphaeria maydis*, *Phakopsora pachyrhizi*, *Ramularia areola*, *Sclerotinia sclerotiorum*, As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 18/11/2026.

SIPTRAN	OXON	HERBICIDA	ATRAZINA	50%	6807	Cat.5
SIRIUS 250 SC	IHARABRAS	HERBICIDA	PIRAZOSSULFUROM-ETÍLICO	250 g/L	692	Cat.5
SIRTAKI 360 CS	OXON	HERBICIDA	CLOMAZONA	360 g/L	32821	Cat.5

Restrição para *Aeschynomene rudis*, *Digitaria sanguinalis*, *Echinochloa colona* em arroz irrigado e *Spermacoce latifolia* em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 23/08/22.

SISTIVA	BASF	FUNGICIDA	FLUXAPIROXADE	333 g/L	35422	Cat.5
SIVANTO FUSION	BAYER	INSETICIDA ACARICIDA	ESPIROMESIFENO+ FLUPIRADIFURONA	120 g/Kg+ 120 g/Kg	21320	Cat.5
SIVANTO FUSION	BAYER	INSETICIDA ACARICIDA	ESPIROMESIFENO+ FLUPIRADIFURONA	120 g/Kg+ 120 g/Kg	21320	Cat.5
SIVANTO FUSION	BAYER	INSETICIDA ACARICIDA	ESPIROMESIFENO+ FLUPIRADIFURONA	120 g/Kg+ 120 g/Kg	21320	Cat.5
SIVANTO PRIME 200 SL	BAYER	INSETICIDA	FLUPIRADIFURONA	200 g/L+	21817	Cat.4
SKIP 125 SC	RAINBOW	FUNGICIDA	FLUTRIAFOL	125 g/L	5308	Cat.5

Restrição de uso para a cultura da maçã. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 30/03/2021.

SKUPA-MITE	AGROBIOLÓGICA	ACARICIDA	<i>Hirsutella thompsonii</i>	4 g/L	36819	Não Classif.
SLUGGO	W.NEUDORFF	MOLUSCICIDA	FOSFATO FÉRRICO	30 g/Kg	2620	Não Classif.
SLUXX HP	W.NEUDORFF	MOLUSCICIDA	FOSFATO FÉRRICO	30 g/Kg	2620	Não Classif.
SMARTFRESH	AGROFRESH	REGULADOR DE CRESCIMENTO	METILCICLOPROPENO	33 g/Kg	3003	Não Classif.
SMARTFRESH INBOX	AGROFRESH	REGULADOR DE CRESCIMENTO	METILCICLOPROPENO	0,14 g/Kg	36622	Não Classif.
SMARTFRESH PROTABS	AGROFRESH	REGULADOR DE CRESCIMENTO	METILCICLOPROPENO	20 g/Kg	19521	Não Classif.
SMARTFRESH SMARTTABS	AGROFRESH	REGULADOR DE CRESCIMENTO	METILCICLOPROPENO	6,3 g/Kg	7709	Não Classif.
SMILODON 50 SC	TAGROS	HERBICIDA	SULFENTRAZONA	500 g/L	25420	Não Classif.

Restrição de uso para os alvos *Desmodium tortuosum* em eucalipto e *Commelina benghalensis* em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 16/07/2023

SMITE	SUMITOMO	ACARICIDA	ETOXAZOLE	110 g/L	15407	Cat.5
SNIPER	SUMITOMO	HERBICIDA	FLUROXIPIR MEPTILICO+ PICLORAM	115 g/L+ 129,5 g/L	12518	Cat.4

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

SNOOKER	RAINBOW	HERBICIDA	ATRAZINA+ MESOTRIONA+ S-METOLACLORO	120 g/L+ 21 g/L+ 320 g/L	18923	Cat.5
SOBERAN	BAYER	HERBICIDA	TEMBOTRIONA	420 g/L	5108	Cat.4
Restrição de uso para <i>Alternanthera tenella</i> , <i>Ipomoea acuminata</i> e <i>Nicandra physaloides</i> .						
SOFERO FALL FEROMÔNIO	FMC	FEROMÔNIO	ACETATO DE (z)-96-TETRADECENILA	200 g/L	11025	Não Classif.
SOIL SAFE	BALLAGRO	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado CCT 7901+ <i>Trichoderma harzianum</i> , isolado URM 8119+ <i>Trichoderma asperellum</i> , isolado URM 8120	2 g/Kg+ 50 g/Kg+ 50 g/Kg	520	Cat.5
SOLARA 500	FMC	HERBICIDA	SULFENTRAZONA	500 g/L	5905	Cat.4
SOLDIER	RAINBOW	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,5 g/Kg	13614	Cat.5
Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Chenopodium ambrosioides</i> , <i>Commelina benghalensis</i> . Restrição para <i>Commelina benghalensis</i> em algodão geneticamente modificado. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/12/2025.						
SOLEADO 50 WG	OXON	FUNGICIDA	BOSCALIDA	500 g/Kg	16424	Não Classif.
SOLECOR	FMC	INSETICIDA	CLORANTRANILIPROLE	350 g/Kg	11911	Não Classif.
SOLENZA	PERTERRA	FUNGICIDA	TRIFLOXISTROBINA+ PROTOCONAZOL	150 g/L+ 175 g/L	15224	Cat.5
SOLUBIO RAIZ PERFORMANCE	SOLUBIO	NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> , isolado CCT 7993	300 g/L	21232	Cat.5
SOMBREIRO	ADAMA	INSETICIDA	IMIDACLOPRIDO	600 g/L	4115	Cat.4
Restrição de uso para <i>Syntermes molestus</i> na cultura do arroz.						
SON	OXON	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	720 g/L	1322	Cat.2
SONATA	BAYER	FUNGICIDA	<i>Bacillus pumillus</i> linhagem QST 2808	14,35 g/L	4311	Não Classif.
SONDA	IHARABRAS	HERBICIDA	TERBUTILAZINA	500 g/L	28920	Cat.4
SONDA HT	IHARABRAS	HERBICIDA	TERBUTILAZINA	500 g/L	10122	Cat.4
SOYACLEAN	RAINBOW	HERBICIDA	IMAZETAPIR	106 g/L	25820	Cat.4
Restrição para a cultura do feijão, devendo a informação constar na bula do comércio até 12/03/2019.						
SOYACLEAN XTRA	RAINBOW	HERBICIDA	IMAZETAPIR	700 g/Kg	14518	Cat.5
SPAITERAN	BIONAT	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> CG 1420	400 g/Kg	924	Cat.5
SPARVIERO 50	OXON	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA	50 g/L	13918	Cat.4
SPECTRO	SYNGENTA	FUNGICIDA	DIFENOCONAZOL	150 g/L	3094	Cat.5
SPERTO	UPL	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO+ BIFENTRINA	250 g/Kg+ 250 g/Kg	14617	Cat.3
SPHERE MAX	BAYER	FUNGICIDA	CIPROCONAZOL+ TRIFLOXISTROBINA	160 g/L+ 375 g/L	8608	Cat.5
Restrição de uso para <i>Colletotrichum dematium</i> var. <i>truncata</i> em soja.						
SPICAL C	KOOPERT	AGENTE BIOLÓGICO	<i>Neoseiulus californicus</i>	5000 ácaros/frasco	33221	Não Clasif.
SPIDER 840 WG	CTVA	HERBICIDA	DICLOSULAM	840 g/L	5097	Cat.5
SPIKE 500 SC	PROVENTIS	HERBICIDA	TEBUTIUFOM	500 g/L	718701	Cat.4
SPINIX	PROMIP	INSETICIDA	<i>Spodoptera frugiperda</i> multiple nucleopolyhedrovirus	6,3 g/Kg	2021	Não Classif.

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

			(SfMNPV)			
SPIRIT SC	IHARABRAS	FUNGICIDA INSETICIDA	FLUTRIAFOL+ DINOTEFURAN	273 g/L+ 87,5 g/L	38319	Cat.5
107 SPIRODICLOFEN 240 SC YONON	YONON	ACARICIDA	ESPIRODICLOFENO	240 g/L	29024	Cat.5
Restrição para seringueira e alvo <i>Tetranychus mexicanus</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 10/12/2025.						
SPLAT GRAFO	ISCA	FEROMÔNIO	ACETATO DE (E)-8- DODECENILA-ACETATO DE (Z)-8- DODECENILA+Z-8- DODECENOL	44 g/Kg	13607	Não Classif.
SPODOVIR PLUS	ANDERMATT	INSETICIDA	<i>Spodoptera frugiperda</i> multiple nucleopolyhedrovirus (SfMNPV isolado 19)	104,47 g/L	2023	Não Classif.
SPONTA	SYNGENTA	INSETICIDA ACARICIDA	ISOCICLoseram	400 g/L	11423	Cat.5
SPORANE	HELM	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ CIPROCONAZOL	200 g/L+ 80 g/L	29822	Cat.4
Restrição para os alvos, <i>Puccinia melanocephala</i> em cana-de-açúcar, <i>Thanatephorus cucumeris</i> em soja, e <i>Puccinia graminis</i> em trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 26/07/2023.						
SPOT SC	BASF	FUNGICIDA	BOSCALIDA+ DIMOXISTROBINA	200 g/L+ 200 g/L	516	Cat.4
SPOTLIGHT	FMC	HERBICIDA	CARFENTRAZONA- ETÍLICA	400 g/L	7706	Cat.5
Restrição de uso para <i>Commelina diffusa</i> .						
SPRAYKILL	RAINBOW	HERBICIDA	DIQUATE	200 g/L	19317	Cat.3
SPRINT WG	NICHINO	REGULADOR DE CRESCIMENTO	ORTHOSULFAMURON	510 g/Kg	9312	Cat.5
SQUAD	ADAMA	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO+ BIFENTRINA	375 g/L+ 165 g/L	722	Cat.4
SQUADRA	PERTERRA	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO+ BIFENTRINA	250 g/Kg+ 250 g/Kg	9824	Cat.4
STADIO	SYNGENTA	INSETICIDA ACARICIDA	CIPERMETRINA+ PROFENOFÓS	40 g/L+ 400 g/L	9507	Cat.4
Restrição em chalota, couve e maxixe. E para os alvos <i>Diabrotica speciosa</i> , <i>Empoasca kraemerii</i> , <i>Frankliniella schultzei</i> em amendoim, feijões, grão de bico e lentilha. <i>Diabrotica speciosa</i> , <i>Empoasca kraemerii</i> em ervilha, e, <i>Bemisia tabaci</i> em grão de bico e lentilha. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 25/10/2023.						
Restrição para <i>Spodoptera frugiperda</i> e <i>Aphelenchoides besseyi</i> em algodão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 01/06/2024.						
Restrição para fumo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 29/10/2024.						
STAFF	OURO FINO	HERBICIDA	CLOMAZONA	500 g/L	20818	Cat.5
STANDAK	BASF	INSETICIDA	FIPRONIL	250 g/L	1099	Cat.3
STANDAK TOP	BASF	INSETICIDA FUNGICIDA	FIPRONIL+ PIRACLOSTROBINA+ TIOFANATO-METÍLICO	250 g/L+ 25 g/L+ 225 g/L	1209	Cat.4
Restrição de uso para <i>Lasiodiplodia theobromae</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>vasinfectum</i> e <i>Colletotrichum gossypii</i> na cultura do algodão; <i>Pythium</i> spp. na cultura do milho; <i>Alternaria alternata</i> , <i>Aspergillus</i> spp., <i>Colletotrichum graminicola</i> , <i>Fusarium moniliforme</i> , <i>Penicillium</i> spp., <i>Pythium</i> spp. e <i>Phoma</i> spp. na cultura do sorgo; e <i>Pythium</i> spp. no trigo.						
STANDAK TOP UBS	BASF	FUNGICIDA INSETICIDA	FIPRONIL+ PIRACLOSTROBINA+ TIOFANATO-METÍLICO	250 g/L+ 25 g/L+ 225 g/L	13920	Cat.4
Restrição de uso para <i>Colletotrichum gossypii</i> e <i>Lasioderma theobromae</i> em algodão, <i>Pythium</i> spp em milho e trigo, <i>Alternaria alternata</i> , <i>Aspergillus</i> spp., <i>Colletotrichum graminicola</i> , <i>Fusarium moniliforme</i> , <i>Phoma</i> spp, <i>Pythium</i> spp e <i>Penicillium</i> spp em sorgo. As restrições deverão constar nas embalagens dos						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

produtos que estão no comércio no prazo de até 18/07/2021						
STARANE 200	CTVA	HERBICIDA	FLUROXIPIR MEPTÍLICO	288,24 g/L	5394	Cat.5
108 STARICE	BAYER	HERBICIDA	FENOXAPROPE-P-ETILICO	6,9%	2799	Cat.5
START	UPL	INSETICIDA	FIPRONIL	250 g/L	5317	Cat.2
STATION 240 SL	CHDS	HERBICIDA	PICLORAM	388 g/L	14718	Cat.5
STATUS	OXIQUIMICA	FUNGICIDA BACTERICIDA	OXICLORETO DE COBRE	588 g/L	6210	Cat.4
STEEL	BASF	FUNGICIDA	FENPROPIMORFE	750 g/L	1188593	Cat.4
STELLARE	PERTERRA	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO+ BIFENTRINA	250 g/Kg+ 250 g/Kg	9824	Cat.4
STIMUCONTROL	SIMBIOSE	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i>	0,5%	22516	III
STIMUCONTROL EVOLUTION	SIMBIOSE	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> , cepa CCT 7589	94,8 g/L	13220	Cat.5
STIMULATE	STOLLER	REGULADOR DE CRESCIMENTO	ÁCIDO GIBERÉLICO+ CINETINA+ ÁCIDO 4-INDOL-3-ILBUTÍRICO	0,05 g/L+ 0,09 g/L+ 0,05 g/L	3601	Cat.5
Restrição de uso para cultura do Arroz.						
STIMULATE 10 X	STOLLER	REGULADOR DE CRESCIMENTO	ÁCIDO GIBERÉLICO+ CINETINA+ ÁCIDO 4-INDOL-3-ILBUTÍRICO	0,05 g/L+ 0,09 g/L+ 0,05 g/L	5322	Não Classif.
Restrição para arroz. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 03/05/2023.						
STIMULATE SL	STOLLER	REGULADOR DE CRESCIMENTO	ÁCIDO GIBERÉLICO+ CINETINA+ ÁCIDO 4-INDOL-3-ILBUTÍRICO	0,05 g/L+ 0,09 g/L+ 0,05 g/L	15322	Não Classif.
Restrição para arroz. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/08/2023.						
STIMUTROP PREMIUM	TOTAL	REGULADOR DE CRESCIMENTO	ÁCIDO INDOLACÉTICO	0,03 g/L	30022	Cat.5
STINGER WG	MONSANTO	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,5 g/Kg	4714	Cat.5
Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Chenopodium ambrosioides</i> , <i>Commelina benghalensis</i> .						
STIVA	CHDS	FUNGICIDA	DIFENOCONAZOL	250 g/L	36321	Cat.4
Restrição para café. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/12/2024.						
Restrição para álamo, couve-flor, trigo, aveia, centeio, cevada e triticale. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/10/2026.						
STONE	FMC	HERBICIDA	DIUROM+ SULFENTRAZONA	350 g/L+ 175 g/L	1116	Cat.4
STOPPER	CTVA	HERBICIDA	FLUROXIPIR MEPTÍLICO+ PICLORAM	115,3 g/L+ 143,4 g/L	5597	Cat.5
Restrição para <i>Mansoa diffcilis</i> .						
STOPPER XT S	CTVA	HERBICIDA	FLUROXIPIR MEPTÍLICO+ AMINOPIRALIDE+ PICLORAM	144,09 g/L+ 59,17 g/L+ 115,74 g/L	4820	Não Classif.
STRATIOMIP	PROMIP	INSETICIDA	<i>Stratiola elaps scimitus</i>	100%	10515	Não Classif.
STRIKE	IHARABRAS	HERBICIDA	METAMIFOPE	300 g/L	29522	Cat.5
STROBY SC	BASF	FUNGICIDA	CRESOXIM-METÍLICO	500 g/L	3198	Não Classif.
SUBMAX	TOTAL	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> , isolado CNPS02657	550 g/L	15220	Não

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

						Classif.
SUCESS 0,02 CB	CTVA	INSETICIDA	ESPINOSADE	0,02 %	5606	Cat.5
<b>109</b> SUGARINA PLUS	RAINBOW	HERBICIDA	AMETRINA	800 g/Kg	19420	Cat.4
SUGOY	IHARABRAS	FUNGICIDA	CLOROTALONIL+ METOMINOSTROBIN+ IMPIRFLUXAM	571,4 g/L+ 34,3 g/L+ 17,1 g/L	17822	Cat.3
SULBAN	SM AGROCARE	HERBICIDA	CLORIMIROM-ETÍLICO	250 g/Kg	23320	Cat.5
Restrição para <i>Tridax procumbens</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/08/2021.						
SULFENPRIME	ALLIER	HERBICIDA	SULFENTRAZONA	500 g/L	24823	Cat.5
Restrição para <i>Commelina benghalensis</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 13/11/2024.						
SULFENTRAZONE CCAB 500 SC	CCAB	HERBICIDA	SULFENTRAZONA	500 g/L	46124	Cat.5
SULFENTRAZONE 500 SC	TAGROS	HERBICIDA	SULFENTRAZONA	500 g/L	3820	Não Classif.
Restrição para <i>Desmodium tortuosum</i> em eucalipto e para <i>Commelina benghalensis</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 21/06/2022.						
SULFENTRAZONE 500 SC PERTERRA	PERTERRA	HERBICIDA	SULFENTRAZONA	500 g/L	4823	Cat.5
Restrição para <i>Commelina benghalensis</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/12/2023.						
SULFOMETURON NORTOX	NORTOX	REGULADOR DE CRESCIMENTO	SULFOMETUROM METÍLICO	750 g/Kg	17823	Cat.5
SULTAN	ALBAUGH	INSETICIDA	ETIPROLE	400 g/L	33624	Cat.5
SULTRAX	WILLOWOOD	HERBICIDA	SULFENTRAZONA	500 g/L	11317	Cat.5
SULVARI	SM AGROCARE	FUNGICIDA ACARICIDA	ENXOFRE	800 g/Kg	16120	Cat.5
Restrição para pêssego. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/06/2022.						
SUMÉRIO	MASSEN	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> isolado CBMAI 1306	100 g/L	24720	Cat.5
SUMÉRIO MTP	SERQUIBIO	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> isolado CBMAI 1306	300 g/L	22519	Cat.5
SUMIGRAN 500 EC	SUMITOMO	INSETICIDA	FENITROTONA	500 g/L	1388909	Cat.3
SUMIGUARD 500 WP	SUMITOMO	FUNGICIDA	PROCIMIDONA	500 g/Kg	4001	Cat.5
Restrição de uso para <i>Monilinia fructicola</i> em pêssego, <i>Botryosphaeria dothidea</i> em maçã.						
SUMILEX 500 WP	SUMITOMO	FUNGICIDA	PROCIMIDONA	500 g/Kg	4094	Cat.5
Restrição de uso para <i>Monilinia fructicola</i> em pêssego, <i>Botryosphaeria dothidea</i> em maçã.						
SUMIMAX AMT	SUMITOMO	HERBICIDA	AMETRINA+ FLUMIOXAZINA	480 g/L+ 40 g/L	18420	Cat.5
SUMIRODY 300	SUMITOMO	INSETICIDA ACARICIDA	FENPROPATRINA	300 g/L	3700	Cat.3
Restrição para melancia e melão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 11/05/2021.						
SUMISOYA 500 SC	SUMITOMO	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA	500 g/L	22317	Cat.5
SUMITHION 500 EC	SUMITOMO	INSETICIDA	FENITROTONA	500 g/L	518309	Cat.3
SUMMIT 250 FS	TECNOMYL	INSETICIDA	FIPRONIL	250 g/L	44018	III
SUMÔ	PILARQUIM	HERBICIDA	GLIFOSATO	48%	14308	Cat.4
Restrição de uso para os alvos <i>Echinochloa crusgalli</i> , <i>Galinsoga pensylvanicum</i> e <i>Ipomoea grandifolia</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 01/01/2021.						
SUMIZYN 500	SUMITOMO	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA	50%	3600	Cat.5
Restrição para o alvo biológico <i>Panicum maximum</i> em Eucalipto.						
SUMIZYN 500 SC	SUMITOMO	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA	500 g/L	22417	Cat.5
SUN-DIURON 800	WYNCA	HERBICIDA	DIUROM	800 g/Kg	32222	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

WG						
Restrição para alfafa, e para os alvos <i>Acanthospermum australe</i> para todas as culturas; <i>Digitaria sanguinalis</i> para algodão, café, cana-de-açúcar, citros; <i>Amaranthus hybridus</i> , <i>Brachiaria decumbens</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Emilia sonchifolia</i> , <i>Ipomoea purpurea</i> , <i>Sida rhombifolia</i> em cacau; <i>Amaranthus hybridus</i> , <i>Brachiaria decumbens</i> , <i>Commelina benghalensis</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Emilia sonchifolia</i> , <i>Richardia brasiliensis</i> , <i>Sida rhombifolia</i> em seringueira, de acordo com restrições do produto referência. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 24/01/2024.						
SUNGAIN PLUS	RAINBOW	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA+ IMAZETAPIR	250 g/Kg+ 530 g/Kg	3623	Cat.5
SUNGAIN XTRA	RAINBOW	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA	800 g/Kg	12222	Cat.5
SUNPAX	RAINBOW	HERBICIDA	SULFENTRAZONA	500 g/L	31720	Cat.5
Restrição para <i>Euphorbia heterophylla</i> e <i>Ipomoea grandifolia</i> em cana-de-açúcar e <i>Commelina benghalensis</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/10/2025.						
SUNPHOSATE 757 WG	WYNCA	HERBICIDA	GLIFOSATO	757 g/Kg	40724	Cat.5
SUNPHOSATE PREMIER	WYNCA	HERBICIDA	GLIFOSATO	660 g/L	29023	Cat.5
SUNWARD	RAINBOW	HERBICIDA	ISOXAFLUTOL	750 g/Kg	1120	Cat.5
Restrição de uso para a cultura do algodão. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/10/2020.						
SUPERA	OXIQUIMICA	FUNGICIDA	HIDRÓXIDO DE COBRE	5374,44 g/L	2203	Cat.5
SUPERGUARD	SUPERBAC	FUNGICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> BAC059+ BBAC116+ <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> BAC 076+ BAC 077	125 g/Kg+ 125 g/Kg+ 125 g/Kg+ 125 g/Kg	824	Cat.5
SUPERGUARD PRO	SUPERBAC	FUNGICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> BAC059+ <i>Bacillus pumilus</i> BAC114	25 g/Kg+ 25 g/Kg	28425	Não Classif.
SUPERMIX	RAINBOW	HERBICIDA	ATRAZINA+ SIMAZINA	450 g/Kg+ 450 g/Kg	27320	Cat.5
SUPERSHIELD	SUPERBAC	NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> BAC004+ <i>Bacillus velezensis</i> BAC 079+ <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> BAC 105+ <i>Bacillus licheniformis</i> BAC 112	125 g/Kg+ 125 g/Kg+ 125 g/Kg+ 125 g/Kg	1124	Cat.5
SUPERSHIELD LIQ	SUPERBAC	NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> BAC004+ <i>Bacillus velezensis</i> BAC 079+ <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> BAC 105+ <i>Bacillus licheniformis</i> BAC 112	6,25 g/L+ 6,25 g/L+ 6,25 g/L+ 6,25 g/L	16425	Cat.5
SUPERSHIELD PRO	SUPERBAC	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> BAC105+ <i>Bacillus subtilis</i> BAC097	25 g/Kg+ 25 g/Kg	16325	Cat.5
SUPPORT	SIPCAM	FUNGICIDA	TIOFANATO-METÍLICO	500 g/L	238904	Cat.5
Restrição de uso para <i>Ascochyta pisi</i> , <i>Ascochyta pinodes</i> e <i>Erysiphe polygoni</i> em ervilha, melão, morango, tomate, <i>Erysiphe polygoni</i> em feijão, <i>Cladosporium carpophilum</i> , <i>Schizothyrium pomi</i> , <i>Venturia inaequalis</i> e <i>Neonectria galligena</i> em maçã. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/07/2020.						
SUPPORT WG	SIPCAM	FUNGICIDA	TIOFANATO-METÍLICO	850 g/Kg	10007	Cat.5
SURFACE	FMC	NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> linhagem FMCH002 (DSM32155)+ <i>Bacillus licheniformis</i> linhagem FMCH001 (DSM32154)	200 g/Kg+ 200 g/Kg	317	Não Classif.
SURRENA	RAINBOW	HERBICIDA	SULFENTRAZONA	500 g/L	9920	Cat.5
Restrição para <i>Commelina benghalensis</i> em soja. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

20/03/2022.						
SURTIVO SOJA	AGBITECH	INSETICIDA	Vírus ChinNPV+ Vírus HearNPV	202 g/L+ 202 g/L	23218	Não Classif.
SURVEY 250 FS	YONON	INSETICIDA	FIPRONIL	250 g/L	2520	Cat.3
SURVEY 800 WG	YONON	INSETICIDA	FIPRONIL	800 g/Kg	11320	Cat.3
SWAT	OXIQUIMICA	FUNGICIDA BACTERICIDA	HIDRÓXIDO DE COBRE	537,44 g/L	2203	Cat.5
SWITCH	SYNGENTA	FUNGICIDA	FLUDIOXONIL+ CIPRODINIL	250 g/Kg+ 375 g/Kg	6819	Não Classif.
T-77	ANDERMATT	FUNGICIDA	<i>Trichoderma atroviride</i> (estirpe 77B)	27,7 g/Kg	5423	Não Classif.
T-PROTEC	ANDERMATT	NEMATICIDA	<i>Trichoderma asperellum</i> (estirpe Kd)	35 g/Kg	31623	Não Classif.
TABOR LIFE	HUBIO	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> IBCB 425+ <i>Beauveria bassiana</i> IBCB 66	20 g/Kg+ 20 g/Kg	34222	Cat.5
TACAP	UPL	FUNGICIDA BACTERICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> Y1336	500 g/Kg	26816	Não Classif.
TACKLER	MASSEN	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	100 g/L	18024	Cat.5
TAEGRO	SYNGENTA	FUNGICIDA	<i>Bacillus</i> <i>amyloliquefaciens</i> , estirpe FZB24	130 g/Kg	12523	Cat.5
TAFFETA 200 SP	ALLIER	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO	200 g/Kg	19017	Cat.4
Restrição de uso para <i>Empoasca</i> spp em mamão, a empresa possui até 14/09/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.						
TAGGER	ALTA	INSETICIDA	LUFENUROM	50 g/L	27420	Cat.4
TAGZOLE 250 EC	TAGROS	FUNGICIDA	DIFENOCONAZOL	250 g/L	3522	Cat.5
Restrição para álamo, café, alvo <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em manga, alho, amendoim, cebola e cenoura. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/08/2024.						
TAJ	BASF	INSETICIDA	FIPRONIL	250 g/L	4406	Cat.3
TAKE OVER 200 SC	YONON	INSETICIDA	ETIPROLE	200 g/L	14024	Cat.5
TAKOTROP	TOTAL	INSETICIDA	<i>Pseudomonas</i> <i>fluorescens</i> , isolado CCTB03+ <i>Pseudomonas</i> <i>chlorraphis</i> , isolado CCTB19	6 g/L+ 12 g/L	16122	Cat.5
TAKUMI SC	NICHINO	INSETICIDA	FLUBENDIAMIDA	222 g/L	21520	Cat.5
TALISMAN	FMC	INSETICIDA ACARICIDA	BIFENTRINA+ CARBOSULFANO	5%+ 15%	18107	Cat.3
Excluídas as culturas do arroz e do arroz irrigado. A alteração deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 03/12/2019.						
TALLADEGA	SOLUS	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO	200 g/Kg	24723	Cat.4
Restrição para o alvo <i>Empoasca</i> spp. em mamão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/07/2024.						
TALSTAR 100 EC	FMC	INSETICIDA ACARICIDA	BIFENTRINA	100 g/L	1578899	Cat.4
TALSTAR 400	FMC	INSETICIDA ACARICIDA	BIFENTRINA	400 g/L	3307	Cat.2
TAMIZ	SUMITOMO	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ TEBUCONAZOL	120 g/L+ 160 g/L	1919	Cat.4
TANDERA	ALBAUGH	HERBICIDA	ISOXAFLUTOL	750 g/Kg	20221	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

Restrição para algodão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 21/09/2022.						
TANUS	BIOTA	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado CCT 7901+ <i>Trichoderma harzianum</i> , isolado URM 8119+ <i>Trichoderma asperellum</i> , isolado URM 8120	2 g/Kg+ 50 g/Kg+ 50 g/Kg	1820	Cat.5
TARBOX	GLOBACHEM	HERBICIDA	GLUFOSINATO	850 g/Kg	18022	Cat.4
TARGA MAX HT	IHARABRAS	HERBICIDA	QUIZALOFOPE-P-ETÍLICO	100 g/L	10222	Cat.5
TAURA 200 EC	CROPCHEM	INSETICIDA	PIRIPROXIFEM	200 g/L	1419	Cat.5
Restrição de uso para as culturas da berinjela, melancia, melão, pepino, repolho, tomate e uva e para o alvo <i>Diaphorinacitri</i> em citros. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 18/01/2020.						
TEBAS	NUTRIEN	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL	200 g/L	2518	Cat.5
Restrição para amendoim, cacau, citros, gladiolo, mamão, rosa, sorgo e para os alvos <i>Dreschlera teres</i> em cevada, <i>Alternaria alternata</i> em feijão, <i>Oidium mangiferae</i> em manga, <i>Cladosporium herbarum</i> em maracujá, <i>Colletotrichum orbiculare</i> e <i>Sphaerotheca fuliginea</i> em melancia, <i>Exserohilum turcicum</i> em milho, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> em pepino, <i>Bipolaris sorokiniana</i> , <i>Drechslera tritici-repentis</i> , <i>Septoria tritici</i> , <i>Stagnospora nodorum</i> e <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 22/01/2022.						
TEBUKO 430 SC NORTOX	NORTOX	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL	430 g/L	8418	Cat.5
TEBUKO A NORTOX	NORTOX	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+TEBUCONAZOL	125 g/L+ 240 g/L	24821	Cat.5
TEBUKO T NORTOX	NORTOX	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL+TRIFLOXISTROBINA	200 g/L+ 100 g/L	28924	Cat.5
Restrição para mamão e para os alvos <i>Colletotrichum gossypii</i> var. <i>cephalosporioides</i> e <i>Phakopsora gossypii</i> em algodão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 19/12/2025.						
TEBUCONAZOLE 430 SINO-AGRI	INOVATIS	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL	430 g/L	22023	Cat.5
TEBUCONAZOLE CCAB 200 EC	CCAB	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL	200 g/L	8412	Cat.4
Restrição de uso para as culturas do cacau, gladiolo, mamão, rosa, sorgo, e para os alvos <i>Dreschlera tritici-repentis</i> , <i>Septoria tritici</i> e <i>Stagnosporanodorum</i> em trigo. A empresa possui até 08/11/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.						
Restrição para algodão, amendoim, berinjela, pimentão, milheto, <i>Cladosporium herbarum</i> em maracujá, <i>Didymella bryoniae</i> em melancia, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> em pepino, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> e <i>Phakopsora euvitis</i> em uva. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 24/11/2021.						
TEBUCONAZOLE CHD S	INOVATIS	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL	430 g/L	22023	Cat.5
TEBUFORT	UPL	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL	20%	1710	Cat.4
TEBURAZ	OURO FINO	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+TEBUCONAZOL	120 g/L+ 200 g/L	20420	Cat.4
TEBUTIURON 800 WG PERTERRA	PERTERRA	HERBICIDA	TEBUTIURON	800 g/Kg	20124	Cat.4
Restrição para pastagem. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/09/2025.						
TEBUTIURON CCAB 500 C	CCAB	HERBICIDA	TEBUTIURON	500 g/L	17521	Cat.4
TEBUTIURON NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	TEBUTIURON	500 g/L	14620	Cat.4
TEBUZOL	PILARQUIM	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL	250 g/L	28624	Cat.4
TEC CATP 2.8	SOLUBIO	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> , CBMAI 1398	102 g/L	8323	Cat.5
TEC CATP PRO	SOLUBIO	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki S1450	300 g/L	10922	Cat.5
TEC FINISH	SOLUBIO	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> ,	80 g/Kg	8222	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

TEC ISARIA	SOLUBIO	INSETICIDA	isolado IBCB 425 <i>Isaaria fumosorosea</i> FUNG14	84,6 g/Kg	28824	Não Clasif.
TEC MINT	SOLUBIO	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> cepa IBCB66+ <i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	20 g/Kg+ 20 g/Kg	1523	Cat.5
TEC WHITE	SOLUBIO	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	80 g/Kg	8322	Cat.5
TECISO	SINOCHEM	FUNGICIDA ACARICIDA	FLUAZINAM	500 g/L	5321	Cat.5
TECNUP	TECNOMYL	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	28918	Cat.5
TECNUP MAX 720 WG	TECNOMYL	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,5 g/Kg	3621	Cat.5

Restrição para *Chenopodium ambrosioides*, *Ageratum conyzoides* e *Commelina benghalensis* em algodão, ameixa, arroz, banana, cacau, café, cana-de-açúcar, citros, maçã, milho, nectarina, pastagens, pêra, pêssego, soja, trigo e uva. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 16/03/2022.

Restrição para *Pennisetum americanum* e *Emilia sonchifolia* em café, citros, milho, soja, trigo; *Parthenium hysterophorus* em trigo; *Ageratum conyzoides*, *Chenopodium ambrosioides*, *Commelina benghalensis* em área de pousio; *Paspalum conjugatum*, *Paspalum notatum*, *Phyllanthus tenellus*, *Eupatorium maximilianii*, *Amaranthus hybridus*, *Conyza bonariensis* em eucalipto e pinus; *Pennisetum americanum* e *Emilia sonchifolia* em milho e soja na pós emergência das plantas daninhas e pré plantio das culturas; As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/06/2024.

TECNUP PREMIUM	TECNOMYL	HERBICIDA	GLIFOSATO	620 g/L	22621	Cat.5
Restrição para <i>Avena sativa</i> , <i>Eleusine indica</i> , <i>Echinochloa crusgalli</i> , <i>Oryza sativa</i> , <i>Brachiaria brizantha</i> , em pinus e eucalipto; <i>Avena strigosa</i> , <i>Sorghum bicolor</i> em feijão, maçã, pinus, algodão, arroz, café, cana-de-açúcar, citros e eucalipto; <i>Cenchrus echinatus</i> , <i>Digitaria insularis</i> , em maçã, algodão, arroz, cana-de-açúcar, citros, feijão, <i>Pennisetum americanum</i> em feijão, maçã, algodão, arroz, café, cana-de-açúcar, citros, pinus e eucalipto, <i>Panicum maximum</i> , modalidade anual-sementes em algodão, arroz, cana-de-açúcar, citros, feijão e maçã, <i>Cynodon dactylon</i> em pinus e eucalipto, <i>Saccharum officinarum</i> em eucalipto, pinus. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 29/03/2022.						

TECNUP SUPER 608	TECNOMYL	HERBICIDA	GLIFOSATO	608 g/L	10523	Não Classif.
TECNUS	BALLAGRO	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IBLF 006	300 g/Kg	4213	Cat.5
TECTO SC	SYNGENTA	FUNGICIDA	TIABENDAZOL	485 g/L	8396	Cat.5

Restrição de uso para *Colletotrichum gloeosporioides* em pimentão.

Restrição para berinjela, jiló, pimenta e quiabo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/02/2023.

TEIKKO	PLANT HEALTH	NEMATICIDA	PEPTÍDEOS DERIVADOS DE PROTEÍNA HARPIN (PDPH)	10 g/Kg	35023	Não Classif.
TEMIBLE	TECNOMYL	INSETICIDA	TIODICARBE	800 g/Kg	15917	I
TEMICAB XTRA	RAINBOW	HERBICIDA	2,4 D+ PICLORAM	720 g/Kg+ 180 g/Kg	30821	Cat.4
TEMPEST-E	SUMITOMO	HERBICIDA	FLUROXIPIR-MEPTILICO+ TRICLOPIR-BUTOTÍLICO+ PICLORAM	160 g/L+ 240 g/L 405,18 g/L	17325	Cat.5
TEMPLO	OURO FINO	HERBICIDA	GLIFOSATO	396,5 g/L	34118	Cat.5
TENAZ 250 SC	SUMITOMO	FUNGICIDA	FLUTRIAFOL	250 g/L	2811	Cat.5

Restrição de uso para *Mycosphaerella musicola* em banana. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo até 09/03/2021.

TENOX	TECNOMYL	FUNGICIDA	TRIFLOXISTROBINA+ PROTIOCONAZOL	150 g/L+ 175 g/L	21025	Cat.5
TERMINATE	SYNGENTA	INSETICIDA	CIPERMETRINA+	220 g/L+	4106	Cat.4

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

NORTOX			TIAMETOXAM	110 g/L		
TERMINUS	IHARABRAS	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO+ LAMBDA CIALOTRINA	200 g/L+ 250 g/L	11722	Cat.3
<b>TERRA 840 WG</b>	AGROALLIANZ	HERBICIDA	DICLOSULAM	840 g/Kg	25825	Cat.5
TERRA FORTE	OURO FINO	INSETICIDA	FIPRONIL	250 g/L	5416	IV
TERRA FORTE NF	OURO FINO	INSETICIDA	FIPRONIL	500 g/L	28123	Cat.3
TERRAD O R 339 SC	FARMHANNONG	HERBICIDA	TIAFENACIL	339 g/L	32922	Cat.5
Restrição para <i>Borreria verticilata</i> em algodão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 29/07/2024.						
TERRANEM	KOPPERT	AGENTE BIOLÓGICO	<i>Steinernema carpocapsae</i>	84%	18922	Não Classif.
TERRITORY	SUMITOMO	HERBICIDA	2,4D+ PICLORAM	406 g/L+ 103 g/L	18707	Cat.5
Restrição para <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Bauhinia divaricata</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Randia armata</i> , <i>Senna occidentalis</i> , <i>Spermacoce alata</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/03/2024.						
TESLA 750 WG	CROPCHEM	HERBICIDA	ISOXAFLUTOL	750 g/Kg	23323	Cat.5
Restrição para algodão, eucalipto e pinus. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 07/06/2024.						
TETRADUO-VIT	VITTIA	INSETICIDA	<i>Tetrastichus howardi</i>	720 indivíduos/ml	11222	Não Classif.
TEXAS	SUMITOMO	HERBICIDA	PICLORAM	388 g/L	18407	Cat.5
TEXX	MASSEN	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> cepa CPQBA 040-11DRM 01+ <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> cepa CPQBA 040-11DRM 04+ <i>Trichoderma harzianum</i> cepa CPQBA 040-11DRM 09	480 g/Kg+ 480 g/Kg+ 400 g/Kg	21120	Cat.5
TEZPETIX BEAUVE	SIMBIOSE	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , Simbi BB15	47,5 g/L	10422	Cat.5
THEA	BIOTA	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB19/17	100 g/Kg	24323	Cat.5
THIOBEL 500	SUMITOMO	INSETICIDA	CLORIDRATO DE CARTAPE	500 g/Kg	139869	Cat.4
Restrição de uso para a cultura do algodão.						
THIOPHANATE METHYL 500 SC YONON	YONON	FUNGICIDA	TIOFANATO-METÍLICO	500 g/L	2024	Cat.5
Restrição para morango e tomate. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 22/01/2025.						
THUNDER	UPL	HERBICIDA	ASULAM	400 g/L	178704	Cat.4
THURICIDE	BIO CONTROLE	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> , var. <i>kurstaki</i> (Berliner), cepa HD-1	32 g/Kg	1608491	IV
THURICIDE SC	MITSUI	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> subespécie <i>kurstaki</i> cepa AS-12	190 g/L	39017	Cat.5
THYDRA	SYMBORG	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> T78	3,45 g/L	11322	Cat.5
TIBET	SUMITOMO	HERBICIDA	FLUROXIPIR MEPTÍLICO+ PICLORAM	115 g/L+ 129,5 g/L	10918	Cat.4
TIGER 100 EC	SUMITOMO	INSETICIDA	PIRIPROXFEM	100 g/L	5498	Cat.5
Restrição de uso para <i>Diaphorina citri</i> em citros.						
TILLEZ	SUPERBAC	NEMATICIDA	<i>Bacillus subtilis</i> BAC059+	25 g/Kg+	28525	Não

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

			<i>Bacillus licheniformis</i> BAC112	25 g/Kg		Classif.
TILSIS	SUPERBAC	NEMATICIDA FUNCIDA	<i>Bacillus subtilis</i> BAC116+ <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> BAC105	25 g/Kg+ 25 g/Kg	16225	Cat.5
TILT	SYNGENTA	FUNGICIDA	PROPICONAZOL	250 g/L	3058395	Cat.5
Restrição de uso para <i>Cercospora coffeicola</i> no café (viveiro de mudas), <i>Uromyces transversalis</i> no gladiolo, <i>Bipolaris oryzae</i> no arroz e <i>Physopella zeae</i> em milho.						
TIMBER 500 SC	CROPCHM	HERBICIDA	TERBUTILAZINA	500 g/L	28323	Cat.4
TIMOREX GOLD	STOCKTON	FUNGICIDA BACTERICIDA	EXTRATO DE <i>Melaleuca alternifolia</i>	222,5 g/L	22116	Cat.4
Restrição para cana-de-açúcar e citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 08/10/2026.						
TIODICARBE CCAB 800 WG	CCAB	INSETICIDA	TIODICARBE	800 g/Kg	16317	Cat.3
TIOFANATO 500 SC PROVENTIS	PROVENTIS	FUNGICIDA	TIOFANTO-METÍLICO	500 g/L	17921	Cat.4
Restrição para <i>Ascochyta pinodes</i> , <i>Ascochyta pisi</i> em ervilha, <i>Erysiphe polygoni</i> em ervilha e feijão e <i>Schizothyrium pomii</i> em maçã. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 10/09/2023.						
TIOFANATO CCAB 500 SC	CCAB	FUNGICIDA	TIOFANTO-METÍLICO	500 g/L	6820	Cat.4
Restrição para <i>Ascochyta pinodes</i> , <i>Ascochyta pisi</i> em ervilha, <i>Erysiphe polygoni</i> em ervilha e feijão, <i>Schizothyrium pomii</i> em maçã. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 18/03/2021.						
TIOFANATO NORTOX	NORTOX	FUNGICIDA	TIOFANTO-METÍLICO	500 g/L	5522	Cat.5
Restrição para <i>Elsinoe australis</i> em citros, <i>Erysiphe polygoni</i> em ervilha. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 07/09/2023.						
Restrição para morango e para o alvo <i>Neonectria galligena</i> em maçã. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 13/05/2026.						
TIOFANIL FS	SIPCAM	FUNGICIDA	TIOFANTO-METÍLICO+ CLOROTALONIL	170 g/L+ 425 g/L	33721	Cat.5
TIOTALONIL NORTOX	NORTOX	FUNGICIDA	TIOFANATO-METÍLICO+ CLOROTALONIL	240 g/Kg+ 600 g/Kg	9725	Cat.4
TÍTULO	RAINBOW	HERBICIDA	SULFENTRAZONA	500 g/L	30221	Cat.5
Restrição para <i>Commelinina benghalensis</i> em soja.						
TOCHA D	YONON	HERBICIDA	DIQUATE	200 g/L	34621	Cat.3
TOCO	GLOBACHEM	HERBICIDA	PICLORAM	427 g/L	2008	Cat.5
TOGAR TB	GLOBACHEM	HERBICIDA	PICLORAM	427 g/L	2008	Cat.5
TOPATUDO	AGRO IMPORT	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	1719	Cat.5
Restrição para o alvo <i>Sorghum arundinaceum</i> em ameixa, arroz, banana, cacau, café, cana-de-açúcar, citrus, coco, eucalipto, fumo, maçã, mamão, milho, nectarina, pastagens, pêra, pêssego, pinus, seringueira, soja, trigo e uva. <i>Avena strigosa</i> em arroz irrigado, e <i>Triticum aestivum</i> , <i>Hyptis suaveolens</i> , <i>Vernonia ferruginea</i> e <i>Baccharis dracunculifolia</i> em soja geneticamente modificada e arroz irrigado, de acordo com restrição no produto referência. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 08/02/2024.						
TOPIK 240 EC	SYNGENTA	HERBICIDA	CLODINAFO-P- PROPARGYL	240 g/L	1506	Cat.5
TOPINAM	TECNOMYL	HERBICIDA	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO	667 g/L	28319	Cat.4
Restrição de uso para <i>Orbignya phalerata</i> . A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/08/2020.						
TORA	RAINBOW	INSETICIDA	MALATIONA	1000 g/L	18220	Cat.4
Restrição para <i>Diaphorina citri</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de 07/12/2021.						
TORBAN	RAINBOW	HERBICIDA	PICLORAM	430 g/L	3424	Cat.5
Restrição para <i>Calotropis procera</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/09/2025.						
TORBAN PLUS	RAINBOW	HERBICIDA	2,4 D+ PICLORAM	240 g/L+ 64 g/L	19623	Cat.5
Restrição para eucalipto e alvos <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Bauhinia divaricata</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Randia armata</i> , <i>Senna occidentalis</i> e <i>Spermacoce alata</i> em pastagens. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 10/07/2026.						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

Restrição para cana-de-açúcar. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/09/2026.						
116	TORDON	CTVA	HERBICIDA	2,4 D+ PICLORAM	402 g/L+ 103,6 g/L	358709
Restrição de uso para <i>Amaranthus viridis</i> <i>Spermacoce alata</i> , <i>Senna occidentalis</i> , <i>Walteria indica</i> , <i>Croton glandulosus</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Bauhinia divaricata</i> e <i>Randia armata</i> .						
	TORDON ULTRA S	CTVA	HERBICIDA	2,4 D+ AMINOPIRALIDE	481,93 g/L+ 60,90 g/L	4420
	TORDON XT	CTVA	HERBICIDA	2,4 D+ AMINOPIRALIDE	596,9 g/L+ 76,9 g/L	6215
Restrição de uso para <i>Baccharis trimera</i>						
	TORDPIC XTRA	RAINBOW	FUNGICIDA	TRIFLOXISTROBINA+ TEBUCONAZOL	250 g/Kg+ 500 g/Kg	11124
	TORERO	TRADECORP	FUNGICIDA	CIMOXANIL+ MANCOZEBE	80 g/Kg+ 640 g/Kg	43518
	TORINO	SIPCAM	FUNGICIDA	FLUAZIANM+ TIOFANATO-METÍLICO	52,5 g/L+ 350 g/L	7023
Restrição para <i>Aspergillus flavus</i> e <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> em feijão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 04/03/2023.						
	TORPENO	MASSEN	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> cepa CPQBA 040-11DRM 01+ Cepa CPQBA 040-11 DRM 04+ <i>Trichoderma harzianum</i> cepa CPQBA 040-11 DRM09	480 g/Kg+ 480 g/Kg+ 400 g/Kg	21120
	TOTALIT	IHARABRAS	FUNGICIDA	CLOROTALONIL+ BENTIOVALICARBE ISOPROPÍLICO	375 g/L+ 37,5 g/L	11717
	TOUCHDOWN	SYNGENTA	HERBICIDA	GLIFOSATO	620 g/L	4201
	TRACER	CTVA	INSETICIDA	ESPINOSADE	480 g/L	7798
Restrição de uso para <i>Ecdytolopha aurantiana</i> em citros e <i>Lyriomyza huidobrensis</i> em melancia.						
	TRACKING 720 WG	ALLIER	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,5 g/Kg	33522
Restrição para <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Chenopodium ambrosioides</i> em algodão, ameixa, arroz, banana, cacau, café, cana-de-açúcar, citros, maçã, milho, nectarina, pastagens, pêra, pêssego, soja, trigo, uva; <i>Commelina benghalensis</i> em ameixa, banana, cacau, nectarina, pêra, pêssego; <i>Saccharum officinarum</i> em eucalipto, pinus. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/04/2024.						
	TRACTOR	SUMITOMO	HERBICIDA	2,4 D+ PICLORAM	406 g/L+ 103 g/L	18707
Restrição para <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Bauhinia divaricata</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Randia armata</i> , <i>Senna occidentalis</i> , <i>Spermacoce alata</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/02/2024.						
	TRASPECT	PROVENTIS	HERBICIDA	CLETODIM	240 g/L	2721
	TRAXOS	SYNGENTA	HERBICIDA	CLODINAPOP- PROPARGYL+ PINOXADEN	25 g/L+ 25 g/L	36722
	TREBON 100 SC	SIPCAM	INSETICIDA	ETOGENPROXI	100 g/L	2998
	TREMOR	SOLUS	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA	480 g/L	32923
	TRIADER	BEM DA TERRA	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB19/17	300 g/Kg	23823
	TRIANUM DS	KOPPERT	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> cepa T-22	10 g/Kg	27618
	TRICEA	CTVA	HERBICIDA	PYROXSULAM	45 g/L	4414
	TRICH PROTECTION	BIOMA	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> , cepa CCT 7589	5 g/L	12919
	TRICH PROTECTION	BIOMA	FUNGICIDA	<i>Trichoderma asperellum</i>	350 g/Kg	22625
						Não Classif.

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

WP			(BRM-29104)+(BRM-295760)			Classif.
TRICO GUARD	VITTIA	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Trichoderma asperellum</i> BV10	200 g/L	34018	Não Classif.
TRICO-TURBO	VITTIA	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Trichoderma asperellum</i> BV10	200 g/L	34018	Não Classif.
TRICO-TURBO OD	VITTIA	FUNGICIDA	<i>Trichoderma asperellum</i> BVF24	8 g/L	5825	Não Classif.
TRICO-VIT	VITTIA	INSETICIDA	<i>Trichogramma pretiosum</i>	100000 insetos/cartela	29118	Não Classif.
TRICOADVANCE	CAFÉ BRASIL	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB19/17	7 g/Kg	33722	Cat.5
TRICOAGRO JCO	JCO	FUNGICIDA	<i>Trichoderma viride</i> isolado IBLF 1275 + <i>Trichoderma viride</i> isolado IBLF 1276+ <i>Trichoderma harzianum</i> cepa IBLF 1278+ <i>Trichoderma harzianum</i> cepa IBLF 1282	10 g/Kg+ 10 g/Kg+ 10 g/Kg+ 10 g/Kg	26922	Cat.5
TRICHOBOOST	BIOTA	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB19/17	100 g/Kg	24323	Cat.5
TRICHODERMIL FS	KOPPERT	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Trichoderma asperelloides</i> , isolado ESALQ 1306	48 g/L	28025	Cat.4
TRICHODERMIL SC 1306	KOPPERT	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> cepa ESALQ-1306	48 g/L	2007	Cat.5
TRICHODERMIL SUPER SC 1306	KOPPERT	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> Rifai, cepa ESALQ-1306	48 g/L	22318	Cat.5
TRICHOFULL	BALLAGRO	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> IBLF006	300 g/Kg	4213	Cat.5
TRICHOGREEN	MEZFER	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i>	1,15 %	6619	III
TRICHOKING	VITTIA	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Trichoderma asperellum</i> BV10	200 g/L	34018	Não Classif.
TRICHOKING OD	VITTIA	FUNGICIDA	<i>Trichoderma asperellum</i> BVF24	8 g/L	5825	Não Classif.
TRICHOMIP P	PROMIP	INSETICIDA	<i>Trichogramma pretiosum</i>		8815	Não Classif.
TRICHONEXT	BALLAGRO	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> IBLF006	300 g/Kg	4213	Cat.5
TRICHONINGYD FR 25	TZ BIOTECH	FUNGICIDA	<i>Trichoderma koningiopsis</i> , cepa CCT 2142	1 ml/frasco	29222	Cat.5
TRICHONYD FR 25	TZ BIOTECH	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> , isolado 6550	20%	3919	Cat.5
TRICHONYD RS FR 25	TZ BIOTECH	FUNGICIDA	<i>Trichoderma reesei</i> , cepa CCT 2768	20%	32422	Não Classif.
TRICHOSMART	MASSEN	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> cepa CPQBA 040-11DRM 01+ Cepa CPQBA 040-11DRM 04+ <i>Trichoderma harzianum</i> cepa CPAQBA 040-11 DRM 09	480 g/Kg+ 480 g/Kg+ 400 g/Kg	21120	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

TRICOVANT	SERQUIBIO	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB19/17	300 g/L	6725	Cat.5
118 TRICLOMAX	RAINBOW	HERBICIDA	TRICLOPIR-BUTOTILICO	667 g/L	18122	Cat.4
Restrição para os alvos <i>Lantana camara</i> , <i>Vernonia polyantes</i> , <i>Solanum paniculatum</i> e <i>Orbignya phalerata</i> em pastagem. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 25/01/2024.						
TRICLON	UPL	HERBICIDA	TRICLOPIR-BUTOTILICO	680 g/L	17208	Cat.4
Restrição de uso para <i>Orbignya phalerata</i> em pastagens.						
TRICLOPIR 480 EC MAXUNITECH	MAXUNITECH	HERBICIDA	TRICLOPIR-BUTOTILICO	667 g/L	7325	Cat.4
Restrição para os alvos <i>Lantana camara</i> , <i>Orbignya phalerata</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Vernonia polyanthes</i> em pastagens. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 01/08/2026.						
TRICLOPIR 667 EC PERTERRA	PERTERRA	HERBICIDA	TRICLOPIR-BUTOTILICO	667 g/L	11922	Cat.4
Restrição para os alvos <i>Lantana camara</i> , <i>Vernonia polyantes</i> e <i>Solanum paniculatum</i> em pastagens. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 12/11/2023.						
TRICLOPIR CCAB 480 EC	CCAB	HERBICIDA	TRICLOPIR-BUTOTILICO	667 g/L	11719	Cat.4
TRICLOPIR F NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	FLUROXIPIR MEPTILICO+ TRICLOPIR-BUTOTILICO	115,3 g/L+ 333,8 g/L	18120	Cat.4
Restrição de uso para <i>Eryngium horridum</i> e <i>Sida santaremmensis</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo até 04/07/2021.						
TRICLOPIR NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	TRICLOPIR-BUTOTILICO	667 g/L	5821	Cat.4
Restrição para os alvos <i>Lantana camara</i> , <i>Orbignya phalerata</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Vernonia polyanthes</i> em pastagens. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 28/04/2022.						
TRICLOPYR 480 EC LIER	FOISON	HERBICIDA	TRICLOPIR-BUTOTILICO	667 g/L	41524	Cat.4
TRICLOPIR TIDE 480 EC	TIDE	HERBICIDA	TRICLOPIR-BUTOTILICO	667 g/L	23723	Cat.4
Restrição para <i>Lantana camara</i> , <i>Orbignya phalerata</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Vernonia polyanthes</i> em pastagens. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 16/10/2024.						
TRICLOPYR 480 VOLAGRO	UPL	HERBICIDA	TRICLOPIR-BUTOTILICO	680 g/L	309	Cat.4
TRICLOPYR- BUTOTYL 667 SINO- AGRI	INOVATIS	HERBICIDA	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO	667 g/L	41124	Cat.4
Restrição para <i>Lantana camara</i> , <i>Orbignya phalerata</i> , <i>Solanum paniculatum</i> e <i>Vernonia polyanthes</i> em pastagens. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 19/09/2026.						
TRICOBIO SC	COOPAVEL	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB19/17	50 ml/L	43224	Cat.5
TRICOSPHERA	VITTIA	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Trichoderma asperellum</i> BV10	200 g/L	34018	Não Classif.
TRIDIUM	UPL	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ MANCOZEBE+ TEBUCONAZOL	47 g/Kg+ 597 g/Kg+ 56 g/Kg	31017	Cat.5
Restrição de uso para ervilha. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 19/07/2021.						
TRIFLOXYSTROBIN 500 WG	YONON	FUNGICIDA	TRIFLOXISTROBINA	500 g/Kg	28024	Cat.5
Restrição para <i>Elsinoe fawcetti</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 25/11/2025.						
TRIFLURALINA H NORTOX	NORTOX	HERBICIDA	HEXAZINONA+ TRIFLURALINA	100 g/L+ 400 g/L	17718	Cat.5
TRIFLURALINA NORTOX GOLD	NORTOX	HERBICIDA	TRIFLURALINA	450 g/L	8698	Cat.5
Restrição para eucalipto e seringueira. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 26/09/2024.						
TRIGARD 750 WP	GOWAN	INSETICIDA	CIROMAZINA	750 g/Kg	13289	Cat.4

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

TRIGGER 240 SC	CROPCHEM	INSETICIDA ACARICIDA	CLORFENAPIR	240 g/L	11920	Não Classif.
119 TRIGGER MAX	CROPCHEM	INSETICIDA ACARICIDA	CLORFENAPIR	720 g/L	17425	Cat.5
TRIKOFIT	SOLUBIO	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB19/17	6,6 g/Kg	28322	Cat.5
TRIKOSOIL	SOLUBIO	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IBLF 1278+ isolado IBLF 1282+ <i>Trichoderma viride</i> isolado IBLF 1275+ Isolado IBLF 1276	25 g/Kg+ 25 g/Kg+ 25 g/Kg+ 25 g/Kg	28022	Cat.5
TRILLA PLUS	RAINBOW	HERBICIDA	DIUROM	800 g/Kg	16321	Cat.5
Restrição para o alvo <i>Acanthospermum australe</i> em abacaxi, algodão, café, cana-de-açúcar e citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 01/12/2023.						
TRILLER EC	ADAMA	INSETICIDA	BIFENTRINA	100 g/L	1610	III
TRINCA CAPS	UPL	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA	25%	4110	Cat.2
TRINCHEIRA	SOLUBIO	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB19/17	6,6 g/Kg	28322	Cat.5
TRINEXAPAC 250 EC PROVENTIS	PROVENTIS	REGULADOR DE CRESCIMENTO	TRINEXAPAQUE-ETÍLICO	250 g/L	3023	Cat.5
TRINEXAPAC CCAB 250 EC	CCAB	REGULADOR DE CRESCIMENTO	TRINEXAPAQUE-ETÍLICO	250 g/L	15625	Cat.5
TRINITY 250 SC	GLOBACHEM	FUNGICIDA	FLUTRIAFOL	25%	15508	Cat.5
Restrição de uso para <i>Microsphaera diffusa</i> , <i>Cercospora kikuchii</i> , <i>Septoria glycines</i> e para <i>Phakopsora pachyrhizi</i> na cultura da Soja.						
TRIPLEC	TECNOMYL	REGULADOR DE CRESCIMENTO	TRINEXAPAQUE-ETÍLICO	250 g/L	23722	Cat.5
TRIPPEL	AGROBIOLÓGICA	FUNGICIDA	<i>Trichoderma asperellum</i> , cepa CCT 2165	11 g/L	10721	Não Classif.
TRISHUL 750 SP	SHARDA	INSETICIDA ACARICIDA	ACEFATO	750 g/Kg	20817	II
Restrição de uso para <i>Rachiplusia nu</i> em soja. A empresa possui até 13/10/2018 para constar a informação no produto.						
TRITTER	BALLAGRO	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i>	300 g/Kg	24318	Cat.5
TRITTER 19/17	NOOA	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB 19/17	300 g/Kg	1125	Cat.5
TRIUNFE	VITTIA	FUNGICIDA BACTERICIDA	ENXOFRE+ CARBONATO DE COBRE	149,53 g/L+ 534,55 g/L	33824	Cat.4
Restrição para citros e tomate. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 16/12/2025.						
TRIVIAL	NORTOX	FUNGICIDA	TRIFLOXISTROBINA+ PROTIOCONAZOL	150 g/L+ 175 g/L	9825	Cat.5
TRIVOR	ADAMA	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO+ PIRIPROXIFEM	186 g/L+ 124 g/L	32518	Cat.5
Restrições para mandioquinha salsa. A empresa possui até 23/07/2019 para constar a informação no produto.						
TRIX 250	OURO FINO	REGULADOR DE CRESCIMENTO	TRINEXAPAQUE-ETÍLICO	250 g/L	21920	Cat.5
TRIZEB	TECNOMYL	FUNGICIDA ACARICIDA	MANCOZEBE	445 g/L	23223	Cat.5
TRIZIMAN	UPL	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ CIPOCONAZOL+ MANCOZEBE	45 g/Kg+ 30 g/Kg+ 675 g/Kg	23517	Cat.5
TROIA	INDOFIL	FUNGICIDA	MANCOZEBE	800 g/Kg	41218	III

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

		ACARICIDA				
Restrição para cravo, crisântemo, gladiolo, mamão, pimentão, rosa, <i>Pseudoperonospora cubensis</i> em brócolis, pepino e melão, <i>Abutilon theophrasti</i> em feijão-vagem, <i>Puccinia chrysanthemi</i> e <i>Phytophthora phaseoli</i> em feijão, <i>Elsinoe fawcetti</i> em citros, <i>Entomosporium mespili</i> e <i>Monilinia fructicola</i> em uva. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 19/06/2020.						
120	TROLLER	YONON	HERBICIDA	2,4 D	806 g/L	24218
Cat.4						
Restrição para <i>Senna obtusifolia</i> em pastagens. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 01/06/2021.						
TRONADOR ULTRA S	CTVA	HERBICIDA	2,4 D+ AMINOPIRALIDE	512,05 g/L+ 14,62 g/L	4520	Cat.4
TROP	ADAMA	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	3495	Cat.5
Restrição de uso para <i>Sorghum arundinaceum</i> , <i>Pennisetum setosum</i> , <i>Andropogon bicornis</i> , <i>Acanthospermum australe</i> , <i>Hyptis suaveolens</i> , <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Sida cordifolia</i> e <i>Sida glaziovii</i> .						
Restrições em coco e dendê para <i>Aeschynomene rudis</i> , <i>Avena strigosa</i> , <i>Hyptis suaveolens</i> , <i>Andropogon bicornis</i> , <i>Ipomoea grandifolia</i> , <i>Leonurus sibiricus</i> , <i>Sorghum arundinaceum</i> , <i>Triticum aestivum</i> ; <i>Setaria geniculata</i> , <i>Ipomoea purpurea</i> , <i>Paspalum dilatatum</i> , <i>Oryza sativa</i> , <i>Lolium multiflorum</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Digitaria insularis</i> , <i>Echinochloa crusgalli</i> , <i>Brachiaria decumbens</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Pennisetum setosum</i> , <i>Sorghum halepense</i> , <i>Acanthospermum australe</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Sida rhombifolia</i> , <i>Lepidium virginicum</i> , <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Sonchus oleraceus</i> , <i>Cyperus rotundus</i> , <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Amaranthus hybridus</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 06/07/2023.						
TROP MAX	ADAMA	HERBICIDA	GLIFOSATO	612,6 g/L	20820	Cat.5
TROPERO	GLOBACHEM	HERBICIDA	PICLORAM	427 g/L	2808	Cat.5
TROPHY	ISK	HERBICIDA	NICOSSULFUROM	4 g/L	5194	Cat.5
TROPICIO	RAINBOW	HERBICIDA	DIUROM	500 g/L	8819	Cat.5
Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Alternanthera tenella</i> , <i>Amaranthus deflexus</i> , <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Cyperus sesquiflorus</i> , <i>Desmodium ascendens</i> , <i>Digitaria insularis</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Galinsoga parviflora</i> , <i>Gnaphalium spicatum</i> , <i>Rhynchelitrum repens</i> , <i>Sida cordifolia</i> , <i>Sida glaziovii</i> e <i>Solanum americanum</i> em abacaxi e para a cultura do cacau. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/12/2019.						
TROVATI 360 CS	FMC	HERBICIDA	CLOAZONA	360 g/L	1109	Cat.5
TRUDOR	TECNOMYL	INSETICIDA	IMIDACLOPRIDO+ TIODICARBE	150 g/L+ 450 g/L	32724	Cat.4
Restrição para <i>Meloidogyne incognita</i> em algodão, <i>Liogenys fuscus</i> e <i>Pratylenchus brachyurus</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 24/04/2026						
TRUEÑO XT	CTVA	HERBICIDA	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO+ AMINOPIRALIDE+ PICLORAM	208,62 g/L+ 59,17 g/L+ 115,74 g/L	11418	Não Classif.
TRUEÑO XTS	CTVA	HERBICIDA	AMINOPIRALIDE+ PICLORAM+ FLUROXIPIR	59,17 g/L+ 115,74 g/L+ 144,09 g/L	4920	Não Classif.
TRULYMAX	SINON	INSETICIDA	DIFLUBENZUROM	250 g/Kg	2809	Cat.5
Restrição para <i>Rhammatocerus schistocercoides</i> e <i>Rhammatocerus</i> spp. A empresa possui até 30/11/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto.						
TRUNEMCO	NUFARM	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> MBI600	10,5 g/L	43019	Não Classif.
Restrição para <i>Heterodera glycines</i> e <i>Pratylenchus brachyurus</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/10/2026.						
TRUNFO	UPL	HERBICIDA	GLUFOSINATO	280 g/L	41818	Não Classif.
Restrição para algodão geneticamente modificado, <i>Acacia plumosa</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Lantana camara</i> , <i>Melinis minutiflora</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Spermacoce verticillata</i> , <i>Stachytarpheta cayennensis</i> em eucalipto, <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> em milho geneticamente modificado, <i>Glycine max</i> em soja e para <i>Brachiariaplantaginea</i> em soja enlist. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 08/10/2021.						
TRUPER	CTVA	HERBICIDA	FLUROXIPIR MEPTÍLICO+ TRICLOPIR-BUTOTÍLICO	115,3 g/L+ 333,8 g/L	6706	Cat.4
Restrição de uso para <i>Sida santaremnensis</i> e <i>Eryngium horridum</i> .						
TRUSINATE XTRA	RAINBOW	HERBICIDA	GLUFOSINATO	800 g/Kg	23023	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

TRYBA	BIOTA	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> , isolado SVG 00003-F+ <i>Trichoderma asperellum</i> , isolado SVG-00124-F+ <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado SVG 00036-B+ <i>Bacillus subtilis</i> , isolado SVG 00037-B	300 g/Kg+ 300 g/Kg+ 1 g/Kg+ 1 g/Kg	23523	Cat.5
TRYTOR	BRA	HERBICIDA	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO	667 g/L	23721	IV
TUCSON	SUMITOMO	HERBICIDA	2,4 D+ PICLORAM	406 g/L+ 103 g/L	18707	Cat.5
Restrição para <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Bauhinia divaricata</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Randia armata</i> , <i>Senna occidentalis</i> , <i>Spermacoce alata</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/02/2024.						
TUIT FLORESTAL	BASF	INSETICIDA	FIPRONIL	800 g/Kg	6504	Cat.2
TUIUIU	BIONAT	INETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> S 234	40 g/L	25722	Cat.5
TURUNA	GLOBACHEM	HERBICIDA	2,4 D+ PICLORAM	447 g/L+ 114 g/L	14207	Cat.4
TUTAVIR	ANDERMATT	INSETICIDA	<i>Phthorimaea operculella</i> granulovirus (PhopGV)	0,5 g/L	22822	Não Classif.
TUTOR	BASF	FUNGICIDA	HIDRÓXIDO DE COBRE	691 g/Kg	2908	Cat.5
TUVAL	TRADECORP	REGULADOR DE CRESCIMENTO	CLORMEQUATE	100 g/L	7399	Não Classif.
TWIXX A	AGRIVALLE	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <td>473,5 g/L+ 473,5 g/L</td> <td>25120</td> <td>Cat.5</td>	473,5 g/L+ 473,5 g/L	25120	Cat.5
TYSON 750 WG	ALBAUGH	HERBICIDA	NICOSSULFUROM	750g/Kg	8913	Cat.5
U 46 BR	SUMITOMO	HERBICIDA	2,4 D	806 g/L	1803	Cat.4
Restrição de uso para <i>Alternanthera tenella</i> em arroz e cana-de-açúcar, <i>Solanum americanum</i> e <i>Solanum palinacanthum</i> empastagens. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 23/12/2020.						
Restrição de uso para os alvos <i>Ricinus communis</i> em arroz irrigado e <i>Sonchus oleraceus</i> em aveia e sorgo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 18/02/2021.						
U 46 PRIME	SUMITOMO	HERBICIDA	2,4 D	80,6%	2704	Cat.4
Restrição para <i>Alternanthera tenella</i> em arroz, <i>Ricinus communis</i> em arroz irrigado, <i>Sonchus oleraceus</i> em aveia, <i>Alternanthera tenella</i> e <i>Cyperus rotundus</i> em cana-de-açúcar. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/03/2023.						
ULTIMATO SC	ALBAUGH	HERBICIDA	ATRAZINA	50%	602	Cat.5
Restrição para o alvo <i>Commelina difusa</i> . A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 08/04/2020.						
ULTIMATO WG	ALBAUGH	HERBICIDA	ATRAZINA	900 g/Kg	26019	Cat.5
Restrição de uso para <i>Avena strigosa</i> e <i>Triticum aestivum</i> em milho. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 31/01/2021.						
UNANIMEBR	OURO FINO	INSETICIDA	DIFLUBENZUROM	480 g/L	10920	Cat.5
Restrição de uso para a cultura do arroz e para os alvos <i>Diaphorina citri</i> , <i>Phyllocnistis citrella</i> e <i>Phyllocoptruta oleivora</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/02/2021.						
UNIDOS	OURO FINO	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+TEBUCONAZOL	120 g/L+ 200 g/L	19520	Cat.4
UNIMARK 700 WG	UPL	HERBICIDA	METRIBUZIM	700 g/Kg	9711	Cat.5
UNION BOVEMIL	TOYOBO	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	75 g/Kg	32121	Cat.5
UNION METHAMIL	TOYOBO	INSETICIDA	Metarhizium anisopliae (Metsch) cepa IBCB 425	400 g/Kg	16916	IV
UNION TRICHOMIL	TOYOBO	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> cepa IB19/17	50 g/Kg	41824	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

UNIQUE	SUMITOMO	INSETICIDA ACARICIDA	ABAMECTINA+ SPIRODICLOFENO	70 g/L+ 400 g/L	16125	Cat.4
122 UNIX 750 WG	SYNGENTA	FUNGICIDA	CIPRODINIL	75%	8999	Cat.5
UNIZEB GLORY	UPL	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ MANCOZEBE	50 g/Kg+ 700 g/Kg	3315	Cat.5
UNIZEB GOLD	UPL	FUNGICIDA ACARICIDA	MANCOZEBE	750 g/Kg	18007	Cat.5
Restrição para a cultura da banana, bem como o alvo <i>Phyllosticta citricarpa</i> na cultura do citros.						
UP-STAGE	UPL	HERBICIDA	CLOAMAZONA	500 g/L	7514	Cat.5
Restrição de uso para <i>Ipomoea acuminata</i> em arroz e <i>Cardiospermum halicacabum</i> em soja.						
UPMYL	UPL	INSETICIDA	METOMIL	215 g/L	6914	Cat.3
Restrição de uso para o alvo <i>Rhopalosiphum graminum</i> na cultura do trigo.						
USER 430 BR	INOVATIS	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL	430 g/L	22023	Cat.5
UTILON WG	ZHONGSHAN	HERBICIDA	ATRAZINA	900 g/Kg	26420	Cat.5
Restrição de uso para sorgo e alvos <i>Acanthospermum australe</i> , <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Alternanthera tenella</i> , <i>Amaranthus hybridus</i> , <i>Avena strigosa</i> , <i>Desmodium tortuosum</i> , <i>Emilia sonchifolia</i> , <i>Euphorbia heterophylla</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Hyptis lophanta</i> , <i>Nicandra physaloides</i> , <i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Richardia brasiliensis</i> , <i>Spermacoce latifolia</i> e <i>Triticum aestivum</i> em milho. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/06/2022.						
VABORO	BASF	HERBICIDA	IMAZAPIQUE+ IMAZAPIR	175 g/Kg+ 525 g/Kg	7814	Cat.5
VACCIPLANT	UPL	FUNGICIDA	LAMINARINA	45 g/L	8820	Não Classif.
VAHANA	CROPCHEM	FUNGICIDA	TRIFLOXISTROBINA+ PROTOCONAZOL	150 g/L+ 175 g/L	24825	Cat.5
VALENTE BR	SOLUS	INSETICIDA ACARICIDA	ACEFATO	970 g/Kg	4824	Cat.4
Restrição para <i>Empoasca spp</i> em amendoim. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 04/12/2024.						
VALEOS	BASF	HERBICIDA	SAFLUFENACIL	700 g/Kg	2515	Cat.5
VALEVIRUS SF	CL	INSETICIDA	<i>Spodoptera frugiperda</i> multiple nucleopolyhedrovirus	6,8 g/Kg	31021	Não Classif.
VALLEX	TECNOMYL	INSETICIDA	PIRIPROXIFEM	100 g/L	23522	Cat.4
VALLEX FULL	TECNOMYL	INSETICIDA	ACETAMIRPIDO+ PIRIPROXIFEM	200 g/L+ 100 g/L	7025	Cat.4
VALPURA	BAYER	FUNGICIDA	BIXAFEN	125 g/L	7924	Cat.4
VALTAR	DAYMSA	FUNGICIDA	CIMALDEÍDO	309,96 g/L	26721	Cat.4
Restrição para melão e melancia. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 19/10/2023.						
VANIVA	SYNGENTA	FUNGICIDA NEMATICIDA	CICLOBUTRIFLURAM	450 g/L	32525	Não Classif.
VANIVA SC	SYNGENTA	FUNGICIDA NEMATICIDA	CICLOBUTRIFLURAM	450 g/L	32625	Não Classif.
VANTACOR	FMC	INSETICIDA	CLORANTRANILIPROLE	600 g/L	16525	Não Classif.
VANTIGO	SYNGENTA	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA	500 g/Kg	10199	Cat.4
Restrição de uso para <i>Phyllosticta citricarpa</i> em citros, <i>Puccinia horiana</i> em crisântemo, <i>Asperisporium caricae</i> em mamão, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em manga e <i>Elsinoe ampelina</i> em uva.						
Restrição de uso para <i>Septoria lactucae</i> em agrião, e para plantas ornamentais. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 28/01/2021.						
VAPORPH3OS PHOSPHINE FUMIGANT	FOSFOQUIM	INSETICIDA	FOSFINA	980 g/Kg	10020	Cat.1
VASTO	ALBAUGH	FUNGICIDA	TIOFANATO-METÍLICO	500 g/L	21820	Cat.4

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

Restrição para *Elsinoe australis* em citros; *Erysiphe polygoni*, *Ascochyta pisi*, *Ascochyta pinodes* em ervilha; *Erysiphe polygoni* em feijão; *Venturia inaequalis*, *Cladosporium carpophilum*, *Schizothrynum pomi* em maçã; cultura do melão; *Mycosphaerella fragariae* em morango; cultura do tomate. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 26/08/2021.

123 VECTOR PROTECTION	BIOMA	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado CBMAI 2359	55 g/L	12122	Cat.5
VEGET' OIL	OXIQUIMICA	INSETICIDA	ÓLEO VEGETAL	930 g/L	2495	Cat.5
VELBOW	RAINBOW	HERBICIDA	DIUROM+ HEXAZINONA	468 g/Kg+ 132 g/Kg	13720	Cat.5
VELDARA	BASF	FUNGICIDA	FLUXAPIROXADE+ PIRACLOSTROBINA	167 g/L+ 333 g/L	8419	Cat.4
VELEZ	BIOTA	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , isolado CBMAI 1301	20 g/L	21021	Cat.5
VELIK	WYNCA	HERBICIDA	GLIFOSATO	660 g/L	624	Cat.5
VELLSAN	TECNOMYL	HERBICIDA	DIUROM+ HEXAZINONA	468 g/Kg+ 132 g/Kg	11421	Cat.5
VELPAR K WG	OURO FINO	HERBICIDA	DIUROM+ HEXAZINONA	468 g/Kg+ 132 g/Kg	419003	Não Classif.
VENIA BR	SOLUS	HERBICIDA	DIQUATE	200 g/L	30321	Cat.4

Restrição para *Amaranthus hybridus* nas culturas do café, citros e feijão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/08/2022.

VENTURE MAX	RAINBOW	HERBICIDA	HALOXIFOPE-P-METÍLICO	540 g/L	31222	Cat.4
VERACE	ALTA	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA	500 g/L	24322	Cat.5
VERANEIO	KOPPERT	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> cepa UMAF6614	50 g/Kg	11620	Cat.5
VERANGO PRIME	BAYER	FUNGICIDA NEMATICIDA	FLUOPIRAM	500 g/L	32319	Cat.5
VERDADERO 600 WG	SYNGENTA	FUNGICIDA INSETICIDA	CIPROCONAZOL+ TIAMETOXAM	300 g/Kg+ 300 g/Kg	5003	Cat.5
VERDAVIS	SYNGENTA	INSETICIDA ACARICIDA	LAMBDA CIALOTRINA+ ISOCICLORAM	150 g/L+ 100 g/L	11623	Cat.4
VERDICT MAX	CTVA	HERBICIDA	HALOXIFOPE-P-METÍLICO	540 g/L	3518	Cat.4
VERDICT R	CTVA	HERBICIDA	HALOXIFOPE-P-METÍLICO	124,7 g/L	7194	Cat.5
VERDICT ULTRA	CTVA	HERBICIDA	HALOXIFOPE-P-METÍLICO	934,58 g/L	34624	Cat.4
VERDIVA	NUFARM	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> MBI600	10,5 g/L	43019	Não Classif.

Restrição para *Heterodera glycines* e *Pratylenchus zeae*. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/10/2026.

VERDUM WG	CROPCHEM	HERBICIDA	IMAZAPIQUE+ IMAZAPIR	175 g/Kg+ 525 g/Kg	29220	Cat.5
VERIMARK	FMC	INSETICIDA	CYANTRANILIPROLE	200 g/L	5316	Não Classif.
VERISMO	BASF	INSETICIDA	METAFLUMIZONE	240 g/L	18817	Cat.5
VERLON	SUMITOMO	HERBICIDA	2,4 D+ PICLORAM	406 g/L+ 103 g/L	31518	Cat.5

Restrição de uso para *Amaranthus viridis*, *Bauhinia divaricata*, *Bauhinia variegata*, *Croton glandulosus*, *Randia armata*, *Senna occidentalis*, *Spermacoce alata* e *Waltheria indica*. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 25/05/2021.

VERLON SL	SUMITOMO	HERBICIDA	2,4 D+ PICLORAM	406 g/L+ 103 g/L	18707	Cat.5
VERPAVEX	ANDERMATT	INSETICIDA	<i>Helicoverpa armigera</i>	6,96 g/L	1016	IV

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

			nucleopolyhedrovirus (HearNPV)			
124	VERSATILIS	BASF	FUNGICIDA	FENPROPIMORFE	750 g/L	1188593
	VERSION	UPL	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	5817
Restrição para os alvos biológicos <i>Acacia plumosa</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Lantanacamara</i> , <i>Melinis minutiflora</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Spermacoce verticillata</i> e <i>Stachytarpheta cayennensis</i> em eucalipto. As restrições deverão constar nas embalagens comerciais do produto até 08/10/2019.						
Restrição de uso para ervilha. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/01/2021.						
VERSO	AGRO-LEAD	INSETICIDA ACARICIDA	MALATIONA	1000 g/L	26023	Cat.4
Restrição para <i>Diaphorina citri</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 02/11/2024.						
VERTER SC	CTVA	INSETICIDA	SULFOXAFLOR	240 g/L	22619	Não Classif.
VERTIMEC 18 EC	SYNGENTA	INSETICIDA ACARICIDA	ABAMECTINA	18 g/L	618895	Cat.4
Restrição de uso para <i>Brevipalpus phoenicis</i> em café, <i>Eriophyes guerreronis</i> em coco, <i>Azochis gripusalis</i> em figo, <i>Polyphagotarsonemus latus</i> e <i>Tetranychus urticae</i> em mamão e <i>Meloidogyne incognita</i> e <i>Meloidogyne javanica</i> em pepino.						
VERTIMEC 84 SC	SYNGENTA	INSETICIDA ACARICIDA NEMATICIDA	ABAMECTINA	84 g/L	25519	Cat.2
VESSARYA	CTVA	FUNGICIDA	PICOXISTROBINA+ BENZOVIDIFLUPIR	100 g/L+ 50 g/L	19916	Cat.4
VESUVE	GOWAN	ACARICIDA	ESPIRODICLOFENO	240 g/L	703	Cat.5
Restrição de uso para <i>Tenuipalpus hevea</i> em seringueira e <i>Tetranychus mexicanus</i> em citros.						
VEZIR	ADAMA	HERBIDIDA	IMAZETAPIR	106 g/L	6697	Cat.5
VEZIR 100	ADAMA	HERBICIDA	IMAZETAPIR	106 g/L	6908	Cat.5
Restrição para arroz irrigado, feijão e alvos <i>Acanthospermum australe</i> , <i>Acanthospermum hispidum</i> , <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Alternanthera tenella</i> , <i>Amaranthus hybridus</i> , <i>Amaranthus spinosus</i> , <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Cenchrus echinatus</i> , <i>Croton glandulosus</i> , <i>Echinochloa crusgalli</i> , <i>Emilia sonchifolia</i> , <i>Hyptis lophanta</i> , <i>Hyptis suaveolens</i> , <i>Ipomoea nil</i> , <i>Ipomoea purpurea</i> , <i>Nicandra physaloides</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Richardia brasiliensis</i> , <i>Solanum americanum</i> , <i>Solanum sisymbriifolium</i> , <i>Spermacoce latifolia</i> , <i>Tridax procumbens</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 16/11/2023.						
VIANA	TRADECORP	HERBICIDA	ISOXAFLUTOL	750 g/Kg	13821	Cat.5
Restrição para algodão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 10/06/2022.						
Restrição para eucalipto, pinus e alvo <i>Amaranthus deflexus</i> em algodão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 23/04/2024.						
VIANCE	TECNOMYL	HERBICIDA	CLETODIM	240 g/L	28917	Cat.5
VICTRATO	SYNGENTA	FUNGICIDA NEMATICIDA	CICLOBUTRIFLURAM	500 g/L	36725	Cat.5
VIGGA	OMEX	NEMATICIDA	EXTRATO DE ALHO ( <i>Allium sativum</i> )	800 g/L	3720	Cat.5
VIGOLD	UPL	FUNGICIDA ACARICIDA	MANCOZEBE	750 g/Kg	18007	Cat.5
Restrição para banana e para o alvo <i>Phyllosticta citricarpa</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 19/08/2024.						
VILORA	ALTA	INSETICIDA ACARICIDA	ESPIRODICLOFENO	240 g/L	8724	Cat.5
Restrição para seringueira e <i>Tetranychus mexicanus</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/10/2025.						
VINCIT 50 SC	FMC	FUNGICIDA	FLUTRIAFOL	50 g/L	15307	Cat.5
VINDIC	WYNCA	HERBICIDA	GLIFOSATO	608 g/L	3324	Cat.5
VINEMCO	NUFARM	NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> MBI600	10,5 g/L	43019	Não Classif.
Restrição para <i>Heterodera glycines</i> e <i>Pratylenchus brachyurus</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 14/10/2026.						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

VINQUO	BASF	INSETICIDA	AFIDOPIROOPENO	100 g/L	31722	Cat.3
VIOVAN	CTVA	FUNGICIDA	PICOXISTROBINA+ PROTOCONAZOL	100 g/L+ 116,7 g/L	22720	Não Classif.
VIPER	SUMMITOMO	HERBICIDA	TEBUTIUROM	500 g/L	3318	Cat.4
VIR PROTECTION	BIOMA	INSETICIDA	<i>Spodoptera frugiperda</i> multiple nucleopolyhedrovirus (SfMNPV)	50 g/Kg	14220	Não Classif.
VIR PROTECTION CI	SIMBIOSE	INSETICIDA	<i>Chrysodeixis includens</i> multiple nucleopolyhedrovirus (ChinMNPV)	10 g/Kg	10120	Cat.5
VIRCONTROL HA	SIMBIOSE	INSETICIDA	<i>Helicoverpa armigera</i> nucleopolyhedrovirus	12 g/Kg	26821	Não Classif.
VIRCONTROL SF	SIMBIOSE	INSETICIDA	Baculovírus <i>Spodoptera frugiperda</i> multiple nucleopolyhedrovirus (SfMNPV)	6,4 g/Kg	39817	Não Classif.
VIRELLO WP	BOSQUIROLI	INSETICIDA	Baculovírus <i>Erinnys ello</i>	0,06%	37925	Não Classif.
VIRIATO	TRADECORP	ACARICIDA	HEXITIAZOXI	500 g/Kg	12220	Cat.5
Restrição para café, coco e manga. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 26/01/2023.						
VISION	OXIQUIMICA	INSETICIDA	ÓLEO VEGETAL	860 g/L	193	Cat.5
VITALES GRATTO BOVER	TOYOBO	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB 66	75 g/Kg	32121	Cat.5
VITALES GRATTO BOVERS	NOOA	INSETICIDA ACARICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> , isolado IBCB66	300 g/Kg	8320	Cat.5
VITALES GRATTO META	TOYOBO	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> cepa IBCB 425	400 g/Kg	16916	Cat.5
VITALES GRATTO METARZ	NOOA	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> isolado IBCB 425	300 g/Kg	14120	Cat.5
VITALES GRATTO TURI	NOOA	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> , isolado HD-1 (S1450)	30 g/L	2821	Cat.5
VITALFORCE BIO AMILOFACIENS	VITTIA	FUNGICIDA NEMATICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> isolado BV03	42 g/L	34518	Cat.5
VITALFORCE BIO PHAKO	VITTIA	NEMATICIDA	<i>Bacillus velezensis</i> BV09	7 g/L	36118	Não Classif.
VITALIS	SYNGENTA	INSETICIDA	TIAMETOXAM	350 g/L	3105	Cat.5
Restrição para <i>Rhopalosiphum rufiabdominale</i> em arroz. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 01/03/2024.						
Restrição para <i>Myochrous armatus</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/01/2025.						
VITALIUM	RAINBOW	FUNGICIDA ACARICIDA	MANCOZEBE	800 g/Kg	5718	Cat.5
Restrição para algodão, batata, cebola, cravo, crisântemo, cevada, gladiólo, mamão, pêra, rosa, sorgo e alvos <i>Cladosporium cucumerinum</i> , <i>Colletotrichum orbiculare</i> em abóbora, <i>Peronospora destructor</i> em alho, <i>Cercospora arachidicola</i> , <i>Shaeloma arachidis</i> em amendoim, <i>Cercospora oryzae</i> em arroz, <i>Mycosphaerella fijiensis</i> em banana, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> , <i>Puccinia pampeana</i> , <i>Septoria lycopersici</i> , <i>Stemphylium solani</i> em berinjela, <i>Cercospora carotae</i> em cenoura, <i>Colletotrichum pisi</i> , <i>Peronospora pisi</i> , <i>Uromyces pisi-sativi</i> em ervilha, <i>Peronospora manshurica</i> , <i>Phaeoisariopsis griseola</i> em feijão-vagem, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> em figo, <i>Cladosporium cucumerinum</i> em melancia, melão e pepino, <i>Pseudoperonospora cubensis</i> em pepino, <i>Taphrina deformans</i> em pêssego, <i>Cercospora capsici</i> , <i>Alternaria solani</i> , <i>Puccinia pampeana</i> em pimentão, <i>Corynespora cassiicola</i> em soja, <i>Puccinia graminis</i> , <i>Septoria tritici</i> em trigo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/11/2026.						
VITANICA BUG PROTECT	MASSEN	INSETICIDA	<i>Beauveria bassiana</i> isolado CBMAI 1306	100 g/L	24720	Cat.5
VITANICA DUO	MASSEN	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	473,5 g/L+	35419	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

PROTECT			cepa CPQBA 040-11 DRM 01+ Cepa CPQBA 040-11 DRM 04	473,5 g/L		
VITAVAX ULTRA	UPL	FUNGICIDA	CARBOXINA+ TIRAM	200 g/L+ 200 g/L	1193	Cat.5
Restrição de uso para <i>Fusarium graminearum</i> em cevada, <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> em feijão, <i>Acremonium strictum</i> em milho, <i>Curvularia spp</i> , <i>Phoma sp</i> e <i>Drechslera spp</i> em pastagem e <i>Aspergillus spp</i> em soja.						
Restrição para rabanete, e para o alvo <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> em feijão-vagem. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/03/2023.						
VITENE	SIPCAM	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ DIFENOCONAZOL	300 g/L+ 200 g/L	20320	Cat.4
Restrição para o alvo <i>Phakopsora pachyrhizi</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 07/12/2021.						
VIVANTHA	OURO FINO	INSETICIDA	TIAMETOXAM	500 g/Kg	26220	Cat.4
Restrição de uso para <i>Aparatermes abbreviatus</i> em eucalipto, <i>Aphis gossypii</i> em melão, <i>Brevicoryne brassicae</i> em repolho e para modalidades gotejo em café e fumo. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 03/06/2021.						
VIVIFUL SC	IHARABRAS	REGULADOR DE CRESCIMENTO	PROEXADIONA CÁLCICA	500 g/L	30817	Não Classif.
VIVUS PENTA	VIVUS	INSETICIDA	<i>Telenomus podisi</i>	1000 indivíduos/ml	3523	Não Classif.
VOLCANE	LUXEMBURG	HERBICIDA	MSMA	790 g/L	4798	Cat.4
VOLIAM FLEXI	SYNGENTA	INSETICIDA	TIAMETOXAM+ CLORANTRANILIPROLE	200 g/L+ 100 g/L	2413	Cat.5
VOLIAM TARGO	SYNGENTA	INSETICIDA ACARICIDA	ABAMECTINA+ CLORANTRANILIPROLE	18 g/L+ 45 g/L	10815	Cat.4
Restrição para <i>Oxydia apidania</i> em citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/07/2024.						
VOLITURCHO	CL	INSETICIDA	<i>Spodoptera frugiperda</i> multiple nucleopolyhedrovirus (SfMNPV)	6,8 g/Kg	31021	Não Classif.
VOLNA 250 EC	AVGUST	FUNGICIDA	DIFENOCONAZOL	250 g/L	39217	Cat.4
Restrições de uso para Álamo, Café e Manga em <i>C. Gloeosporioides</i> . A empresa possui até 03/06/2019 para incluir a informação na bula do produto.						
VOLPE	ALTA	HERBICIDA	DIUROM+ HEXAZINONA	468 g/Kg+ 132 g/Kg	15817	Cat.4
VORAZ	ADAMA	INSETICIDA	METOMIL+ NOVALUROM	440 g/L+ 35 g/L	10915	Cat.2
VOTIVO PRIME	BASF	NEMATICIDA	<i>Bacillus firmus</i> cepa I-1582	240 g/L	32717	Não Classif.
WALL	OXIQUIMICA	FUNGICIDA BACTERICIDA	OXICLORETO DE COBRE	588 g/L	10509	Cat.4
WANDA	SINON	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (cepa CL3)	14,87 g/L	29623	Cat.5
Restrição para <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> , <i>Phaeosphaeria maydis</i> , <i>Phakopsora pachyrhizi</i> , <i>Ramularia areola</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 18/11/2026.						
WARRANT 700 WG	FMC	INSETICIDA	IMIDACLOPRIDO	700 g/Kg	8709	Cat.4
WEEDFORCE	NGC	HERBICIDA	DIQUATE	200 g/L	1123	Cat.2
Restrição para <i>Acanthospermum australe</i> , <i>Bidens pilosa</i> , <i>Euphorbia heterophylla</i> , <i>Ipomoea aristolochiae</i> , <i>Leonotis nepetifolia</i> , <i>Sida rhombifolia</i> em feijão. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 06/06/2024.						
WEEDSTOP	SYNCROM	HERBICIDA	GLUFOSINATO	200 g/L	24422	Cat.4
Restrição para os alvos <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Melinis minutiflora</i> , <i>Lantana camara</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Acacia plumosa</i> , <i>Solanum paniculatum</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Spermacoce verticillata</i> , <i>Stachytarpheta cayennensis</i> em Eucalipto, e para cultura Algodão Geneticamente Modificado. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 04/11/2023.						
WELDEN	CTVA	INSETICIDA	CLORANTRANILIPROLE	625 g/L	9515	Não

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

						Classif.
WEXITE	RAINBOW	INSETICIDA	ACEFATO	970 g/Kg	4623	Cat.4
127	Restrição para a cultura do algodão e citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 05/11/2023.					
WIDCLEAR	RAINBOW	HERBICIDA	FLUROXIPIR MEPTILICO	287,9 g/L	28120	Cat.5
WIKING 600 WG	CROPCHEM	HERBICIDA	METSULFUROM-METÍLICO	600 g/Kg	7122	Cat.5
Restrição para pastagens, café, alvos <i>Acanthospermum hispidum</i> em arroz, <i>Cleome affinis</i> e <i>Sida cordifolia</i> em cana-de-açúcar. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 01/12/2022.						
WILD	ALBAUGH	INSETICIDA	CLORPIRIFÓS	480 g/L	18618	Cat.2
Restrição de uso para <i>Planococcus minor</i> em café, <i>Michaelus jebus</i> em feijão, <i>Sterodiplosis sorghicolla</i> em sorgo, <i>Macrosiphumeuphorbiae</i> e <i>Myzus persicae</i> em tomate industrial e <i>Rhopalosiphum graminum</i> em trigo. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio até 19/06/2019.						
WILLOPROX	WILLOWOOD	INSETICIDA	PIRPRIXIFEM	100 g/L	18724	Cat.5
Restrição para <i>Diaphorina citri</i> em citros e para maçã. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/10/2025.						
WILLOSATE	WILLOWOOD	HERBICIDA	GLIFOSATO	480 g/L	13318	Cat.5
Restrição de uso para <i>Acanthospermum australe</i> , <i>Andropogon bicornis</i> , <i>Baccharis dracunculifolia</i> , <i>Hyptis suaveolens</i> , <i>Pennisetum setosum</i> , <i>Vernonia ferruginea</i> , em algodão, arroz irrigado, café, cana-de-açúcar, citros, eucalipto, maçã, milho, pinus, seringueira, soja, trigo, <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Amaranthus hybridus</i> , <i>Andropogon bicornis</i> , <i>Agena sativa</i> , <i>Baccharis dracunculifolia</i> , <i>Brachiaria decumbens</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Cyperus rotundus</i> , <i>Echinochloa crusgalli</i> , <i>Hyptis suaveolens</i> , <i>Ipomoea purpurea</i> , <i>Oryza sativa</i> , <i>Pennisetum setosum</i> , <i>Sida cordifolia</i> , <i>Sida glaziovii</i> , <i>Sida rhombifolia</i> , <i>Sorghum halepense</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Vernonia ferruginea</i> , para a cultura da soja geneticamente modificada, e para <i>Aeschynomene rudis</i> , <i>Amaranthus hybridus</i> , <i>Andropogon bicornis</i> , <i>Avena strigosa</i> , <i>Baccharis dracunculifolia</i> , <i>Brachiaria decumbens</i> , <i>Cyperus rotundus</i> , <i>Hyptis suaveolens</i> , <i>Ipomoea grandifolia</i> , <i>Pennisetum setosum</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Vernonia ferruginea</i> em uva. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/06/2023.						
WILPHOS	WILLOWOOD	INSETICIDA	CLORPIRIFÓS	480 g/L	2528208	Cat.4
WILURON	WILLOWOOD	HERBICIDA	DIUROM	500 g/L	13519	Cat.5
Restrição para a cultura do cacau. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 22/05/2023.						
WILZINE	WILLOWOOD	HERBICIDA	ATRAZINA	500 g/L	1797	Cat.5
WINFOSATE 720 WG	WYNCA	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,5 g/Kg	9924	Cat.5
Restrição para os alvos <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Chenopodium ambrosioides</i> e <i>Commelina benghalensis</i> em algodão, ameixa, arroz, banana, cacau, café, cana-de-açúcar, citros, maçã, milho, nectarina, pastagens, pêra, pêssego, soja, trigo e uva. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 17/06/2026.						
WINNER	BAYER	INSETICIDA	IMIDACLOPRIDO	200 g/L	5997	Cat.5
WINOUT XTRA	RAINBOW	FUNGICIDA	FLUAZINAM	800 g/Kg	5922	Cat.4
WIPE OUT	RAINBOW	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,5 g/Kg	13714	Cat.5
Restrição para <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Chenopodium ambrosioides</i> e <i>Commelina benghalensis</i> .						
WIPER XTRA	RAINBOW	FUNGICIDA	CLOROTALONIL	850 g/Kg	42118	Cat.4
Restrição de uso para <i>Alternaria solani</i> em tomate. A restrição deverá constar na embalagem dos produtos que estão no comércio até 29/10/2019.						
WITTITA	RAINBOW	FUNGICIDA	TEBUCONAZOL	200 g/L	3409	Cat.4
Restrição para trigo, soja, rosa, feijão, café, crisântemo, abacaxi, algodão, amendoim, berinjela, cacau, goiaba, mamão, pepino, pêssego, pimentão, sorgo e alvos <i>Oidium mangiferae</i> em manga, <i>Cladosporium herbarum</i> em maracujá, <i>Colletotrichum orbiculare</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> em melancia, <i>Cercospora zeae-maydis</i> em milho, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> e <i>Phakopsora euvitis</i> em uva. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 15/07/2024						
WONDER	BAYER	FUNGICIDA	TRIFLOXISTROBINA+PROTICONAZOL	150 g/L+175 g/L	5621	Cat.4
WRANGLER	RAINBOW	HERBICIDA	2,4 D+PICLORAM	720 g/Kg+180 g/Kg	30821	Cat.4
WW 2,4 D 868 SL	WILLOWOOD	HERBICIDA	2,4 D	868 g/L	1696	Cat.4
Restrição para os alvos <i>Amaranthus deflexus</i> , <i>Solanum palinacanthum</i> , <i>Solanum americanum</i> , <i>Ipomea grandifolia</i> e <i>Emilia sonchifolia</i> , na cultura da pastagem. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 25/05/2023.						
WW AMETRYN 800 WG	WILLOWOOD	HERBICIDA	AMETRINA	800 g/Kg	16208	Cat.5
XENTARI	SUMITOMO	INSETICIDA	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp <i>aizawai</i>	540 g/Kg	599	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

Restrição de uso para <i>Ascia monuste orseis</i> e <i>Tuta absoluta</i> .						
XEQUE MATE	IHARABRAS	HERBICIDA	GLIFOSATO	620 g/L	10317	Cat.5
XEQUE MATE HT	IHARABRAS	HERBICIDA	GLIFOSATO	720 g/L	422	Cat.5
XEQUE MATE SG	FUHUA	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,5 g/Kg	10023	Cat.5
Restrição para <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Chenopodium ambrosioides</i> , <i>Commelina benghalensis</i> em algodão, ameixa, área de pousio, arroz, banana, cacau, café, cana-de-açúcar, citros, maçã, milho, nectarina, pastagens, pêra, pêssego, soja, trigo e uva. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 08/01/2025.						
XEQUE MATE WDG	XINGFA	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,5 g/Kg	11024	Cat.5
Restrição para <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Chenopodium ambrosioides</i> , <i>Commelina benghalensis</i> em algodão, ameixa, área de pousio, arroz, banana, cacau, café, cana-de-açúcar, citros, maçã, milho, nectarina, pastagens, pêra, pêssego, soja, trigo e uva. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 13/11/2026.						
XIVANTA SMART	BAYER	FUNGICIDA	FLUOPICOLIDA+ FLUXOAPIPROLIN	200 g/L+ 30 g/L	37924	Cat.5
XOPOTÓ 800 WP	INDOFIL	FUNGICIDA ACARICIDA	MANCOZEBE	800 g/Kg	10519	Cat.5
Restrição de uso para cevada, pimentão, <i>Alternaria alternata</i> em feijão, e <i>Pseudoperonospora cubensis</i> em melão e pepino; restrição para cravo, crisântemo, gladiolo, mamão e rosa. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/04/2021.						
XTENDICAM	MONSANTO	HERBICIDA	DICAMBA	480 g/L	17816	Cat.5
YABA125 EW	GOWAN	FUNGICIDA	TETRACONAZOL	125 g/L	3004	Cat.5
YAMATO SC	IHARABRAS	HERBICIDA	PIROXASULFONA	500 g/L	15520	Cat.5
Restrição de uso para <i>Bracharia plantaginea</i> em trigo.						
YANG	NUTRIEN	INSETICIDA	ACETAMIPRIDO	200 g/Kg	6518	Cat.5
Restrição para <i>Empoasca</i> sp em mamão e pinhão manso. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 13/11/2019.						
YAZI	PRENTISS	INSETICIDA ACARICIDA	DIFLUBENZUROM	250 g/Kg	4722	Cat.5
Restrição para <i>Rhammatocerus schistocercoides</i> e <i>Rhammatocerus</i> spp. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo até 19/01/2023.						
YETI GOLD	OXON	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ TEBUCONAZOL	200 g/L+ 300 g/L	20921	Cat.4
ZADOR	TECNOMYL	HERBICIDA	FLUROXIPIR- MEPTILICO+ PICLORAM	115,2 g/L+ 143,4 g/L	22319	Cat.5
ZAFERA	ALTA	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,5 g/Kg	5517	Cat.4
ZAGRONE TS	SYNGENTA	FUNGICIDA	AZOXISTROBINA+ FLUDIOXONIL+ METALAXIL-M TIABENDAZOL	15 g/L+ 37,5 g/L+ 30 g/L+ 30 g/L	23520	Cat.5
ZAMPRO	BASF	FUNGICIDA	DIMETOMORFE+ AMETOCTRADINA	225 g/L+ 300 g/L	2722	Cat.4
ZAPAR	TECNOMYL	HERBICIDA	2,4 D+ PICLORAM	406 g/L+ 103,6 g/L	40918	Cat.5
Restrição os alvos <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Spermecoce alata</i> , <i>Croton glandulosus</i> , <i>Senna occidentalis</i> , <i>Waltheria indica</i> , <i>Bauhinia variegata</i> , <i>Bauhinia divaricata</i> e <i>Randia armata</i> em pastagens. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 19/03/2023.						
ZAPHIR	UPL	HERBICIDA	IMAZETAPIR	106 g/L	2307	Cat.4
ZAPP QI 620	SYNGENTA	HERBICIDA	GLIFOSATO	620 g/L	12908	Cat.5
ZAPP SG	FUHUA	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,5 g/Kg	16823	Cat.5
Restrição para <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Chenopodium ambrosioides</i> , <i>Commelina benghalensis</i> em algodão, ameixa, área de pousio, arroz, banana, cacau, café, cana-de-açúcar, citros, maçã, milho, nectarina, pastagens, pêra, pêssego, soja, trigo, uva. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 28/01/2026.						
ZAPP WG 720	CROPCHEM	HERBICIDA	GLIFOSATO	792,5 g/Kg	9315	Cat.5
Restrição de uso para <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Chenopodium ambrosioides</i> e <i>Commelina benghalensis</i> .						
ZAPPER N	BALLAGRO	NEMATICIDA	<i>Paecilomyces lilacinus</i> , isolado Uel Pae10	300 g/Kg	5713	Cat.5

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
Atualização: 12/12/2025

ZAPRET FS	AVGUST	INSETICIDA	IMIDACLOPRIDO	500 g/L	37221	Cat.4
ZARPAL	GLOBACHEM	INSETICIDA	BIFENTRINA+ LUFENUROM	120 g/L+ 140 g/L	31422	Cat.4
129 ZARTAN	UPL	HERBICIDA	METSULFUROM-METÍLICO	600 g/Kg	4607	Cat.5
ZAVIT	ALTA	HERBICIDA	GLIFOSATO	757 g/Kg	5917	Cat.5
ZEBU	MASSEN	INSETICIDA	<i>Metarhizium anisopliae</i> IBCB 425	50 g/Kg	35722	Cat.5
ZELIG 360 CS	OXON	HERBICIDA	CLOMAZONA	360 g/L	2724	Cat.5
Restrição para <i>Ipomoea nil</i> em arroz, <i>Aeschynomene rudis</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> e <i>Echinochloa colona</i> em arroz irrigado. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 27/01/2025.						
ZELIG CS	OXON	HERBICIDA	CLOMAZONA	360 g/L	32821	Cat.5
Restrição de uso para <i>Aeschynomene rudis</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Echinochloa colona</i> em arroz irrigado e <i>Spermacoce latifolia</i> em eucalipto.						
ZELONE	UPL	HERBICIDA	IMAZAPIQUE+ IMAZETAPIR	25 g/L+ 75 g/L	16721	Cat.5
ZENIT	OXIQUIMICA	FUNGICIDA BACTERICIDA	CIPROCONAZOL+ OXICLORETO DE COBRE+ PICOXISTROBINA	40 g/L+ 420 g/L+ 60 g/L	18123	Cat.5
ZETA 106 SL	AGROALLIANZ	HERBICIDA	IMAZETAPIR	106 g/L	31524	Cat.5
Restrição para feijão e para os alvos <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Alternanthera tenella</i> , <i>Croton glandulosus</i> , <i>Emilia sonchifolia</i> , <i>Hyptis lophanta</i> , <i>Ipomoea nil</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Solanum americanum</i> em soja. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 23/10/2026.						
ZETANIL	OXON	FUNGICIDA	CIMOXANIL+ CLOROTALONIL	50 g/L+ 375 g/L	6606	Cat.3
ZETANIL WG	OXON	FUNGICIDA	CIMOXANIL+ CLOROTALONIL	100 g/Kg+ 750 g/Kg	15708	Cat.4
ZETHAMAXX	SUMITOMO	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA+ IMAZETAPIR	100 g/L+ 200 g/L	10416	Cat.5
ZETHAMAXX EVO	SUMITOMO	HERBICIDA	FLUMIOXAZINA+ IMAZETAPIR+ S-METOLACLORO	25 g/L+ 53 g/L+ 576 g/L	45924	Cat.5
ZETHAPYR 106 SL	SUMITOMO	HERBICIDA	IMAZETAPIR	106 g/L	4704	Cat.5
ZETIUM	OXON	HERBICIDA	MESOTIONA+ TERBUTILAZINA	70 g/L+ 400 g/L	2625	Cat.4
ZEUS	IHARABRAS	INSETICIDA	LAMBDA CIALOTRINA+ DINOTEFURAN	48 g/L+ 84 g/L	33119	Cat.3
ZIANO	BIOTA	FUNGICIDA	<i>Trichoderma harzianum</i> isolado IB19/17	200 g/Kg	42524	Cat.5
ZIGNAL	FMC	FUNGICIDA ACARICIDA	FLUAZINAM	500 g/L	16108	Cat.5
Restrição de uso para <i>Rhizoctonia solani</i> e <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> em batata.						
ZIGURAT	MASSEN	FUNGICIDA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> cepa CPQBA 040-11DRM01+ Cepa CPQBA 040-11DRM 04	473,5 g/L+ 473,5 g/L	35419	Cat.5
ZIPPER	OXIQUIMICA	ACARICIDA BACTERICIDA	MANCOZEBE+ OXICLORETO DE COBRE	300 g/L+ 201,6 g/L	25318	Cat.4
ZONIC	UPL	HERBICIDA	DIUROM+ HEXAZINONA+ AMICARBAZONA	234 g/Kg+ 66 g/Kg+ 350 g/Kg	15018	I
ZOOM	SINON	FUNGICIDA	FLUTRIAFOL	125 g/L	14907	III
Restrição para <i>Venturia inaequalis</i> em maça aplicação via solo. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio até						

**LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ**  
**Atualização: 12/12/2025**

24/03/2019. Restrição para <i>Venturia inaequalis</i> em maça aplicação via solo. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio até 24/03/2019.						
ZORVEC ENCANTIA	CTVA	FUNGICIDA	FAMOXADONA+ OXATIPIPOLINA	300 g/L+ 30 g/L	32721	Cat.5
ZORVEC ENTIDO	CTVA	FUNGICIDA	DIMETOMORFE+ OXATIPIPOLINA	300 g/L+ 15 g/L	33021	Cat.4
ZORVEC VINABEL	CTVA	FUNGICIDA	ZOXAMIDA+ OXATIPIPOLINA	300 g/L+ 40 g/L	8324	Cat.5
ZURA 806 SL	ALLIER	HERBICIDA	2,4 D	806 g/L	20816	I
Restrição de uso para <i>Richardia brasiliensis</i> e <i>Amaranthus viridis</i> em café, e para a cultura do trigo.						
ZUTRON	CROPCHEM	INSETICIDA	DIFLUBENZUROM	250 g/Kg	25920	Cat.5
Restrição de uso para <i>Rhammatocerus spp</i> e <i>Rhammatocerus schistocercoides</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 07/07/2021.						